


HUN-Therm

Consulting Kft.



A NYÍLÁSZÁRÓK OTTHONA!





A jó ablak hozzájárul életünk, otthonunk nyugalmához, biztonságához.

Fényt és meleget nyújt házában, óvja az időjárási körülményektől és a modern technológiának köszönhetően gondoskodik az optimális hő- és hangszigetelésről.

Hogyan éri el mindezt?

Az új ablakrendszerek a légkamráknak köszönhetően szigetelik otthonát.

A legfőbb oka a régi típusú ablakok cseréjének, hogy azokon keresztül elszökik a meleg.

Otthonának egyik legfontosabb része a homlokzati kialakítás. Ahhoz, hogy a mai drága rezsiköltségek mellett megfizetett meleg a lakásban megmaradjon, speciális, több légkamrás profilokból készült, modern energiatakarékos üvegezéssel párosított nyílászáró gondoskodik arról, hogy minél kisebb veszteség érje otthonát és pénztárcáját.

Az ablak fényt visz a házába

A felhasznált alapanyagaink kiváló tulajdonságainak köszönhetően az Ön elképzeléseit valósítjuk meg (egyedi méretezés, forma-, szín- és üvegválaszték). Nyílászáróink így biztosítják a szabad kilátást, kellemes hőmérsékletet az év minden napján.

Kívül marad a zaj

Termékeink kialakításának köszönhetően nemcsak a kellemetlen hőhatásokat, hanem a zajokat, zavaró szagokat is távol tartják környezetüktől. A mindennapitól eltérő erősebb zajártalmaktól az egyedi hanggátló üvegösszetételű nyílászáróink kiváló hangszigetelést nyújtanak.

Biztonságot családjának

Az általunk kínált nyílászárókban az egyik legjobb német minőségű SIEGENIA-AUBI vasalatrendszer gondoskodik arról, hogy ne csak a termék funkciója, nyitása-zárása legyen tökéletes, hanem a választható biztonsági típusoknak köszönhetően, a hivatlan látogató is odébb álljon. A kiváló profiltulajdonságok kombinációjával Ön a nyertes a betörővel szemben.

A jó minőségű nyílászárók melletti döntés legfőbb indoka a lakás hőveszteségének csökkentése.

Ne dobja ki a pénzét az ablakon!

A régi, elavult termékek cseréjével hozzájárul otthonának takarékosságához, ezzel csökkentve lakásának költségeit.

HUN Standard

7/5 légkamrás, 73 mm beépítési mélységű ablakrendszer

A megjelenés sokfélesége


A szokatlanul nagy terjedelemben egymással összehangolt termék-programok teszik lehetővé különböző szárny- és üvegező lécformákkal a széles körű választékot.

Előnyei a legmodernebb műanyag profil technológiával való kombinációkban rejlenek.

Lakását egyedivé alakíthatja anélkül, hogy a legmodernebb technikáról lemondana.

Ez nem csak biztonságot, hosszú távon pénztárcája megóvását is jelenti.

A különösen keskeny megjelenés a már megszokott kilátást és fényviszonyokat biztosítja.




- Brüggmann német profil rendszer.
- Beépítési mélység 73 mm.
- Környezetbarát technológiával készült.
- Klasszikus formavilágot tükröző megjelenés.
- Kiváló hőszigetelő tulajdonsága költség-takarékossá teszi.
- Garantáltan hosszú évek múltán is megtartja fényét és színét, mivel UV-álló.
- Biztonságos, mert a minőségi német SIEGENIA-AUBI vasalattal szereljük, amely a hívatlan látogatókkal szemben védelmet nyújt, valamint tartalmazza a résszellőző funkciót és a hibásműködtetés-gátlót is.
- tok 7, nyíló 5 kamrás kivitelben, kétszeres gumitömítéssel.
- 2 rétegű 24 mm üvegvastagság esetén $U_g=1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- 3 rétegű 36 mm üvegvastagság esetén $U_g=0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Faerezetes és színes kivitelben is kapható.

HUN Design

5 légkamrás, 76 mm beépítési mélységű, magasfényű ablakrendszer



- Salamander német profil rendszer.
- Beépítési mélység 76 mm.
- Hófehér színe is kiemeli a többi termék közül a piacon, elegáns megjelenést biztosítva.
- Klasszikus és ívelt formában is választható.
- Költségtakarékos, mert kiváló hőszigeteléssel rendelkeznek.
- Garantáltan megtartja fényét, UV-álló, nem színeződik el hosszú évek múltán sem.
- Biztonságos, mert a minőségi német SIEGENIA-AUBI vasalattal szereljük, amely a hívatlan látogatókkal szemben védelmet nyújt, valamint tartalmazza a résszellőző funkciót és a hibásműködtetés-gátlót is.
- 5 kamrás kivitelben, kétszeres gumitömítéssel.
- 2 rétegű 24 mm üvegvastagság esetén $U_g=1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- 3 rétegű 36 mm üvegvastagság esetén $U_g=0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Faerezetes és színes kivitelben is kapható.





HUN *Eco*

7 légkamrás, 76 mm beépítési mélységű, magasfényű, "A" kategóriás ablakrendszer

Könnyen ápolható felületek

A lekerekített élek puha, finom megjelenést kölcsönöznek a profilnak.

A nyílászárók könnyen kezelhetők, hosszú életűek, ellenállnak az időjárás viszontagságainak, formastabilitásuk hosszan tartó.

Általános garanciák

- fehér profilok külső oldalának elszíneződésére
- vasalatok rozsdásodására

További garanciavállalások, információk a vásárlási szerződés mellékletében található.



- Salamander német profil rendszer.
- Beépítési mélység 76 mm.
- Hófehér színe is kiemeli a többi termék közül a piacon, elegáns megjelenést biztosítva.
- Letisztult formatervezés.
- „A” kategóriás termék, a modern követelményeknek megfelelő szigeteléssel.
- Garántáltan megtartja fényét, UV-álló, nem színeződik el hosszú évek múltán sem.
- Biztonságos, mert a minőségi német SIEGENIA-AUBI vasalattal szereljük, amely a hívatlan látogatókkal szemben védelmet nyújt, valamint tartalmazza a résszellőző funkciót és a hibásműködtetés-gátlót is.
- 7 kamrás kivitelben, kétszeres gumitömítéssel.
- 2 rétegű 24 mm üvegvastagság esetén $U_g=1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- 3 rétegű 36 mm üvegvastagság esetén $U_g=0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Faerezetes és színes kivitelben is kapható.

HUN *Bluenergy*

6 légkamrás, 92 mm beépítési mélységű, magasfényű, középvízgátas, "A+" kategóriás ablakrendszer

A megjelenés sokfélesége


A szokatlanul nagy terjedelemben egymással összehangolt termékprogramok teszik lehetővé különböző szárny- és üvegező lécformákkal a széles körű választékot.

Előnyei a legmodernebb műanyag profil technológiával való kombinációkban rejlik.

Lakását egyedivé alakíthatja anélkül, hogy a legmodernebb technikáról lemondana.

Ez nem csak biztonságot, hosszú távon pénztárcája megóvását is jelenti.

A különösen masszív megjelenés a már megszokott kilátást és fényviszonyokat biztosítja.



- BluEvolution német profil rendszer.
- Beépítési mélység 92 mm.
- Azok részére ajánljuk akik hosszabb távon gondolkodnak, és a jövőbe tekintenek.
- A passzív házakhoz javasolt kategória.
- "A+" besorolású nyílászáró.
- A legmagasabb minőségi igényeket is kielégítő termék, mint forma-, szín- és üvegkínálat tekintetében.
- Garántáltan megtartja fényét, UV-álló, nem színeződik el hosszú évek múltán sem.
- Biztonságos, mert a minőségi német SIEGENIA-AUBI vasalattal szereljük. A hívatlan látogatókkal szemben védelmet nyújt a biztonsági vasalat, valamint tartalmazza a résszellőző funkciót, és a hibásműködtetés-gátlót is.
- 6 kamrás kivitelű, gyári középvízgátas, három gumitömítéses rendszerű.
- 3 rétegű 36 mm üvegvastagság esetén $U_g=0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- 3 rétegű 48 mm üvegvastagság esetén $U_g=0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Faerezetes és színes kivitelben is kapható.

Energiatakarékosság



Az energiatakarékosság, ezáltal környezetünk megóvása, napjaink és a jövő központi témája!


Nem csupán az emelkedő olaj- és gázárak, hanem az energiatakarékossági rendelkezések is kiválóan hőszigetelő nyílászárókat követelnek meg.

Az új építésű lakások esetében és a felújítási területeken (az öreg nyílászárók cseréjét is ide értve) szükséges a megfelelő hőszigetelésű nyílászárók alkalmazása.

A jövőben az elvárások az eddigieknél még szigorúbb követelményeket tartalmaznak majd.

Éppen ezért Önnek energiatakarékos, hőszigetelő nyílászáróra van szüksége, hogy a jövő követelményeinek is megfeleljen.

A házak hővesztésének legjelentősebb forrásai:





Faerezetes és színes dekor

Amennyiben fa hatású, vagy színes nyílászárókat szeretne – lehetősége van 30 színvariációból választani.

A dekor színéhez megfelelő fekete vagy szürke tömítógumi rendelhető.



A legnépszerűbb színmintáink:

mahagóni



dió



aranytölgy




sötéttölgy





Ajtórendszereink

5 légkamrás, 73, 76, 92 mm beépítési mélységű, magASFényű ajtórendszer



Magas minőségű, egyedi és standard megjelenésű forma- és színválaszték, alumíniumküszöbvel.

A hosszú élettartamot, precíz működést a német minőségű SIEGENIA-AUBI termékcsalád által gyártott KfV rúdzár garantálja.

Minden profilrendszerünk alkalmas bejáratú ajtó gyártására.

Stabil, megbízható zárrendszerünkben, az alaptól a 2 kulcsosig minden megtalálható kínálatunkban.

HS-PORTAL emelő-toló vasalat

A SIEGENIA-AUBI emelő-toló technológiája évtizedes fejlesztési kompetenciáján alapulva odáig fejlődött, hogy még 400 kg-os szárny súlyig biztosan, kényelmesen és könnyen kezelhető. A HS-portal technológia lehetővé teszi akár 12 m-es nyitási szélességet is.

- A mindössze 19 mm-es küszöbnek köszönhetően mozgáskorlátozottak számára is alkalmas.
- Résszellőzéssel sorozatgyártható.
- Problémamentesen szerelhető.





Redőnyök és szúnyoghálók

KIEGÉSZÍTŐK OTTHONÁHOZ!



A redőnyök a zajok, a hideg és a meleg ellen is védelmet nyújtanak.



A redőny kialakítása, megjelenése is fontos része lakásának. Széles körű kínálatunkból választhatja ki az Ön elképzeléseinek megfelelő terméket.

A lamellák és színek variációi határtalan választási lehetőséget biztosítanak Önnek, legyen szó az egyszerűbb kézi, illetve az exkluzív motoros távműködtetésű redőnyökről.



A műanyag redőny a legelterjedtebb típus hazánkban.

Ára és egyszerű használata miatt is nagyon kedvelt, könnyen felszerelhető, és teljes sötétítést biztosít.

Vakolható redőny:

Ennek a rendszernek köszönhetően a redőny egybeolvad házának homlokzatával, hiszen kialakításának köszönhetően nem látható a redőny doboza.



Motoros redőny:


Legyen szó vezetékes vagy vezeték nélküli kivitelről, minden esetben az Ön kényelmét szolgálja. Gombnyomásra nyithatja és zárhatja redőnyeit. Kedve szerint programozhatja, alakíthatja működését.

Biztonságos kivitelezésének köszönhetően képes érzékelni az útjába kerülő akadályt, megállítja a mechanizmus a motort.



HUN-Therm

Consulting Kft.



A NYÍLÁSZÁRÓK OTTHONA!

Főbb beszállítóink:



SALAMANDER
INDUSTRIE /// PRODUKTE



HUN-Therm

Consulting Kft.



HUN-Therm Consulting Kft.

www.huntherm.hu

E-mail: megrendeles@huntherm.hu

Tel.: +36-46/503-670; Fax: +36-46/449-188

Telephely:

H-3561 Felsőzsolcai Ipari Park, Turul u. 1.