

BIOTTOMAT

Apríték tüzelés

Katalógus 2014



Gyártja: DEL-GÉP Kft.
9317 Szany, Szentháromság u. 19.
Telefon:(30) 9 365 795
E-mail: deltagep@gmail.com
www.biottomat.atw.hu

BIOTTOMAT

Biottomat-35 komplett rendszer



Jellemzők:

- névleges teljesítmény: 35-55KW
- automatikus salakkihordás
- cellásadagolós visszaégés gátlás
- szabadon programozható vezérlés
- tüzelőanyag tartály:380L

90%
hatásfok



BIOTTOMAT

Apríték tüzelésű kazánok

90%
hatásfok



BIOTTOMAT

Automata apríték-adagolók



BIOOTTOMAT GÓLIÁT

Jellemzők:

- behordási átmérő: 2m
- berordási szög: 90,180 fok
- tüzelőanyag tartály:4000L
- csatlakoztatható: 35-80-100KW-os kazánjainkhoz.



BIOOTTOMAT

Önbehordó rendszer



Jellemzők:

- behordási átmérő: 2m
- berordási szög: 90,180 fok
- terhelhetőségi magasság: 1.5m
- csatlakoztatható: 25-35-80-100KW-os kazánjainkhoz.


**90%
hatásfok**



BIOTTOMAT

Vezérlők

- mikrokontrolleres vezérlés
- szabadon programozható
- digitális termosztáttal



BIOTOMAT

Biotomat-35/2012

1000L



Gyártója: DEL-GÉP Kft. 9317 Szany, Szentháromság u. 19.
Telefon:(30) 9 365 795 E-mail: deltagep@gmail.com
www.biotomat.atw.hu

