



PERFECT

PERFECT

SYNERGY



PERFECT SYNERGY 200 / 400 / 600

- 2 / 4 / 6 csapágy, 1 tügörgős csapágy
- Króm bevonatú dob (SYNERGY 200)
- Alumínium dob (SYNERGY 400 / 600)
- Pótdob
- Fokozatmentes, holtjáték nélküli visszaforgás gátló
- Számítógéppel tervezett, kiegyensúlyozott forgórészek
- Titánium bevonatú zsinórvezető görgő
- Soktárcsás, precízen állítható hátsófék
- Power Drive meghajtásrendszer
- Kiegyensúlyozott hajtókar
- Extra dupla hajtókar (SYNERGY 600)
- Lite Touch kézreálló, ergonomikus hajtókar fogantyú
- Jobb és balkezes használatra

Stílus és minőség

A Perfect Synergy orsó a halak elleni győztes csaták záloga. Ez az orsó család minden horgásznak, kezdőtől a profiig, minden korosztálynak, fiatalról az „őreg rókaig” megfelelő választást biztosít. A Synergy orsók szélsőséges körülmények között is megbízhatóan szolgálnak a különféle halakra, különféle módszerekkel horgászókat. Elsősorban a fiatalok, az ügyes kezű gyermekhorgászok első orsója a Synergy 200-as széria. A tügörgős, fokozat nélküli visszaforgás gátló, a könnyed futás, a szép küllem mellett, minőségi mutatók. A 400-as osztályba tartozó Synergy univerzális használatra tervezett, bármely módszerhez használható, megbízható társunk. Stílusos megjelenés, hosszú élettartam a legfőbb jellemzői. Nehéz csaták, nehéz halaihoz a 600-as széria a családásmentes választás. A precíz technika, a mikro fék rendszer, a választható dupla hajtókar, a belső szerkezet garancia döntésünk helyességére. Ez a műszer megbízhatóságával felső kategóriás használati élményt nyújt, akárcsak a gondosan tervezett, emelt dobmagasságú, 6,2-s áttételi Synergy match orsó.



SYNERGY	áttétel	csapágy	zsinór kapacitás	ár
230	5,5:1	2	0,20 mm - 230 m	3 000
235	5,5:1	2	0,25 mm - 200 m	3 100
240	5,5:1	2	0,25 mm - 240 m	3 250
240 M	6,2:1	2	0,18 mm - 150 m	3 350
250	5,2:1	2	0,30 mm - 270 m	3 350
430	5,5:1	4	0,20 mm - 230 m	4 000
435	5,5:1	4	0,25 mm - 200 m	4 200
440	5,5:1	4	0,25 mm - 240 m	4 350
440 M	6,2:1	4	0,18 mm - 150 m	4 450
450	5,2:1	4	0,30 mm - 270 m	4 550
630	5,5:1	6	0,20 mm - 230 m	5 250
635	5,5:1	6	0,25 mm - 200 m	5 350
640	5,5:1	6	0,25 mm - 240 m	5 450
640 M	6,2:1	6	0,18 mm - 150 m	5 550
650	5,2:1	6	0,30 mm - 270 m	5 650

PERFECT

POWER MATCH



8

Tévedhetetlen társ

A Power Match 840 figyelemfelkeltő, modern küllemével is rabul ejtő. Hát, még ha megtapasztaljuk, mit rejt a külsín. Pikkelyes ellenfeleinknek alig hagyunk esélyt, mert ez az orsó maga az erő, a kérlelhetetlen megbízhatóság. Az 5,2-es áttétel, a megerősített felkapó kar is mutatja, nem csak a nagyobb szerkezeti elemeket konstruálták a kemény csatákhoz, a Power minden részletében is erős. A finoman állítható, multi disc fékrendszer méltó egysége az erős gépezetnek. Erről a nagy erejű halak sem mondhatnának mást. A speciális dobkialakítás miatt könnyedén nagyokat dobhatunk ezzel az orsóval, így optimálisan használhatjuk a Power távoli halakra, feederes horgászathoz is. Ám akkor sem kell zavarba esnünk, ha váratlanul pergetési lehetőség adódik horgászhelyünkön. Az elsőfékes modell, pergető orsóként is kitűnően helytáll, ez a műszer nyolc csapágyával, fém hajtókarával az elnyúlhatlanséget sugallja.



PERFECT POWER MATCH 840 FD/RD

- 8 csapágy, 1 tügörgős csapágy
- Két darab, az új generációs zsinórok nagyobb szakítószilárdságához igazodó sekély alumínium dob
- Fokozatmentes, holtjáték nélküli visszaforgás gátló
- Számítógéppel tervezett, kiegyensúlyozott forgórészek
- A zsinór csavarodását megakadályozó árkolt zsinórvezető görgő
- Megvastagított felkapó kar
- Soktárcsás, precízen állítható első(FD), illetve hátsó(RD) fék
- Power Drive meghajtásrendszer
 - CNC alumínium hajtókar
 - Lite Touch, kézreálló, ergonomikus hajtókar fogantyú
- Jobb és balkezes használatra

POWER MATCH	áttétel	csapágy	zsinór kapacitás	ár
840 FD blue	5,2:1	8	0,20 mm - 220 m	8 350
840 FD red	5,2:1	8	0,20 mm - 220 m	8 350
840 RD blue	5,2:1	8	0,20 mm - 220 m	8 350
840 RD red	5,2:1	8	0,20 mm - 220 m	8 350

PERFECT

POWER SPIN



Profi válasz a kihívásokra

Kétségtelen, hogy a pergető horgászat nagyon magas követelményt támaszt az orsóval szemben. Pergetéskor az orsónk állandóan dolgozik, nem pihenhet egy pillanatra sem. A fokozott elvárásokat mind figyelembe vették a Power Spin orsó alkotói. Megfizethető ár mellett kiváló minőségű, power drive meghajtású, tökéletes futású konstrukcióval lepték meg a pergetés szerelmeseit. Jó érzés megfogni a hajtókar kellemes tapintású, soft touch fogantyúját, az orsón, zsinóron keresztül jól érzékelhetjük, és vezényelhetjük a pergető horgász-

szat minden fontos fázisát. A Power Spin mérnöki precízséggel pakolja fel a zsinórt, nem téveszt, sallangmentesen, műszerként dolgozik. A fásasztások motorja és egyben lelke a jó orsó, és annak is a féke. Ennek az orsónak multi disc rendszerű fék szerkezete a legkényesebb igényeket is kielégíti. Ne kell tartanunk letapadástól, felpuhulástól, a fék nem tesz egyebet, „csak” dolgozik. Még a hírhedt csukabukfencek, vagy balin rohamok sem okozhatnak meglepetéseket. Az orsó méretválasztéka segít abban, hogy különféle ellenfeleinkkel szemben, optimális méretű darabokkal mérkőzhessünk. A ragadozóhalaknak kevésbé jelenthet olyan örömet a Power Spin megjelenése, mint a pergető horgászoknak.

PERFECT POWER SPIN 2000/2500/3000/4000

- 8 csapagy, 1 tügörgős csapagy
 - Két darab, az új generációs zsinórok nagyobb szakítószilárdságához igazodó sekély alumínium dob
 - Fokozatmentes, holtjáték nélküli visszaforgás gátló
 - Számítógéppel tervezett, kiegyensúlyozott forgórészek
 - A zsinór csavarodását megakadályozó árkolt zsinórvezető görgő
- Megvastagított felkapó kar
 - Soktárcsás, precízen állítható elsőfék
- Power Drive meghajtásrendszer
 - CNC alumínium hajtókar
 - Soft Touch, puha tapintású hajtókar fogantyú
- Jobb és balkezes használatra

POWER SPIN	áttétel	csapagy	zsinór kapacitás	ár
2000	5,2:1	8	0,20 mm - 150 m	9 150
2500	5,2:1	8	0,20 mm - 180 m	9 450
3000	4,9:1	8	0,25 mm - 200 m	9 700
4000	4,9:1	8	0,30 mm - 190 m	10 000

PERFECT

BAITCONTROL



PERFECT BAITCONTROL 630/640/650/660

- 6 csapágy, 1 tügörgös csapágy
- Alumínium dob, pótdob
- Fokozatmentes, holtjáték nélküli visszaforgás gátló
- Számítógéppel tervezett, kiegyensúlyozott forgórészek
- Titánium bevonatú zsinórvezető görgő
- Soktárcsás, precízen állítható elsőfék
- Nyeletőfék
- Power Drive meghajtásrendszer
- Robosztus alumínium hajtókar
- Extra dupla hajtókar
- Lite Touch, kézreálló, ergonomikus hajtókar fogantyú
- Jobb és balkezes használatra

A kecses erőművész

A kecses alkatú erőművészre, a Bait Control orsóra rápillantani is élmény. Ez a szép konstrukció azonnal sugallja, nem akárkivel van dolgunk. A nyelető fékes orsók minden előnyét rejtja a letisztult, mégis nagyon szép küllem. Erőművészhez illően, a teljes mechanika fémszerkezetű, és rendkívül gondosan megmunkált. A kapitális pontyokkal harcoló bojlis horgászok részére felesleges ecsetelni, mi minden függ attól, megbízható társunk, e választott orsónk. A Bait Control minősége garantálja, bármekkora is arany hasú vendégünk, eggyel többen leszünk szárazon, a fásztás végén. Kezünkben lesz az irányítás,

akár szimpla, akár a választható dupla hajtókarral vezényeljük a táncot. A Bait Control hat, minőségi csapággal rendelkező szerkezete nem fog csalódást okozni. Mindkét, különböző funkciójú fék, állítási lehetősége széles spektrumon mozog, így a szellemkapásuktól a durva csatáig mindenben velünk van ez a magabiztos orsó. Élő csalis, halszeletes rablóhalazáskor is segítségül hívhatjuk ezt a megbízható nyeletőfékes orsót. Nincs olyan óvatos süllő, vagy rafinált öreg harcsa, aki kapásakor, nyelésekor gyanút fogna, ellenállást érezne. A ragadozónál előbb mi „kapcsolhatunk”, egyetlen gyors mozdulat és indulhat a harc, amelynek kimenetele, Bait Controllal nem lehet kérdéses.

BAITCONTROL	átétel	csapágy	zsinór kapacitás	ár
630	5,2:1	6	0,25 mm - 150 m	7 200
640	5,2:1	6	0,25 mm - 230 m	7 500
650	5,2:1	6	0,30 mm - 250 m	7 800
660	5,2:1	6	0,30 mm - 300 m	8 050

PERFECT

SYNERGY



A tökéletes kapcsolat

A Perfect Synergy békés és ragadozóhalak horgászatához, a legtöbb népszerű horgászmodszerekhez, kisebb és egészen nagy testű halakkal vívott küzdelmekhez kínálja horgászbottjait. Az egymástól sokban eltérő, különféle botok legfontosabb közös tulajdonsága, az egyedülálló ár-érték arány. Aki a Synergy-t választja, nem csalódik. A kínálatban megtaláljuk a korszakokon átívelő klasszikus teleszkópbotot, a Travel szériát. Ez a bot kellemes parafa markolatával azonnal kezünkbe simul, hossz és dobósúly tartományának variációs lehetőségeivel nagyon sokféle horgászathoz választható. A Synergy Travel mintha kedvelt botjaink jó tulajdonságait ötvözné, olyan, mintha mindig is vele horgásztunk volna. Amennyiben nem univerzális, hanem speciális igényünk támad, akkor is érdemes a Synergy-nél maradni. A kettő és három részes botokat kedvelő igényes feederesek, match-esek és bojlikos éppúgy megtalálják a számukra megfelelő akciójú botot, mint a könnyebb, vagy nehezebb úszóikat, a Fighter szériával pontosan célba juttató telematch-es horgászok. A három féle dobósúlyú Fighter botok legerősebbike nagyszerű eszköze a tapogató, rablóhalas horgászatnak is. A Synergy horgászbotok a egyszerű akciójuk révén a tökéletes kapcsolatot biztosítják a halak és a horgászok között. Jól kidolgozott markolati részüik stabil fogást biztosít, karekterük, gyors anyaguk kellemes élményt nyújt fárasztás közben is. Választáskor érdemes alaposan áttekinteni a Synergy családot, találmunk az alkalmasnál alkalmasabbat, az erősnél erősebbet, a jónál jobbait is.

- Progressive Power Action
- XC 60 Carbon
- Power Fibre Structure
- SIC gyűrűk
- Grafit orsótartó
- Parafa nyélrész

SYNERGY	hossz	dobósúly	tagok száma	ár
Travel 80	2,70 m	40-80 g	7	5 950
Travel 80	3,00 m	40-80 g	7	7 000
Travel 80	3,30 m	40-80 g	8	8 100
Travel 80	3,60 m	40-80 g	8	9 150
Travel 100	2,70 m	60-100 g	7	6 500
Travel 100	3,00 m	60-100 g	7	7 550
Travel 100	3,30 m	60-100 g	8	8 650
Travel 100	3,60 m	60-100 g	8	9 700
Travel 150	2,70 m	80-150 g	7	7 000
Travel 150	3,00 m	80-150 g	7	8 100
Travel 150	3,30 m	80-150 g	8	9 150
Travel 150	3,60 m	80-150 g	8	10 250
Fighter 40	4,00 m	20-40 g	4	8 650
Fighter 40	4,50 m	20-40 g	5	10 250
Fighter 60	4,00 m	30-60 g	4	9 150
Fighter 60	4,50 m	30-60 g	5	10 800
Fighter 80	4,00 m	40-80 g	4	9 700
Fighter 80	4,50 m	40-80 g	5	11 350

SYNERGY	hossz	dobósúly	tagok száma	ár
Match	3,90 m	10-20 g	3	10 250
Match	4,20 m	10-20 g	3	11 350
Carp Feeder	3,60 m	40-90 g	3+2	11 350
Carp Feeder	3,90 m	40-90 g	3+2	12 400
Carp	3,60 m	* 3 lb	2	10 250
Carp	3,90 m	* 3 lb	2	11 350
Carp 3	3,60 m	* 3 lb	3	10 800
Carp 3	3,90 m	* 3 lb	3	11 850

* tesztgörbe (test curve)



PERFECT

POWER



A magabiztos erő

A Perfect Power botcsalád a horgász-igények szinte teljes spektrumát lefedi. És ha a megbízhatóság, az erő a legfontosabb elvárásaink között szerepel, akkor a Perfect Power horgászbottokkal már is célba értünk. A finom szerelékes, vagy akár a kifejezetten nagy halas horgászok kihívásaira, egyaránt kitűnően válaszolnak ezek az erőteljes duzzadó botok, melyek valóban a gondos tervezés, a minőség és a szép küllem hordozói. A kínálatból valamennyi horgász módszerhez választhatunk az igényeinknek megfelelő, kettő és három részes botokat. Pergetéstől a feederezésig, vagy akár a match botos úszózásig mindenkor a tévedhetetlen pontosságú dobások, a gyors bevágások, és a biztos fásztások lesznek a Perfect Power használati értékei. Öröm tapasztalni az imponálóan teljesítő botok munkáját, miközben a nagy erejű halaknak vezényelnek. A jól kiosztott gyűrűsorok fásztáskor csaknem „elvesznek”, nem vétetik magukat észre, olyan, mintha a zsinór a pálcák testében dolgozna. Szinte csak hagyunk kell, hogy a bot tegye a dolgát. Nem lehet kérdéses, a jól választó horgász eredményesen működő társakra talál bennük, a kisebb keszegek finnyás kapásakor, és az izgalmas meglepetésként érkező, öreg halak látogatásakor egyaránt.

Ajándék bottáska a felszerelt botok szállításához.

- Progressive Power Action
- XC 80 Carbon
- Spirális Carbon szalag erősítés
- Power Fibre Structure
- SIC gyűrűk
- Fém gyűrűk a tagok alján
- Horog akasztó karika
- Grafit orsótartó
- Parafa nyélrész

POWER	hossz	dobósúly	tagok sz.	ár
Spin 20	2.70 m	5-20 g	2	9 150
Spin 20	3.00 m	5-20 g	2	10 250
Spin 20	3.30 m	5-20 g	2	11 350
Spin 50	2.70 m	20-50 g	2	10 250
Spin 50	3.00 m	20-50 g	2	11 350
Spin 50	3.30 m	20-50 g	2	12 400
Spin 80	2.70 m	40-80 g	2	11 350
Spin 80	3.00 m	40-80 g	2	12 400
Spin 80	3.30 m	40-80 g	2	13 500
Spin 150	2.70 m	50-150 g	2	12 400
Spin 150	3.00 m	50-150 g	2	13 500
Spin 150	3.30 m	50-150 g	2	14 550
Specimen Float 20	3.60 m	5-20 g	3	12 400
Specimen Float 20	3.90 m	5-20 g	3	13 500
Specimen Float 40	3.60 m	10-40 g	3	13 500
Specimen Float 40	3.90 m	10-40 g	3	14 550
Specimen Allround 80	3.30 m	40-80 g	3	13 500
Specimen Allround 80	3.60 m	40-80 g	3	14 550
Specimen Allround 150	3.30 m	50-150 g	3	14 550
Specimen Allround 150	3.60 m	50-150 g	3	15 650
Match	3.90 m	5-20 g	3	13 500
Match	4.20 m	5-20 g	3	14 550
Carp Match	3.90 m	10-35 g	3	14 000
Carp Match	4.20 m	10-35 g	3	15 100
Picker	2.70 m	10-40 g	2+2	10 250
Picker	3.00 m	10-40 g	2+2	11 350
Feeder	3.60 m	20-75 g	3+2	13 500
Heavy Feeder	3.30 m	40-80 g	3+2	13 500
Heavy Feeder	3.60 m	40-80 g	3+2	14 550
Heavy Feeder	3.90 m	40-80 g	3+2	15 650
Extra Heavy Feeder	3.60 m	50-150 g	3+2	16 200
Extra Heavy Feeder	3.90 m	50-150 g	3+2	17 250
Carp	3.60 m	* 3,0 lbs	2	15 650
Carp	3.90 m	* 3,5 lbs	2	17 250
Carp 3	3.60 m	* 3,0 lbs	3	15 650
Carp 3	3.90 m	* 3,5 lbs	3	17 250

* tesztgörbe (test curve)



PERFECT

HÁLÓK



Fontos láncszemek

A különféle kiemelő és haltartó hálók a halfogás felszerelésének utolsó láncszemei. A halakkal való sportszerű küzdelem időrendjében az utolsó láncszemek ezek az eszközeink, de fontosságuk koránt sem utolsósorban említendő. Ki ne ismerné, a beteljesedés szívet melengető érzését, melyet akkor érzünk, amikor a kiemelő biztonságában tudhatjuk szép halunkat. Ám azt az érzést is sok horgász megtapasztalhatta már, milyen keserű az utolsó pillanatban, a szákoláskor elveszíteni a halat. Ki ne látott volna akcióról összecsukló kiemelő keretet, esetleg szakadó hálót, és ekkor elmenekülő szép halat. A Perfect hálói

erre nem hagynak esélyt. A különálló szákefejek esetében rendkívül fontos a keret formája, mérete és a háló mélysége közti harmónia éppúgy, mint a vékony anyagú, de erős hálók alkalmazása. A Perfect kiemelők megoldásai színvonalasak, és mint egyéb horgász eszközei, erősek, megbízhatóak. Természetesen biztosra kell mennünk a nagy halak elleni küzdelem során a könnyűsúlyú, alumínium nyelű, kiemelő hálókkal kapcsolatban is. A Metal kiemelők fém nyaka garantáltan nem fog összecsuklani, a hálók öblei elég mélyek, így biztonsággal várják az igazán erős halakat is. A nagyméretű, jól merevített haltartó hálóknak a halak úszkálhatnak, nem akadnak fent, nem török magukat. A hálók anyaga gyorsan és könnyen tisztítható. Bosszúságot egyáltalán nem, ám annál több örömet jelenthet a használatuk.

Szákefej	méret	mélység	háló	ár
Match 40	40x36 cm	22 cm	3 mm	1 950
Match 45	46x41 cm	22 cm	6 mm	2 200
Match 50	51x45 cm	28 cm	6 mm	2 400
Carp 50	50x40 cm	30 cm	10 mm	1 950
Carp 55	55x45 cm	30 cm	10 mm	2 200
Carp 60	60x50 cm	35 cm	10 mm	2 400
Haltartó háló	hossz	gyűrűk	háló	ár
Synergy 45x35 cm	2,50 m	6	8 mm	4 200

Kiemelő háló	hossz	nyeltag	háló	ár
Metal 50 x 50 cm	1,90 m	2	8 mm	3 400
Metal 50 x 50 cm	2,10 m	3	8 mm	3 700
Metal 50 x 50 cm	2,30 m	2	8 mm	3 750
Metal 50 x 50 cm	2,50 m	3	8 mm	4 150
Metal 60 x 60 cm	2,00 m	2	8 mm	3 700
Metal 60 x 60 cm	2,20 m	3	8 mm	3 900
Metal 60 x 60 cm	2,40 m	2	8 mm	4 050
Metal 60 x 60 cm	2,60 m	3	8 mm	4 350

Forgalmazó:
PERFECT
HORGÁSZCIKK NAGYKERESKEDÉS
 1097 Budapest, Illatos út 7-9.
 Telefon/fax: 06(1) 280 8036