

Alapismeretek Nyomtatók.

Nyomtatók, működési elv alapján




Leütéses nyomtatók:

Fémszalagos nyomtató

Margarétakerekes nyomtató

Mátrix nyomtatók



Nem leütéses nyomtatók


Hő nyomtató

Tintasugaras nyomtató


Lézer nyomtató




Margaréta kerekas nyomtató elvi vázlat




Mátrix nyomtató elvi vázlat



Tintasugaras nyomtató működési elve



Lézer nyomtató elvi felépítése



A nyomtatók jellemző adatai:

- sebesség: 80 - 800 CPS (**C**arakter **P**er **S**ec),
- tűk száma: 9 - 24,
- karakter sűrűség: 5 - 15 CPI (**C**arakter **P**er **I**nch),
- grafikus felbontás: 75 - 600 DPI (**D**ot **P**er **I**nch),
- írásminőség: vázlat, normál, levélminőség,
- papírszélesség: 80 - 270 karakter,
- nyomtatási irány: egy vagy kétirányú,
- papírkezelés: lap vagy traktor,
- csatlakozás: soros (**com1**), párhuzamos (**LTP1**), **USB**

Fontosabb kezelőgombok

- **ON LINE:** a nyomtató kész az adatokat fogadni
- **OFF LINE:** nincs kész
- **FORM FEED:** lapdobás
- **LINE FEED:** soremelés
- **EJECT:** papír kifűzése
- **FONT:** betűtípus beállítása
- **PITCH:** betűszélesség
- **PAPER SIZE:** papírméret