

Papírgyűjtés:

1.feladat

Leadások tábla farkas Kornél:

```
SELECT * FROM `leadasok` INNER JOIN tanulok on leadasok.tanulo=tanulok.tazon
```

```
SELECT * FROM `leadasok_farkas_kornel` WHERE 1
```

The screenshot shows the phpMyAdmin interface in a web browser. The left sidebar displays the database structure, including the 'papirgyujtes' database and the 'leadasok_farkas_kornel' table. The main panel shows the table's content, with a green status bar indicating 777 rows displayed. The SQL query 'SELECT * FROM `leadasok\_farkas\_kornel` WHERE 1' is entered in the query box. Below the query, a table of results is shown with columns: sorsz, tanulo, idopont, and mennyiség. The table contains 11 rows of data.

sorsz	tanulo	idopont	mennyiség
1	220	2016-10-26	2430
2	261	2016-10-12	1363
3	282	2016-10-10	3140
4	175	2016-10-28	1155
5	55	2016-10-10	1743
6	240	2016-10-21	2118
7	311	2016-10-28	3440
8	230	2016-10-26	2497
9	288	2016-10-17	2010
10	321	2016-10-26	2099
11	235	2016-10-10	2115

2.feladat

Tanulok tábla farkas Kornél:

```
SELECT * FROM `tanulok_farkas_kornel` WHERE 1
```

The screenshot shows the phpMyAdmin web interface in a browser window. The address bar indicates the URL: `localhost/phpmyadmin/tbl_sql.php?db=papirgyujtes&table=tanulok_farkas_kornel&token=4f2f523b4a7f5bb2f13a2b5b08741783`. The interface is in Hungarian. The left sidebar shows the database structure, with 'papirgyujtes' selected and 'tanulok_farkas_kornel' highlighted. The main panel displays the 'Tartalom' (Content) tab for the 'tanulok_farkas_kornel' table. A green status bar at the top of the main panel indicates 'Sorok megjelenítése 0-327 (összesen 328, A lekérdezés 0.0010 másodpercig tartott)'. Below this, the SQL query `SELECT * FROM `tanulok_farkas_kornel` WHERE 1` is shown. A toolbar with icons for 'Szerkesztés helyben', 'Módosítás', 'Az SQL magyarázata', 'Create PHP code', and 'Frissítés' is present. Below the toolbar, there are checkboxes for 'Összes megjelenítése' and a dropdown for 'Sorok száma' set to 'Mind'. A search bar labeled 'Sorok szűrése:' contains the text 'Keresés a táblában'. Below this, a dropdown for 'Kulcs szerinti rendezés:' is set to 'Nincs'. The main content area shows a table with columns 'tazon', 'nev', and 'osztaly'. The table contains 11 rows of student data. Each row has a checkbox, a pencil icon for 'Módosítás', a document icon for 'Másolás', and a trash icon for 'Törlés'.

	tazon	nev	osztaly
☐	1	Bálint Melinda	1A
☐	2	Balog Adrián	1A
☐	3	Boros Szilvia	1A
☐	4	Csonka Júlia	1A
☐	5	Gulyás János	1A
☐	6	Gulyás Sándor	1A
☐	7	Horváth Lili	1A
☐	8	Kovács Attila	1A
☐	9	Major Zsófia	1A
☐	10	Németh János	1A
☐	11	Oláh Klaudia	1A

3.feladat

SELECT

nev, osztaly, idopont, mennyiseg

FROM tanulok INNER JOIN leadasok ON leadasok.tanulo = tanulok.tazon

WHERE

osztaly LIKE '1%';

The screenshot shows the phpMyAdmin web interface in a browser. The left sidebar displays a database structure with several databases, including 'papirgyujtes' which contains the 'tanulok_farkas_kornel' table. The main panel shows the 'Tartalom' (Content) tab for the 'tanulok_farkas_kornel' table. A message at the top indicates that the current view does not contain any data. Below this, a green bar shows 'Sorok megjelenítése 0-88 (összesen 89, A lekérdezés 0.0010 másodpercig tartott.)'. The SQL query is displayed in a text area:

```
SELECT nev, osztaly, idopont, mennyiseg FROM tanulok_farkas_kornel INNER JOIN leadasok_farkas_kornel ON leadasok_farkas_kornel.tanulo = tanulok_farkas_kornel.tazon WHERE osztaly LIKE '1%';
```

Below the query, there are links for editing, modifying, viewing the SQL, creating PHP code, and refreshing. A checkbox for 'Összes megjelenítése' is checked. The 'Sorok száma' is set to 'Mind' and 'Sorok szűrése' is set to 'Keresés a táblában'. The 'Kulcs szerinti rendezés' is set to 'Nincs'. The results are displayed in a table with the following columns: nev, osztaly, idopont, and mennyiseg.

nev	osztaly	idopont	mennyiseg
Bálint Melinda	1A	2016-10-26	3076
Bálint Melinda	1A	2016-10-19	2609
Bálint Melinda	1A	2016-10-24	5131
Bálint Melinda	1A	2016-10-28	3472
Boros Szilvia	1A	2016-10-21	1042
Csonka Júlia	1A	2016-10-24	2085
Csonka Júlia	1A	2016-10-05	2085
Gulyás János	1A	2016-10-21	1395
Gulyás Sándor	1A	2016-10-21	2902
Gulyás Sándor	1A	2016-10-19	2491
Gulyás Sándor	1A	2016-10-03	2642
Gulyás Sándor	1A	2016-10-03	3117
Gulyás Sándor	1A	2016-10-07	2308

4.feladat

SELECT

idopont, avg(mennyiség) AS 'napi atlag'

FROM leadasok_farkas_kornel

GROUP BY idopont;

The screenshot shows the phpMyAdmin web interface. The left sidebar displays a database structure with the following items: új, 12d_osztaly, autok, ellenorzo, information_schema, kezdő, mysql, nemzet, papirgyujtes, leadasok_farkas_kornel (selected), tanulok_farkas_kornel, performance_schema, phpmysqladmin, tanulok_adatai, test, and én!!!!!!!. The main panel shows the 'Tartalom' (Content) tab for the 'leadasok_farkas_kornel' table. A warning message states: 'A jelenlegi kijelölés nem tartalmaz egyedi oszlopot. A Rács szerkesztése, jelölőnégyzet, Szerkesztés, Másolás és Törlés funkciók nem érhetők el.' Below this, a green status bar indicates: 'Sorok megjelenítése 0-11 (összesen 12, A lekérdezés 0.0009 másodpercig tartott.)'. The SQL query is displayed:

```
SELECT idopont, avg(mennyiség) AS 'napi atlag' FROM leadasok_farkas_kornel GROUP BY idopont;
```

 Below the query, there are links for 'Szerkesztés helyben', 'Módosítás', 'Az SQL magyarázata', 'Create PHP code', and 'Frissítés'. A table of results is shown with columns 'idopont' and 'napi atlag'. The data rows are as follows:

idopont	napi atlag
2016-10-03	2677.1020
2016-10-05	2557.5000
2016-10-07	2873.2462
2016-10-10	2793.1558
2016-10-12	2643.9831
2016-10-14	2549.5517
2016-10-17	2751.5231
2016-10-19	2639.1406
2016-10-21	2655.3846
2016-10-24	2874.6087
2016-10-26	2487.1231
2016-10-28	2472.8529

The bottom of the interface shows a Windows taskbar with the time 12:58 and date 2017.02.01.

5.feladat

SELECT DISTINCT osztaly FROM tanulok_farkas_kornel INNER JOIN leadasok_farkas_kornel ON tanulok_farkas_kornel.tazon=leadasok_farkas_kornel.tanulo
WHERE idopont='2016.10.28' ORDER BY osztaly

The screenshot shows the phpMyAdmin web interface in a browser window. The address bar displays the URL: `localhost/phpmyadmin/db_sql.php?db=papirgyujtes&token=0dd22981c3f6b1d467bd27bfc1f3a1e5`. The left sidebar shows the database structure, with the 'papirgyujtes' database selected and the 'tanulok_farkas_kornel' table highlighted. The main panel shows the table's content, with a warning message at the top: 'A jelenlegi kijelölés nem tartalmaz egyedi oszlopot. A Rács szerkesztése, jelölőnégyzet, Szerkesztés, Másolás és Törítés funkciók nem érhetők el.' Below this, a green status bar indicates 'Sorok megjelenítése 0-15 (összesen 16, A lekérdezés 0.0016 másodpercig tartott.) [osztaly: 1A... - 8B...]'. The SQL query is displayed in a text area: `SELECT DISTINCT osztaly FROM tanulok_farkas_kornel INNER JOIN leadasok_farkas_kornel ON tanulok_farkas_kornel.tazon=leadasok_farkas_kornel.tanulo WHERE idopont='2016.10.28' ORDER BY osztaly`. Below the query, there are buttons for 'Szerkesztés helyben', 'Módosítás', 'Az SQL magyarázata', 'Create PHP code', and 'Frissítés'. A search bar is also present with the text 'Keresés a táblában'. The results section shows a list of classes: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B. The Windows taskbar at the bottom shows the date and time as 2017.02.01, 13:07.

6. feladat

SELECT osztaly, sum(mennyiseg)/10000 AS mazsa FROM tanulok_farkas_kornel INNER JOIN leadasok_farkas_kornel ON tanulok_farkas_kornel.tazon=leadasok_farkas_kornel.tanulo GROUP BY osztaly ORDER BY mazsa DESC

The screenshot shows the phpMyAdmin interface in a web browser. The left sidebar displays a database structure with the following items: Új, 12d_osztaly, autok, ellenorzo, information_schema, kezdő, mysql, nemzet, papirgyujtes, új, leadasok_farkas_kornel, tanulok_farkas_kornel, performance_schema, phpmyadmin, tanulok_adatai, test, and én!!!!!!.

The main content area shows the 'tanulok_farkas_kornel' table selected. A message at the top states: 'A jelenlegi kijelölés nem tartalmaz egyedi oszlopot. A Rács szerkesztése, jelölőnégyzet, Szerkesztés, Másolás és Törlés funkciók nem érhetők el.' Below this, a green bar indicates: 'Sorok megjelenítése 0-15 (összesen 16, A lekérdezés 0.0223 másodpercig tartott.)'.

The SQL query is displayed in a text area:

```
SELECT osztaly, sum(mennyiseg)/10000 AS mazsa FROM tanulok_farkas_kornel INNER JOIN leadasok_farkas_kornel ON tanulok_farkas_kornel.tazon=leadasok_farkas_kornel.tanulo GROUP BY osztaly ORDER BY mazsa DESC
```

Below the query, there are links: [Szerkesztés helyben], [Módosítás], [Az SQL magyarázata], [Create PHP code], and [Frissítés].

At the bottom, there are controls for 'Összes megjelenítése', 'Sorok száma: 25', and 'Sorok szűrése: Keresés a táblában'.

The results table, titled '+ Beállítások', has two columns: 'osztaly' and 'mazsa'. The data is as follows:

osztaly	mazsa
6B	16.5903
3A	14.3614
2A	14.3325
5B	14.1867
4B	14.0230
8B	13.8271
2B	13.6619
6A	13.1960
1A	12.3812
7A	12.3551
4A	12.0855
3B	11.8034
Konzol	11.7938

The Windows taskbar at the bottom shows the time as 13:17 on 2017.02.01.

7.feladat

SELECT nev, osztaly, sum(mennyiseg) AS osszesen FROM tanulok_farkas_kornel INNER JOIN leadasok_farkas_kornel ON tanulok_farkas_kornel.tazon=leadasok_farkas_kornel.tanulo GROUP BY nev, osztaly ORDER BY osszesen DESC LIMIT 10

The screenshot shows the phpMyAdmin web interface in a browser window. The address bar shows the URL: localhost/phpmyadmin/tbl_sql.php?db=papirgyujtes&table=tanulok_farkas_kornel&token=0dd22981c3f6b1d467bd27bfc1f3a1e5. The interface is in Hungarian. The left sidebar shows the database structure with 'papirgyujtes' selected. The main panel shows the 'tanulok_farkas_kornel' table selected. A SQL query is entered in the query box, and the results are displayed in a table below. The query is: `SELECT nev, osztaly, sum(mennyiseg) AS osszesen FROM tanulok_farkas_kornel INNER JOIN leadasok_farkas_kornel ON tanulok_farkas_kornel.tazon=leadasok_farkas_kornel.tanulo GROUP BY nev, osztaly ORDER BY osszesen DESC LIMIT 10`. The results table has 10 rows, sorted by 'osszesen' in descending order.

phpMyAdmin

Legutóbbi Kedvencek

Új

12d_osztaly

autok

ellenorzo

information_schema

kezdő

mysql

nemzet

papirgyujtes

Új

leadasok_farkas_kornel

tanulok_farkas_kornel

performance_schema

phpmyadmin

tanulok_adatai

test

én!!!!!!

Tartalom Szerkezet SQL Keresés Beszúrás Exportálás Importálás Jogok Műveletek Több

Lekérdezési doboz megjelenítése

A jelenlegi kijelölés nem tartalmaz egyedi oszlopot. A Rács szerkesztése, jelölőnégyzet, Szerkesztés, Másolás és Törítés funkciók nem érhetők el.

Sorok megjelenítése 0- 9 (összesen 10, A lekérdezés 0.0029 másodpercig tartott.)

```
SELECT nev, osztaly, sum(mennyiseg) AS osszesen FROM tanulok_farkas_kornel INNER JOIN leadasok_farkas_kornel ON tanulok_farkas_kornel.tazon=leadasok_farkas_kornel.tanulo GROUP BY nev, osztaly ORDER BY osszesen DESC LIMIT 10
```

[Szerkesztés helyben] [Módosítás] [Az SQL magyarázata] [Create PHP code] [Frissítés]

+ Beállítások

nev	osztaly	osszesen
Szalai Szabolcs	3A	21971
Csonka Éva	2B	20734
Major Richárd	2B	20610
Barta Richárd	6A	19728
Antal Rita	8B	19610
Hajdu Júlia	3A	19253
Nemes Tibor	8B	19147
Pintér Patrik	4B	18937
Lukács Éva	7A	18506
Barta Roland	2A	17425

Konzol/veletek a lekérdezési eredménnyel

13:21
2017. 02. 01.