

**ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2010. május 12.**

**BIOLÓGIA**  
**KÖZÉPSZINTŰ**  
**ÍRÁSBELI VIZSGA**

**2010. május 12. 8:00**

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

|                |
|----------------|
| Pótlapok száma |
| Tisztázati     |
| Piszkozati     |

**OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS  
MINISZTÉRIUM**

## Fontos tudnivalók

Mielőtt munkához lát, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót!

A középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldásához 120 perc áll rendelkezésére. Az alábbi feladatok zárt vagy nyílt végűek.

**A zárt végű kérdések megoldásaként** egy vagy több NAGYBETŰ KELL beírnia az üresen hagyott helyre. Ezek a helyes válasz vagy válaszok betűjelei. Ügyeljen arra, hogy a betű egyértelmű legyen, mert kétes esetben nem fogadható el a válasza! Ha javítani kíván, a hibás betűt egyértelműen HÚZZA ÁT, ÉS ÍRJA MELLÉ a helyes válasz betűjelét!



helyes



elfogadható



rossz


**A nyílt végű kérdések megoldásaként** szakkifejezéseket, egy-két szavas választ, egész mondatot vagy több mondatból álló válaszokat kell alkotnia. A nyílt végű kérdésekre adott válaszokat a pontozott vonalra (.....) írja. Ügyeljen a NYELVHELYESSÉGRE! Ha ugyanis válasza nyelvi okból nem egyértelmű vagy értelmetlen – például egy mondatban nem világos, mi az alany – nem fogadható el akkor sem, ha egyébként tartalmazza a helyes kifejezést.

Minden helyes válasz 1 pont, csak az ettől eltérő pontszámokat jelezzük.

**Fekete vagy kék színű tollal írjon!**


A szürke háttérű mezőkbe ne írjon!

Jó munkát kívánunk!



**I. Szerves alkotóink****13 pont**

Írja a jellemzők, állítások számát a halmazábra megfelelő helyére!



1. Ide tartoznak az izomrostjaink összehúzódását okozó molekulák.
2. C és H található minden molekulájukban.
3. Húsféle építőegységből (monomerből) állhatnak.
4. A kenyér és tészták szerves anyagainak legnagyobb részét adják, csak szénből, hidrogénből és oxigénből állnak.
5. Az ember tápanyagai.
6. Ide tartozik a cellulóz.
7. Mindig tartalmaznak N-t.
8. Ide tartoznak a sejthártya fólépítésében részt vevő foszfatidsav-származékok is.
9. Ide tartoznak a glicerin zsírsavakkal alkotott észterei.
10. Emésztés során keletkező alkotórészeik jól oldódnak vízben.
  
11. Az AB0 vércsoport tulajdonságokat meghatározó antigének összetett molekulák: bennük az aminosavakból összeálló lánchoz néhány cukoregységből álló elágazó fonalak kapcsolódnak.
  - a) A halmazábra megfelelő helyére írja be a 11. számot!
  - b) Vérátömlesztés esetén miért fontos a személyek AB0-vércsoportjának ismerete?

.....

.....

.....

c) Mi az oka annak, hogy a vércsoportot meghatározó molekulák alkotórészei (az aminosavak, illetve cukrok) önmagukban nem antigén sajátságúak, az egész molekula viszont igen?


.....

.....

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Összesen |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----------|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |          |

**II. A harlekin katica története****12 pont**

A szöveg és az ábra alapos tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre!



A harlekin katica eredetileg távol-keleti és szibériai elterjedésű faj volt, egyes levélzetű fajok elleni védekezés céljából először Észak-Amerikába telepítették be. A biológiai védekezés eszközöként Nyugat-Európában a kilencvenes években került kereskedelmi forgalomba, mint ragadozó, hazánkban 2008-ban figyelték meg először egyedeit.

A harlekin katica hazánkban erőszakosan terjedő, jövevény faj, veszélyezteti a hazai katicafajok populációit. Természetes ellenségek híján gyorsabban képes szaporodni, igen jól alkalmazkodott Európa éghajlati viszonyaihoz. Nagy testmérete miatt kiválképp veszélyes vetélytárs. Az őshonos katicafajokkal nemesak verseng a táplálékért, de előszeretettel fogyasztja azok petéit, lárváit és bábjait. Sokkal ellenállóbb a szervezete van a vegyszeres rovarirtókkal szemben, mint a hazai fajoknak. Elsősorban a hétpettyes, a kétpettyes és a szemfoltos katica fajok populációt fenyegeti terjedése.

coleoptera/harlekin oldal alapján

1. Az ábra alapján nevezzen meg egy olyan, a testfölépítésre vonatkozó tulajdonságot, mely alapján a harlekin katica a rovarok csoportjába (osztályába) sorolható!

.....  
.....

2. Mit jelent a szövegben olvasott „biológiai védekezés” kifejezés?

.....  
.....  
.....

Magyarázza meg, mit jelent az alábbi mondatban kiemelt két kifejezés: „A harlekin katica hazánkban erőszakosan terjedő, jövevény **faj**, veszélyezteti a hazai katicafajok **populációit**.“

3. Faj : .....

.....  
.....

4. Populáció: .....

.....  
.....

5. Melyik egyedfejlődési típus jellemző a katicabogár fajokra?

.....  
.....

A szövegben olvasottak alapján nevezze meg, milyen ökológiai kölcsönhatás alakult ki az alábbi élőlények között (figyelembe véve a fejlődési fázisokat is)!

6. Levélzetű - harlekin katica : .....

7. Hétpettyes katica - harlekin katica .....

8. Hétpettyes katica petéje - harlekin katica .....


9. Miért nem nevezhető agressziónak a hazai katica és a harlekin katica közti kölcsönhatás?

.....

Az alábbi három rajz egy-egy táplálkozási piramist jelöl, a téglalapok nagysága a populációk tömeg (biomassza) arányát fejezi ki. A hazai katicabogarak életközösségeben elfoglalt helyük alapján melyik piramisban, melyik szintet foglalják el?

10. Piramis betűjele: ..... 11. Táplálkozási szint száma: .....

12. A táplálkozási szint elnevezése: .....



| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Összesen |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----------|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |          |

### III. Kórokozók

**11 pont**

Az alábbi cikkrészlet olyan kórokozókról szól, amelyeket ízeltlábúak terjesztenek.

„Fontos odafigyelni a mérsékelt övi erdőkben kirándulóknak is a kullancs által terjesztett kórokozókra. A kullancs csípésével terjesztett **Lyme-kór** baktériuma (*Borrelia burgdorferi*) a bejutás helyén hetekkel a csípés után kör alakú vörös elváltozást okozhat, évekkel a fertőzés után pedig ízületi gyulladás, szívizomgyulladás, szívbürokgyulladás, agyhártyagyulladás és bénulás is kialakulhat.

A kullancsos **agyvelőgyulladás** vírusa szintén fertőzött kullancs csípésével jut a szervezetbe, és influenzaszerű tünetekkel kezdődő, majd átmeneti javulást követően agyhártya- és agyvelőgyulladást okoz. A fertőzés bénulással és halállal is járhat.

Szúnyogok juttatják a vérbe a Dél-Amerika egyes országaiban, Afrika nagy részén, Délkelet-Ázsiában és a csendes-óceáni szigeteken előforduló **elefantiázist** okozó élősködő fonalférgeket. Az élősködő a nyirokerekben tartózkodik, a nyirokcsomók gyulladását és a nyirokerek elzáródását okozza, melyek hatalmasra duzzadhannak, főként a láb, a kar és a herezacskó környékén.”

Jellemzze a szövegen szereplő kórokozókat a feladat segítségével!  
Írja a megfelelő betűket az állítások mellé!

- A. A Lyme-kór kórokozója
- B. A kullancos agyvelőgyulladás kórokozója
- C. Az elefantiázis kórokozója
- D. Mindhárom
- E. Egyik sem

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Ellene eredményesen lehet védekezni antibiotikummal. |  |
| 2. | Egysejtű.  |  |
| 3. | Többsejtű.   |  |
| 4. | Az eukarióták közé tartozik.                         |  |
| 5. | Parazita.  |  |

6. Egészítse ki a szöveget a megadott szavak segítségével! Nem kell minden szót felhasználnia. Egy szó csak egyszer szerepelhet. 6 pont


SZÖVETNEDV, VÉR, VÉRPLAZMA, AKTÍV, PASSZÍV, TERMÉSZETES, MESTERSÉGES, MEMÓRIASEJTEK, KÓROKOZÓK, VÍRUSOK, ANTIGÉNEK, ANTITESTEK, NYIROKSEJTEK

A kullancos agyvelőgyulladás ellen rendelkezésre áll védőoltás, mely előlt kórokozót tartalmaz és többszörös megismétlése tartós védettséget nyújt.

Erz ..... és ..... védettséget jelent, mert az oltást követően a beoltott személy immunrendszerében ..... maradnak. Így a következő fertőződéskor gyorsan elszaporodnak a megfelelő ....., amelyek egyes típusai az agyvelőgyulladás vírusa elleni .....-et termelik, és a tünetek kifejlődése előtt elpusztítják a kórokozókat.

Az elefantiázisban a nyirokerek tartós elzáródása a végtagok duzzadását okozza, mert a nyirokerek nem tudják betölteni feladatukat, a ..... elszállítását.

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|----|----|----|----|----|----|----------|
|    |    |    |    |    |    |          |


**IV. Szabályozó központok****12 pont**

Tanulmányozza az emberi agy metszetét! Az állítások mellé írja a megfelelő részlet(ek) betűjelét!

(5 pont)

|   |  |
|---|--|
| 1. Funkciója a mozgások finom összehangolása.     |  |
| 2. A látásérzet kialakulásának egyik helye.       |  |
| 3. Egyik részéhez kapcsolódik az agyalapi mirigy  |  |
| 4. Külső szürke- és belső fehérállományra különül |  |

5. Melyik agyrészlet működése indítja meg a simaizmok összehúzódását kiváltó hormon termelésével a szülést? A betűjellel válaszoljon!
6. Mi a neve ennek a hormonnak? .....
7. Adekvát ingerük szerint milyen típusú receptorok ingerülete aktiválja a C jelű részletben elhelyezkedő belégzőközpontot? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!
- A. Mechanoreceptorok      B. Kemoreceptorok  
C. Fotoreceptorok      D. Termoreceptorok
8. Milyen hatásra jönnek ingerületbe a belégző központ receptorai?
- A. Az oxigén alacsony koncentrációjára a tüdőben  
B. A szén-dioxid magas koncentrációjára a tüdőben  
C. A szén-dioxid magas koncentrációjára a vérben  
D. A szén-dioxid alacsony koncentrációjára a vérben  
E. A légholyagok falának feszülésére.



9. Nevezze meg a 2. ábrán X-szel jelölt izmot!
- .....


10. Nyíllal jelölje a 2. ábrán, milyen irányba mozdul ez az izom a belégzőközpont ingerülete hatására!

11. Jelölje másik nyíllal, hogy merre mozdulnak a bordák belégzéskor!

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Összesen |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----------|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |          |

**V. Gyökerek****12 pont**

Az alábbi rajzokon egy gyökér keresztmetszetének és hosszmetszetének vázlatos rajza látható.



1. Jelölje vízszintes vonallal a hosszmetszenet, hogy melyik magasságban készülhetett a keresztmetszet és nevezze meg a gyökérnek ezt a zónáját! .....

2. Nevezze meg, hogy az állandósult szöveteken belül melyik közös szövetféléségbe tartoznak az A-val és B-vel jelölt szövetek! .....

3. Nevezze meg az ábra betűkkel jelölt további szöveget! (2 pont)

C .....

D .....

4. Írja fel a részlet betűjelét, amelyik a vizet és az oldott sókat szállítja a hajtás felé!

5. Nevezze meg az A-val jelölt részletet, és adja meg, hogy mi a funkciója! (2 pont)

Név: .....

Funkció: .....

6. Írja le, hogy mi az E-vel jelölt sejtnyúlványok feladata!

.....

7. Milyen mechanizmussal veszik fel a gyökér bőrszöveti sejtjei az ásványi sókat?  
*A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

- A) Aktív transzporttal
- B) Passzív transzporttal
- C) Ozmózissal
- D) Endocitózissal

8. Milyen mechanizmussal veszik fel a gyökér bőrszöveti sejtjei a vizet? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (2 pont)

- A) Aktív transzporttal
- B) Passzív transzporttal
- C) Ozmózissal
- D) Endocitózissal

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

9. Az ábrán „D”-vel jelölt szövet különbözik a növény leveleinek felszínét borító szövettől.  
 Nevezzen meg egy különbséget!

.....

.....

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Összesen |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |

## VI. Az inzulin

**10 pont**

Az inzulin a vércukorszint szabályozásában is részt vevő fontos hormon.


1. Melyik mirigy termeli? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

- A. A pajzsmirigy.
- B. A hasnyálmirigy.
- C. Az agyalapi mirigy.
- D. A mellékvese.
- E. A mellékpajzsmirigy.

2. Egy franciakrémes elfogyasztása egyszeri, erőteljes cukorbevitelt jelent szervezetünkbe.  
 Hol szívódik fel a krémesben található cukor a vérbe?

- A. A vékonybélben.
- B. A hasnyálmirigybén.
- C. A vesében.
- D. A gyomorban.
- E. A májban.

3. Hogyan változik a krémes elfogyasztása és a cukor felszívódása után az inzulin koncentrációja az egészséges ember vérében? Válassza ki a megfelelő grafikon betűjelét! A csillag jel a cukorterhelés időpontját jelzi.



4. Mely folyamatokat serkenti az inzulin a felsoroltak közül? (2 pont)

- A. A szőlcukor glikogénné alakítását a májban.
- B. A glikogén lebontását a májban.
- C. Az izom glikogén tartalékainak vérbe juttatását.
- D. A glükóz sejtekbe jutását.
- E. A zsírtartalékok glükózzá alakítását.

5. A cukorbetegség napjaink gyakori betegsége. Az eredményes kezelés feltétele az ok ismerete. A felsoroltak közül mi okozhat cukorbetegséget?

- A. A belső elválasztású mirigy túl sok inzulint termel.
- B. A májban elfogynak a glikogén tartalékok.
- C. A sejtek nem vagy alig reagálnak az inzulinra.
- D. A vese nem képes visszaszíníni a cukrot a szűrletből.
- E. A cukor nem szívódik fel a vérbe a bélcsatornából.

6. Az inzulin 51 aminosavból álló fehérje. Csak akkor működőképes, ha aminosavai megfelelő sorrendben kapcsolódnak össze. Hányfélé aminosavból válogat a szervezet, amikor létrehozza az inzulint?

- A. 4
- B. 6
- C. 20
- D. 51
- E. 64

7. Mi szabja meg, hogy mely aminosavak milyen sorrendben kapcsolódjanak össze az inzulinban?

- A. A szervezetet érő cukorterhelés mértéke.
- B. Az aminosav lánc hossza és a rendelkezésre álló aminosavak mennyisége.
- C. A szervezet vércukorszintjének optimális mértéke.
- D. Az inzulin génjében a DNS bázissorrendje.
- E. A DNS lánc hosszúsága a génekben.

8. Az egyes sejtekben belül hol képződik az inzulin molekula?

- A. A sejtmagban.
- B. A riboszómák felszínén.
- C. A mitokondriumokban.
- D. A sejt közötti állományban.
- E. A kromoszómákban.

9. Előfordulhat, hogy sugárzás vagy vegyszer hatásának következményeként megváltozik az inzulin aminosav sorrendje. Mi a jelenség neve?

- A. Mitózis.
- B. Meiózis.
- C. Down-kór.
- D. Megkettőződés.
- E. Mutáció.

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Összesen |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |

## VII. Erő, izom...

**5 pont**

Egy vizsgálat során tizennyolc éves fiatalok szervezetének oxigénfogyasztását és energiafölhasználását mérték különböző sportágakban. A táblázat adatainak tanulmányozása és a tanultak alapján válaszolja meg a kérdéseket!

| tevékenység  | átlagos oxigénfölhasználás<br>(cm <sup>3</sup> /s) | átlagos energiafelhasználás<br>(kJ/perc) |
|--------------|--|--|
| kerékpározás | 21   | 26                                       |
| úszás        | 23   | 28                                       |
| síelés       | 26   | 33                                       |
| fallabda     | 30   | 36                                       |

1. A táblázat adataiból következik, hogy az átlagos oxigénfelhasználás közelítőleg...

- A. Egyenesen arányos az időegység alatti szén-dioxid felhasználással.
- B. Fordítottan arányos a vázizmok hőtermelésével.
- C. Egyenesen arányos a vázizmok által időegység alatt felhasznált energiával.
- D. Fordítottan arányos a vázizmok által időegység alatt felhasznált energiával.
- E. Fordítottan arányos az időegység alatti szén-dioxid kibocsátással.

2. Átlagosan hány cm<sup>3</sup> oxigént használ föl a felsoroltak közül a legnagyobb energiaigényű sportágat űző fiatal fél óra alatt?

3. Sportolás hatására sokféle élettani változás megy vége a szervezetben. Válassza ki a felsoroltak közül azt a hámat, amelyek jellemzik a fokozott fizikai igénybevétel esetén a szervezetet! A helyes betűket írja a négyzetekbe!

(3 pont)

- A. Paraszimpatikus hatásra az emésztés gyorsul.
- B. A bőr felületegységenként kevesebb hőt ad le.
- C. A mellékvese velőben fokozódik az adrenalin termelés.
- D. A bőr hajszálerei kitágulnak.
- E. A légholyagocskák falán át diffúzióval több légzési gáz cserélődik.
- F. Fokozódik a máj glikogén raktárainak feltöltődése.


|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

| 1. | 2. | 3. | Összesen |
|----|----|----|----------|
|    |    |    |          |

### VIII. Az izomrostok anyagcséréje

**5 pont**

1. A mellékelt ábra a vázizomrostokban sportolás során zajló folyamatokat mutatja. Mit jelentenek az egyes betűk? (Az A-C betűk vegyületeket, a D betű pedig élettani állapotot jelöl.) Írja a megfelelő kifejezést a betűjel alatti vonalra! (4 pont)



2. Edzetlen szervezetben erős terhelés hatására gyakran lép föl izomláz. Mi okozza ezt?

.....

.....

.....

.....

| 1. | 2. | Összesen |
|----|----|----------|
|    |    |          |







|  | maximális pontszám                      | elért pontszám |
|--|---|----------------|
| I. Szerves alkotóink   | 13                                      |                |
| II. A harlekin katica története  | 12                                      |                |
| III. Kórokozók   | 11                                      |                |
| IV. Szabályozó központok   | 12                                      |                |
| V. Gyökerek  | 12                                      |                |
| VI. Az inzulin   | 10                                      |                |
| VII. Erő, izom...  | 5                                       |                |
| VIII. Az izomrostok anyagcseréje   | 5                                       |                |
| <b>Összesen</b>  | <b>80</b>                               |                |
| <b>Az írásbeli vizsgarész pontszáma<br/>(elért pontok · 1,25, egészre kerekítve)</b> | <b><math>80 \cdot 1,25 = 100</math></b> |                |

---

javító tanár

---

Dátum: .....

|            | elért pontszám<br><b>egész számra</b><br>kerekítve | programba beírt egész pontszám |
|------------|--|--------------------------------|
| Feladatsor |  |                                |

---

javító tanár

---

jegyző

---

Dátum: .....

---

Dátum: .....