

```

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.5.1
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Gép: 127.0.0.1
-- Létrehozás ideje: 2017. Jan 13. 10:45
-- Kiszolgáló verziója: 10.1.16-MariaDB
-- PHP verzió: 7.0.9

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Adatbázis: `ellenorzo`
--
-----

--
-- Tábla szerkezet ehhez a táblához `tanar`
--

CREATE TABLE `tanar` (
  `Tazon` int(3) NOT NULL,
  `Tnev` text NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

--
-- A tábla adatainak kiíratása `tanar`
--

INSERT INTO `tanar` (`Tazon`, `Tnev`) VALUES
(1, 'Takács István'),
(2, 'Vargáné Takács Ágnes'),
(5, 'Füvesi Gábor'),
(6, 'Tatárné Cselei Csilla'),
(7, 'Keresztessy Lászlóné'),
(8, 'Billik Réka Edit'),
(9, 'Csubák Mónika'),
(12, 'Petró Zoltán'),
(26, 'Gyökér Béla');

--
-- Indexek a kiírt táblákhoz
--

--
-- A tábla indexei `tanar`
--
ALTER TABLE `tanar`
  ADD PRIMARY KEY (`Tazon`);

```

```
--  
-- A kiirt táblák AUTO_INCREMENT értéke  
--  
  
--  
-- AUTO_INCREMENT a táblához `tanar`  
--  
ALTER TABLE `tanar`  
  MODIFY `Tazon` int(3) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=27;  
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;  
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;  
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
```