New

2010

Catalogue Additions

Nuovi Ricambi per

- Cottura
- Lavaggio
- Macchine caffè
- Forni
- Lavanderia
- Forni Microonde
- Refrigerazione
- Preparazione cottura
- Impianti di spillatura bevande

New Spare parts for

- Cooking eqpt
- Washing eqpt
- Coffee Machines
- Ovens
- Laundry eqpt
- Microwave Ovens
- Refrigeration
- Food preparing eqpt
- Beverage & Dispensing eqpt

Neue Ersatzteile für

- Kochtecknik
- Spültechnik
- Kaffeemaschinen
- Öfen
- Waschmaschinen
- Mikrowellenöfen
- Kältetechnik
- Lebensmittelvorbereitung
- Getränke-Zapfanlagen

Nuevos Repuestos para

- Cocinas profesionales
- Lavado
- Máquinas de café
- Hornos
- Lavandería
- Hornos Microondas
- Refrigeración
- Preparación a la cocción
- Dispensadores de bebidas

Certified quality management system

1982 28 2010



Indice generale • Inhaltsübersicht
General contents • Índice general

	Pagina/Seite Page/Página
Cottura • Kochtecknik Cooking equipment • Cocinas profesionales	1
Forni • Öfen Ovens • Hornos	265
Forni Microonde • Mikrowellenöfen Microwave Ovens • Hornos Microondas	307
Preparazione cottura • Lebensmittelvorbereitung Food preparing equipment • Preparación a la cocción	333
Lavaggio • Spültechnik Washing equipment • Lavado	393
Lavanderia • Waschmaschinen Laundry equipment • Lavandería	545
Refrigerazione • Kältetechnik Refrigeration • Refrigeración	621
Impianti di spillatura per bevande • Getränke-Zapfanlagen Beverage & Dispensing equipment • Dispensadores de bebidas	709
Macchine caffè • Kaffeemaschinen Coffee Machines • Máquinas de café	729
Codici ricerca rapida • Einfachere Suche Quick search code • Códigos búsqueda rápida	790

LF spa non si assume alcuna responsabilità in ordine alle caratteristiche, ai dati tecnici ed ai possibili errori riportati nella presente o derivanti dall'utilizzo della stessa. La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà LF spa la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non espressamente autorizzata da LF stessa.

All rights reserved. No part of this pubblication may be reproduced without written permission of **LF spa.**

LF spa, Nachdruck, auch auszugsweise verboten.

LF spa. Reservado todos los derechos del uso de este ejemplar. No se permite la reproducción total o parcial de este catalogo sin el permiso previo de los titulares del Copyright.



Cottura
Cooking equipment
Kochtecknik
Cocinas profesionales

Costruttori** · **Hersteller
Manufacturers** · **Fabricantes

Abner		*Imegas*	
Alpeninox		*Inoxtrend*	
Ambassade	New	*Juno/Röder/Senking*	
Angelo Po		*Komel*	
Art Serf	New	*Krefft*	
Ata		*Lainox*	
Baron		*Lamber*	
Bonnet	New	*Macfrin*	
Bourgeat	New	*Mareno*	
Bourgeois	New	*Mbm*	
Capic	New	*Mkn*	
Charvet	New	*Morice*	New
Codigel	New	*Olis*	
Cometto		*Palux*	
Coven		*Rational*	
Delrue	New	*Repagas*	
Doregrill	New	*Roller Grill*	
Ego		*Rosinox*	New
Elettrobar		*Rotisol*	New
Elframo		*Sab Italia*	
Erciyes	New	*San Marco*	
Eurast		*Silanos*	
Fagor		*Silko*	
Fermod		*Sofinor*	New
Frima	New	*Sogeco*	
Frymaster		*Solymac*	New
Garland		*T&S*	
Gico		*Thirode*	New
Giga		*Unox*	
Hmi	New	*Whirlpool*	New
Hobart		*Zanussi*	

New **Nuova casa**
New manufacturers
Neue Hersteller
Nuevo fabricante

Indice diviso per famiglia di prodotti

Index divided into product families

Inhaltsverzeichnis nach Produktgruppen sortiert

Índice dividido por familia de productos




Ammortizzatori	9	Absorbers	9	Anschlußstücke/Fittings	130	Amortiguadores	9
Bacinelle	10	Baskets	42	Brenner und Brennerdeckel	10	Bisagras	40
Bruciatori e Spartifiamma	10	Blades	78	Brennerdüsen	236	Bornes Terminales	121
Bruciatori gas	32	Bumper	125	Dichtungen	66	Bujias de encendido	38
Bruciatori pilota	34	Burners and Flame Spreaders	10	Digitalthermostate	224	Cables eléctricos	39
Candele di accensione	38	Detergents	49	Elektrische Kabel	39	Cestillos	42
Cavi elettrici	39	Devices	55	Elektronische Platinen	193	Conmutadores	45
Cerniere	40	Digital thermostats	224	Energieregler	145	Contactores	198
Cestelli	42	Drip trays	10	Entleerhähne	182	Cubetas	10
Commutatori	45	Electrical cables	39	Filter	58	Cuchillas	78
Detergenti	49	Energy regulators	145	Gabeln für Hähmchengrill	59	Detergentes	49
Dispositivi	55	Faucets	171	Gas- Druckregler	146	Dispositivos	55
Elettrovalvole	55	Feet	128	Gasbrenner	32	Electroválvulas	55
Filtri	58	Filters	58	Gashähne	172	Filtros	58
Forchette per girarrosti	59	Fittings	130	Gasventile	257	Fusibles	60
Fusibili	60	Forks for rotisseries	59	Gerätefüße	128	Generadores	60
Generatori	60	Fuses	60	Griffe	94	Grifería	171
Griglie	60	Gas burners	32	Handräder für Bratpfanne	263	Grifos desagüe	182
Gruppi di sicurezza	64	Gas jets	236	Heizkörper	150	Grifos gas	172
Gruppi magnetici	65	Gas pressure regulators	146	Hilfsmittel und Zubehör	194	Grupos de seguridad	64
Guarnizioni	66	Gas valves	172	Klemmbretter	121	Grupos magnéticos	65
Indicatori di livello	74	Gas valves	257	Knebel	95	Indicadores de nivel	74
Interruttori e Pulsanti	75	Gaskets	66	Körbe	42	Instrumentos y equipos	194
Inversori	78	Generators	60	Lampen	79	Interruptores y Pulsadores	75
Lame	78	Grid reducers	170	Magnetspulen	65	Inversores	78
Lampade	79	Grids	60	Magnetventile	55	Juntas/Burletes	66
Maniglie	94	Hand wheels for bratt pans	263	Manometer	94	Lámparas	79
Manometri	94	Handles	94	Messerblätter	78	Mandos	95
Manopole	95	Heating elements	150	Mikroschalter	118	Manetas	94
Materiale di consumo	105	Hinges	40	Motoren	124	Manometros	94
Materiali per saldature	116	Knobs	95	Niveauregler und Niveausonden	148	Material de consumo	105
Microinterruttori	118	Lamps	79	Phasenwechsler	78	Material para soldaduras	116
Minuteria	121	Level and Probes regulators	148	Platten	126	Microinterruptores	118
Morsettiere	121	Level gauges	74	Pressostate	130	Motores	124
Motori	124	Magnetic groups	65	Puffer	125	Paragolpes	125
Paracolpi	125	Microswitches	118	Querstromventilatoren	262	Parrillas/Rejillas	60
Piastre	126	Motors	124	Räder	186	Patas	128
Piedini	128	Outlet taps	182	Reduziersterne	170	Piedras refractarias	129
Pietre refrattarie	129	Pilot burners	34	Reinigungsmittel	49	Placas electrónicas	193
Pressostati	130	Pipes	228	Relais	149	Planchas	126
Raccordi	130	Plates	126	Rohre	228	Presostatos	130
Regolatori di energia	145	Pressure control	130	Roste	60	Quemadores gas	32
Regolatori di pressione gas	146	Pressure gauges	94	Schalter und Taster	75	Quemadores pilotos	34
Regolatori e Sonde di livello	148	Printed circuit boards	193	Schaltschütze	198	Quemadores y parti llamas	10
Relé	149	Probes	194	Schamottesteine	129	Racores	130
Resistenze	150	Rating-plates	197	Scharniere	40	Reducciones parrillas	170
Riduzioni moka	170	Refractory stones	129	Schilder für Schaltungen	197	Reguladores de energía	145
Rubinetterie	171	Relays	149	Schrauben	121	Reguladores presión Gas	146
Rubinetti gas	172	Remote control switches	198	Schweißenmateriale	116	Reguladores y Sondas nivel	148
Rubinetti scarico	182	Reverse switches	78	Sicherheitsarmaturen	64	Relés	149
Ruote	186	Safety groups	64	Sicherungen	60	Resistencias	150



Indice diviso per famiglia di prodotti
Index divided into product families
Inhaltsverzeichnis nach Produktgruppen sortiert
Índice dividido por familia de productos

Schede elettroniche	193	Screws	121	Sonden	194	Rociadores gas	236
Sonde	194	Selector switches	45	Stoßdämpfer	9	Ruedas	186
Strumenti e Attrezzature	194	Servicing materials	105	Thermoelemente	210	Ruedas p. sartenes basculantes	263
Targhe comandi	197	Solenoid valves	55	Thermostate	212	Sondas	194
Teleruttori	198	Sparking Plugs	38	Timer	201	Tarjetas (mandos)	197
Temporizzatori	201	Switches and Push buttons	75	Transformatoren	227	Temporizadores	201
Termocoppie	210	Tangential fans	262	Tropfblech	10	Tenedores para asadores	59
Termostati	212	Terminal blocks	121	Ventilatoren für Abzugshauben	261	Termopares	210
Termostati digitali	224	Thermocouples	210	Verbrauchsmaterial	105	Termostatos	212
Trasformatori	227	Thermostats	212	Vorrichtungen	55	Termostatos digitales	224
Tubi	228	Timers	201	Wahlschalter	45	Tornillería	121
Ugelli gas	236	Tools and Equipment	194	Wasserarmaturen	171	Transformadores	227
Valvole per gas	257	Transformers	227	Wasserstandsanzeiger	74	Tubos	228
Ventilatori per Cappe Aspiranti	261	Ventilation hood fans	261	Zündbrenner	34	Válvulas de gas	257
Ventilatori tangenziali	262	Welding materials	116	Zündgeneratoren	60	Ventiladores p. cam. extractoras	261
Volantini per brasiere	263	Wheels	186	Zündkerzen	38	Ventiladores tangenciales	262

Indice Fotografico • Fotographisches Verzeichnis
Photographic index • Índice fotográfico

Pagina • Seite Page • Página			Pagina • Seite Page • Página		
9		Ammortizzatori Absorbers Stoßdämpfer Amortiguadores	40		Cerniere Hinges Scharniere Bisagras
10		Bacinelle Drip trays Tropfblech Cubetas	42		Cestelli Baskets Körbe Cestillos
10	 	Bruciatori e Spartifiamma Burners and Flame Spreaders Brenner und Brennerdeckel Quemadores y parti llamas	45		Commutatori Selector switches Wahlschalter Conmutadores
32		Bruciatori gas Gas burners Gasbrenner Quemadores gas	49		Detergenti Detergents Reinigungsmittel Detergentes
34		Bruciatori pilota Pilot burners Zündbrenner Quemadores pilotos	55		Dispositivi Devices Vorrichtungen Dispositivos
38		Candele di accensione Sparking Plugs Zündkerzen Bujias de encendido	55		Elettrovalvole Solenoid valves Magnetventile Electroválvulas
39		Cavi elettrici Electrical cables Elektrische Kabel Cables eléctricos	58		Filtri Filters Filter Filtros

Indice Fotografico • Fotographisches Verzeichnis
Photographic index • Índice fotográfico

Pagina • Seite
Page • Página

59 
Forchette per girarrosti
Forks for rotisseries
Gabeln für Hähmchengrill
Tenedores para asadores

60 
Fusibili
Fuses
Sicherungen
Fusibles

60 
Generatori
Generators
Zündgeneratoren
Generadores

60 
Griglie
Grids
Roste
Parrillas/Rejillas

64 
Gruppi di sicurezza
Safety groups
Sicherheitsarmaturen
Grupos de seguridad

65 
Gruppi magnetici
Magnetic groups
Magnetspulen
Grupos magnéticos

66 
Guarnizioni
Gaskets
Dichtungen
Juntas/Burletes

Pagina • Seite
Page • Página

74 
Indicatori di livello
Level gauges
Wasserstandsanzeiger
Indicadores de nivel

75 
Interruttori e Pulsanti
Switches and Push buttons
Schalter und Taster
Interruptores y Pulsadores

78 
Inversori
Reverse switches
Phasenwechsler
Inversores

78 
Lame
Blades
Messerblätter
Cuchillas

79 
Lampade
Lamps
Lampen
Lámparas

94 
Maniglie
Handles
Griffe
Manetas

94 
Manometri
Pressure gauges
Manometer
Manometros

Indice Fotografico • Fotographisches Verzeichnis
Photographic index • Índice fotográfico

Pagina • Seite
Page • Página

95 
Manopole
Knobs
Knebel
Mandos

105 

Materiale di consumo
Servicing materials
Verbrauchsmaterial
Material de consumo

116 

Materiali per saldature
Welding materials
Schweißenmateriale
Material para soldaduras

118 
Microinterruttori
Microswitches
Mikroschalter
Microinterruptores


121 
Minuteria
Screws
Schrauben
Tornillería

121 
Morsettiere
Terminal blocks
Klemmbretter
Bornes Terminales

124 
Motori
Motors
Motoren
Motores

Pagina • Seite
Page • Página

124 
Motori
Motors
Motoren
Motores

125 
Paracolpi
Bumper
Puffer
Paragolpes

126 
Piastre
Plates
Platten
Planchas

126 
Piastre
Plates
Platten
Planchas

128 
Piedini
Feet
Gerätefüße
Patas

129 
Pietre refrattarie
Refractory stones
Schamottesteine
Piedras refractarias

130 
Pressostati
Pressure control
Pressostate
Presostatos

Indice Fotografico • Fotographisches Verzeichnis
Photographic index • Índice fotográfico

Pagina • Seite
Page • Página

130  
Raccordi
Fittings
Anschlußstücke/Fittings
Racores

130  
Raccordi
Fittings
Anschlußstücke/Fittings
Racores

145 
Regolatori di energia
Energy regulators
Energieregler
Reguladores de energía

146 
Regolatori di pressione gas
Gas pressure regulators
Gas-Druckregler
Reguladores presión Gas

148 
Regolatori e Sonde di livello
Level and Probes regulators
Niveauregler und Niveausonden
Reguladores y Sondas nivel

149 
Relé
Relays
Relais
Relés

150 
Resistenze
Heating elements
Heizkörper
Resistencias

Pagina • Seite
Page • Página

170 
Riduzioni moka
Grid reducers
Reduziersterne
Reducciones parrillas

171 
Rubinetterie
Faucets
Wasserarmaturen
Grifería

172 
Rubinetti gas
Gas valves
Gashähne
Grifos gas

182 
Rubinetti scarico
Outlet taps
Entleerhähne
Grifos desagüe

186 
Ruote
Wheels
Räder
Ruedas

193 
Schede elettroniche
Printed circuit boards
Elektronische Platinen
Placas electrónicas

194 
Sonde
Probes
Sonden
Sondas

Indice Fotografico • Fotographisches Verzeichnis
Photographic index • Índice fotográfico

Pagina • Seite
Page • Página

194 
Strumenti e Attrezzature
Tools and Equipment
Hilfsmittel und Zubehör
Instrumentos y equipos

197 
Targhe comandi
Rating-plates
Schilder für Schaltungen
Tarjetas (mandos)

198 
Teleruttori
Remote control switches
Schaltschütze
Contactores

201 
Temporizzatori
Timers
Timer
Temporizadores

210 
Termocoppie
Thermocouples
Thermoelemente
Termopares

212 
Termostati
Thermostats
Thermostate
Termostatos

224 
Termostati digitali
Digital thermostats
Digitalthermostate
Termostatos digitales

Pagina • Seite
Page • Página

227 
Trasformatori
Transformers
Transformatoren
Transformadores

228 
Tubi
Pipes
Rohre
Tubos

236 
Ugelli gas
Gas jets
Brennerdüsen
Rociadores gas

257 
Valvole per gas
Gas valves
Gasventile
Válvulas de gas

261 
Ventilatori per Cappe Aspiranti
Ventilation hood fans
Ventilatoren für Abzugshauben
Ventiladores para campanas extractoras

262 
Ventilatori tangenziali
Tangential fans
Querstromventilatoren
Ventiladores tangenciales

263 
Volantini per brasiere
Hand wheels for bratt pans
Handräder für Bratpfanne
Ruedas para sartenes basculantes

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3007014

PISTONE IDRAULICO
corsa 250 mm - ø 85 mm x 288 mm

HYDRAULISCHER KOLBEN
hub 250 mm - ø 85 mm x 288 mm

HYDRAULIC PISTON
stroke 250 mm - ø 85 mm x 288 mm

PISTÓN HIDRÁULICO
carrera 250 mm - ø 85 mm x 288 mm



SOLYMAC P66

3007015

PISTONE IDRAULICO
corsa 265 mm - ø 80 mm x 292 mm

HYDRAULISCHER KOLBEN
hub 265 mm - ø 80 mm x 292 mm

HYDRAULIC PISTON
stroke 265 mm - ø 80 mm x 292 mm

PISTÓN HIDRÁULICO
carrera 265 mm - ø 80 mm x 292 mm



CAPIC Q201511

3007017

PISTONE IDRAULICO
corsa 350 mm - ø 80 mm x 377 mm

HYDRAULISCHER KOLBEN
hub 350 mm - ø 80 mm x 377 mm

HYDRAULIC PISTON
stroke 350 mm - ø 80 mm x 377 mm

PISTÓN HIDRÁULICO
carrera 350 mm - ø 80 mm x 377 mm



CAPIC Q201510

3007019

PISTONE IDRAULICO
corsa 250 mm - ø 125 mm x 280 mm

HYDRAULISCHER KOLBEN
hub 250 mm - ø 125 mm x 280 mm

HYDRAULIC PISTON
stroke 250 mm - ø 125 mm x 280 mm

PISTÓN HIDRÁULICO
carrera 250 mm - ø 125 mm x 280 mm



3007016

PISTONE IDRAULICO
corsa 350 mm - ø 125 mm x 380 mm

HYDRAULISCHER KOLBEN
hub 350 mm - ø 125 mm x 380 mm

HYDRAULIC PISTON
stroke 350 mm - ø 125 mm x 380 mm

PISTÓN HIDRÁULICO
carrera 350 mm - ø 125 mm x 380 mm



CAPIC Q201505

3311058

PIASTRA BRUCIATORE 300X330 mm

BRENNERPLATTE 300x330 mm

BURNER PLATE 300x330 mm

PLACA QUEMADOR 300x330 mm



MORICE DV8240-1

3311059

PIASTRA BRUCIATORE 440X330 mm

BRENNERPLATTE 440x330 mm

BURNER PLATE 440x330 mm

PLACA QUEMADOR 440x330 mm



MORICE DV8241-1 MORICE DV8241/1

Bruciatori e Spartifiamma • Brenner und Brennerdeckel
Burners and Flame Spreaders • Quemadores y parti llamas

3025583

TUBO VENTURI INTERASSE 175 mm

VENTURIROHR ABSTAND 175 mm

VENTURI DISTANCE 175 mm

TUBO VENTURI DIST. EJES 175 mm



3025584

SPARTIFIAMMA

FLAMMENTEILER FÜR BRENNER

BURNER CAP

ESPARCELLAMAS



3025585

SPARTIFIAMMA

FLAMMENTEILER FÜR BRENNER

FLAME SPREADER

ESPARCELLAMAS



3025586

TUBO VENTURI INTERASSE 180 mm

VENTURIROHR ABSTAND 180 mm

VENTURI DISTANCE 180 mm

TUBO VENTURI DIST. EJES 180 mm



3025587

SPARTIFIAMMA

FLAMMENTEILER FÜR BRENNER

FLAME SPREADER

ESPARCELLAMAS



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3025588

SPARTIFIAMMA ø 90 mm

FLAMMENTEILER FÜR BRENNER ø 90 mm

FLAME SPREADER ø 90 mm

ESPARCELLAMAS ø 90 mm



3025589

TUBO VENTURI INTERASSE 175 mm

VENTURIROHR ABSTAND 175 mm

VENTURI DISTANCE 175 mm

TUBO VENTURI DIST. EJES 175 mm



3025590

SPARTIFIAMMA

FLAMMENTEILER FÜR BRENNER

FLAME SPREADER

ESPARCELLAMAS

CAPIC



3025591

SPARTIFIAMMA ø 80 mm

FLAMMENTEILER FÜR BRENNER ø 80 mm

FLAME SPREADER ø 80 mm

ESPARCELLAMAS ø 80 mm



3025592

TUBO VENTURI INTERASSE 175 mm

VENTURIROHR ABSTAND 175 mm

VENTURI DISTANCE 175 mm

TUBO VENTURI DIST. EJES 175 mm



3025593

SPARTIFIAMMA ø 80 mm

FLAMMENTEILER FÜR BRENNER ø 80 mm

FLAME SPREADER ø 80 mm

ESPARCELLAMAS ø 80 mm

CHARVET 00134A



3025594

TUBO VENTURI INTERASSE 165 mm

VENTURIROHR ABSTAND 165 mm

VENTURI DISTANCE 165 mm

TUBO VENTURI DIST. EJES 165 mm

THIRODE 310138



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3025595

BRUCIATORE

BRENNER

BURNER

QUEMADOR

SOFINOR SOLYMAC THIRODE 310138



3025596

SPARTIFIAMMA ø 80 mm

FLAMMENTEILER FÜR BRENNER ø 80 mm

FLAME SPREADER ø 80 mm

ESPARCELLAMAS ø 80 mm

COMETTO 40502 SOFINOR SOLYMAC THIRODE 303001



3025597

TUBO VENTURI INTERASSE 165 mm

VENTURIROHR ABSTAND 165 mm

VENTURI DISTANCE 165 mm

TUBO VENTURI DIST. EJES 165 mm



3025598

BRUCIATORE

BRENNER

BURNER

QUEMADOR



3025599

SPARTIFIAMMA ø 100 mm

FLAMMENTEILER FÜR BRENNER ø 100 mm

FLAME SPREADER ø 100 mm

ESPARCELLAMAS ø 100 mm

COMETTO 40507



3025600

TUBO VENTURI INTERASSE 240 mm

VENTURIROHR ABSTAND 240 mm

VENTURI DISTANCE 240 mm

TUBO VENTURI DIST. EJES 240 mm

SOFINOR SOLYMAC THIRODE 308066



3025601

TUBO VENTURI INTERASSE 240 mm

VENTURIROHR ABSTAND 240 mm

VENTURI DISTANCE 240 mm

TUBO VENTURI DIST. EJES 240 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3025602

TUBO VENTURI INTERASSE 175 mm

VENTURIROHR ABSTAND 175 mm

VENTURI DISTANCE 175 mm

TUBO VENTURI DIST. EJES 175 mm



3025603

SPARTIFIAMMA ø 80 mm

FLAMMENTEILER FÜR BRENNER ø 80 mm

FLAME SPREADER ø 80 mm

ESPARCELLAMAS ø 80 mm



3025604

TUBO VENTURI INTERASSE 175 mm

VENTURIROHR ABSTAND 175 mm

VENTURI DISTANCE 175 mm

TUBO VENTURI DIST. EJES 175 mm



3025605

SPARTIFIAMMA

FLAMMENTEILER FÜR BRENNER

FLAME SPREADER

ESPARCELLAMAS

CAPIC G204037 CHARVET 135A



3025606

SPARTIFIAMMA ø 120 mm

FLAMMENTEILER FÜR BRENNER ø 120 mm

BURNER CAP ø 120 mm

ESPARCELLAMAS ø 120 mm

CHARVET 135A DELRUE 00134A



3025607

TUBO VENTURI INTERASSE 120 mm

VENTURIROHR ABSTAND 120 mm

VENTURI DISTANCE 120 mm

TUBO VENTURI DIST. EJES 120 mm



3025608

SPARTIFIAMMA

FLAMMENTEILER FÜR BRENNER

FLAME SPREADER

ESPARCELLAMAS



3025609

SPARTIFIAMMA ø 120 mm

FLAMMENTEILER FÜR BRENNER ø 120 mm

FLAME SPREADER ø 120 mm

ESPARCELLAMAS ø 120 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3025610

TUBO VENTURI INTERASSE 275 mm
VENTURIROHR ABSTAND 275 mm
VENTURI DISTANCE 275 mm
TUBO VENTURI DIST. EJES 275 mm



3025611

SPARTIFIAMMA ø 120 mm
FLAMMENTEILER FÜR BRENNER ø 120 mm
FLAME SPREADER ø 120 mm
ESPARCELLAMAS ø 120 mm



3025612

TUBO VENTURI INTERASSE 225 mm
VENTURIROHR ABSTAND 225 mm
VENTURI DISTANCE 225 mm
TUBO VENTURI DIST. EJES 225 mm



3025613

SPARTIFIAMMA ø 120 mm
FLAMMENTEILER FÜR BRENNER ø 120 mm
FLAME SPREADER ø 120 mm
ESPARCELLAMAS ø 120 mm



3025614

TUBO VENTURI INTERASSE 120 mm
VENTURIROHR ABSTAND 120 mm
VENTURI DISTANCE 120 mm
TUBO VENTURI DIST. EJES 120 mm



3025615

SPARTIFIAMMA ø 80 mm
FLAMMENTEILER FÜR BRENNER ø 80 mm
FLAME SPREADER ø 80 mm
ESPARCELLAMAS ø 80 mm



3025616

TUBO VENTURI INTERASSE 275 mm
VENTURIROHR ABSTAND 275 mm
VENTURI DISTANCE 275 mm
TUBO VENTURI DIST. EJES 275 mm



3025617

COPERCHIO BRUCIATORE CON SPARTIFIAMMA
CON SPARTIFIAMMA ø 54,5 mm
BRENNERDECKEL MIT KRONE
mit Flammenteiler ø 54,5 mm
BURNER CAP WITH CROWN
with flame spreader ø 54,5 mm
ESPARCELLAMAS CON CORONA
con esparcellamas ø 54,5 mm

MORICE BR0103



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3025618

SPARTIFIAMMA COMPLETO DI CORONA ø 88 mm

FLAMMENTEILER FÜR BRENNER MIT KRONE

FLAME SPREADER WITH CROWN ø 88 mm

ESPARCELLAMAS CON CORONA ø 88 mm



MORICE BR0097

3025619

COPERCHIO BRUCIATORE CON SPARTIFIAMMA
CON SPARTIFIAMMA ø 110,5 mm

BRENNERDECKEL MIT KRONE
mit Flammenteiler ø 110,5 mm

BURNER CAP WITH CROWN
with flame spreader ø 110.5 mm

ESPARCELLAMAS CON CORONA
con esparcellamas ø 110,5 mm



MORICE BR0109

3025620

TUBO VENTURI INTERASSE 125 mm

VENTURIROHR ABSTAND 125 mm

VENTURI DISTANCE 125 mm

TUBO VENTURI DIST. EJES 125 mm



3025621

TUBO VENTURI INTERASSE 215 mm

VENTURIROHR ABSTAND 215 mm

VENTURI DISTANCE 215 mm

TUBO VENTURI DIST. EJES 215 mm



3025622

TUBO VENTURI INTERASSE 185 mm

VENTURIROHR ABSTAND 185 mm

VENTURI DISTANCE 185 mm

TUBO VENTURI DIST. EJES 185 mm



3025623

TUBO VENTURI INTERASSE 245 mm

VENTURIROHR ABSTAND 245 mm

VENTURI DISTANCE 245 mm

TUBO VENTURI DIST. EJES 245 mm



3025624

SPARTIFIAMMA ø 80 mm

FLAMMENTEILER FÜR BRENNER ø 80 mm

FLAME SPREADER ø 80 mm

ESPARCELLAMAS ø 80 mm



CAPIC G204060 SOLYMAC P1

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3025625

TUBO VENTURI INTERASSE 185 mm

VENTURIROHR ABSTAND 185 mm

VENTURI DISTANCE 185 mm

TUBO VENTURI DIST. EJES 185 mm



3025626

TUBO VENTURI INTERASSE 245 mm

VENTURIROHR ABSTAND 245 mm

VENTURI DISTANCE 245 mm

TUBO VENTURI DIST. EJES 245 mm



3025627

SPARTIFIAMMA ø 100 mm

FLAMMENTEILER FÜR BRENNER ø 100 mm

FLAME SPREADER ø 100 mm

ESPARCELLAMAS ø 100 mm



CAPIC G204012 SOLYMAC P2

3025628

BRUCIATORE
con foro per TC

BRENNER
mit Loch für TC

BURNER
with hole for TC

QUEMADOR
con agujero para TC



3025629

BRUCIATORE
con foro per TC e candela

BRENNER
mit Loch für TC and Kerze

BURNER
with hole for TC and sparking plug

QUEMADOR
con agujero para TC y bujía



3025631

BRUCIATORE
con foro per TC e candela

BRENNER
mit Loch für TC and Kerze

BURNER
with hole for TC and sparking plug

QUEMADOR
con agujero para TC y bujía



3025632

BRUCIATORE
con foro per TC

BRENNER
mit Loch für TC

BURNER
with hole for TC

QUEMADOR
con agujero para TC



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3025633

BRUCIATORE
con foro per TC

BRENNER
mit Loch für TC

BURNER
with hole for TC

QUEMADOR
con agujero para TC



3025634

BRUCIATORE
con foro per TC

BRENNER
mit Loch für TC

BURNER
with hole for TC

QUEMADOR
con agujero para TC



3025635

SPARTIFIAMMA øSUP.76 mm - øINF.76 mm

FLAMMENT. FÜR BRENNER TOP ø 76 mm-BOT.ø 76 mm

BURNER CAP TOP ø 76 mm - BOT.ø 76 mm

ESPARCELLAMAS ø SUP.76 mm - ø INF.76 mm

THIRODE 311038



3025636

TUBO VENTURI INTERASSE 110 mm

VENTURIROHR ABSTAND 110 mm

VENTURI DISTANCE 110 mm

TUBO VENTURI DIST. EJES 110 mm



3025637

TUBO VENTURI INTERASSE 120 mm

VENTURIROHR ABSTAND 120 mm

VENTURI DISTANCE 120 mm

TUBO VENTURI DIST. EJES 120 mm



3025641

SPARTIFIAMMA ø 130 mm

FLAMMENTEILER FÜR BRENNER ø 130 mm

FLAME SPREADER ø 130 mm

ESPARCELLAMAS ø 130 mm

BONNET 7505098



3025642

TUBO VENTURI INTERASSE 120 mm

VENTURIROHR ABSTAND 120 mm

VENTURI DISTANCE 120 mm

TUBO VENTURI DIST. EJES 120 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3025643

TUBO VENTURI INTERASSE 110 mm

VENTURIROHR ABSTAND 110 mm

VENTURI DISTANCE 110 mm

TUBO VENTURI DIST. EJES 110 mm



THIRODE 308404

3025644

TUBO VENTURI INTERASSE 120 mm

VENTURIROHR ABSTAND 120 mm

VENTURI DISTANCE 120 mm

TUBO VENTURI DIST. EJES 120 mm



3025645

TUBO VENTURI INTERASSE 120 mm

VENTURIROHR ABSTAND 120 mm

VENTURI DISTANCE 120 mm

TUBO VENTURI DIST. EJES 120 mm



3025653

SPARTIFIAMMA ø 80 mm

FLAMMENTEILER FÜR BRENNER ø 80 mm

FLAME SPREADER ø 80 mm

ESPARCELLAMAS ø 80 mm



3025654

TUBO VENTURI INTERASSE 175 mm

VENTURIROHR ABSTAND 175 mm

VENTURI DISTANCE 175 mm

TUBO VENTURI DIST. EJES 175 mm



3025655

SPARTIFIAMMA ø 140 mm

FLAMMENTEILER FÜR BRENNER ø 140 mm

FLAME SPREADER ø 140 mm

ESPARCELLAMAS ø 140 mm



3025656

SPARTIFIAMMA øSUP.100MM - øINF.100 mm

FLAMMENTEILER FÜR BRENNER
TOP ø 100 mm - BOT.ø 100 mm

FLAME SPREADER TOP ø 100 mm - BOT.ø 100 mm

ESPARCELLAMAS ø SUP.100 mm - ø INF.100mm



THIRODE 311039

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3025658

SPARTIFIAMMA ø 110 mm

FLAMMENTEILER FÜR BRENNER ø 110 mm

FLAME SPREADER ø 110 mm

ESPARCELLAMAS ø 110 mm

BONNET BONNET 130625 THIRODE 130625 THIRODE 141952



3025660

TUBO VENTURI INTERASSE 175 mm

VENTURIROHR ABSTAND 175 mm

VENTURI DISTANCE 175 mm

TUBO VENTURI DIST. EJES 175 mm

CAPIC



3025661

TUBO VENTURI INTERASSE 285 mm

VENTURIROHR ABSTAND 285 mm

VENTURI DISTANCE 285 mm

TUBO VENTURI DIST. EJES 285 mm



3025662

TUBO VENTURI INTERASSE 240 mm

VENTURIROHR ABSTAND 240 mm

VENTURI DISTANCE 240 mm

TUBO VENTURI DIST. EJES 240 mm



3025663

UGELLO PILOTA

PILOTDÜSE

PILOT NOZZLE

TOBERA PILOTO



3025664

COPERCHIO BRUCIATORE ø 140 mm

BRENNERDECKEL ø 140 mm

BURNER CAP ø 140 mm

TAPA QUEMADOR ø 140 mm



3025666

COPERCHIO BRUCIATORE ø 85 mm

BRENNERDECKEL ø 85 mm

BURNER CAP ø 85 mm

TAPA QUEMADOR ø 85 mm

HMI 141951 HMI 980462724 THIRODE 141951 THIRODE 980462724



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3025667

COPERCHIO BRUCIATORE ø 45 mm
per bruciatore 1,5 KW

BRENNERDECKEL ø 45 mm
für Brenner 1,5 KW

BURNER CAP ø 45 mm
for burner 1,5 KW

TAPA QUEMADOR ø 45 mm
para quemador 1,5 KW

AMBASSADE 6528202



3025668

COPERCHIO BRUCIATORE ø 65 mm
per bruciatore 3 KW

BRENNERDECKEL ø 65 mm
für Brenner 3 KW

BURNER CAP ø 65 mm
for burner 3 KW

TAPA QUEMADOR ø 65 mm
para quemador 3 KW

AMBASSADE 6528203



3025669

COPERCHIO BRUCIATORE ø 78 mm
per bruciatore 4 KW

BRENNERDECKEL ø 78 mm
für Brenner 4 KW

BURNER CAP ø 78 mm
for burner 4 KW

TAPA QUEMADOR ø 78 mm
para quemador 4 KW

AMBASSADE 6517430



3025670

COPERCHIO BRUCIATORE ø 100 mm
per bruciatore 5 KW

BRENNERDECKEL ø 100 mm
für Brenner 5 KW

BURNER CAP ø 100 mm
for burner 5 KW

TAPA QUEMADOR ø 100 mm
para quemador 5 KW

AMBASSADE 6528204



3025671

COPERCHIO BRUCIATORE ø 120 mm

BRENNERDECKEL ø 120 mm

BURNER CAP ø 120 mm

TAPA QUEMADOR ø 120 mm

CHARVET 3658A



3025672

COPERCHIO BRUCIATORE ø 145 mm

BRENNERDECKEL ø 145 mm

BURNER CAP ø 145 mm

TAPA QUEMADOR ø 145 mm

MORICE DM1249



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3025673

BASE BRUCIATORE 500 MTH/H

BRENNERSOCKEL 500 Kcal/h

BURNER BASE 500 Kcal/h

BASE QUEMADOR 500 Kcal/h



COMETTO 40501

3025674

BASE BRUCIATORE 7000 MTH/H

BRENNERSOCKEL 7000 Kcal/h

BURNER BASE 7000 Kcal/h

BASE QUEMADOR 7000 Kcal/h



COMETTO 40506

3025677

COPERCHIO BRUCIATORE ø 120 mm

BRENNERDECKEL ø 120 mm

BURNER CAP ø 120 mm

TAPA QUEMADOR ø 120 mm



EURAST MACFRIN

3025678

RACCORDO A SQUADRA PER BRUCIATORE 3/8”

90°GEWINKELTER ANSCHLUSS FÜR 3/8”

90°FITTING FOR BURNER 3/8”

RACOR DE ÁNGULO PARA QUEMADOR 3/8”



3025679

STAFFA A SQUADRA PER MESCOLATORE GR5

90°GEWINKELTER BÜGEL FÜR MIXER GR5

90° BRACKET FOR MIXER GR5

ABRAZADERA DE ÁNGULO PARA MEZCLADOR GR5



3025680

STAFFA A SQUADRA PER MESCOLATORE GR6

90°GEWINKELTER BÜGEL FÜR MIXER GR6

90° BRACKET FOR MIXER GR6

ABRAZADERA DE ÁNGULO PARA MEZCLADOR GR6



3025686

BRUCIATORE
ø est. 250mm - altezza totale 120 mm
Lunghezza 410 mm

BRENNER
aus. ø 250mm - Gesamthöhe 120 mm
Länge 410 mm

BURNER
ext. ø 250mm - overall height 120 mm
length 410 mm

QUEMADOR
ø ext. 250mm - altura total 120 mm
longitud 410 mm



OLIS A031350

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3025687

BRUCIATORE COMPLETO FIAMMA CENTRALE
7000-9000 mth/h - altezza 60 mm - ø 120 mm
mescolatore GR6 tubo ø 34 mm
interasse 215 mm

BRENNER KOMPLETT MIT ZENTRALE FLAMME
7000-9000 Kcal/h - Höhe 60 mm - ø 120 mm
Mixer GR6 Rohr ø 34 mm
Abstand 215 mm

COMPLETE BURNER WITH MIDDLE FLAME
7000-9000 Kcal/h - height 60 mm - ø 120 mm
mixer GR6 pipe ø 34 mm
mounting distance 215 mm

QUEMADOR COMPLETO LLAMA CENTRAL
7000-9000 Kcal/h - altura 60 mm - ø 120 mm
mezclador GR6 tubo ø 34 mm
dist. ejes 215 mm



CAPIC G201035

3025688

MESCOLATORE GR4 SENZA GOMITO CON STAFFA

GR4 MIXER NICHT GEWINKELT MIT BÜGEL

GR4 MIXER WITHOUT ELBOW WITH BRACKET

MEZCLADOR GR4 SIN CODO CON ABRAZADERA



CAPIC G205514 CHARVET

3025692

CORPO BRUCIATORE 6 KW
nickel cromato
Altezza totale 79 mm - Lunghezza 320 mm

BRENNERKÖRPER 6 Kw
Nickelgechromt
Gesamthöhe 79 mm - Länge 320 mm

BURNER CASE 6 Kw
chrome plated nickel
overall height 79 mm - length 320 mm

CUERPO QUEMADOR 6 Kw
níquel cromado
Altura total 79 mm - longitud 320 mm



3025693

COPERCHIO BRUCIATORE IN OTTONE
ø est. 135mm - ø int. 91mm
Altezza totale 58 mm

BRENNERDECKEL AUS MESSING
aus. ø 135mm - inn. ø 91mm
Gesamthöhe 58 mm

BRASS BURNER COVER
ext. ø 135mm - int. ø 91mm
overall height 58 mm

TAPA QUEMADOR DE LATÓN
ø ext. 135mm - ø int. 91mm
Altura total 58 mm



3025694

CORPO BRUCIATORE 9 KW
nickel cromato
Altezza totale 79 mm - Lunghezza 385 mm

BRENNERKÖRPER 9 Kw
Nickelgechromt
gesamte Höhe 79 mm - Länge 385 mm

BURNER CASE 9 Kw
chrome plated nickel
overall height 79 mm - length 385 mm

CUERPO QUEMADOR 9 Kw
níquel cromado
Altura total 79 mm - longitud 385 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3025695



COPERCHIO BRUCIATORE IN OTTONE
ø est. 170 mm - ø int. 127 mm
Altezza totale 58 mm

BRENNERDECKEL AUS MESSING
aus. ø 170 mm - inn. ø 127 mm
gesamte Höhe 58 mm

BRASS BURNER COVER
ext. ø 170 mm - int. ø 127 mm
overall height 58 mm

TAPA QUEMADOR DE LATÓN
ø ext. 170 mm - ø int. 127 mm
Altura total 58 mm

3025696



BRUCIATORE COMPL.SENZA FIAMMA CENTRALE
4000-6000mth/h - interasse 175 mm
Altezza 48 mm - ø 80 mm - tubo ø27mm

BRENNER KOMPLETT OHNE ZENTRALE FLAMME
4000-6000Kcal/h - Abstand 175 mm
Höhe 48 mm - ø 80 mm - Rohr ø27mm

COMPLETE BURNER WITHOUT MIDDLE FLAME
4000-6000Kcal/h - mounting distance 175 mm
height 48 mm - ø 80 mm - pipe ø27mm

QUEMADOR COMPLETO SIN LLAMA CENTRAL
4000-6000Kcal/h - dist. ejes 175 mm
Altura 48 mm - ø 80 mm - tubo ø27mm

3025697



BRUCIATORE COMPLETO CON FIAMMA CENTRALE
4000-7000 mth/h - interasse 175 mm
Altezza 54 mm - ø 80 mm - tubo ø27mm

BRENNER KOMPLETT MIT ZENTRALE FLAMME
4000-7000 Kcal/h - Abstand 175 mm
Höhe 54 mm - ø 80 mm - Rohr ø27mm

COMPLETE BURNER WITH MIDDLE FLAME
4000-7000 Kcal/h - mounting distance 175 mm
height 54 mm - ø 80 mm - pipe ø27mm

QUEMADOR COMPLETO CON LLAMA CENTRAL
4000-7000 Kcal/h - dist. ejes 175 mm
Altura 54 mm - ø 80 mm - tubo ø27mm

CHARVET 134A

3025698



BRUCIATORE COMPLETO CON FIAMMA CENTRALE
7000-9000 mth/h - Altezza 80 mm - ø 120 mm
interasse 225 mm

BRENNER KOMPLETT MIT ZENTRALEN FLAMME
7000-9000 Kcal/h - Höhe 80 mm - ø 120 mm
Abstand 225 mm

COMPLETE BURNER WITH MIDDLE FLAME
7000-9000 Kcal/h - height 80 mm - ø 120 mm
mounting distance 225 mm

QUEMADOR COMPLETO CON LLAMA CENTRAL
7000-9000 Kcal/h - altura 80 mm - ø 120 mm
dist. ejes 225 mm

3025699



BRUCIATORE COMPL.SENZA FIAMMA CENTRALE
9000-12000 mth/h - Altezza 80 mm - ø 140 mm
interasse 295 mm

BRENNER KOMPLETT OHNE ZENTRALEN FLAMME
9000-12000 Kcal/h - Höhe 80 mm - ø 140 mm
Abstand 295 mm

COMPLETE BURNER WITHOUT MIDDLE FLAME
9000-12000 Kcal/h - height 80 mm - ø 140 mm
mounting distance 295 mm

QUEMADOR COMPLETO SIN LLAMA CENTRAL
9000-12000 Kcal/h - altura 80 mm - ø 140 mm
dist. ejes 295 mm

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3025700

BRUCIATORE COMPL.SENZA FIAMMA CENTRALE
10000-15000 mth/h - Altezza 75 mm - ø 140 mm
interasse 240 mm

BRENNER KOMPLETT OHNE ZENTRALEN FLAMME
10000-15000 mth/h - 75 mm - ø 140 mm
Abstand 240 mm

COMPLETE BURNER WITHOUT MIDDLE FLAME
10000-15000 Kcal/h - height 75 mm - ø 140 mm
mounting distance 240 mm

QUEMADOR COMPLETO SIN LLAMA CENTRAL
10000-15000 Kcal/h - altura 75 mm - ø 140 mm
dist. ejes 240 mm



3025701

BRUCIATORE COMPL.SENZA FIAMMA CENTRALE
10000-15000mht/h - altezza 75 mm - ø 140 mm
interasse 300 mm

BRENNER KOMPLETT OHNE ZENTRALEN FLAMME
10000-15000 mht/h - Höhe 75 mm - ø 140 mm
Abstand 300 mm

COMPLETE BURNER WITHOUT MIDDLE FLAME
10000-15000Kcal/h - height 75 mm - ø 140 mm
mounting distance 300 mm

QUEMADOR COMPLETO SIN LLAMA CENTRAL
10000-15000mht/h - altura 75 mm - ø 140 mm
dist. ejes 300 mm



3025702

BRUCIATORE COMPLETO CON FIAMMA CENTRALE
fori 10000-15000 mth/h - altezza 100 mm - ø 120 mm
interasse 225 mm

BRENNER KOMPLETT MIT ZENTRALEN FLAMME
Löcher 10000-15000 Kcal/h - Höhe 100 mm - ø 120mm
Abstand 225 mm

COMPLETE BURNER WITH MIDDLE FLAME
holes 10000-15000 Kcal/h - height 100 mm - ø 120mm
mounting distance 225 mm

QUEMADOR COMPLETO CON LLAMA CENTRAL
fori 10000-15000 Kcal/h - altura 100 mm - ø 120 mm
dist. ejes 225 mm



3025703

BRUCIATORE COMPLETO CON FIAMMA CENTRALE
fori 10000-15000 mth/h - altezza 100 mm - ø 120mm
interasse 285 mm

BRENNER KOMPLETT MIT ZENTRALEN FLAMME
Löcher 10000-15000 Kcal/h - Höhe 100 mm - ø 120mm
Abstand 285 mm

COMPLETE BURNER WITH MIDDLE FLAME
holes 10000-15000 Kcal/h - height 100 mm - ø 120mm
mounting distance 285 mm

QUEMADOR COMPLETO CON LLAMA CENTRAL
fori 10000-15000 Kcal/h - altura 100 mm - ø 120mm
dist. ejes 285 mm



3025709

BRUCIATORE COMPL.SENZA FIAMMA CENTRALE
9000-12000 mth/h - altezza 80 mm - ø 140 mm
interasse 295 mm

BRENNER KOMPLETT OHNE ZENTRALEN FLAMME
9000-12000 Kcal/h - Höhe 80 mm - ø 140 mm
Abstand 295 mm

COMPLETE BURNER WITHOUT MIDDLE FLAME
9000-12000 Kcal/h - height 80 mm - ø 140 mm
mounting distance 295 mm

QUEMADOR COMPLETO SIN LLAMA CENTRAL
9000-12000 Kcal/h - altura 80 mm - ø 140 mm
dist. ejes 295 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3025704



BRUCIATORE COMPL.SENZA FIAMMA CENTRALE
2000-3500 mth/h - altezza 44,2 mm - ø 54,5 mm

BRENNER KOMPLETT OHNE ZENTRALEN FLAMME
2000-3500 mth/h - Höhe 44.2 mm - ø 54.5 mm

COMPLETE BURNER WITHOUT MIDDLE FLAME
2000-3500 Kcal/h - height 44.2 mm - ø 54.5 mm

QUEMADOR COMPLETO SIN LLAMA CENTRAL
2000-3500 Kcal/h - altura 44,2 mm - ø 54,5 mm

MORICE BR0101-1

3025705



BRUCIATORE COMPLETO SENZA FIAMMA
4000-6000 mth/h - altezza 49,2 mm - ø 88 mm


BRENNER KOMPLETT OHNE ZENTRALEN FLAMME
4000-6000 mth/h - Höhe 49.2 mm - ø 88 mm

COMPLETE BURNER WITHOUT FLAME
4000-6000 Kcal/h - height 49.2 mm - ø 88 mm

QUEMADOR COMPLETO SIN LLAMA
4000-6000 Kcal/h - altura 49,2 mm - ø 88 mm

MORICE BR0095

3025706



BRUCIATORE COMPL.SENZA FIAMMA CENTRALE
6500-9000 mth/h - altezza 47,2 mm - ø 110,5 mm

BRENNER KOMPLETT OHNE ZENTRALE FLAMME
6500-9000 Kcal/h - Höhe 47.2 mm - ø 110.5 mm

COMPLETE BURNER WITHOUT MIDDLE FLAME
6500-9000 Kcal/h - height 47.2 mm - ø 110.5 mm

QUEMADOR COMPLETO SIN LLAMA CENTRAL
6500-9000 Kcal/h - altura 47,2 mm - ø 110,5 mm

MORICE BR0107

3025707



BRUCIATORE COMPLETO CON FIAMMA CENTRALE
uscita fiamma verticale a fori
15000-20000 mth/h - altezza 80 mm - ø 200mm
interasse 265 mm

BRENNER KOMPLETT MIT ZENTRALE FLAMME
senkrechter Flammenausgang mit Löchern
15000-20000 Kcal/h - Höhe 80 mm - ø 200mm
Abstand 265 mm

COMPLETE BURNER WITH MIDDLE FLAME
vertical flame outlet with holes
15000-20000 Kcal/h - height 80 mm - ø 200mm
mounting distance 265 mm

QUEMADOR COMPLETO CON LLAMA CENTRAL
salida llama vertical de agujeros
15000-20000 kcal/h - altura 80 mm - ø 200mm
dist. ejes 265 mm

CAPIC G201032

3025708



BRUCIATORE COMPLETO CON FIAMMA CENTRALE
uscita fiamma verticale a fori
15000-23000 mth/h - altezza 115 mm - ø 160 mm
interasse 320 mm

BRENNER KOMPLETT MIT ZENTRALE FLAMME
senkrechter Flammenausgang mit Löchern
15000-23000 Kcal/h - Höhe 115 mm - ø 160 mm
Abstand 320 mm

COMPLETE BURNER WITH MIDDLE FLAME
vertical flame outlet with holes
15000-23000 Kcal/h - height 115 mm - ø 160 mm
mounting distance 320 mm

QUEMADOR COMPLETO CON LLAMA CENTRAL
salida llama vertical de agujeros
15000-23000 kcal/h - altura 115 mm - ø 160 mm
dist. ejes 320 mm

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3025710



BRUCIATORE COMPL.SENZA FIAMMA CENTRALE
uscita fiamma orizzontale
ugello accensione - 17000-30000 mth/h
altezza 90 mm - ø 180 mm
interasse 320 mm

BRENNER KOMPLETT OHNE ZENTRALE FLAMME
waagerechter Flammenausgang
Zünder - 17000-30000 Kcal/h
Höhe 90 mm - ø 180 mm
Abstand 320 mm

COMPLETE BURNER WITHOUT MIDDLE FLAME
horizontal flame outlet
ignition nozzle - 17000-30000 Kcal/h
height 90 mm - ø 180 mm
mounting distance 320 mm

QUEMADOR COMPLETO SIN LLAMA CENTRAL
salida llama horizontal
tobera encendido - 17000-30000 kcal/h
altura 90 mm - ø 180 mm
distancia entre ejes 320 mm

3025711



BRUCIATORE COMPL.SENZA FIAMMA CENTRALE
uscita fiamma orizzontale
ugello accensione - 29000-50000 mth/h
altezza 95 mm - ø 250mm
interasse 430 mm

BRENNER KOMPLETT OHNE ZENTRALE FLAMME
waagerechter Flammenausgang
Zünder - 29000-50000 Kcal/h
Höhe 95 mm - ø 250mm
Abstand 430 mm

COMPLETE BURNER WITHOUT MIDDLE FLAME
horizontal flame outlet
ignition nozzle - 29000-50000 Kcal/h
height 95 mm - ø 250mm
mounting distance 430 mm

QUEMADOR COMPLETO SIN LLAMA CENTRAL
salida llama horizontal
tobera encendido - 29000-50000 kcal/h
altura 95 mm - ø 250mm
distancia entre ejes 430 mm

3025712



BRUCIATORE COMPLETO CON FIAMMA CENTRALE
uscita fiamma verticale
15000-23000 mth/h - altezza 115 mm - ø 160 mm
interasse 390 mm

BRENNER KOMPLETT MIT ZENTRALE FLAMME
senkrechter Flammenausgang
15000-23000 Kcal/h - Höhe 115 mm - ø 160 mm
Abstand 390 mm

COMPLETE BURNER WITH MIDDLE FLAME
vertical flame outlet
15000-23000 Kcal/h - height 115 mm - ø 160 mm
mounting distance 390 mm

QUEMADOR COMPLETO CON LLAMA CENTRAL
salida llama vertical
15000-23000 kcal/h - altura 115 mm - ø 160 mm
dist. ejes 390 mm

3025713



BRUCIATORE COMPLETO CON FIAMMA CENTRALE
uscita fiamma verticale
15000-20000 mth/h - altezza 80 mm - ø 200mm
interasse 325 mm

BRENNER KOMPLETT MIT ZENTRALE FLAMME
senkrechter Flammenausgang
15000-20000 Kcal/h - Höhe 80 mm - ø 200mm
Abstand 325 mm

COMPLETE BURNER WITH MIDDLE FLAME
vertical flame outlet
15000-20000 Kcal/h - height 80 mm - ø 200mm
mounting distance 325 mm

QUEMADOR COMPLETO CON LLAMA CENTRAL
salida llama vertical
15000-20000 kcal/h - altura 80 mm - ø 200mm
dist. ejes 325 mm

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3025714



BRUCIATORE COMPL.SENZA FIAMMA CENTRALE
uscita fiamma verticale
4000-7000 mth/h - altezza 54 mm - ø 80 mm
interasse 120 mm

BRENNER KOMPLETT OHNE ZENTRALE FLAMME
senkrechter Flammenausgang
4000-7000 Kcal/h - Höhe 54 mm - ø 80 mm
Abstand 120 mm

COMPLETE BURNER WITHOUT MIDDLE FLAME
vertical flame outlet
4000-7000 Kcal/h - height 54 mm - ø 80 mm
mounting distance 120 mm

QUEMADOR COMPLETO SIN LLAMA CENTRAL
salida llama vertical
4000-7000 kcal/h - altura 54 mm - ø 80 mm
dist. ejes 120 mm

3025715



BRUCIATORE COMPL.SENZA FIAMMA CENTRALE
uscita fiamma verticale
4000-7000 mth/h - altezza 54 mm - ø 80 mm
interasse 175 mm

BRENNER KOMPLETT OHNE ZENTRALE FLAMME
senkrechter Flammenausgang
4000-7000 Kcal/h - Höhe 54 mm - ø 80 mm
Abstand 175 mm

COMPLETE BURNER WITHOUT MIDDLE FLAME
vertical flame outlet
4000-7000 Kcal/h - height 54 mm - ø 80 mm
mounting distance 175 mm

QUEMADOR COMPLETO SIN LLAMA CENTRAL
salida llama vertical
4000-7000 kcal/h - altura 54 mm - ø 80 mm
dist. ejes 175 mm

3025716



BRUCIATORE COMPL.SENZA FIAMMA CENTRALE
uscita fiamma verticale
7000-11000 mth/h - altezza 90 mm - ø 100 mm
interasse 185 mm

BRENNER KOMPLETT OHNE ZENTRALE FLAMME
senkrechter Flammenausgang
7000-11000 Kcal/h - Höhe 90 mm - ø 100 mm
Abstand 185 mm

COMPLETE BURNER WITHOUT MIDDLE FLAME
vertical flame outlet
7000-11000 Kcal/h - height 90 mm - ø 100 mm
mounting distance 185 mm

QUEMADOR COMPLETO SIN LLAMA CENTRAL
salida llama vertical
7000-11000 kcal/h - altura 90 mm - ø 100 mm
dist. ejes 185 mm

3025717



BRUCIATORE COMPL.SENZA FIAMMA CENTRALE
uscita fiamma verticale
7000-11000 mth/h - altezza 90 mm - ø 100 mm
interasse 245 mm

BRENNER KOMPLETT OHNE ZENTRALE FLAMME
senkrechter Flammenausgang
7000-11000 Kcal/h - Höhe 90 mm - ø 100 mm
Abstand 245 mm

COMPLETE BURNER WITHOUT MIDDLE FLAME
vertical flame outlet
7000-11000 Kcal/h - height 90 mm - ø 100 mm
mounting distance 245 mm

QUEMADOR COMPLETO SIN LLAMA CENTRAL
salida llama vertical
7000-11000 kcal/h - altura 90 mm - ø 100 mm
dist. ejes 245 mm

3025718



BRUCIATORE COMPL.SENZA FIAMMA CENTRALE
uscita fiamma orizzontale
10000-15000 mth/h - altezza 75 mm - ø 140mm
interasse 24 mm

BRENNER KOMPLETT OHNE ZENTRALE FLAMME
waagerechter Flammenausgang
10000-15000 Kcal/h - Höhe 75 mm - ø 140mm
Abstand 24 mm

COMPLETE BURNER WITHOUT MIDDLE FLAME
horizontal flame outlet
10000-15000 Kcal/h - height 75 mm - ø 140mm
mounting distance 24 mm

QUEMADOR COMPLETO SIN LLAMA CENTRAL
salida llama horizontal
10000-15000 kcal/h - altura 75 mm - ø 140mm
dist. ejes 24 mm

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3025719

BRUCIATORE COMPL.SENZA FIAMMA CENTRALE
uscita fiamma orizzontale
10000-15000 mth/h - altezza 75 mm - ø 140mm
interasse 300 mm

BRENNER KOMPLETT OHNE ZENTRALE FLAMME
waagerechter Flammenausgang
10000-15000 Kcal/h - Höhe 75 mm - ø 140mm
Abstand 300 mm

COMPLETE BURNER WITHOUT MIDDLE FLAME
horizontal flame outlet
10000-15000 Kcal/h - height 75 mm - ø 140mm
mounting distance 300 mm

QUEMADOR COMPLETO SIN LLAMA CENTRAL
salida llama horizontal
10000-15000 kcal/h - altura 75 mm - ø 140mm
dist. ejes 300 mm



3025720

BRUCIATORE COMPL.SENZA FIAMMA CENTRALE
uscita fiamma orizzontale
10000-15000 mth/h - altezza 75 mm - ø 140mm
interasse 350 mm

BRENNER KOMPLETT OHNE ZENTRALE FLAMME
waagerechter Flammenausgang
10000-15000 Kcal/h - Höhe 75 mm - ø 140mm
Abstand 350 mm

COMPLETE BURNER WITHOUT MIDDLE FLAME
horizontal flame outlet
10000-15000 Kcal/h - height 75 mm - ø 140mm
mounting distance 350 mm

QUEMADOR COMPLETO SIN LLAMA CENTRAL
salida llama horizontal
10000-15000 kcal/h - altura 75 mm - ø 140mm
dist. ejes 350 mm



3025721

BRUCIATORE COMPLETO
10000 mth/h - altezza 100mm - ø 145 mm

BRENNER KOMPLETT
10000 mth/h - Höhe 100mm - ø 145 mm

COMPLETE BURNER
10000 Kcal/h - height 100mm - ø 145 mm

QUEMADOR COMPLETO
10000 Kcal/h - altura 100mm - ø 145 mm

MORICE BR0079



3025722

BRUCIATORE FIAMMA CENTRALE
Altezza 54 mm - ø 80 mm uscita a squadra

BRENNER DER ZENTRALEN FLAMME
Höhe 54 mm - ø 80 mm 90° Ausgänge

BURNER MIDDLE FLAME
height 54 mm - ø 80 mm 90° outlet

QUEMADOR LLAMA CENTRAL
altura 54 mm - ø 80 mm salida escuadra



3025723

PORTAUGELLO BRUCIATORE DX

DÜSENHALTER FÜR BRENNER RECHTS

NOZZLE HOLDER RIGHT BURNER

PORTATOBERA QUEMADOR DCHO

AMBASSADE 6530915



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3025724

CORPO BRUCIATORE 5 KW
altezza 147mm-ø int.base coperchio bruc.95mm

BRENNERKÖRPER 5 Kw
Höhe 147mm -Innens.Basis.ø Brennerdeckel 95 mm

BURNER CASE 5 Kw
height 147mm -int.ø burner cover base 95 mm

CUERPO QUEMADOR 5 Kw
altura 147mm -ø int. Base tapa quemador 95 mm

AMBASSADE 5039144



3025725

CORPO BRUCIATORE 4KW
altezza 93mm-ø int.Base coperchio bruc.72mm

BRENNERKÖRPER 4Kw
Höhe 93mm -int.ø Grundplatte f.Brennerdeckel 72 mm

BURNER CASE 4Kw
height 93mm -int.ø burner cover base 72 mm

CUERPO QUEMADOR 4Kw
altura 93mm -ø int. Base tapa quemador 72 mm

AMBASSADE 5039143



3025726

CORPO BRUCIATORE 1,5 KW
altezza 93mm-ø int.Base coperchio bruc.39mm

BRENNERKÖRPER 1,5 Kw
Höhe 93mm -int.ø Grundplatte f.Brennerdeckel 39 mm

BURNER CASE 1,5 Kw
height 93mm -int.ø burner cover base 39 mm

CUERPO QUEMADOR 1,5 Kw
altura 93mm -ø int. Base tapa quemador 39 mm

AMBASSADE 5039141



3025727

SUPPORTO VENTURI
ø 26,5 mm - altezza 34 mm

VENTURISTÜTZE
ø 26.5 mm - Höhe 34 mm

VENTURI HOLDER
ø 26.5 mm - height 34 mm

SOPORTE VENTURI
ø 26,5 mm - altura 34 mm

AMBASSADE 5014741



3025728

SUPPORTO VENTURI
ø 38 mm - altezza 42 mm

VENTURISTÜTZE
ø 38 mm - Höhe 42 mm

VENTURI HOLDER
ø 38 mm - height 42 mm

SOPORTE VENTURI
ø 38 mm - altura 42 mm

AMBASSADE 6516862



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3025732

COPERCHIO SINGOLO PER BRUCIATORE 5 KW
ø esterno 116,5 mm

SINGLE BURNER COVER 5 Kw
external ø 116.5 mm

EINZELNER DECKEL FÜR BRENNER 5 Kw
Außen ø 116.5 mm

TAPA INDIVIDUAL PARA QUEMADOR 5 Kw
ø exterior 116,5 mm

AMBASSADE 65330008 AMBASSADE 65350008



3025733

PORTAUGELLO

NOZZLE HOLDER

DÜSENHALTER

PORTATOBERA

AMBASSADE 6551764



3025734

CORPO BRUCIATORE 1,5 KW
altezza 38,5 mm - ø coperchio 45 mm

BURNER CASE 1,5 Kw
height 38.5 mm - ø cap 45 mm

BRENNERKÖRPER 1,5 Kw
Höhe 38.5 mm - ø Deckel 45 mm

CUERPO QUEMADOR 1,5 Kw
altura 38,5 mm - ø tapa 45 mm

AMBASSADE 65640003



3025735

CORPO BRUCIATORE 3 KW
altezza 38,5 mm - ø coperchio 68 mm

BURNER CASE 3 Kw
height 38.5 mm - ø cap 68 mm

BRENNERKÖRPER 3 Kw
Höhe 38.5 mm - ø Deckel 68 mm

CUERPO QUEMADOR 3 Kw
altura 38,5 mm - ø tapa 68 mm

AMBASSADE 65640004



3025736

CORPO BRUCIATORE 4 KW
altezza 38,5 mm - ø coperchio 80,5 mm

BURNER CASE 4 Kw
height 38.5 mm - ø cap 80.5 mm

BRENNERKÖRPER 4 Kw
Höhe 38.5 mm - ø Deckel 80.5 mm

CUERPO QUEMADOR 4 Kw
altura 38,5 mm - ø tapa 80,5 mm

AMBASSADE 65640005



3025737

CORPO BRUCIATORE 5 KW
altezza 38,5 mm - ø coperchio 98 mm

BURNER CASE 5 Kw
height 38.5 mm - ø cap 98 mm

BRENNERKÖRPER 5 Kw
Höhe 38.5 mm - ø Deckel 98 mm

CUERPO QUEMADOR 5 Kw
altura 38,5 mm - ø tapa 98 mm

AMBASSADE 64640006 AMBASSADE 65640006



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3025738

COPERCHIO SINGOLO PER BRUCIATORE 1,5 KW
ø esterno 54,5 mm

EINZELNER DECKEL FÜR BRENNER 1,5 Kw
Außen ø 54.5 mm

SINGLE BURNER COVER 1,5 Kw
external ø 54.5 mm

TAPA INDIVIDUAL PARA QUEMADOR 1,5 Kw
ø exterior 54,5 mm



AMBASSADE 65330005

3025739

COPERCHIO SINGOLO PER BRUCIATORE 3 KW
ø esterno 71,5 mm

EINZELNER DECKEL FÜR BRENNER 3 Kw
Außen ø 71.5 mm

SINGLE BURNER COVER 3 Kw
external ø 71.5 mm

TAPA INDIVIDUAL PARA QUEMADOR 3 Kw
ø exterior 71,5 mm



AMBASSADE 65330006

3025740

COPERCHIO SINGOLO PER BRUCIATORE 4 KW
ø esterno 89,5 mm

EINZELNER DECKEL FÜR BRENNER 4 Kw
Außen ø 89.5 mm

SINGLE BURNER COVER 4 Kw
external ø 89.5 mm

TAPA INDIVIDUAL PARA QUEMADOR 4 Kw
ø exterior 89,5 mm



AMBASSADE 65330007

3025741

DISTANZIALE OTTONE

DISTANZSTÜCK AUS MESSING

BRASS SPACER

DISTANCIADOR LATÓN



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3025646

BRUCIATORE RIGATO - 6 KW
in acciaio INOX - spessore 2,3 mm
con raccordo - ugello 5 x 75 non fornito

BURNER WITH LINES - 6 KW
of stainless steel - thickness 2.3 mm
with fitting - nozzle 5x75 not included

GERIEFTER BRENNER - 6 KW
aus Edelstahl - Dicke 2.3 mm
mit Anschluß - Düse 5x75 nicht mitgeliefert

QUEMADOR ESTRIADO - 6 KW
de acero INOX - espesor 2,3 mm
con racor - tobera 5 x 75 extra



3025647

BRUCIATORE 47 X 80 mm
in ceramica - 2,5 a 3 KW - bruciatore 330 mm
con raccordo - ugello 8 x 100 non fornito

BURNER 47 x 80 mm
of ceramic - 2.5 a 3 KW - burner 330 mm
with fitting - nozzle 8x100 not included

BRENNER 47 x 80 mm
aus Keramik - 2.5 a 3 KW - Brenner 330 mm
mit Anschluß - Düse 8x100 nicht mitgeliefert

QUEMADOR 47 x 80 mm
de cerámica - 2,5 a 3 KW - quemador 330 mm
con racor - tobera 8 x 100 extra



3025649

BRUCIATORE

BURNER

BONNET 310461

BRENNER

QUEMADOR



3025650

BRUCIATORE RADIANTE 47 X 80 mm
in ceramica - 2 a 2,6 KW - bruciatore 530 mm
con raccordo - ugello 8 x 100 non fornito

RADIANT BURNER 47 x 80 mm
of ceramic - 2 a 2.6 KW - burner 530 mm
with fitting - nozzle 8x100 not included

CAPIC G201045 ROLLER GRILL

STRAHLBRENNER 47 x 80 mm
aus Keramik - 2 a 2.6 KW - Brenner 530 mm
mit Anschluß - Düse 8x100 nicht mitgeliefert

QUEMADOR RADIANTE 47 x 80 mm
de cerámica - 2 a 2,6 KW - quemador 530 mm
con racor - tobera 8 x 100 extra



3025651

BRUCIATORE 521 X 600 mm

BURNER 521 x 600 mm

MORICE BU5107-01 MORICE BU5107-1

BRENNER 521 x 600 mm

QUEMADOR 521 x 600 mm



3025652

STAFFA

BRACKET

ELFRAMO 00038562 ELFRAMO 38562

BÜGEL

ABRAZADERA

KOMEL 00038562 KOMEL 38562



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3025691

BRUCIATORE CERAMICA 215X160 mm

CERAMIC BURNER 215x160 mm

KERAMIKBRENNER 215x160 mm

QUEMADOR CERÁMICA 215x160 mm



ERCIYES ERCD01

3185221

GRIGLIA PROTEZIONE BRUCIATORE

BURNER PROTECTION GRID

BRENNERSCHUTZGITTER

REJILLA PROTECCIÓN QUEMADOR



ERCIYES ERCD22

3025731

RAMPA BRUCIATORE CON REGOLATORE ARIA
Dimensioni 360 x 175 mm

BURNER BANK WITH AIR CONTROL
size 360 x 175 mm

BRENNERRAMPE MIT LUFTKONTROLLE
Größe 360 x 175 mm

RAMPA QUEMADOR CON REGULADOR AIRE
dimensiones 360 x 175 mm



AMBASSADE 8832998

3025729

REGOLATORE ARIA
ø 38 mm

AIR CONTROL
ø 38 mm

LUFTKONTROLLE
ø 38 mm

REGULADOR AIRE
ø 38 mm



AMBASSADE 6517160

3025730

REGOLATORE ARIA
ø 26 mm

AIR CONTROL
ø 26 mm

LUFTKONTROLLE
ø 26 mm

REGULADOR AIRE
ø 26 mm



AMBASSADE 6550821

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3020418

BRUCIATORE PILOTA JUNKERS 505 059 GPL

PILOTBRENNER JUNKERS TYP 505 059 LPG

PILOT BURNER JUNKERS TYPE 505 059 LPG

QUEMADOR PILOTO JUNKERS TIPO 505 059 GPL

ANGELO PO MARENO



3020419

BRUCIATORE PILOTA GPL
con staffa

PILOTBRENNER FLÜSSIGGAS
mit Bügel

PILOT BURNER LPG
with bracket

QUEMADOR PILOTO GPL
con abrazadera



3020420

BRUCIATORE PILOTA GAS METANO
con staffa

PILOTBRENNER FÜR ERDGAS
mit Bügel

PILOT BURNER NATURAL GAS
with bracket

QUEMADOR PILOTO GAS METANO
con abrazadera



3020421

BRUCIATORE PILOTA HONEYWELL MOD. Q327
con ugello gas metano

PILOTBRENNER HONEYWELL MOD. Q327
mit Erdgasdüse

PILOT BURNER HONEYWELL MOD. Q327
with natural gas nozzle

QUEMADOR PILOTO HONEYWELL MOD. Q327
con tobera gas metano

BONNET 310092 THIRODE 310092



3020422

BRUCIATORE PILOTA HONEYWELL Q349
con raccordo ø 6 mm - senza ugello

PILOTBRENNER HONEYWELL Q349
mit Anschluß ø 6 mm - ohne Düse

PILOT BURNER HONEYWELL Q349
with coupling ø 6 mm - without nozzle

QUEMADOR PILOTO HONEYWELL Q349
con racor ø 6 mm - sin tobera

BONNET 310148 CAPIC G207529 CAPIC G207529+...



3020424

BRUCIATORE PILOTA 2 FIAMME OXYPILOTA
ugello GPL
con raccordo bicono ø 6 e raccordo TC

PILOTBRENNER 2 FLAMMEN OXYPILOTA
Flüssiggasdüse
mit Doppelkegelanschluß ø 6 and Anschluß TC

PILOT BURNER 2 FLAMES OXYPILOTA
LPG nozzle
with olive fitting ø 6 and fitting TC

QUEMADOR PILOTO 2 LLAMAS OXYPILOTO
tobera GPL
con racor bicono ø 6 y racor TC

SOLYMAC P74E



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3020425

BRUCIATORE PILOTA
con raccordo per tubo 4 x 6 - fornito senza ugelli

PILOTBRENNER
mit Rohranschluß 4 x 6 - ohne Düsen

PILOT BURNER
with pipe coupling 4 x 6 - without nozzles

QUEMADOR PILOTO
con racor para tubo 4 x 6 - sin toberas



3020426

BRUCIATORE PILOTA
con raccordo per tubo 4 x 6 - fornito senza ugelli

PILOTBRENNER
mit Rohranschluß 4 x 6 - ohne Düsen

PILOT BURNER
with pipe coupling 4 x 6 - without nozzles

QUEMADOR PILOTO
con racor para tubo 4 x 6 - sin toberas



3020427

BRUCIATORE PILOTA CON PROTEZIONE
GAS METANO

PILOTBRENNER MIT SCHUTZ
Erdgas

PILOT BURNER WITH PROTECTION
NATURAL GAS

QUEMADOR PILOTO CON PROTECCIÓN
GAS METANO

MORICE DM1158



3020428

BRUCIATORE PILOTA CON PROTEZIONE
GPL

PILOTBRENNER MIT SCHUTZ
Flüssiggas

PILOT BURNER WITH PROTECTION
LPG

QUEMADOR PILOTO CON PROTECCIÓN
GPL

MORICE DM1159



3020430

BRUCIATORE MOD. PG9A38
con termopila, ugelli gas metano e gas propano

BRENNER MOD. PG9A38
mit Thermosäulen, Propan- und Erdgasdüsen

BURNER MOD. PG9A38
with thermopile, natural and propane gas nozzles

QUEMADOR MOD. PG9A38
con termopila, toberas gas metano y gas propano

FRYMASTER 810-0156 FRYMASTER 810-0157



3020432

BRUCIATORE PILOTA MOD. 6CH24 - 3 FIAMME
con ugelli gas metano e gas propano

PILOTBRENNER MOD. 6CH24 - 3 FLAMMEN
mit Propan- und Erdgasdüsen

PILOT BURNER MOD. 6CH24 - 3 FLAMES
with natural and propane gas nozzles

QUEMADOR PILOTO MOD. 6CH24 - 3 LLAMAS
con toberas gas metano y gas propano



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3020431

BRUCIATORE PILOTA MOD. 4CH6 - 3 FIAMME
con ugelli gas metano e gas propano

PILOTBRENNER MOD. 4CH6 - 3 FLAMMEN
mit Propan- und Erdgasdüsen

PILOT BURNER MOD. 4CH6 - 3 FLAMES
with natural and propane gas nozzles

QUEMADOR PILOTO MOD. 4CH6 - 3 LLAMAS
con toberas gas metano y gas propano



3020433

BRUCIATORE PILOTA
con ugelli gas metano

PILOTBRENNER
mit Erdgasdüse

PILOT BURNER
with natural gas nozzle

QUEMADOR PILOTO
con toberas gas metano



ELFRAMO 33120030 KOMEL 33120030

3020434

BRUCIATORE PILOTA MULTIGAS - 1 FIAMMA
con raccordo bicono ø 6 mm e ugello 0,20

PILOTBRENNER MULTIGAS - 1 FLAMME
mit Doppelkegel ø 6 mm und Düse 0.20

PILOT BURNER MULTIGAS - 1 FLAME
with olive coupling ø 6 mm and nozzle 0.20

QUEMADOR PILOTO MULTIGAS - 1 LLAMA
con racor bicono ø 6 mm y tobera 0,20



ALPENINOX
ANGELO PO
BONNET
CAPIC
FAGOR
GICO
JUNO/RÖDER/SENKING
KREFFT
LAINOX
MARENO
MBM
ROSINOX
SILKO
SOFINOR
SOLYMAC
THIRODE
WHIRLPOOL
ZANUSSI

3020435

BRUCIATORE PILOTA - 1 FIAMMA

PILOTBRENNER - 1 FLAMME

PILOT BURNER - 1 FLAME

QUEMADOR PILOTO - 1 LLAMA



CAPIC G207522

3020436

BRUCIATORE PILOTA GAS METANO 20 MBAR
con ugello ø 35 mm
raccordo portaugello per tubo ø est. 6 mm

PILOTBRENNER FÜR ERDGAS 20 MBAR
mit Düse ø 35 mm
DüsenAnschluß für Rohr aus..ø 6 mm

PILOT BURNER FOR NATURAL GAS 20 MBAR
with nozzle ø 35 mm
nozzle fitting for pipe ext.ø 6 mm

QUEMADOR PILOTO PARA GAS METANO 20 MBAR
con tobera ø 35 mm
racor portatobera para tubo ø ext. 6 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3020437

BRUCIATORE PILOTA GAS PROPANO 37 MBAR
con ugello ø 22 mm
raccordo portaugello per tubo ø est. 6 mm

PILOTBRENNER FÜR PROPANGAS 37 MBAR
mit Düse ø 22 mm
DüsenAnschluß für Rohr aus.ø 6 mm

PILOT BURNER FOR PROPANE GAS 37 MBAR
with nozzle ø 22 mm
nozzle fitting for pipe ext.ø 6 mm

QUEMADOR PILOTO PARA GAS PROPANO 37 MBAR
con tobera ø 22 mm
racor portatobera para tubo ø ext. 6 mm



3020414

UGELLO GPL BP47 PER PILOTA
raccordo M ø 7 x 100

FLÜSSIGGASDÜSE BP47 FÜR PILOT
Anschluß M ø 7 x 100

LPG NOZZLE BP47 FOR PILOT
fitting M ø 7 x 100

TOBERA GPL BP47 PARA PILOTO
racor M ø 7 x 100



CAPIC G202010 THIRODE 312126

3020415

UGELLO METANO M68 PER PILOTA
raccordo M ø 7 x 100

ERDGASDÜSE M68 FÜR PILOT
Anschluß M ø 7 x 100

NATURAL GAS NOZZLE M68 FOR PILOT
fitting M ø 7 x 100

TOBERA METANO M68 PARA PILOTO
racor M ø 7 x 100



CAPIC G202030 THIRODE 312127

3020416

UGELLO GPL 111 PER PILOTA
raccordo F ø 5 x 75

FLÜSSIGGASDÜSE 111 FÜR PILOT
Anschluß I ø 5 x 75

LPG NOZZLE 111 FOR PILOT
fitting F ø 5 x 75

TOBERA GPL 111 PARA PILOTO
racor H ø 5 x 75



MORICE DM1186

3020417

UGELLO METANO 111 PER PILOTA
raccordo F ø 5 x 75

ERDGASDÜSE 111 für PILOT
Anschluß I ø 5 x 75

NATURAL GAS NOZZLE 111 FOR PILOT
fitting F ø 5 x 75

TOBERA METANO 111 PARA PILOTO
racor H ø 5 x 75



MORICE DM1185

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3806001



CANDELA DI ACCENSIONE
per bruciatore Honeywell

ZÜNDKERZE
für Brenner Honeywell

SPARKING PLUG
for burner Honeywell

BUJÍA ENCENDIDO
para quemador Honeywell

CAPIC G207534 THIRODE

3806002



CANDELA DI ACCENSIONE CON CAVO
lunghezza 700 mm

ZÜNDKERZE MIT Kabel
Länge 700 mm

SPARKING PLUG WITH CABLE
length 700 mm

BUJÍA ENCENDIDO CON CABLE
longitud 700 mm

BONNET 308468 BONNET 308469 THIRODE 308469

3806003



CANDELA DI ACCENSIONE HONEYWELL

ZÜNDKERZE HONEYWELL

SPARKING PLUG HONEYWELL

BUJÍA ENCENDIDO HONEYWELL

CAPIC G101034

3806004



CANDELA DI ACCENSIONE

ZÜNDKERZE

SPARKING PLUG

BUJÍA ENCENDIDO

FRIMA 4400251 RATIONAL 4400251

3806005



CANDELA DI ACCENSIONE

ZÜNDKERZE

SPARKING PLUG

BUJÍA ENCENDIDO

FRIMA 4400249 RATIONAL 4400249

3806007



CANDELA DI ACCENSIONE
ø 6,5 mm

ZÜNDKERZE
ø 6.5 mm

SPARKING PLUG
ø 6.5 mm

BUJÍA ENCENDIDO
ø 6,5 mm

ELFRAMO 33110003 KOMEL 33110003

3806008

SONDA IONIZAZZIONE

SONDE FÜR IONISATOR

IONIZATION PROBE

SONDA IONIZACIÓN



Cavi elettrici • Elektrische Kabel
Electrical cables • Cables eléctricos

3050075

CAVO A SPIRALE CON SPINA 500 mm
3 fili ø 1,5 mm - lunghezza totale 2000 mm - con spina SCHUKO

SPIRALLEITUNG 500 mm
3 Drahte ø 1,5 mm - Gesamtlänge 2000 mm - mit SCHUKO Stecker

SPIRAL FEEDER 500 mm
3 threads ø 1,5 mm - total length 2000 mm - with SCHUKO plug

CABLE ALIMENTADOR RIZO 500 mm
3 hilos ø 1,5 mm - longitud total 2000 mm - con enchufe SCHUKO



3050059

CAVO A SPIRALE CON SPINA 750 mm
3 fili ø 2,5 mm - lunghezza totale 3000 mm
con spina SCHUKO

ZUFÜHRUNGSKABEL MIT STECKER 750 mm
3 Drahten ø 2,5 mm - Gesamtlaenge 3000 mm
mit SCHUKO Stecker

POWER SUPPLY CABLE WITH PLUG 750 mm
3 threads ø 2.5 mm - total length 3000 mm
with SCHUKO plug

CABLE ALIMENTADOR CON ENCHUFE 750 mm
3 hilos ø 2,5 mm - longitud total 3000 mm
con enchufe SCHUKO



3050060

CAVO A SPIRALE 750 mm
5 fili ø 1,5 mm
lunghezza totale 3000 mm

ZUFUEHRUNGSKABEL OHNE STECKER 750 mm
5 Drahten ø 1,5 mm
Gesamtlaenge 3000 mm

POWER SUPPLY CABLE WITHOUT PLUG 750 mm
5 threads ø 1,5 mm
total length 3000 mm

CABLE ALIMENTADOR SIN ENCHUFE 750 mm
5 hilos ø 1,5 mm
longitud total 3000 mm



3050070

CAVO A SPIRALE 750 mm
3 fili ø 2,5 mm
lunghezza totale 3000 mm

ZUFUEHRUNGSKABEL OHNE STECKER 750 mm
3 Drahten ø 2,5 mm
Gesamtlaenge 3000 mm

POWER SUPPLY CABLE WITHOUT PLUG 750 mm
3 threads ø 2,5 mm
total length 3000 mm

CABLE ALIMENTADOR SIN ENCHUFE 750 mm
3 hilos ø 2,5 mm
longitud total 3000 mm



3050072

CAVO A SPIRALE 750 mm
5 fili ø 2,5 mm
lunghezza totale 3000 mm

ZUFUEHRUNGSKABEL OHNE STECKER 750 mm
5 Drahten ø 2,5 mm
Gesamtlaenge 3000 mm

POWER SUPPLY CABLE WITHOUT PLUG 750 mm
5 threads ø 2,5 mm
total length 3000 mm

CABLE ALIMENTADOR SIN ENCHUFE 750 mm5 hi
5 hilos ø 2,5 mm
longitud total 3000 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3053441

CERNIERA DESTRA / SINISTRA
per porta forno

RECHTS/LINKSSCHARNIER
für Backofentür

RIGHT/LEFT HINGE
for door oven

BISAGRA DERECHA / IZQUIERDA
para puerta horno



AMBASSADE 6532728

3053457

PORTARULLINO PER CERNIERA

GEGENSTÜCK FÜR SCHARNIER

HINGE ROLL HOLDER

SOPORTE RODILLO PARA BISAGRA



AMBASSADE 50129052

3053442

CERNIERA CROMATA PORTA FORNO
fissaggio sugli sportelli
a partire dallo spessore porta 41 mm
guarnizione inclusa
intercambiabile destra sinistra

VERCHROMTER SCHARNIER FÜR OFENTÜR
Befestigung an Türen
für Türdicke ab 41 mm
mit Dichtung
rechter und linker teil sind austauschbar



OVEN DOOR CHROME PLATED HINGE
fastening on doors
for door thickness from 41 mm
gasket included
left and right interchangeable

BISAGRA CROMADA PUERTA HORNO
anclaje en las puertas
del espesor puerta 41 mm
junta incluida
intercambiable derecha izquierda

COMETTO 61805 FERMOD 408 GICO

3053443

PORTARULLINO PER CERNIERA

GEGENSTÜCK FÜR SCHARNIER

HINGE ROLL HOLDER

SOPORTE RODILLO PARA BISAGRA



REPAGAS

3053444

DISTANZIALE
per cerniera superiore forno

DISTANZSTÜCK
für Backofenoberscharnier

SPACER
for oven top hinge

DISTANCIADOR
para bisagra superior horno



INOXTREND RC1043-00 WHIRLPOOL 483286008217 WHIRLPOOL 771985010319 WHIRLPOOL F50150

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3053445

CERNIERA INFERIORE PER PORTA FORNO

OVEN DOOR BOTTOM HINGE

UNTERSCHARNIER FÜR BACKOFENTÜR

BISAGRA INFERIOR PARA PUERTA HORNO



WHIRLPOOL 483286008717

3053446

PERNO PER PORTA

DOOR PLATE

TÜRNAGEL

PERNO PARA PUERTA



FRIMA 2400048 RATIONAL 2400048

3053452

CERNIERA

HINGE

SCHARNIER

BISAGRA



INOXTREND C6040-00 WHIRLPOOL 483286008218

3053454

CERNIERA SUPERIORE PORTA

DOOR TOP HINGE

OBERES TÜRSCHARNIER

BISAGRA SUPERIOR PUERTA



OLIS 3106700

3053456

CERNIERA SUPERIORE PORTA

DOOR TOP HINGE

OBERES TÜRSCHARNIER

BISAGRA SUPERIOR PUERTA



OLIS 2541010

3053458

FISSAGGIO PER MOLLA

SPRING LOCK

FEDERBEFESTIGUNG

ANCLAJE PARA MUELLE



MORICE DV2002 MORICE DV2002-1

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3055469

CESTO FRIGGITRICE
510 x 355 x altezza 180 mm

FRYER BASKET
510 x 355 x height 180 mm

FRITTEUSEKORB
510 x 355 x höhe 180 mm

CESTA FREIDORA
510 x 355 x altura 180 mm



3055498

CESTO FRIGGITRICE
310 x 250 x altezza 165 mm

FRYER BASKET
310 x 250 x height 165 mm

FRITTEUSEKORB
310 x 250 x Höhe 165 mm

CESTA FREIDORA
310 x 250 x altura 165 mm



3055499

CESTO FRIGGITRICE
310 x 240 x altezza 160 mm

FRYER BASKET
310 x 240 x height 160 mm

FRITTEUSEKORB
310 x 240 x Höhe 160 mm

CESTA FREIDORA
310 x 240 x altura 160 mm

SOLYMAC P100



3055503

CESTO FRIGGITRICE
290 x 110 x altezza 120 mm

FRYER BASKET
290 x 110 x height 120 mm

FRITTEUSEKORB
290 x 110 x Höhe 120 mm

CESTA FREIDORA
290 x 110 x altura 120 mm

ELFRAMO 0003058A GIGA X59900
WHIRLPOOL 483286009321

KOMEL 0003058A SOLYMAC P101



3055545

CESTO FRIGGITRICE
285 x 235 x altezza 140 mm

FRYER BASKET
285 x 235 x height 140 mm

FRITTEUSEKORB
285 x 235 x Höhe 140 mm

CESTA FREIDORA
285 x 235 x altura 140 mm

MORICE DM0824



3055546

CESTO FRIGGITRICE
310 x 140 x altezza 130 mm

FRYER BASKET
310 x 140 x height 130 mm

FRITTEUSEKORB
310 x 140 x Höhe 130 mm

CESTA FREIDORA
310 x 140 x altura 130 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3055549

CESTO FRIGGITRICE
280 x 235 x altezza 165 mm

FRYER BASKET
280 x 235 x height 165 mm

FRITTEUSEKORB
280 x 235 x Höhe 165 mm

CESTA FREIDORA
280 x 235 x altura 165 mm



3055550

CESTO FRIGGITRICE
545 x 370 x altezza 200 mm

FRYER BASKET
545 x 370 x height 200 mm

FRITTEUSEKORB
545 x 370 x Höhe 200 mm

CESTA FREIDORA
545 x 370 x altura 200 mm

CAPIC A401030



3055553

CESTO FRIGGITRICE
400 x 240 x altezza 150 mm

FRYER BASKET
400 x 240 x height 150 mm

FRITTEUSEKORB
400 x 240 x Höhe 150 mm

CESTA FREIDORA
400 x 240 x altura 150 mm

BONNET 325454



3055554

CESTO FRIGGITRICE
308 x 160 x altezza 135 mm

FRYER BASKET
308 x 160 x height 135 mm

FRITTEUSEKORB
308 x 160 x Höhe 135 mm

CESTA FREIDORA
308 x 160 x altura 135 mm

FRYMASTER 803-0022



3055582

CESTO FRIGGITRICE
336,5 x 146 x altezza 146 mm

FRYER BASKET
336.5 x 146 x height 146 mm

FRITTEUSEKORB
336.5 x 146 x Höhe 146 mm

CESTA FREIDORA
336,5 x 146 x altura 146 mm

FRYMASTER 803-0020 GARLAND F042-1

GARLAND 1292100



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3055589

CESTO FRIGGITRICE
279 x 143 x altezza 105 mm

FRYER BASKET
279 x 143 x height 105 mm

FRITTEUSEKORB
279 x 143 x Höhe 105 mm

CESTA FREIDORA
279 x 143 x altura 105 mm

FRYMASTER 803-0019



3055593

CESTO FRIGGITRICE
330,5 x 165 x altezza 152,5 mm

FRYER BASKET
330.5 x 165 x height 152.5 mm

FRITTEUSEKORB
330.5 x 165 x Höhe 152.5 mm

CESTA FREIDORA
330,5 x 165 x altura 152,5 mm



3055594

CESTO FRIGGITRICE
con agganci smontabili
315 x 245 x altezza 190 mm

FRYER BASKET
with removable hooks
315 x 245 x height 190 mm

FRITTEUSEKORB
mit abnehmbaren Kupplungen
315 x 245 x Höhe 190 mm

CESTA FREIDORA
con enganches desmontables
315 x 245 x altura 190 mm

CAPIC A401019



3055595

CESTO FRIGGITRICE
315 x 120 x altezza 190 mm

FRYER BASKET
315 x 120 x height 190 mm

FRITTEUSEKORB
315 x 120 x Höhe 190 mm

CESTA FREIDORA
315 x 120 x altura 190 mm

CAPIC A401022



3055596

CESTO FRIGGITRICE
320 x 160 x altezza 130 mm

FRYER BASKET
320 x 160 x height 130 mm

FRITTEUSEKORB
320 x 160 x Höhe 130 mm

CESTA FREIDORA
320 x 160 x altura 130 mm

CAPIC A401023



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3055597

CESTO FRIGGITRICE
400 x 230 x altezza 140 mm

FRITTEUSEKORB
400 x 230 x Höhe 140 mm

FRYER BASKET
400 x 230 x height 140 mm

CESTA FREIDORA
400 x 230 x altura 140 mm

MORICE DM0825



3055598

CESTO FRIGGITRICE
305 x 105 x altezza 165 mm

FRITTEUSEKORB
305 x 105 x Höhe 165 mm

FRYER BASKET
305 x 105 x height 165 mm

CESTA FREIDORA
305 x 105 x altura 165 mm

CHARVET 07590A



Commutatori • Wahlschalter
Selector switches • Conmutadores

3057255

COMMUTATORE BIPOLARE ROTATIVO
16 A - 250 V

2-POLIGER DREHSCHALTER
16 A - 250 V

BIPOLAR ROTARY SELECTOR SWITCH
16 A - 250 V

CONMUTADOR BIPOLAR GIRATORIO
16 A - 250 V

BONNET 905108 CAPIC E052584 EGO 4921015610 ROSINOX 273349200
ROSINOX 94015070



3057254

COMMUTATORE TRIPOLARE MARCIA/ARRESTO
16 A - 250 V

3-POLIGER EIN/AUS-RELAISSCHALTER
16 A - 250 V

THREE-POLE ON/OFF SELECTOR SWITCH
16 A - 250 V

CONMUTADOR TRIPOLAR MARCHA/PARO
16 A - 250 V

CAPIC E052510 EGO 4932015000 MORICE DE0204 WHIRLPOOL 481227328257



3057256

COMMUTATORE 4 POSIZIONI : 0-1-2-3
5 CAMME - 16 A - 250 V

NOCKENSCHALTER 4 Positionen : 0-1-2-3
5 CAMS- 16 A - 250 V

SELECTOR SWITCH 4 POSITIONS : 0-1-2-3
5 CAMS- 16 A - 250 V

CONMUTADOR 4 POSICIONES : 0-1-2-3
5 palancas - 16 A - 250 V

AMBASSADE 6552194 COMETTO 50026 EGO 4923815560



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3057257

COMMUTATORE - 3 POSIZIONI : 0-1-2
5 CAMME - 16 A - 250 V

NOCKENSCHALTER - 3 STELLUNGEN : 0-1-2
5 CAMS - 16 A - 250 V

SELECTOR SWITCH - 3 POSITIONS : 0-1-2
5 CAMS - 16 A - 250 V

CONMUTADOR - 3 POSICIONES : 0-1-2
5 palancas - 16 A - 250 V

CAPIC E052525 EGO 4324832120



3057270


COMMUTATORE 5 POSIZIONI
9 camme - 230V

NOCKENSCHALTER 5 STELLUNGEN
9 cams - 230V

SELECTOR SWITCH 5 POSITIONS
9 cams - 230V

CONMUTADOR 5 POSICIONES
9 palancas - 230V

BONNET 300178 EGO 4205100000 HMI 300178 THIRODE 300178



3057269

COMMUTATORE TRIFASE
mod. V18/D/41388A/T100 - 240 V

3-PHASIGER NOCKENSCHALTER
mod. V18/D/41388A/T100 - 240 V

THREE-PHASE SELECTOR SWITCH
mod. V18/D/41388A/T100 - 240 V

CONMUTADOR TRIFASE
mod. V18/D/41388A/T100 - 240 V

BONNET 311243



3057268

COMMUTATORE MARCIA / ARRESTO
25 A - 220/380 V

NOCKENSCHALTER EIN / AUS
25 A - 220/380 V

SELECTOR SWITCH START/STOP
25 A - 220/380 V

CONMUTADOR MARCHA / PARO
25 A - 220/380 V

SOLYMAC P83 SOLYMAC P83B



3057272

BLOCCO CONTATTO AUSILIARE
1 contatto ausiliare normalmente aperto
1 contatto normalmente chiuso

HILFSKONTAKTESPERRE
1 Hilfskontakt ist im normalen Zustand OFFen
1 im normalen Zustand geschlossener Kontakt

AUXILIARY CONTACT ASSEMBLY
1 normally open auxiliary contact
1 normally closed contact

BLOQUE CONTACTO AUXILIAR
1 contacto auxiliar normalmente abierto
1 contacto normalmente cerrado

BOURGEOIS REL464



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3057258

COMMUTATORE MOD. PR12 1102A4
funzione interruttore marcia/arresto
2 poli
con manopola e mascherina

NOCKENSCHALTER MOD. PR12 1102A4
ein / aus Knopfschalter
2 Pole
mit Knebel und Platte

SELECTOR SWITCH MOD. PR12 1102A4
start/stop function switch
2 poles
with knob and plate

CONMUTADOR MOD. PR12 1102A4
Función interruptor marcha/paro
2 polos
con mando y placa



3057259

COMMUTATORE MOD. PR12 1103A4
funzione interruttore marcia/arresto
3 poli
con manopola e mascherina

NOCKENSCHALTER MOD. PR12 1103A4
ein / aus Knopfschalter
3 Pole
mit Knebel und Platte

SELECTOR SWITCH MOD. PR12 1103A4
start/stop function switch
3 poles
with knob and plate

CONMUTADOR MOD. PR12 1103A4
Función interruptor marcha/paro
3 polos
con mando y placa



3057260

COMMUTATORE MOD. PR12 1104A4
funzione interruttore marcia/arresto
4 poli
con manopola e mascherina

NOCKENSCHALTER MOD. PR12 1104A4
ein / aus Knopfschalter
4 Pole
mit Knebel und Platte

SELECTOR SWITCH MOD. PR12 1104A4
start/stop function switch
4 poles
with knob and plate

CONMUTADOR MOD. PR12 1104A4
Función interruptor marcha/paro
4 polos
con mando y placa



3057261

COMMUTATORE MOD. PR12 9151C8
per motore trifase
funzione deviatore senso di marcia
5 poli - 1 velocità
con manopola e mascherina

NOCKENSCHALTER MOD. PR12 9151C8
für 3-phasenmotor
Fumktion: Laufrichtung wechseln
5 Pole - 1 Geschwindigkeit
mit Knebel und Platte

SELECTOR SWITCH MOD. PR12 9151C8
for three-phase motor
to switch running direction
5 poles - 1 speed
with knob and plate

CONMUTADOR MOD. PR12 9151C8
para motor trifase
función desviador sentido de marcha
5 polos - 1 velocidad
con mando y placa



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3057262

COMMUTATORE MOD. PR17 1103A4

NOCKENSCHALTER MOD. PR17 1103A4

SELECTOR SWITCH MOD. PR17 1103A4

CONMUTADOR MOD. PR17 1103A4



3057263

COMMUTATORE MOD. PR17 1104A4

NOCKENSCHALTER MOD. PR17 1104A4

SELECTOR SWITCH MOD. PR17 1104A4

CONMUTADOR MOD. PR17 1104A4



3057264

COMMUTATORE MOD. PR17 9151C8 - 25 A

NOCKENSCHALTER MOD. PR17 9151C8 - 25 A

SELECTOR SWITCH MOD. PR17 9151C8 - 25 A

CONMUTADOR MOD. PR17 9151C8 - 25 A



3057265

COMMUTATORE MOD. PR21 1102A4
funzione interruttore marcia/arresto
2 poli
con manopola e mascherina

NOCKENSCHALTER MOD. PR21 1102A4
ein / aus Knopfschalter
2 Pole
mit Knebel und Platte

SELECTOR SWITCH MOD. PR21 1102A4
start/stop function switch
2 poles
with knob and plate

CONMUTADOR MOD. PR21 1102A4
Función interruptor marcha/paro
2 polos
con mando y placa



3057266

COMMUTATORE MOD. PR21 1103A4
funzione interruttore marcia/arresto
3 poli
con manopola e mascherina

NOCKENSCHALTER MOD. PR21 1103A4
ein / aus Knopfschalter
3 Pole
mit Knebel und Platte

SELECTOR SWITCH MOD. PR21 1103A4
start/stop function switch
3 poles
with knob and plate

CONMUTADOR MOD. PR21 1103A4
Función interruptor marcha/paro
3 polos
con mando y placa



3057267

COMMUTATORE MOD. PR26 7207A4
selettore 4 posizioni - per forno
25 A senza manopola

NOCKENSCHALTER MOD. PR26 7207A4
Nockenschalter mit 4 Positionen - für Backofen
25 A ohne Knebel

SELECTOR SWITCH MOD. PR26 7207A4
4 position selector for oven
25 A without knob

CONMUTADOR MOD. PR26 7207A4
selector 4 posiciones - para horno
25 A sin mando



SOLYMAC P85

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3092185

DETERGENTE BRILLANTANTE
deterge e fa brillare in un'unica operazione
per uso alimentare
ripristina la lucentezza e crea una pellicola
protettiva. Bidone da 1 litro
Superficie molto sporca: fare prelavaggio con il ND-150
lavaggio regolare: nebulizzare la superficie e asciugare
lucidatura: lucidare con uno straccio delicato
fino a ottenere una brillantezza perfetta

KLARSPÜLMITTEL
sauber und glänzend mit einem einzigen Produkt
zur Reinigung von Geschirr
poliert und bildet einen schützenden Film
1 L Kanister
für sehr fettiges Geschirr - Vorspülen mit ND-150
normale Reinigung: die Fläche einsprühen trocknen lassen
zum Polieren ein sanftes Tuch benutzen.
bis zur vollkommenen Polierung.



RINSE AID
it cleans and polish in one single operation
for alimentary usage
it restore the polish and creates protection film
1 L tank.
For very dirty surfaces, pre-wash first with ND-150
regular washing: spray on the surface and let dry
polishing: use a soft cloth
until the polishing is perfect

DETERGENTE ABRILLANTADOR
deterge y hace brillar con una operación
para uso alimentario
restablece el brillo y forma una película
de protección. Bidón de 1 litro
Superficie muy sucia: hacer prelavado con el ND-150
lavado regular: nebulizar la superficie secar
lustrar: usar un lienzo delicado
hasta lograr un brillo perfecto

3092186

DETERGENTE SGRASSANTE ND-150 EXTRA
per uso alimentare
elimina grassi, olio, cera, inchiostro,
muffe e tutti gli altri depositi resistenti.
deterge in profondità
da diluire 1:5 fino a 1:50 secondo le applicazioni
non infiammabile
ideale per la pulizia delle friggitrici dopo
averle svuotate,così come per i filtri delle cappe
può anche essere utilizzato sulla stazione
di lavaggio (bidone da 5 litri)
bidone da 1 litro

ENTFETTUNGSMITTEL ND-150 EXTRA
zum Geschirrspülen
zur Entfernung von Fett, Öl, Wachs, Tinte
Schimmel und andere harte Reste
für gründliche Reinigung
1:5, bis auf 1:50 verLängern nach Anwendung
nicht brennbar
sehr gut für das Reinigen der Fritteuse nach
sowie Haubenfilter leeren
kann auch in der Spülstation verwendet werden
5 L Kanister
1 L Kanister



DEGREASER ND-150 EXTRA
for alimentary use
to remove grease, oil, wax, ink,
mould and every other hard residual
It cleans thoroughly
1 to 5, up to 1 to 50 dilution according to the applications
not inflammable
ideal to clean fryers after
emptying them, as well as hood filters
it can ben used for the washing station
5 L tank
1 L tank

DESENGRASANTE ND-150 EXTRA
para uso alimentario
elimina grasas, aceite, cera, tinta,
mohos y todos los demás residuos resistentes.
limpia en profundidad
para diluir de 1 cada 5 a 1 cada 50 según las aplicaciones
no inflamable
ideal para limpiar las freidoras después de
vaciarlas, así como los filtros de las campanas
se puede usar también en la unidad de
bidón de 5 L
bidón de 1 L

3092222

PRODOTTO PULIZIA CLEANACIDAL
deterge,sgrassa,disinfetta
battericida-fungicida per industria alimentare
bidone 1 lt

REINIGUNGSMITTEL CLEANACIDAL
Reinigungs-, Entfettungs-, und Desinfektionsmittel
bakterien u.schimmelabtötend, f.Lebensmittelind.
1 l Kanister



CLEANACIDAL
cleaner, degreaser, disinfectant
bactericidal, fungicide for the food industry
1 l tank

CLEANACIDAL
limpiador, desgrasador, desinfectante
bactericida-fungicida para industria alimentaria
bidón 1 lt

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3092188

DETERGENTE BATTERICIDA FUNGICIDA
per l'industria alimentare Everbrite
realizzato specialmente per la pulizia e
la disinfezione dei locali, materiali e
attrezzature. Utilizzato in campo alimentare.
solubile in acqua in qualsiasi proporzione
molto economico, dose consigliata:
1 lt per 100 lt di acqua, inodore e incolore.
diluire in acqua,applicazione tramite spray,
irrigazione o immersione. Lasciare agire da 5 a
15 minuti. Risciacquare con acqua corrente.
in caso di superfici molto incrostate utilizzare
lo sgrassatore ND-150 Extra.Può essere
utilizzato come disinfettante (bidone da 5 lt)
bidone da 1 lt

BAKTERIZIDES U.FUNGIZIDES REINIGER
für Everbrite Lebensmittelindustrie
besonders geeignet zur Reinigung und
desinfiziert Räume, Stoffe und
Geräte. Geeignet für die Lebensmittelindustrie
wasserlöslich bei jedem Verhältnis
sehr preiswert, empfohlene Menge
1 L für 100 L Wasser, geruch- und Geschmacklos
verwässern, anwenden beim Einsprühen
einsprühen oder tauchen lassen
15 Minuten. Mit Wasser abspülen
Bei sehr fettigen Flächen den
ND-150 Super Entfetter benutzen.
kann als Desinfektionsmittel benutzt werden
1 L Kanister

BACTERICIDAL AND FUNGICIDAL DETERGENT
for Everbrite food industry
especially studied for cleaning and
disinfection of rooms, materials and
equipment. To be used in the food sector
Water soluble at any ratio
very cost effective, recommended dosage
1 L for 100 L water, odorless and tasteless
dilute with water, application by spraying
irrigation or immersion. Leave for
15 minutes. Rinse with clean water
in case of very dirty surfaces use
the ND-150 Extra grease remover. It can be used
for the washing station (5 L tank)
1 L tank

DETERGENTE BACTERICIDA FUNGICIDA
para la industria alimentaria Everbrite
realizado especialmente para el limpiado y
la desinfección de los locales, materiales y
equipamientos. Para uso alimentario.
soluble en agia en cualquiera proporción
muy económico, dosis aconsejada:
1 L cada 100 L de agua, sin olor y sabor
diluir con agua, nebulizar,
irrigar o sumergir. Dejar por
15 minutos. Aclar con agua limpia
para superficies muy sucias usar
el desengrasanre Extra ND-150. Se puede usar
para la unidad de lavado (bidón de 5 L)
bidón de 1 L



3092213

PRODOTTO LUIQUDO
per la pulizia dei forni
adatto per supefici inox, griglie e pentole
elimina rapidamente depositi di grasso
e lo sporco minerale. Senza soda caustica
bidone 1 lt.

FLÜSSIGES PRODUKT
zur Reinigung des Backofens
geeignet für edeltahlFlächen, Grills, Pfannen
zur schnellen Ent. verkohltes Öls und Mineralreste
Kein Kaustisches Soda enthalten
1 L Kanister

LIQUID PRODUCT
for oven cleaning
suitable for st.steel surfaces, grills, pans
it removes burnt grease and mineral waste quickly.
No caustic soda content
1 L tank

PRODUCTO LÍQUIDO
para el limpiado dei hornos
adecuado para superficies inox, rejillas, marmitas
elimina rápidamente depósitos de grasa carbonizada
y el sucio mineral. Sin soda caústica
bidón 1 L



3092223

DETERGENTE SUPER CHEMZYMES
trattamento biologico a base di batteri e
enzimi per canalizzazioni,sifoni, fosse biologiche

SUPER STARKES REINIGUNGSMITTEL CHEMZYMES
biologische Behandlung m.Enzymen und Bakterien
für Röhre, Abflusskanäle, Syphone

SUPER CHEMZYMES
bacteria and enzyme based biologic treatment
for piping systems,siphons,septic tanks

SUPER CHEMZYMES
tratamiento biológico a base de bacterias/enzimas
para canalizaciones, sifones, pozos biológicos



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3092211

POLVERE ENZIMATICA SUPERPOTENTE
per la pulizia delle cappe,l'eliminazione
depositi di amido, l'ammollo delle stoviglie
molto imbrattate
Azione in profondità solo per immersione
adatto per tutti i tipi di supporto e
di sporco
vaso 1 kg

SUPER STARKES ENZYMPULVER
zur Reinigung von Hauben und Entfernung
gegen Stärkereste, zum Spülen fettiges Geschirrs
Kochgeschirr
nur bei Tauchung in Betrieb gesetzt
geeignet für alle Flächen und alle Arten
Schmutz
1 kg Glas

EXTRA-STRONG ENZYMATIC POWDER
to clean hoods, remove
starch residuals,for soaking very dirty
kitchenware
String action only in immersion
suitable on any surface and for all kind of
dirt
1 kg jar

POLVO ENZIMÁTICO SUPERPOTENTE
para el limpiado de las campanas, la eliminación
depásitos de almidón, el remojo de las vajillas
muy sucias
Acción en profundidad sólo por inmersión
adecuado para todo tipo de soportes y todo tipo de
de sucio
vasija de 1 kg



3092184

DISINCROSTANTE LIQUIDO
bidone 5 litri
per disincrostare le lavastoviglie, macchine
da caffè, bagnomaria
ideale per materiali resistenti o acidi

KESSELSTEINLÖSENDE FLÜSSIGKEIT
5 L Tank
entzundert Spülmaschinen, Kaffeemaschinen
Kaffeemaschine, Bain-Marie
geeignet für harte StOFFe oder Säuren

LIQUID SCALE REMOVER
5 L jug
to remove scale from washing and coffee
machines, bain marie
ideal for resistant or sour materials

DESINCRUSTANTE LÍQUIDO
lata 5 litros
para desincrustar las lavavajillas, máquinas
para café, baño maría
ideal para materiales resistentes o acidos



3092187

DETERGENTE SGRASSANTE ND-150 EXTRA
per uso alimentare
elimina grassi, olio, cera, inchiostro,
muffe e tutti gli altri depositi resistenti.
deterge in profondità
da diluire 1:5 fino a 1:50 secondo le
applicazioni
non infiammabile
ideale per la pulizia delle friggitrici dopo
averle svuotate,così come per i filtri delle cappe
può anche essere utilizzato sulla stazione
di lavaggio (bidone da 5 litri)
bidone da 5 litri

ENTFETTUNGSMITTEL ND-150 EXTRA
zum Geschirrspülen
zur Entfernung von Fett, Öl, Wachs, Tinte
Schimmel und andere harte Reste
für gründliche Reinigung
1:5, bis auf 1:50 verLängern nach
Anwendung
nicht brennbar
sehr gut für das Reinigen der Fritteuse nach
sowie mit HaubEntf.ilter leeren
kann auch in der Spülstation verwendet werden
5 L Kanister
5 L Kanister

DEGREASER ND-150 EXTRA
for alimentary use
to remove grease, oil, wax, ink,
mould and every other hard residual
It cleans thoroughly
1 to 5, up to 1 to 50 dilution according to
the applications
not inflammable
ideal to clean fryers after
emptying them, as well as hood filters
it can ben used for the washing station
5 L tank
5 L tank

DESENGRASANTE ND-150 EXTRA
para uso alimentario
elimina grasas, aceite, cera, tinta,
mohos y todos los demás residuos resistentes.
limpia en profundidad
para diluir de 1 cada 5 a 1 cada 50 según las
aplicaciones
no inflamable
ideal para limpiar las freidoras después de
vaciarlas, así como los filtros de las campanas
se puede usar también en la unidad de
bidón de 5 L
bidón de 5 L



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3092189



DETERGENTE BATTERICIDA FUNGICIDA
per l'industria alimentare Everbrite
realizzato specialmente per la pulizia e
la disinfezione dei locali, materiali e
attrezzature. Utilizzato in campo alimentare.
solubile in acqua in qualsiasi proporzione
molto economico, dose consigliata:
1 lt per 100 lt di acqua, inodore e incolore.
diluire in acqua,applicazione tramite spray,
irrigazione o immersione. Lasciare agire da 5 a
15 minuti. Risciacquare con acqua corrente.
in caso di superfici molto incrostate utilizzare
lo sgrassatore ND-150 Extra.Può essere
utilizzato come disinfettante (bidone da 5 lt)
bidone da 5 lt

BAKTERIZIDES U.FUNGIZIDES REINIGER
für Everbrite Lebensmittelindustrie
besonders geeignet zur Reinigung und
desinfiziert Räume, Stoffe und
Geräte. Geeignet für die Lebensmittelindustrie
wasserlöslich bei jedem Verhältnis
sehr preiswert, empfohlene Menge
1 L für 100 L Wasser, geruch- und Geschmacklos
verwässern, anwenden beim Einsprühen
einsprühen oder tauchen lassen
15 Minuten. Mit Wasser abspülen
Bei sehr fettigen Flächen den
ND-150 super Entfetter benutzen.
kann als Desinfektionsmittel benutzt werden
5 L Kanister

BACTERICIDAL AND FUNGICIDAL DETERGENT
for Everbrite food industry
especially studied for cleaning and
disinfection of rooms, materials and
equipment. To be used in the food sector
Water soluble at any ratio
very cost effective, recommended dosage
1 L for 100 L water, odorless and tasteless
dilute with water, application by spraying
irrigation or immersion. Leave for
15 minutes. Rinse with clean water
in case of very dirty surfaces use
the ND-150 Extra grease remover. It can be used
for the washing station (5 L tank)
5 L tank

DETERGENTE BACTERICIDA FUNGICIDA
para la industria alimentaria Everbrite
realizado especialmente para el limpiado y
la desinfección de los locales, materiales y
equipamientos. Para uso alimentario.
soluble en agia en cualquiera proporción
muy económico, dosis aconsejada:
1 L cada 100 L de agua, sin olor y sabor
diluir con agua, nebulizar,
irrigar o sumergir. Dejar por
15 minutos. Aclar con agua limpia
para superficies muy sucias usar
el desengrasanre Extra ND-150. Se puede usar
para la unidad de lavado (bidón de 5 L)
bidón de 5 L

3092224



PRODOTTO LIQUIDO SUPODOR
elimina gli odori enzimo-batterici
previene il sovraccarico nelle installazioni
dosaggio canalizzazione: 25 ml
una volta alla settimana
fare circolare acqua a 35-40°C nei
tubi prima di applicare il prodotto
dosaggio superficie: dal 10 al 50% secondo
l'intensità dell'odore.
contiene un assorbi odori a base
di materie prime rinnovabili che blocca gli
odori in maniera definitiva
bidone 1 lt

FLÜSSIGES REINIGUNGSMITTEL SUPODOR
entfernt aus Enzymen u.Bakterien stamm. Gerüche
gegen Systemüberladungen
kanalisierte Menge 25 ml
einmal pro Woche
35-40°C Wasser einfließen lassen
die Röhre, bevor man das Produkt anwendet.
Menge: ab 10 bis 50% je nach
den Geruch.
enthält geruchentfernende StOFFe mit
verschiedenen Substanzen zur Entfernung
der Gerüche.
1 L Kanister

SUPODOR
to eliminate enzymatic and bacterial smells
to prevent system overloads
piping dose 25 ml
once a week
let 35-40°C flow into
the piping system before applying the product
surface dose: from 10 to 50% according to
the odor intensity.
Supodor contains an odor absorber made of
renewable ingredients that block
odors definitively
1 L tank

SUPODOR
destructor de olores enzimo-bactéricos
previene la sobrecarga en los sistemas
dosificación canalización: 25 ml
una vez por semana
hacer circular agua a 35-40°C en las
canalizaciones antes de aplicar el producto
dosis superficie: de 10% a 50% según
la intensidad del olor.
Supodor contiene un absorbente de olores hecho de
materiales renovables que bloquea los
olores definitivamente
bidón de 1 L

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3092212

SGRASSANTE SUPERPOTENTE
per friggitrici industriali
scioglie ed elimina tutti i depositi carbonizzati
per immersione
bidone 5 lt.

SUPER STARKES ENTFETTUNGSMITTEL
für industrielle Fritteusen
löst und entfernt verkohlte Reste
für Tauchung
5 L Kanister

EXTRA-STRONG DEGREASER
for industrial fryers
to dissolve and remove all chars
for immersion
5 L tank

DESENGRASANTE SUPERPOTENTE
para freidoras industriales
disuelve/elimina todos los depósitos carbonizados
por inmersión
bidón de 5 L



3092227

PRODOTTO PULIZIA ENZYFOOD 1 L
a base di enzimi

REINIGUNGSMITTEL ENZYFOOD 1 L
mit Enzymen

CLEANING PRODUCT ENZYFOOD 1 L
enzyme based

PRODUCTO LIMPIADO ENZYFOOD 1 L
a base de enzimas



3092225

ENZEMYX L PRODOTTO DI MANTENIMENTO
per tubi a base di enzimi
per tutti i tipi di tubi
bidone 5 lt
dosaggio: 30 ml una volta settimana

ENZEMYX L WARTUNGSPRODUKT
für Röhre, mit Enzymen
für alle Röhre
5 l Kanister
Menge: 30 ml einmal in der Woche

ENZEMYX L MAINTENANCE PRODUCT
for piping, enzyme based
for all piping
5 l tank
dose: 30 ml once a week

ENZEMYX L PRODUCTO DE MANTENIMIENTO
para canalizaciones base di enzimas
para todo tipo de canalización
bidón 5 lt
dosis: 30 ml una vez por semana



3092226

DETERGENTE DISINFETTANTE LIQUIDO 5 L
a base di enzimi per l'industria

FLÜSSIGES DESINFEKTIONSMITTEL 5 L
mit Enzymen, für Industriemaschinen

LIQUID DISINFECTANT 5 L
enzyme based for industrial purposes

DETERGENTE DESINFECTANTE LÍQUIDO 5 L
a base de enzimas para la industria



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3092214

SPRAY
per la rigenerazione delle superfici inox
protegge e rende luminose le superfici
spray da 500 ml

AEREOSOL
to restore stainless steel surfaces
protects and polish surfaces
500 ml sprayer

SPRAY
zum Schönen der Edelstahloberfläche
schützt und poliert Oberflächen
500 ml Spraydose

AEREOSOL
para la rigeneración de las superficies inox
protege y hace brillantes las superficies
spray da 500 ml



3092218

PRODOTTO PULIZIA VETRO MULTI-USO
Spray da 695 ml

MULTIPURPOSE GLASS CLEANER ZEP 40
sprayer 695 ml

MEHRZWECKGLASREINIGUNGSMITTEL ZEP 40
Spraydose 695 ml

ZEP 40 LIMPIADOR CRISTAL MULTI-USO
spray de 695 ml



3092219

DETERGENTE PENTOLE E FORNI
detergente per forni, pulizia griglie, cappe
girarrosti, residui frittura e forni
Spray da 665 ml

PAN AND OVEN CLEANER
to clean ovens, grills, hoods
rotisserie, dripping pans, and ovens
665 ml sprayer

REINIGUNGSMITGTEL FÜR TÖPFE U.BACKOFEN
zum Reinigen von Backofen, Hauben und Grills
Bratspieße, Fritteusen und Backofen
665 ml Spraydose

LIMPIADOR MARMITAS Y HORNOS
decolorante para hornos, limpiado rejillas,
campanas, asadores, residuos freiduras y hornos
spray de 665 ml



3092220

DISINFETTANTE
per superfici, oggetti metallici, plastica
ceramica,sanitari, mobili, telefoni ect.
non indicato per la pulizia del materiale
a contatto con gli alimenti - Spray da 660 ml

DISINFECTING CLEANER ZEPVENTURE
for surfaces, metal objects, plastics,
ceramics,washroom facilities,furniture, telephones
not suitable to clean materials
in contact with food - 660 ml sprayer

DESINFEKTIONSMITTEL
für Flächen, Metalle, Plastik,
Keramik, Badezimmer, Möbel, Telefone
nicht geeignet für Reinigen
Berührung mit Lebensmitteln - 660 ml Spraydose

ZEPVENTURE LIMPIADOR DESINFECTANTE
para superficies, objetos metálicos, plástico
mayólica, sanitarios, muebles teléfonos, etc.
no adecuado para el limpiado del material
que se encuentra en contacto con los alimentos - spray da 660 ml



3092182

DETERGENTE PER LAMA AFFETTATRICE
elimina i batteri dalle lame

CLEANING SPONGE FOR SLICER BLADE
removes bacteria from blades

REINIGUNGSMITTEL F. AUFSCHNITTMASCHINE
entfernt Bakterien aus Schneidblättern

ESPONJA DETERGENTE PARA CUCHILLA
elimina bacterias de las cuchillas



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3091035

SCATOLA COMANDI PER IONIZZAZIONE

LEITSTAND FÜR IONISATOR

IONIZATION CONTROL BOX

CAJA MANDOS PARA IONIZACIÓN

FRYMASTER 807-1006



Elettrovalvole • Magnetventile
Solenoid valves • Electroválvulas

3120364

ELETTROVALVOLA COMPLETA BOBINA DOPPIA
230 V - 8 W

MAGNETVENTIL KOMPLETT MIT DOPPELSPULE
230 V - 8 W

COMPLETE SOLENOID VALVE DOUBLE COIL
230 V - 8 W

ELECTROVÁLVULA COMPLETA BOBINA DOBLE
230 V - 8 W

ROSINOX RX94052347 ROSINOX 94052347



3120369

ELETTROVALVOLA ODE - FF 3/8" (12/17)
Temperatura max 90°C
230 V - 50 Hz - 8 W - portata 35 L/mn
Pressione max 20 bars
Pressione min 0,1 bar
Normalmente chiusa

MAGNETVENTIL ODE - II 3/8" (12/17)
höchste Temperatur 90°C
230 V - 50 Hz - 8 W - Durchfluss 35 L/min
höchster Druck 20 bar
niedrigster Druck 0.1 bar
im normalen Zustand geschlossene

SOLENOID VALVE ODE - FF 3/8" (12/17)
max temperature 90°C
230 V - 50 Hz - 8 W - flow rate 35 L/min
max pressure 20 bar
min.pressure 0.1 bar
normally closed

ELECTROVÁLVULA ODE - HH 3/8" (12/17)
Temperatura máx 90°C
230 V - 50 Hz - 8 W - caudal 35 L/mn
Presión máx 20 bars
presión min 0,1 bar
Normalmente cerrada



3120370

ELETTROVALVOLA ODE - FF 3/8" (12/17)
Temperatura max 90°C
24 V - 50 Hz - 8 W - portata 35 L/mn
Pressione max 20 bars
Pressione min 0,1 bar
Normalmente chiusa

MAGNETVENTIL ODE - II 3/8" (12/17)
höchste Temperatur 90°C
24 V - 50 Hz - 8 W - Durchfluss 35 L/min
höchster Druck 20 bar
niedrigster Druck 0.1 bar
im normalen Zustand geschlossene

SOLENOID VALVE ODE - FF 3/8" (12/17)
max temperature 90°C
24 V - 50 Hz - 8 W - flow rate 35 L/min
max pressure 20 bar
min.pressure 0.1 bar
normally closed

ELECTROVÁLVULA ODE - HH 3/8" (12/17)
Temperatura máx 90°C
24 V - 50 Hz - 8 W - caudal 35 L/mn
Presión máx 20 bars
presión min 0,1 bar
Normalmente cerrada



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3120371



ELETTROVALVOLA ODE - FF 3/8" (12/17)
Temperatura max 90°C
230 V - 50 Hz - 8 W - portata 45 L/mn
Pressione max 20 bars
Pressione min 0,1 bar
Normalmente chiusa

SOLENOID VALVE ODE - FF 3/8" (12/17)
max temperature 90°C
230 V - 50 Hz - 8 W - flow rate 45 L/min
max pressure 20 bar
min.pressure 0.1 bar
normally closed

MAGNETVENTIL ODE - II 3/8" (12/17)
höchste Temperatur 90°C
230 V - 50 Hz - 8 W - Durchfluss 45 L/min
höchster Druck 20 bar
niedrigster Druck 0.1 bar
im normalen Zustand geschlossene

ELECTROVÁLVULA ODE - HH 3/8" (12/17)
Temperatura máx 90°C
230 V - 50 Hz - 8 W - caudal 45 L/mn
Presión máx 20 bars
presión min 0,1 bar
Normalmente cerrada

3120372



ELETTROVALVOLA ODE - FF 3/8" (12/17)
Temperatura max 90°C
24 V - 50 Hz - 8 W - portata 45 L/mn
Pressione max 20 bars
Pressione min 0,1 bar
Normalmente chiusa

SOLENOID VALVE ODE - FF 3/8" (12/17)
max temperature 90°C
24 V - 50 Hz - 8 W - flow rate 45 L/min
max pressure 20 bar
min.pressure 0.1 bar
normally closed

MAGNETVENTIL ODE - II 3/8" (12/17)
höchste Temperatur 90°C
24 V - 50 Hz - 8 W - Durchfluss 45 L/min
höchster Druck 20 bar
niedrigster Druck 0.1 bar
im normalen Zustand geschlossene

ELECTROVÁLVULA ODE - HH 3/8" (12/17)
Temperatura máx 90°C
24 V - 50 Hz - 8 W - caudal 45 L/mn
Presión máx 20 bars
presión min 0,1 bar
Normalmente cerrada

3120365



ELETTROVALVOLA ODE - FF 3/8" (12/17)
Temperatura max 140°C
230 V - 50 Hz - 8 W - portata 60 L/mn
Pressione max 20 bars - Pressione min 0,2 bar
Normalmente chiusa

SOLENOID VALVE ODE - FF 3/8" (12/17)
max temperature 140°C
230 V - 50 Hz - 8 W - flow rate 60 L/min
max pressure 20 bar - min.pressure 0.2 bar
normally closed

MAGNETVENTIL ODE - II 3/8" (12/17)
höchste Temperatur 140°C
230 V - 50 Hz - 8 W - Durchfluss 60 L/min
höchster Druck 20 bar - niedrigster Druck 0.2 bar
im normalen Zustand geschlossene

ELECTROVÁLVULA ODE - HH 3/8" (12/17)
Temperatura máx 140°C
230 V - 50 Hz - 8 W - caudal 60 L/mn
Presión máx 20 bars - presión min 0,2 bar
Normalmente cerrada

3120366



ELETTROVALVOLA ODE - FF 1/2" (15/21)
Temperatura max 140°C
230 V - 50 Hz - 8 w - portata 70 L/mn
Pressione max 20 bars
Pressione min 0,2 bar
Normalmente chiusa

SOLENOID VALVE ODE - FF 1/2" (15/21)
max temperature 140°C
230 V - 50 Hz - 8 w - flow rate 70 L/min
max pressure 20 bar
min.pressure 0.2 bar
normally closed

MAGNETVENTIL ODE - II 1/2" (15/21)
höchste Temperatur 140°C
230 V - 50 Hz - 8 w - Durchfluss 70 L/min
höchster Druck 20 bar
niedrigster Druck 0.2 bar
im normalen Zustand geschlossene

ELECTROVÁLVULA ODE - HH 1/2" (15/21)
Temperatura máx 140°C
230 V - 50 Hz - 8 w - caudal 70 L/mn
Presión máx 20 bars
presión min 0,2 bar
Normalmente cerrada

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3120367

ELETTROVALVOLA ODE - FF 1/2" (15/21)
Temperatura max 140°C
24 V - 50 Hz - 8 w - portata 70 L/mn
Pressione max 20 bars
Pressione min 0,2 bar
Normalmente chiusa

SOLENOID VALVE ODE - FF 1/2" (15/21)
max temperature 140°C
24 V - 50 Hz - 8 w - flow rate 70 L/min
max pressure 20 bar
min.pressure 0.2 bar
normally closed

MAGNETVENTIL ODE - II 1/2" (15/21)
höchste Temperatur 140°C
24 V - 50 Hz - 8 w - Durchfluss 70 L/min
höchster Druck 20 bar
niedrigster Druck 0.2 bar
im normalen Zustand geschlossene

ELECTROVÁLVULA ODE - HH 1/2" (15/21)
Temperatura máx 140°C
24 V - 50 Hz - 8 w - caudal 70 L/mn
Presión máx 20 bars
presión min 0,2 bar
Normalmente cerrada



3120368

ELETTROVALVOLA ODE - FF 3/4" (20/27)
Temperatura max 140°C
230 V - 50 Hz - 8 W - portata 140 L/mn
Pressione max 20 bars
Pressione min 0,1 bar
Normalmente chiusa

SOLENOID VALVE ODE - FF 3/4" (20/27)
max temperature 140°C
230 V - 50 Hz - 8 W - flow rate 140 L/min
max pressure 20 bar
min.pressure 0.1 bar
normally closed

MAGNETVENTIL ODE - II 3/4" (20/27)
höchste Temperatur 140°C
230 V - 50 Hz - 8 W - Durchfluss 140 L/min
höchster Druck 20 bar
niedrigster Druck 0.1 bar
im normalen Zustand geschlossene

ELECTROVÁLVULA ODE - HH 3/4" (20/27)
Temperatura máx 140°C
230 V - 50 Hz - 8 W - caudal 140 L/mn
Presión máx 20 bars
presión min 0,1 bar
Normalmente cerrada



3120363

ELETTROVALVOLA ACQUA
2 vie - 230 V

WATER SOLENOID VALVE
2 ways - 230 V

MAGNETVENTIL WASSER
2 Wege - 230 V

ELECTROVÁLVULA AGUA
2 vías - 230 V

FRIMA 5000138 RATIONAL 5000138



3120382

MODULO SEGNALAZIONE GUASTI
mod. AMC3
previene gli arresti improvvisi in caso di
variazione al passaggio alla 2°velocità
della cappa
tensione di ingresso corrente alternata
tensione uscita corrente

POWER DISTURBANCE PREVENT.MODULE
mod. AMC3
to prevent sudden stop in case of
power disturbances when switching
to the hood second speed
alternating current inlet voltage
rectified current outlet voltage

AUSFALLMELDUNGSMODUL
mod. AMC3
gegen abrupte Halte im Falle von
Abweichung beim Einschalten der 2° Geschwindigkeit
der Haube, zweite Geschwindigkeit
Eingangspannung: Wechselstrom
Spannung des Stromausgangs

MÓDULO ANTI MICRO FALLOS
mod. AMC3
previene los paros en caso de
micro-rupturas al pasar a la 2° velocidad
de la campana
tensión de entrada corriente alterna
tensión salida corriente rectificada





Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3120383

SCATOLA ALLARME GUASTI
con elettrovalvola aperta
per 300 min/sec a 1 secondo
dimensioni 160 x 79 x altezza 57 mm
alimentazione 220 V - fusibile 0.63 A

CUT-OFF PREVENTION CONTROL BOX
keeps the solenoid valve open
for 300 min/sec by 1 second
size 160 x 79 x height 57 mm
power supply 220 V - fuse 0.63 A

GEHÄUSE FÜR AUSALLALARM
mit OFFenem Magnetventil
300 min/sec pro 1 Sekunde
Größe 160 x 79 x Höhe 57 mm
Netzspannung 220 V - Schmelzsich. 0.63 A

CONTENEDOR ANTI INTERRUPCIONES P. FALLOS
mantiene electroválvula abierta
para 300 min/seg a 1 segundo
dimensiones 160 x 79 x altura 57 mm
alimentación 220 V - fusible 0.63 A



Filtri • Filter
Filters • Filtros

3160391

FILTRO METALLICO CAPPA QUADRA
alluminio
400 x 500 x 20 mm spessore

METAL FILTER HOOD FRAME
aluminium
400 x 500 x 20 mm thickness

METALFILTER VIERECKIGE HAUBE
Aluminium
400 x 500 x 20 mm Dicke

FILTRO METÁLICO CAMPANA CUADRADA
aluminio
400 x 500 x 20 mm espesor




3160392

FILTRO METALLICO CAPPA QUADRA
alluminio
500 x 500 x 22 mm spessore

METAL FILTER HOOD FRAME
aluminium
500 x 500 x 22 mm thickness

METALFILTER VIERECKIGE HAUBE
Aluminium
500 x 500 x 22 mm Dicke

FILTRO METÁLICO CAMPANA CUADRADA
aluminio
500 x 500 x 22 mm espesor



3160393

FILTRO URTI INOX
dim. long. 400 x larg. 500 x spessore 25 mm

STAINLESS STEEL BUMPER FILTER
size length 400 x width 500 x thickness 25 mm

PUFFERFILTER AUS EDELSTAHL
Größe Länge 400 x Breite 500 x Dicke 25 mm

FILTRO CHOQUES INOX
dim. long. 400 x ancho 500 x espesor 25 mm



3160388

SUPPORTO FILTRO ARIA

AIR FILTER BASE

LUFTFILTERHALTERUNG

SOPORTE FILTRO AIRE



OLIS 3111800

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3160389

FILTRO ARIA CON SUPPORTO METALLICO

LUFTFILTER MIT METALHALTERUNG

AIR FILTER WITH METAL SUPPORT

FILTRO AIRE CON SOPORTE METÁLICO



OLIS 3112000+3111900

3160390

FILTRO ARIA UNICO

EINZELNER LUFTFILTER

SINGLE AIR FILTER

FILTRO AIRE ÚNICO



OLIS 3111950

3160462

FILTRO 1/2"FF

FILTER 1/2"FF

FILTER 1/2"FF

FILTRO 1/2"FF



BONNET 91297387

3160463

FILTRO 3/8"FF

FILTER 3/8"FF

FILTER 3/8"FF

FILTRO 3/8"FF



BONNET 99014979

3160387

FILTRO ALTA PRESSIONE DA 0 A 20 BARS
raccordo entrata/uscita M20 x 150

HOCHDRUCKSFILTER 0 TO 20 bar
Eingang-/Ausgangsanschluß M20 x 150

HIGH PRESSURE FILTER 0 TO 20 bar
inlet/outlet fitting M20 x 150

FILTRO ALTA PRESIÓN DE 0 A 20 BAR
racor entrada/salida M20 x 150



Forchette per girarrosti • Gabeln für Hähmchengrill
Forks for rotisseries • Tenedores para asadores

3162016

SPIEDO PER CUCINA KEBAB 4 FUOCHI

SPIESS FÜR 4-FLAMMEN KEBAB-HERD

SPIT FOR 4 FLAME KEBAB STOVE

ASADOR PARA COCINA KEBAB 4 LLAMAS



ERCIYES ERC20

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3049093

FUSIBILE 20 A

SICHERUNG 20 A

FUSE 20 A

FUSIBLE 20 A



Generatori • Zündgeneratoren
Generators • Generadores

3001060

ACCENSIONE PIEZO ELETTRICA
6 uscite - 220 V

ELEKTRISCHER ZÜNDER PIEZO
6 Ausgänge - 220 V

ELECTRIC PIEZO IGNITER
6 outlets - 220 V

ENCENDIDO PIEZO ELÉCTRICO
6 salidas - 220 V

ANGELO PO ZANUSSI



3001061

ACCENSIONE PIEZO TIPO 177
2 uscite

TYPE 177 PIEZO ZÜNDER
2 Ausgänge

TYPE 177 PIEZO IGNITER
2 outputs

ENCENDIDO PIEZO TIPO 177
2 salidas

ANGELO PO BARON CHARVET 02161A CHARVET 2161A
PALUX SILKO THIRODE ZANUSSI



Griglie • Roste
Grids • Parrillas/Rejillas

3185195

GRIGLIA FIAMMA SMALTATA NERA
300 x 300 mm

FLAMMENGITTER, SCHWARZER LACK
300 x 300 mm

BLACK ENAMELED FLAME GRID
300 x 300 mm

REJILLA LLAMA ESMALTADA NEGRA
300 x 300 mm



3185208

GRIGLIA FIAMMA
510 x 260 mm

FLAMMENGITTER
510 x 260 mm

FLAME GRID
510 x 260 mm

REJILLA LLAMA
510 x 260 mm

AMBASSADE 8837024



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3185214

GRIGLIA CENTRALE 2 X 1/2
dim. 510 x 195 mm

MIDDLE GRID 2 x 12
size 510 x 195 mm

ZENTRALER GITTER 2 x 12
Größe 510 x 195 mm

REJILLA CENTRAL 2 x 1/2
dim. 510 x 195 mm



AMBASSADE 8837025

3185209

GRIGLIA FIAMMA DOPPIA
690 x 355 mm

DOUBLE FLAME GRID
690 x 355 mm

DOPPELFLAMMENGITTER
690 x 355 mm

REJILLA LLAMA DOBLE
690 x 355 mm



BONNET 325031

3185210

GRIGLIA FIAMMA DOPPIA
300 x 275 mm

DOUBLE FLAME GRID
300 x 275 mm

DOPPELFLAMMENGITTER
300 x 275 mm

REJILLA LLAMA DOBLE
300 x 275 mm



CAPIC A251010

3185198

GRIGLIA FIAMMA
500 x 315 mm

FLAME GRID
500 x 315 mm

FLAMMENGITTER
500 x 315 mm

REJILLA LLAMA
500 x 315 mm



CAPIC A251045 CAPIC A251048

3185199

GRIGLIA FIAMMA
400 x 275 mm

FLAME GRID
400 x 275 mm

FLAMMENGITTER
400 x 275 mm

REJILLA LLAMA
400 x 275 mm



CAPIC A251030

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3185194


GRIGLIA FIAMMA - DOPPIA
440 x 330

DOUBLE FLAME GRID
440 x 330

DOPPELFLAMMENGITTER
440 x 330

REJILLA LLAMA - DOBLE
440 x 330

MORICE PQ0757 MORICE 5757-1



3185197

GRIGLIA SUPPORTO PIETRA LAVICA
430 x 365 mm

LAVA ROCK SUPPORTING GRID
430 x 365 mm

STÜTZGITTER AUS LAVASTEIN
430 x 365 mm

REJILLA SOPORTE PIEDRA VOLCÁNICA
430 x 365 mm

MORICE DI0401 MORICE GI0401



3185215

GRIGLIA FIAMMA
330 x 300 mm

FLAME GRID
330 x 300 mm

FLAMMENGITTER
330 x 300 mm

REJILLA LLAMA
330 x 300 mm

MORICE PQ8755 MORICE 5755-1



3185216

GRIGLIA FIAMMA
330 x 440 mm

FLAME GRID
330 x 440 mm

FLAMMENGITTER
330 x 440 mm

REJILLA LLAMA
330 x 440 mm

MORICE GI9036 MORICE 5756-1



3185213

GRIGLIA FIAMMA
dim.292 mm x 510 mm x altezza 50 mm

FLAME GRID
size292 mm x 510 mm x height 50 mm

FLAMMENGITTER
Größe 292 mm x 510 mm x Höhe 50 mm

REJILLA LLAMA
dim.292 mm x 510 mm x altura 50 mm

OLIS 2510797



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3185196

GRIGLIA FIAMMA
320 x 320 mm

FLAME GRID
320 x 320 mm

FLAMMENGITTER
320 x 320 mm

REJILLA LLAMA
320 x 320 mm



SOLYMAC P161

3185211

GRIGLIA FIAMMA
290 x 464 mm

FLAME GRID
290 x 464 mm

FLAMMENGITTER
290 x 464 mm

REJILLA LLAMA
290 x 464 mm



SOLYMAC P162 SOLYMAC P162EM

3185212

GRIGLIA FIAMMA
350 x 400 mm

FLAME GRID
350 x 400 mm

FLAMMENGITTER
350 x 400 mm

REJILLA LLAMA
350 x 400 mm



SOLYMAC P163

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3184040

VALVOLA DI SICUREZZA
per bagnomaria a vapore - tara 150 gr
in ottone cromata
valvola inox
con manometro 0-1 bar
raccordo d'ingresso F 1/2"
uscita dado 3/4"
con bussola a gomito

SICHERHEITSVENTIL
für Dampfbain-Marie - Tara 150 g
aus verchromtem Messing
Edelstahlventil
mit 0-1 bar Manometer
EingangsAnschluß I 1/2"
Muttersausgang 3/4
mit gewinkelter Buchse

SAFETY VALVE
for steam bain-marie - tare 150 g
of chrome plated brass
stainless steel valve
with 0-1 bar pressure gauge
inlet fitting F 1/2"
nut outlet 3/4
with elbow bushing

VÁLVULA DE SEGURIDAD
para baño maría a vapor - tara 150 g
de latón cromada
válvula inox
con manómetro 0-1 bar
racor de entrada H 1/2"
salida tuerca 3/4"
con cojinete de codo



3184039

VALVOLA DI SICUREZZA
per bagnomaria a vapore - tara 350 g.
in ottone cromato
valvola inox
con manometro 0-1 bar
raccordo d'ingresso F 1/2"
uscita dado 3/4"
con bussola a gomito

SICHERHEITSVENTIL
für Dampfbain-Marie - Tara 350 g
aus verchromtem Messing
Edelstahlventil
mit 0-1 bar Manometer
EingangsAnschluß I 1/2"
Muttersausgang 3/4
mit gewinkelter Buchse

SAFETY VALVE
for steam bain-marie - tare 350 g
of chrome plated brass
stainless steel valve
with 0-1 bar pressure gauge
inlet fitting F 1/2"
nut outlet 3/4
with elbow bushing

VÁLVULA DE SEGURIDAD
para baño maría a vapor - tara 350 g
de latón cromado
válvula inox
con manómetro 0-1 bar
racor de entrada H 1/2"
salida tuerca 3/4"
con cojinete de codo

BONNET 905574



3184041

VALVOLA DI SICUREZZA
per bagnomaria a vapore - tara 500 g
in ottone cromata
valvola inox
con manometro 0-1 bar
raccordo d'ingresso F 1/2"
uscita dado 3/4"
con bussola a gomito

SICHERHEITSVENTIL
für Dampfbain-Marie - Tara 500 g
aus verchromtem Messing
Edelstahlventil
mit 0-1 bar Manometer
EingangsAnschluß I 1/2"
Muttersausgang 3/4
mit gewinkelter Buchse

SAFETY VALVE
for steam bain-marie - tare 500 g
of chrome plated brass
stainless steel valve
with 0-1 bar pressure gauge
inlet fitting F 1/2"
nut outlet 3/4
with elbow bushing

VÁLVULA DE SEGURIDAD
para baño maría a vapor - tara 500 g
de latón cromada
válvula inox
con manómetro 0-1 bar
racor de entrada H 1/2"
salida tuerca 3/4"
con cojinete de codo

BONNET 905575



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3120360



BOBINA MAGNETICA DI SICUREZZA
per termocoppia e pile termoelettriche
per valvole gas Unitrol BGO e BER

SICHERHEITSMAGNETSPULE
für Thermoelement und thermoelektrische Bakterien
für Gasventile Unitrol BGO e BER

SAFETY MAGNETIC COIL
for thermocouple and thermoelectric batteries
for Unitrol BGO and BER Unitrol valves

BOBINA MAGNÉTICA DE SEGURIDAD
para termopar y pilas termoeléctricas
para válvulas gas Unitrol BGO y BER

JUNO/RÖDER/SENKING 230436

3120361



BOBINA MAGNETICA DI SICUREZZA
per rubinetto gas

SICHERHEITSMAGNETSPULE
für Gashahn

SAFETY MAGNETIC COIL
for gas tap

BOBINA MAGNÉTICA DE SEGURIDAD
para grifo gas

3120362



BOBINA MAGNETICA DI SICUREZZA
per pile termoelettriche
per valvole gas Unitrol 7000 BMV

SICHERHEITSMAGNETSPULE
für thermoelektrische Batterien
für Gasventile Unitrol 7000 BMV

SAFETY MAGNETIC COIL
for thermoelectric batteries
for Unitrol BGO and BER Unitrol valves

BOBINA MAGNÉTICA DE SEGURIDAD
para pilas termoeléctricas
para válvulas gas Unitrol 7000 BMV

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3786328

GUARNIZIONE PORTA FORNO
3 lati : 520 x 250 x 250 mm

BACKOFENTÜRDICHTUNG
3 Seiten : 520 x 250 x 250 mm

OVEN DOOR GASKET
3 sides : 520 x 250 x 250 mm

JUNTA PUERTA HORNO
3 lados : 520 x 250 x 250 mm



AMBASSADE 65111001

3786330

GUARNIZIONE PORTA FORNO
3 lati : 400 x 230 x 230 mm

BACKOFENTÜRDICHTUNG
3 Seiten : 400 x 230 x 230 mm

OVEN DOOR GASKET
3 sides : 400 x 230 x 230 mm

JUNTA PUERTA HORNO
3 lados : 400 x 230 x 230 mm



AMBASSADE 65111002

3786331

GUARNIZIONE PORTA FORNO
3 lati : 290 x 400 x 290 mm

BACKOFENTÜRDICHTUNG
3 Seiten : 290 x 400 x 290 mm

OVEN DOOR GASKET
3 sides : 290 x 400 x 290 mm

JUNTA PUERTA HORNO
3 lados : 290 x 400 x 290 mm



AMBASSADE 65111022

3786315

GUARNIZIONE PORTA FORNO
3 lati : 230 x 600 x 230 mm

BACKOFENTÜRDICHTUNG
3 Seiten : 230 x 600 x 230 mm

OVEN DOOR GASKET
3 sides : 230 x 600 x 230 mm

JUNTA PUERTA HORNO
3 lados : 230 x 600 x 230 mm



AMBASSADE 65111011

3786360

GUARNIZIONE BORDO CARRELLO

DICHTUNG DES WAGENRANDS

CART EDGE GASKET

JUNTA BORDE CARRETILLO



FRIMA 51051015 RATIONAL 51051015

3786309

GUARNIZIONE PORTA
lunghezza m 1,50 - per forno pizza

TÜRDICHTUNG
Länge m 1.50 - für Pizzaofen

DOOR GASKET
length m 1.50 - for pizza oven

JUNTA PUERTA
longitud m 1,50 - para horno pizza



MORICE DV2015-1 MORICE DV2015-2

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3786313

GUARNIZIONE PORTA FORNO
30 x 10 mm
lunghezza m 1,50

BACKOFENTÜRDICHTUNG
30 x 10 mm
Länge m 1.50

OVEN DOOR GASKET
30 x 10 mm
length m 1.50

JUNTA PUERTA HORNO
30 x 10 mm
longitud m 1,50



SOLYMAC P95

3786314

GUARNIZIONE PORTA FORNO
30 x 10 mm
lunghezza m 1,80

BACKOFENTÜRDICHTUNG
30 x 10 mm
Länge m 1.80

OVEN DOOR GASKET
30 x 10 mm
length m 1.80

JUNTA PUERTA HORNO
30 x 10 mm
longitud m 1,80



SOLYMAC P95A

3786290

GUARNIZIONE IN FIBRA DI VETRO
per tenuta forno fino a 600° C
quadrata 6 mm - venduta al metro

GLASFASERDICHTUNG
für Ofentemperaturen bis auf 600°C
viereckig 6 mm - Meterware

FIBERGLASS GASKET
for oven temperature up to 600°C
square 6 mm - sold per meter

JUNTA EN FIBRA DE VIDRIO
para estanqueidad horno hasta 600° C
cuadrada 6 mm - vendida por metro



3786291

GUARNIZIONE IN FIBRA DI VETRO
per tenuta forno fino a 600° C
quadrata 8 mm - venduta al metro

GLASFASERDICHTUNG
für Ofentemperaturen bis auf 600°C
viereckig 8 mm - Meterware

FIBERGLASS GASKET
for oven temperature up to 600°C
square 8 mm - sold per meter

JUNTA EN FIBRA DE VIDRIO
para estanqueidad horno hasta 600° C
cuadrada 8 mm - vendida por metro



3786292

GUARNIZIONE IN FIBRA DI VETRO
per tenuta forno fino a 600° C
quadrata 10 mm - venduta al metro

GLASFASERDICHTUNG
für Ofentemperaturen bis auf 600°C
viereckig 10 mm - verkauft meterweise

FIBERGLASS GASKET
for oven temperature up to 600°C
square 10 mm - sold per meter

JUNTA EN FIBRA DE VIDRIO
para estanqueidad horno hasta 600° C
cuadrada 10 mm - vendida por metro





Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3786293

GUARNIZIONE IN FIBRA DI VETRO
per tenuta forno fino a 600° C
quadrata 12 mm - venduta al metro

GLASFASERDICHTUNG
für Ofentemperaturen bis auf 600°C
viereckig 12 mm - Meterware

FIBERGLASS GASKET
for oven temperature up to 600°C
square 12 mm - sold per meter

JUNTA EN FIBRA DE VIDRIO
para estanqueidad horno hasta 600° C
cuadrada 12 mm - vendida por metro



3786294

GUARNIZIONE IN FIBRA DI VETRO
per tenuta forno fino a 600° C
quadrata 14 mm - venduta al metro

GLASFASERDICHTUNG
für Ofentemperaturen bis auf 600°C
viereckig 14 mm - Meterware

FIBERGLASS GASKET
for oven temperature up to 600°C
square 14 mm - sold per meter

JUNTA EN FIBRA DE VIDRIO
para estanqueidad horno hasta 600° C
cuadrada 14 mm - vendida por metro



3786295

GUARNIZIONE IN FIBRA DI VETRO
per tenuta forno fino a 600° C
ø 10 mm - venduta al metro

GLASFASERDICHTUNG
für Ofentemperaturen bis auf 600°C
ø 10 mm - Meterware

FIBERGLASS GASKET
for oven temperature up to 600°C
ø 10 mm - sold per meter

JUNTA EN FIBRA DE VIDRIO
para estanqueidad horno hasta 600° C
ø 10 mm - vendida por metro



3786296

GUARNIZIONE IN FIBRA DI VETRO
per tenuta forno fino a 600° C
ø 14 mm - venduta al metro

GLASFASERDICHTUNG
für Ofentemperaturen bis auf 600°C
ø 14 mm - Meterware

FIBERGLASS GASKET
for oven temperature up to 600°C
ø 14 mm - sold per meter

JUNTA EN FIBRA DE VIDRIO
para estanqueidad horno hasta 600° C
ø 14 mm - vendida por metro



3786297

GUARNIZIONE IN FIBRA DI VETRO
per tenuta forno fino a 600° C
ø 18 mm - venduta al metro

GLASFASERDICHTUNG
für Ofentemperaturen bis auf 600°C
ø 18 mm - Meterware

FIBERGLASS GASKET
for oven temperature up to 600°C
ø 18 mm - sold per meter

JUNTA EN FIBRA DE VIDRIO
para estanqueidad horno hasta 600° C
ø 18 mm - vendida por metro



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3786298

GUARNIZIONE IN FIBRA DI VETRO
per tenuta forno fino a 600° C
ø 20 mm - venduta al metro

GLASFASERDICHTUNG
für Ofentemperaturen bis auf 600°C
ø 20 mm - Meterware

FIBERGLASS GASKET
for oven temperature up to 600°C
ø 20 mm - sold per meter

JUNTA EN FIBRA DE VIDRIO
para estanqueidad horno hasta 600° C
ø 20 mm - vendida por metro



3786299

GUARNIZIONE IN FIBRA DI VETRO
per tenuta forno fino a 600° C
ø 25 mm - venduta al metro

GLASFASERDICHTUNG
für Ofentemperaturen bis auf 600°C
ø 25 mm - Meterware

FIBERGLASS GASKET
for oven temperature up to 600°C
ø 25 mm - sold per meter

JUNTA EN FIBRA DE VIDRIO
para estanqueidad horno hasta 600° C
ø 25 mm - vendida por metro



3786288

GUARNIZIONE DI TENUTA NERA IN PASTA

DICHTUNG SCHWARZ

BLACK SEALING GASKET

JUNTA ESTANQUEIDAD NEGRA



3786289

GUARNIZIONE DI TENUTA ROSSA IN PASTA
-40°C +250°C

DICHTUNG ROT - HOCH TEMP.
- 40°C +250°C

RED SEALING GASKET - HIGH TEMP.
- 40°C +250°C

JUNTA ESTANQUEIDAD ROJA - AIA TEMUDS
- 40°C +250°C



3786375

GUARNIZIONE STAFFA
ø esterno 5 mm
confezione da 5 pz.

BÜGELDICHTUNG
Außen ø 5 mm
Packung 5 Stück

BRACKET GASKET
external ø 5 mm
package 5 pcs

JUNTA ABRAZADERA
ø exterior 5 mm
paquete de 5 uds.

AMBASSADE AMBASSADE 6552845



3786376

GUARNIZIONE MODELLO FKM
per rubinetto gas
ø esterno 17 mm / ø interno 12 mm

DICHTUNG Modell FKM
für Gashahn
aus. ø 17 mm /inn. ø 12 mm

GASKET MODEL FKM
for gas tap
external ø 17 mm /internal ø 12 mm

JUNTA MODELO FKM
para grifo gas
ø exterior 17 mm / ø interior 12 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3786343

GUARNIZIONE PIANA IN GOMMA - 100 P.
ø 12/17

FLACHDICHTUNG AUS GUMMI - 100 ST.
ø 12/17

RUBBER FLAT GASKET - 100 PCS
ø 12/17

JUNTA PLANA EN GOMA - 100 UDS
ø 12/17



3786344

GUARNIZIONE PIANA IN GOMMA - 100 P.
ø 15/21

FLACHDICHTUNG AUS GUMMI - 100 ST.
ø 15/21

RUBBER FLAT GASKET - 100 PCS
ø 15/21

JUNTA PLANA EN GOMA - 100 UDS
ø 15/21



3786345

GUARNIZIONE PIANA IN GOMMA - 100 P.
ø 20/27

FLACHDICHTUNG AUS GUMMI - 100 ST.
ø 20/27

RUBBER FLAT GASKET - 100 PCS
ø 20/27

JUNTA PLANA EN GOMA - 100 UDS
ø 20/27



3786346

GUARNIZIONE FIBRA - 100 PZ
ø 12/17

FASERDICHTUNG - 100 ST
ø 12/17

FIBER GASKET - 100 PCS
ø 12/17

JUNTA FIBRA - 100 UDS
ø 12/17



3786347

GUARNIZIONE FIBRA - 100 PZ
ø 15/21

FASERDICHTUNG - 100 ST
ø 15/21

FIBER GASKET - 100 PCS
ø 15/21

JUNTA FIBRA - 100 UDS
ø 15/21



3786348

GUARNIZIONE FIBRA - 100 PZ
ø 20/27

FASERDICHTUNG - 100 ST
ø 20/27

FIBER GASKET - 100 PCS
ø 20/27

JUNTA FIBRA - 100 UDS
ø 20/27



3786349

GUARNIZIONE RUBINETTO GAS/ACQUA - 100 PZ
ø 12/17

DICHTUNG FÜR GAS/WASSERHAHN - 100 ST
ø 12/17

GAS/WATER TAP GASKET - 100 PCS
ø 12/17

JUNTA GRIFO GAS/AGUA - 100 UDS
ø 12/17



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3786350

GUARNIZIONE RUBINETTO GAS/ACQUA - 100 PZ
ø 12/17

GAS/WATER TAP GASKET - 100 PCS
ø 12/17

DICHTUNG FÜR GAS/WASSERHAHN - 100 ST
ø 12/17

JUNTA GRIFO GAS/AGUA - 100 UDS
ø 12/17



3786351

GUARNIZIONE RUBINETTO GAS/ACQUA - 100 PZ
ø 20/27

GAS/WATER TAP GASKET - 100 PCS
ø 20/27

DICHTUNG FÜR GAS/WASSERHAHN - 100 ST
ø 20/27

JUNTA GRIFO GAS/AGUA - 100 UDS
ø 20/27



3786353

GUARNIZIONE
venduta in sacchetti di 10 pz

GASKET
sold in 10 pcs bag

DICHTUNG
in 10 Stück Packungen verkauft

JUNTA
vendida en bolsos de 10 uds



3786374

GUARNIZIONE M45

GASKET M45

DICHTUNG M45

JUNTA M45



3786352

GUARNIZIONE TORICA
venduta in sacchetti di 10 pz
20 x 150 mm

TORIC GASKET
sold in 10 pcs bag
20 x 150 mm

TORISCHE DICHTUNG
in 10 Stück Packungen verkauft
20 x 150 mm

JUNTA TORICA
vendida en bolsos de 10 uds
20 x 150 mm



3786354

VALIGETTA OR - 510 PZ

TORIC GASKET - 510 PCS

TORISCHE DICHTUNG - 510 ST

JUNTA TORICA - 510 UDS



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3786377

GUARNIZIONE GUAINA
ø esterno 17 mm - ø interno 12,5 mm

SHEATH GASKET
external ø 17 mm - internal ø 12.5 mm

HÜLLENDICHTUNG
Außen ø 17 mm - innen ø 12.5 mm

JUNTA VAINA
ø exterior 17 mm - ø interior 12,5 mm

ELFRAMO 02150008 ELFRAMO 2150008 KOMEL 02150008 KOMEL 2150008



3786368

GUARNIZIONE MANOPOLA
ø esterno 45 mm - altezza 9 mm

TAP GASKET
external ø 45 mm - height 9 mm

HAHNDICHTUNG
Außen ø 45 mm - Höhe 9 mm

JUNTA GRIFO
ø exterior 45 mm - altura 9 mm

OLIS 2519490



3786369

GUARNIZIONE TENUTA ASSE MOTORE

MOTOR AXIS SEALING GASKET

DICHTUNG DER MOTORACHSE

JUNTA ESTANQUEIDAD EJE MOTOR

FRIMA 50010211 RATIONAL 50010211



3786370

GUARNIZIONE ASSE MOTORE
ø esterno 40 mm - interno 17 mm - altezza 7 mm

MOTOR AXIS GASKET
external ø 40 mm - internal 17 mm - height 7 mm

FLANSCH DER MOTORACHSE
Außen ø 40 mm - innen 17 mm - Höhe 7 mm

JUNTA EJE MOTOR
ø exterior 40 mm - interior 17 mm - altura 7 mm

BOURGEOIS JOIN222



3786371

GUARNIZIONE ANTA
ø 80 mm

SHUTTER GASKET
ø 80 mm

TÜRDICHTUNG
ø 80 mm

JUNTA PUERTA
ø 80 mm

BONNET 71860E BOURGEOIS JOIN084



3786365

GUARNIZIONE DI PROTEZIONE
per neon

SAFETY GASKET
for neon

SICHERHEITSDICHTUNG
für Neonlampe

JUNTA DE PROTECCIÓN
para neon

BOURGEOIS JOIN012



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3786366

GUARNIZIONE OBLO' LAMPADA

DICHGUNG FÜR LAMPENFENSTER

LAMP WINDOW GASKET

JUNTA PUERTA LÁMPARA



BOURGEOIS JOIN075

3786367

GUARNIZIONE CORNICE OBLO' IN SILICONE
ø 77 x 63 mm

SILIKONDICHTUNG FÜR FENSTERRAND
ø 77 x 63 mm

SILICONE GASKET FOR WINDOW FRAME
ø 77 x 63 mm

JUNTA MARCO PUERTA DE SILICONA
ø 77 x 63 mm



CAPIC I101012

3786372

GUARNIZIONE RESISTENZA

HEIZKÖRPER GASKET

HEATING ELEMENT GASKET

JUNTA RESISTENCIA



BONNET 71281E

3786373

GUARNIZIONE VETRO

GLASDICHTUNG

GLASS GASKET

JUNTA CRISTAL



CAPIC E150567

3786342

GUARNIZIONE IN GOMMA GRIGIA
con foro di fissaggio
100,5 x 100,5 mm - spessore 25 mm

GUMMIDICHTUNG GRAU
mit Befestigungslöchern
100.5 x 100.5 mm - Dicke 25 mm

GREY RUBBER GASKET
with fastening hole
100.5 x 100.5 mm - thickness 25 mm

JUNTA DE GOMA GRIS
con agujero de anclaje
100,5 x 100,5 mm - espesor 25 mm



T&S 2A-0001

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3201037



SEGNALATORE LIVELLO ACQUA
in polipropilene
temp.di utilizzo da -40 a +80
per montaggio verticale
con guarnizione di tenuta e dado di fissaggio
ø interno 12 mm
raccordo per cavo in PVC da 600 mm
pressione max. 3 bar

NIVEAUSONDE
aus Polypropylen
anwendbar in der Temperaturspanne -40 bis +80
senkrecht montiert
mit Versieglungsdichte und Verschlußschraube
Innenseite ø 12 mm
600 mm Drahtanschlüsse aus PVC
höchster Druck 3 bar

LEVEL GAUGE
of polypropylene
operating temperature from -40 to +80
for vertical mounting
with sealing gasket and locking nut
internal ø 12 mm
600 mm PVC cable fitting
max pressure 3 bar

INDICADOR NIVEL AGUA
en polipropileno
temp. funcionamiento de -40 a +80
para montaje vertical
con junta de estanqueidad y tuerca de anclaje
ø interior 12 mm
racor para cable de PVC de 600 mm
presión máx. 3 bar

3201038



SEGNALATORE LIVELLO ACQUA
in polipropilene
temp.di utilizzo da -40 a +107°C
montaggio laterale est.tramite foro ø22 mm
con tenuta e guarnizione
spessore parete 0,5 à 4 mm
2 fili raccordo in PVC lung. 600 mm
pressione max. 3,5 bar

NIVEAUSONDE
aus Polypropylen
anwendbar in der Temperaturspanne -40 bis +107°C
Montage an Außenseite (Loch) ø 22 mm
mit Siegel und Dichtung
Wanddicke von 0.5 bis 4 mm
2 Anschlußdrahte aus PVC Länge 600 mm
höchster Druck 3.5 bar

LEVEL GAUGE
of polypropylene
operating temperature from -40 to +107°C
for external side mounting through hole ø 22 mm
with seal and gasket
wall thickness from 0.5 to 4 mm
2 PVC connecting wires length 600 mm
max pressure 3.5 bar

INDICADOR NIVEL AGUA
en polipropileno
temp. funcionamiento de -40 a +107°C
para montaje lateral exterior con agujero ø22 mm
con estanqueidad y junta
espesor pared 0,5 à 4 mm
2 hilos de racor de PVC long. 600 mm
presión máx. 3,5 bar

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3319511

INTERRUTTORE LUMINOSO VERDE
con copripulsante - 20 A 250 V

LEUCHTSCHALTER GRÜN
mit Knopfdecke - 20 A 250 V

GREEN LIT SWITCH
with push-button cover - 20 A 250 V

INTERRUPTOR LUMINOSO VERDE
con cubre botón - 20 A 250 V



MORICE ROTISOL INTV2

3319512

INTERRUTTORE LUMINOSO ARANCIO
con copripulsante - 16 A 250 V

LEUCHTSCHALTER ORANGE
mit Knopfdeckel - 16 A 250 V

ORANGE LIT SWITCH
with push-button cover - 16 A 250 V

INTERRUPTOR LUMINOSO NARANJA
con cubre botón - 16 A 250 V



ROTISOL INTO2

3319505

PULSANTE MARCIA/ARRESTO
con connettore incorporato

EIN / AUS-SCHALTER
mit eingebautem Anschluß

START/STOP PUSH-BUTTON
with integrated coupler

BOTÓN MARCHA/PARO
con conector incorporado



MORICE DE0836

3319520

INTERRUTTORE 10 A 250 V
dima di foratura 21 x 40 mm
ON - OFF - MOM

SCHALTER 10 A 250 V
Einbaumass 21 x 40 mm
ON - OFF - MOM

SWITCH 10 A 250 V
mounting hole 21 x 40 mm
ON - OFF - MOM

INTERRUPTOR 10 A 250 V
plantilla de perforación 21 x 40 mm
ON - OHH- MOM



FRYMASTER 807-0496

3319509

CORPO INTERRUTTORE M/A

SCHALTERGEHÄUSE M/A

SWITCH CASE M/A

CUERPO INTERRUPTOR M/A



MORICE DE1091

3319510

CONTATTO NO - 10 A

KONTAKT NO - 10 A

CONTACT NO - 10 A

CONTACTO NO - 10 A



MORICE DE1108

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3319513

INTERRUTTORE PULSANTE

KNOPFSCHALTER

PUSH-BUTTON SWITCH

INTERRUPTOR BOTÓN



BOURGEOIS INT003

3319504

PULSANTE ACCENSIONE COMPLETO
con cappuccio - 6 A 250 V - 3 faston

KOMPLETTER EINSCHALTUNGSKNOPF
mit Kappe - 6 A 250 V - 3 Faston

COMPLETE START PUSH-BUTTON
with cap - 6 A 250 V - 3 faston

BOTÓN ENCENDIDO COMPLETO
con capuza - 6 A 250 V - 3 faston



MORICE DE0040-1

3319508

INTERRUTTORE A LEVA MANUALE ON-OFF
con targhetta
15 A 250 V

EIN-AUS-SCHALTER MIT HANDKNEBEL
mit Platte
15 A 250 V

ON-OFF MANUAL LEVER SWITCH
with plate
15 A 250 V

INTERRUPTOR DE PALANCA MANUAL ON-OFF
con placa
15 A 250 V



MORICE DE0206 MORICE DE0206(250V)

3319503

INTERRUTTORE ON - OFF - ON
20 A 250 V

EIN - AUS - EIN-SCHALTER
20 A 250 V

ON - OFF - ON SWITCH
20 A 250 V

INTERRUPTOR ON - OFH - ON
20 A 250 V



3210013

INTERRUTTORE UNIPOLARE 2 POSIZIONI
15 A - 250 V - Funzione ON-OFF-ON
innesto filettato ø 12 mm

1-POLIGER SCHALTER 2 Positionen
15 A - 250 V - Funktion EIN-AUS-EIN
Anschluß mit Gewinde ø 12 mm

SINGLE-POLE SWITCH 2 POSITIONS
15 A - 250 V - function ON-OFF-ON
threaded coupling ø 12 mm

INTERRUPTOR UNIPOLAR 2 POSICIONES
15 A - 250 V - Función ON-OFF-ON
conexión roscada ø 12 mm



3210010

INTERRUTTORE UNIPOLARE
10 A - 250 V - Funzione ON-OFF-ON
innesto filettato ø 12 mm

1-POLIGER SCHALTER
10 A - 250 V - Funktion EIN-AUS-EIN
Anschluß mit Gewinde ø 12 mm

SINGLE-POLE SWITCH
10 A - 250 V - function MOM-OFF-MOM
threaded coupling ø 12 mm

INTERRUPTOR UNIPOLAR
10 A - 250 V - Función MOM-OFF-MOM
conexión roscada ø 12 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3210011

INTERRUTTORE BIPOLARE
10 A - 250 V - Funzione ON-OFF-ON
innesto filettato ø 12 mm

BIPOLAR SWITCH
10 A - 250 V - function MOM-OFF-MOM
threaded coupling ø 12 mm

2-POLIGER SCHALTER
10 A - 250 V - Funktion EIN-AUS-EIN
Anschluß mit Gewinde ø 12 mm

INTERRUPTOR BIPOLAR
10 A - 250 V - Función MOM-OFF-MOM
conexión roscada ø 12 mm



3210014

INTERRUTTURO TRIPOLARE 2 POSIZIONI
15 A - 250 V - Funzione ON-OFF-ON
innesto filettato ø 12 mm

THREE-POLE SWITCH 2 POSITIONS
15 A - 250 V - function ON-OFF-ON
threaded coupling ø 12 mm

3-POLIGER RELAISSCHALTER 2 Positionen
15 A - 250 V - Funktion EIN-AUS-EIN
Anschluß mit Gewinde ø 12 mm

INTERRUPTOR TRIPOLAR 2 POSICIONES
15 A - 250 V - Función ON-OFF-ON
conexión roscada ø 12 mm



3210012

INTERRUTTORE TRIPOLARE
10 A - 250 V - Funzione ON-OFF-ON
innesto filettato ø 12 mm

THREE-POLE SWITCH
10 A - 250 V - function MOM-OFF-MOM
threaded coupling ø 12 mm

3-POLIGER SCHALTER
10 A - 250 V - Funktion EIN-AUS-EIN
Anschluß mit Gewinde ø 12 mm

INTERRUPTOR TRIPOLAR
10 A - 250 V - Función MOM-OFF-MOM
conexión roscada ø 12 mm



3210015

INTERRUTTORE TRIPOLARE 2 POSIZIONI
15 A - 250 V - Funzione ON-OFF-ON
innesto filettato ø 12 mm

THREE-POLE SWITCH 2 POSITIONS
15 A - 250 V - function ON-OFF-ON
threaded coupling ø 12 mm

3-POLIGER RELAISSCHALTER 2 Positionen
15 A - 250 V - Funktion EIN-AUS-EIN
Anschluß mit Gewinde ø 12 mm

INTERRUPTOR TRIPOLAR 2 POSICIONES
15 A - 250 V - Función ON-OFF-ON
conexión roscada ø 12 mm



3319498

PULSANTE ARRESTO DI EMERGENZA
riarmo a trazione

EMERGENCY STOP PUSH-BUTTON
traction reset

NOTHALTKNOPF
Rückstellung mit Antrieb

BOTÓN PARO DE EMERGENCIA
rearme de tracción



3319499

PULSANTE ARRESTO DI EMERGENZA
riarmo ad attivazione a chiavetta

EMERGENCY STOP PUSH-BUTTON
key reset

NOTHALTKNOPF
Einschaltung und Rückstellung mit Keil

BOTÓN PARO DE EMERGENCIA
rearme de activación de llave



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3319500

TARGHETTA "ARRESTO DI EMERGENZA"

"EMERGENCY STOP" PLATE

"NOT-HALT" PLATTE

PLACA "PARO DE EMERGENCIA"




3319521

PULSANTIERA
3 pulsanti

PUSH BUTTON PANEL
3 push-buttons

TASTATUR
3 Knöpfe

BOTONERA
3 botones



CAPIC E050561

Inversori • Phasenwechsler
Reverse switches • Inversores

3210009

COMMUTATORE CON LIMITATORE PRESSIONE
indicatore manutenzione incorporato 6 Kg/h

SELECTOR SWITCH WITH PRESSURE REDUCER
integrated maintenance indicator 6 kg/h

NOCKENSCHALTER MIT DRUCKENDSCHALTER
mit eingebautem Wartungsanzeiger 6 kg/h

CONMUTADOR CON LIMITADOR PRESIÓN
indicador manutención incorporado 6 Kg/h



Lame • Messerblätter
Blades • Cuchillas

3710001

LAMA CIRCOLARE ø 80 mm
per coltello

ROUND BLADE ø 80 mm
for knife

RUNDMESSER ø 80 mm
für Messer

CUCHILLA CIRCULAR ø 80 mm
para cuchilla



ERCIYES ERCS04

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3221507

LAMPADA SPIA ROSSA A CLIP - 250 V
dima di foratura 30,2 x 22,2 mm

CLIP RED INDICATOR LIGHT - 250 V
mounting hole 30.2 x 22.2 mm

SIGNALLAMPE MIT KLIPP ROT - 250 V
Einbaumass 30.2 x 22.2 mm

LUZ PILOTO ROJA DE CLIP - 250 V
plantilla de perforación 30,2 x 22,2 mm



3221509

LAMPADA SPIA VERDE A CLIP - 250 V
dima di foratura 30,2 x 22,2 mm

CLIP GREEN INDICATOR LIGHT - 250 V
mounting hole 30.2 x 22.2 mm

SIGNALLAMPE MIT KLIPP GRÜN - 250 V
Einbaumass 30.2 x 22.2 mm

LUZ PILOTO VERDE DE CLIP - 250 V
plantilla de perforación 30,2 x 22,2 mm



3221508

LAMPADA SPIA AMBRA A CLIP - 250 V
dima di foratura 30,2 x 22,2 mm

CLIP AMBER INDICATOR LIGHT- 250 V
mounting hole 30.2 x 22.2 mm

SIGNALLAMPE MIT KLIPP,BERNSTEINF,- 250 V
Einbaumass 30.2 x 22.2 mm

LUZ PILOTO ÁMBAR DE CLIP - 250 V
plantilla de perforación 30,2 x 22,2 mm



3221510

LAMPADA ROSSA A CLIP - 250 V
dima di foratura 27,2 x 22,2 mm

CLIP RED INDICATOR LIGHT- 250 V
mounting hole 27.2 x 22.2 mm

SIGNALLAMPE MIT KLIPP ROT- 250 V
Einbaumass 27.2 x 22.2 mm

LUZ ROJA DE CLIP - 250 V
plantilla de perforación 27,2 x 22,2 mm



3221512

LAMPADA SPIA VERDE A CLIP - 250 V
dima di foratura 27,2 x 22,2 mm

CLIP GREEN INDICATOR LIGHT - 250 V
mounting hole 27.2 x 22.2 mm

SIGNALLAMPE MIT KLIPP GRÜN - 250 V
Einbaumass 27.2 x 22.2 mm

LUZ PILOTO VERDE DE CLIP - 250 V
plantilla de perforación 27,2 x 22,2 mm



3221511

LAMPADA SPIA AMBRA A CLIP - 250 V
dima di foratura 27,2 x 22,2 mm

CLIP AMBER INDICATOR LIGHT- 250 V
mounting hole 27.2 x 22.2 mm

SIGNALLAMPE MIT KLIPP.BERNSTEINF.- 250 V
Einbaumass 27.2 x 22.2 mm

LUZ PILOTO ÁMBAR DE CLIP - 250 V
plantilla de perforación 27,2 x 22,2 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3221563

LAMPADA SPIA ROSSA A CLIP
24 V - foro 27,2 x 22,2 mm

CLIP RED INDICATOR LIGHT
24 V - hole 27.2 x 22.2 mm

SIGNALLAMPE MIT KLIPP ROT
24 V - Loch 27.2 x 22.2 mm

LUZ PILOTO ROJA DE CLIP
24 V - agujero 27,2 x 22,2 mm



3221565

LAMPADA SPIA VERDE A CLIP
24 V - foro 27,2 x 22,2 mm

CLIP GREEN INDICATOR LIGHT
24 V - hole 27.2 x 22.2 mm

SIGNALLAMPE MIT KLIPP GRÜN
24 V - Loch 27.2 x 22.2 mm

LUZ PILOTO VERDE DE CLIP
24 V - agujero 27,2 x 22,2 mm



3221564

LAMPADA SPIA AMBRA A CLIP
24 V - foro 27,2 x 22,2 mm

CLIP AMBER INDICATOR LIGHT
24 V - hole 27.2 x 22.2 mm

SIGNALLAMPE MIT KLIPP, BERNSTEINFÄRBIG
24 V - Loch 27.2 x 22.2 mm

LUZ PILOTO ÁMBAR DE CLIP
24 V - agujero 27,2 x 22,2 mm



3221583

LAMPADA SPIA VERDE A CLIP
220 V - foro 24 x 22 mm - 2 linguette

CLIP GREEN INDICATOR LIGHT
220 V - hole 24 x 22 mm - 2 flaps

SIGNALLAMPE MIT KLIPP GRÜN
220 V - hole 24 x 22 mm - 2 Verschlußfeder

LUZ PILOTO VERDE DE CLIP
220 V - agujero 24 x 22 mm - 2 pasadores

AMBASSADE 6532194 AMBASSADE 6533194



3221584

LAMPADA SPIA ARANCIO A CLIP
220 V - foro 24 x 22 mm - 2 linguette

CLIP ORANGE INDICATOR LIGHT
220 V - hole 24 x 22 mm - 2 flaps

SIGNALLAMPE MIT KLIPP ORANGE
220 V - hole 24 x 22 mm - 2 Verschlußfeder

LUZ PILOTO NARANJA DE CLIP
220 V - agujero 24 x 22 mm - 2 pasadores

AMBASSADE 6532193



3221582

LAMPADA SPIA BIANCA A CLIP
220 V - foro 24 x 22 mm - 2 linguette

CLIP WHITE INDICATOR LIGHT
220 V - hole 24 x 22 mm - 2 flaps

SIGNALLAMPE MIT KLIPP weiß
220 V - hole 24 x 22 mm - 2 Verschlußfeder

LUZ PILOTO BLANCA DE CLIP
220 V - agujero 24 x 22 mm - 2 pasadores

AMBASSADE 65231002



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3221513

LAMPADA SPIA AMBRA RETTANGOLARE A CLIP
250 V
dima di foratura 27,2 x 12,2 mm

SIGNALLAMPE M.KLIPP,RECHTECK.BERNSTEINF.
250 V
Loch 27.2 x 12.2 mm

CLIP AMBER RECTANG.IND/LIGHT LS5C
250 V
mounting hole 27.2 x 12.2 mm

LUZ PILOTO ÁMBAR RECTANGULAR DE CLIP
250 V
plantilla de perforación 27,2 x 12,2 mm



3221558

LAMPADA SPIA VERDE RETTANGOLARE A CLIP
24 V - foro 27.2 x 12.2 mm

SIGNALLAMPE MIT KLIPP RECHTECK. GRÜN
24 V - Loch 27.2 x 12.2 mm

CLIP RECTANG.FLUO-GREEN INDICATOR LIGHT
24 V - hole 27.2 x 12.2 mm

LUZ PILOTO VERDE FLUO RECTANGULAR CLIP
24 V - agujero 27.2 x 12.2 mm



3221559

LAMPADA SPIA AMBRA RETTANGOLARE A CLIP
24 V - foro 27.2 x 12.2 mm

SIGNALLAMPE M.KLIPP RECHTECK.BERNSTEINF.
24 V - Loch 27.2 x 12.2 mm

CLIP AMBER RECTANGULAR INDICATOR LIGHT
24 V - hole 27.2 x 12.2 mm

LUZ PILOTO ÁMBAR RECTANGULAR DE CLIP
24 V - agujero 27.2 x 12.2 mm



3221569

LAMPADA SPIA ROSSA TIPO R992B
220 V - ø foro 21 mm

SIGNALLAMPE ROT TYP R992B
220 V - loch ø 21 mm

RED INDICATOR LIGHT TYPE R992B
220 V - hole ø 21 mm

LUZ PILOTO ROJA TIPO R992B
220 V - ø agujero 21 mm



3221570

LAMPADA SPIA VERDE TIPO R992B
220 V - ø foro 21 mm

SIGNALLAMPE GRÜN R992B
220 V - loch ø 21 mm

GREEN INDICATOR LIGHT R992B
220 V - hole ø 21 mm

LUZ PILOTO VERDE TIPO R992B
220 V - ø agujero 21 mm



3221571

LAMPADA SPIA AMBRA TIPO R992B
220 V - ø foro 21 mm

SIGNALLAMPE BERNSTEINROT TYP R992B
220 V - loch ø 21 mm

AMBER INDICATOR LIGHT TYPE R992B
220 V - hole ø 21 mm

LUZ PILOTO ÁMBAR TIPO R992B
220 V - ø agujero 21 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3221575

LAMPADA SPIA ROSSA MULTILED DA AVVITARE
220 V - ø foro 22 mm

MULTI-LED SCREW RED INDICATOR LIGHT
220 V - hole ø 22 mm

MULTI-LED ROTE EINSCHRAUBSIGNALLAMPE
220 V - loch ø 22 mm

LUZ PILOTO ROJA MULTI LED
PARA ATORNILLAR - 220 V - ø agujero 22 mm



3221576

LAMPADA SPIA VERDE MULTILED DA AVVITARE
220 V - ø 22 mm

SCREW MULTI-LED GREEN INDICATOR LIGHT
220 V - ø 22 mm

MULTI-LED EINSCHRAUB.SIGNALLAMPE GRÜN
220 V - ø 22 mm

LUZ PILOTO VERDE MULTI LED
PARA ATORNILLAR - 220 V - ø 22 mm



3221577

LAMPADA SPIA GIALLA MULTILED DA AVVITARE
220 V - ø foro 22 mm

MULTI-LED SCREW YELLOW INDICATOR LIGHT
220 V - hole ø 22 mm

MULTI-LED GELBE EINSCHRAUBSIGNALLAMPE
220 V - loch ø 22 mm

LUZ PILOTO AMARILLA MULTI LED
PARA ATORNILLAR - 220 V - ø agujero 22 mm



3221578

LAMPADA SPIA ROSSA MULTILED DA AVVITARE
24 V - ø foro 22 mm

MULTI-LED SCREW RED INDICATOR LIGHT
24 V - hole ø 22 mm

MULTI-LED ROTE EINSCHRAUBSIGNALLAMPE
24 V - Loch ø 22 mm

LUZ PILOTO ROJA MULTI LED
PARA ATORNILLAR - 24 V - ø agujero 22 mm



3221579

LAMPADA SPIA VERDE MULTILED DA AVVITARE
24 V - ø foro 22 mm

SCREW MULTI-LED GREEN INDICATOR LIGHT
24 V - hole ø 22 mm

MULTI-LED EINSCHRAUB.SIGNALLAMPE GRÜN
24 V - Loch ø 22 mm

LUZ PILOTO VERDE MULTI LED
PARA ATORNILLAR - 24 V - ø agujero 22 mm



3221580

LAMPADA SPIA GIALLA MULTILED DA AVVITARE
24 V - ø foro 22 mm

MULTI-LED SCREW YELLOW INDICATOR LIGHT
24 V - hole ø 22 mm

MULTI-LED GELBE EINSCHRAUBSIGNALLAMPE
24 V - Loch ø 22 mm

LUZ PILOTO AMARILLA MULTI LED
PARA ATORNILLAR - 24 V - ø agujero 22 mm



3221526

LAMPADA SPIA VERDE TONDA A CLIP
250 V - ø foro 12 mm

CLIP ROUND GREEN INDICATOR LIGHT
250 V - hole ø 12 mm

SIGNALLAMPE MIT KLIPP RUND GRÜN
250 V - Loch ø 12 mm

LUZ PILOTO VERDE REDONDA DE CLIP
250 V - ø agujero 12 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3221498

LAMPADA SPIA ROSSA TONDA CON CLIP LS5A
250 V - ø foro 12 mm - attacco a faston 6,35

SIGNALLAMPE MIT KLIPP RUND ROT LS5A
250 V - Loch ø 12 mm - Faston-Anschluß 6.35

CLIP RED ROUND INDICATOR LIGHT LS5A
250 V - hole ø 12 mm - faston connection 6.35

LUZ PILOTO ROJA REDONDA CON CLIP LS5A
250 V - ø agujero 12 mm - conexión a faston 6,35



3221499

LAMPADA SPIA VERDE TONDA CON CLIP LS5A
250 V - ø foro 12 mm - attacco a faston 6,35

SIGNALLAMPE MIT KLIPP RUND GRÜN LS5A
250 V - Loch ø 12 mm - Faston-Anschluß 6.35

CLIP ROUND GREEN INDICATOR LIGHT LS5A
250 V - hole ø 12 mm - faston connection 6.35

LUZ PILOTO VERDE REDONDA CON CLIP LS5A
250 V - ø agujero 12 mm - conexión a faston 6,35



3221515

LAMPADA SPIA AMBRA TONDO A CLIP LS5A
250 V - ø foro 12 mm - attacco a faston 6,35

SIGNALLAMPE M.KLIPP RUND BERNSTEINF.LS5A
250 V - Loch ø 12 mm - Faston-Anschluß 6.35

CLIP ROUND AMBER INDICATOR LIGHT LS5A
250 V - hole ø 12 mm - faston connection 6.35

LUZ PILOTO ÁMBAR REDONDA DE CLIP LS5A
250 V - ø agujero 12 mm - conexión a faston 6,35



3221500

LAMPADA SPIA ROSSA QUADR.CON CLIP LS5C
250 V - ø foro 12 mm - attacco a faston 6,35

SIGNALLAMPE MIT KLIPP VIERECK.ROT LS5C
250 V - Loch ø 12 mm - Faston-Anschluß 6.35

CLIP SQUARE RED INDICATOR LIGHT LS5C
250 V - hole ø 12 mm - faston connection 6.35

LUZ PILOTO ROJA CUADRADA CON CLIP LS5C
250 V - ø agujero 12 mm - conexión a faston 6,35



3221501

LAMPADA SPIA VERDE QUADR.CON CLIP LS5C
250 V - ø foro 12 mm - attacco a faston 6,35

SIGNALLAMPE MIT KLIPP VIERECK.GRÜN LS5C
250 V - Loch ø 12 mm - Faston-Anschluß 6.35

CLIP SQUARE GREEN INDICATOR LIGHT LS5C
250 V - hole ø 12 mm - faston connection 6.35

LUZ PILOTO VERDE CUADRADA CON CLIP LS5C
250 V - ø agujero 12 mm - conexión a faston 6,35



3221516

LAMPADA SPIA AMBRA QUADRATA A CLIP LS5C
250 V - ø foro 12 mm - attacco a faston 6,35

SIGNALLAMPE M.KLIPP RECHTECK.BERNST.LLSC
250 V - Loch ø 12 mm - Faston-Anschluß 6.35

CLIP AMBER SQUARE INDICATOR LIGHT LS5C
250 V - hole ø 12 mm - faston connection 6.35

LUZ PILOTO ÁMBAR CUADRADA DE CLIP LS5C
250 V - ø agujero 12 mm - conexión a faston 6,35



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3221502

LAMPADA SPIA ROSSA DA AVVITARE
240 V - ø foro 10 mm - attacco a faston 6,3 x 0,8

SCREW RED INDICATOR LIGHT
240 V - hole ø 10 mm - faston connection 6.3 x 0.8

EINSCHRAUB.SIGNALLAMPE ROT
240 V - Loch ø 10 mm - Faston-Anschluß 6.3 x 0.8

LUZ PILOTO ROJA PARA ATORNILLAR
240 V - ø agujero 10 mm - conexión a faston 6,3 x 0,8



3221503

LAMPADA SPIA VERDE TONDA DA AVVITARE
240 V - ø foro 10 mm - attacco a faston 6,3 x 0,8

SCREW ROUND GREEN INDICATOR LIGHT
240 V - hole ø 10 mm - faston connection 6.3 x 0.8

EINSCHRAUB.SIGNALLAMPE ROUND GRÜN
240 V - Loch ø 10 mm - Faston-Anschluß 6.3 x 0.8

LUZ PILOTO VERDE REDONDA PARA ATORNILLAR
240 V - ø agujero 10 mm - conexión a faston 6,3 x 0,8



3221517

LAMPADA SPIA AMBRA TONDA DA AVVITARE
240 V - ø foro 10 mm - attacco a faston 6,3 x 0,8

SCREW ROUND AMBER INDICATOR LIGHT
240 V - hole ø 10 mm - faston connection 6.3 x 0.8

EINSCHRAUB.SIGNALLAMPE RUND BERNSTEINF.
240 V - Loch ø 10 mm - Faston-Anschluß 6.3 x 0.8

LUZ PILOTO ÁMBAR REDONDA PARA ATORNILLAR
240 V - ø agujero 10 mm - conexión a faston 6,3 x 0,8



3221504

LAMPADA SPIA ROSSA TONDA DA AVVITARE
400 V - ø foro 10 mm - attacco a faston 6,3 x 0,8

SCREW ROUND RED INDICATOR LIGHT
400 V - hole ø 10 mm - faston connection 6.3 x 0.8

EINSCHRAUB.SIGNALLAMPE RUND ROT
400 V - Loch ø 10 mm - Faston-Anschluß 6.3 x 0.8

LUZ PILOTO ROJA REDONDA PARA ATORNILLAR
400 V - ø agujero 10 mm - conexión a faston 6,3 x 0,8



3221505

LAMPADA SPIA VERDE TONDA DA AVVITARE
400 V - ø foro 10 mm - attacco a faston 6,3 x 0,8

SCREW ROUND GREEN INDICATOR LIGHT
400 V - hole ø 10 mm - faston connection 6.3 x 0.8

EINSCHRAUB.SIGNALLAMPE ROUND GRÜN
400 V - Loch ø 10 mm - Faston-Anschluß 6.3 x 0.8

LUZ PILOTO VERDE REDONDA PARA ATORNILLAR
400 V - ø agujero 10 mm - conexión a faston 6,3 x 0,8



3221518

LAMPADA SPIA AMBRA TONDA DA AVVITARE
400 V - hole ø 10 mm - faston connection 6.3 x 0.8

SCREW ROUND AMBER INDICATOR LIGHT
400 V - hole ø 10 mm - faston connection 6.3 x 0.8

EINSCHRAUB.SIGNALLAMPE RUND BERNSTEINF.
400 V - ø agujero 10 mm - conexión a faston 6,3 x 0,8

LUZ PILOTO ÁMBAR REDONDA PARA ATORNILLAR
400 V - ø agujero 10 mm - conexión a faston 6,3 x 0,8



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3221528

LAMPADA SPIA ROSSA TONDA DA AVVITARE
24 V - ø foro 10 mm - attacco a faston 6,3 x 0,8

EINSCHRAUB.SIGNALLAMPE RUND ROT
24 V - Loch ø 10 mm - Faston-Anschluß 6.3 x 0.8

SCREW ROUND RED INDICATOR LIGHT
24 V - hole ø 10 mm - faston connection 6.3 x 0.8

LUZ PILOTO ROJA REDONDA PARA ATORNILLAR
24 V - ø agujero 10 mm - conexión a faston 6,3 x 0,8



3221530

LAMPADA SPIA VERDE TONDA DA AVVITARE
24 V - ø foro 10 mm - attacco a faston 6,3 x 0,8

EINSCHRAUB.SIGNALLAMPE ROUND GRÜN
24 V - Loch ø 10 mm - Faston-Anschluß 6.3 x 0.8

SCREW ROUND GREEN INDICATOR LIGHT
24 V - hole ø 10 mm - faston connection 6.3 x 0.8

LUZ PILOTO VERDE REDONDA PARA ATORNILLAR
24 V - ø agujero 10 mm - conexión a faston 6,3 x 0,8



3221529

LAMPADA SPIA AMBRA TONDA DA AVVITARE
24 V - ø foro 10 mm - attacco a faston 6,3 x 0,8

EINSCHRAUB.SIGNALLAMPE RUND BERNSTEINF.
24 V - Loch ø 10 mm - Faston-Anschluß 6.3 x 0.8

SCREW ROUND AMBER INDICATOR LIGHT
24 V - hole ø 10 mm - faston connection 6.3 x 0.8

LUZ PILOTO ÁMBAR REDONDA PARA ATORNILLAR
24 V - ø agujero 10 mm - conexión a faston 6,3 x 0,8



3221531

LAMPADA SPIA ROSSA TONDA A CLIP
24 V - ø foro 10 mm - attacco a faston 6,3 x 0,8

SIGNALLAMPE MIT KLIPP RUND ROT
24 V - Loch ø 10 mm - Faston-Anschluß 6.3 x 0.8

CLIP RED ROUND INDICATOR LIGHT
24 V - hole ø 10 mm - faston connection 6.3 x 0.8

LUZ PILOTO ROJA REDONDA DE CLIP
24 V - ø agujero 10 mm - conexión a faston 6,3 x 0,8



3221533

LAMPADA SPIA VERDE TONDA A CLIP
24 V - ø foro 10 mm - attacco a faston 6,3 x 0,8

SIGNALLAMPE MIT KLIPP RUND GRÜN
24 V - Loch ø 10 mm - Faston-Anschluß 6.3 x 0.8

CLIP ROUND GREEN INDICATOR LIGHT
24 V - hole ø 10 mm - faston connection 6.3 x 0.8

LUZ PILOTO VERDE REDONDA DE CLIP
24 V - ø agujero 10 mm - conexión a faston 6,3 x 0,8



3221532

LAMPADA SPIA AMBRA TONDA A CLIP
24 V - ø foro 10 mm - attacco a faston 6,3 x 0,8

SIGNALLAMPE MIT KLIPP RUND BERNSTEINF.
24 V - Loch ø 10 mm - Faston-Anschluß 6.3 x 0.8

CLIP ROUND AMBER INDICATOR LIGHT
24 V - hole ø 10 mm - faston connection 6.3 x 0.8

LUZ PILOTO ÁMBAR REDONDA DE CLIP
24 V - ø agujero 10 mm - conexión a faston 6,3 x 0,8



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3221545

LAMPADA SPIA ROSSA TONDA DA AVVITARE
400 V - ø foro 12 mm - corpo in ottone nichelato
attacco a fili in silicone lung. 220 mm

SCREW ROUND RED INDICATOR LIGHT
400 V - hole ø 12 mm - nickel plated case
connection by silicone wires length 220 mm

EINSCHRAUB.SIGNALLAMPE RUND ROT
400 V - Loch ø 12 mm - nickelverchromter Kasten
mit Silikondrahten angeschlossen Länge 220 mm

LUZ PILOTO ROJA REDONDA PARA ATORNILLAR
400 V - ø agujero 12 mm - cuerpo de latón niquelado
conexión de hilos de silicona long. 220 mm



3221544

LAMPADA SPIA VERDE TONDA DA AVVITARE
400 V - ø foro 12 mm - corpo in ottone nichelato
attacco a fili in silicone lung. 220 mm

SCREW ROUND FLUO-GREEN INDICATOR LIGHT
400 V - hole ø 12 mm - nickel plated case
connection by silicone wires length 220 mm

EINSCHRAUB.SIGNALLAMPE ROUND GRÜN
400 V - Loch ø 12 mm - nickelverchromter Kasten
mit Silikondrahten angeschlossen Länge 220 mm

LUZ PILOTO VERDE FLUO REDONDA
400 V - ø agujero 12 mm - cuerpo de latón niquelado
conexión de hilos de silicona long. 220 mm



3221543

LAMPADA SPIA AMBRA TONDA DA AVVITARE
400 V - ø foro 12 mm - corpo in ottone nichelato
attacco a fili in silicone lung. 220 mm

SCREW ROUND AMBER INDICATOR LIGHT
400 V - hole ø 12 mm - nickel plated case
connection by silicone wires length 220 mm

EINSCHRAUB.SIGNALLAMPE RUND BERNSTEINF.
400 V - Loch ø 12 mm - nickelverchromter Kasten
mit Silikondrahten angeschlossen Länge 220 mm

LUZ PILOTO ÁMBAR REDONDA PARA ATORNILLAR
400 V - ø agujero 12 mm - cuerpo de latón niquelado
conexión de hilos de silicona long. 220 mm



3221514

LAMPADA SPIA ROSSA TONDA DA AVVITARE
250 V - ø foro 12 mm - corpo in ottone nichelato
attacco a fili in silicone lung. 220 mm

SCREW ROUND RED INDICATOR LIGHT
250 V - hole ø 12 mm - nickel plated case
connection by silicone wires length 220 mm

EINSCHRAUB.SIGNALLAMP RUND ROT
250 V - Loch ø 12 mm - nickelverchromter Kasten
mit Silikondrahten angeschlossen Länge 220 mm

LUZ PILOTO ROJA REDONDA PARA ATORNILLAR
250 V - ø agujero 12 mm - cuerpo de latón niquelado
conexión de hilos de silicona long. 220 mm



3221497

LAMPADA SPIA VERDE
250 V - ø foro 12 mm - corpo in ottone nichelato
attacco a fili in silicone lung. 220 mm

SCREW ROUND FLUO-GREEN INDICATOR LIGHT
250 V - hole ø 12 mm - nickel plated case
connection by silicone wires length 220 mm

SIGNALLAMPE GRÜN
250 V - Loch ø 12 mm - nickelverchromter Kasten
mit Silikondrahten angeschlossen Länge 220 mm

LUZ PILOTO VERDE FLUO
250 V - ø agujero 12 mm - cuerpo de latón niquelado
conexión de hilos de silicona long. 220 mm



3221496

LAMPADA SPIA AMBRA TONDA DA AVVITARE
250 V - ø foro 12 mm - corpo in ottone nichelato
attacco a fili in silicone lung. 220 mm

SCREW ROUND AMBER INDICATOR LIGHT
250 V - hole ø 12 mm - nickel plated case
connection by silicone wires length 220 mm

EINSCHRAUB.SIGNALLAMPE RUND BERNSTEINF.
250 V - Loch ø 12 mm - nickelverchromter Kasten
mit Silikondrahten angeschlossen Länge 220 mm

LUZ PILOTO ÁMBAR REDONDA PARA ATORNILLAR
250 V - ø agujero 12 mm - cuerpo de latón niquelado
conexión de hilos de silicona long. 220 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3221548

LAMPADA SPIA ROSSA TONDA DA AVVITARE
24 V - ø foro 12 mm - corpo in ottone nichelato
attacco a fili in silicone lung. 220 mm

SCREW ROUND RED INDICATOR LIGHT
24 V - hole ø 12 mm - nickel plated case
connection by silicone wires length 220 mm

EINSCHRAUB.SIGNALLAMPE RUND ROT
24 V - Loch ø 12 mm - nickelverchromter Kasten
mit Silikondrahten angeschlossen Länge 220 mm

LUZ PILOTO ROJA REDONDA PARA ATORNILLAR
24 V - ø agujero 12 mm - cuerpo de latón niquelado
conexión de hilos de silicona long. 220 mm



3221547

LAMPADA SPIA VERDE TONDA DA AVVITARE
24 V - ø foro 12 mm - corpo in ottone nichelato
attacco a fili in silicone lung. 220 mm

SCREW ROUND GREEN INDICATOR LIGHT
24 V - hole ø 12 mm - nickel plated case
connection by silicone wires length 220 mm

EINSCHRAUB.SIGNALLAMPE ROUND GRÜN
24 V - Loch ø 12 mm - nickelverchromter Kasten
mit Silikondrahten angeschlossen Länge 220 mm

LUZ PILOTO VERDE REDONDA PARA ATORNILLAR
24 V - ø agujero 12 mm - cuerpo de latón niquelado
conexión de hilos de silicona long. 220 mm



3221546

LAMPADA SPIA AMBRA TONDA DA AVVITARE
24 V - ø foro 12 mm - corpo in ottone nichelato
attacco a fili in silicone lung. 220 mm

SCREW ROUND AMBER INDICATOR LIGHT
24 V - hole ø 12 mm - nickel plated case
connection by silicone wires length 220 mm

EINSCHRAUB.SIGNALLAMPE RUND BERNSTEINF.
24 V - Loch ø 12 mm - nickelverchromter Kasten
mit Silikondrahten angeschlossen Länge 220 mm

LUZ PILOTO ÁMBAR REDONDA PARA ATORNILLAR
24 V - ø agujero 12 mm - cuerpo de latón niquelado
conexión de hilos de silicona long. 220 mm



3221556

LAMPADA SPIA ROSSA TONDA DA AVVITARE
12 V - ø foro 12 mm - corpo in ottone nichelato
attacco a fili in silicone lung. 220 mm

SCREW ROUND RED INDICATOR LIGHT
12 V - hole ø 12 mm - nickel plated case
connection by silicone wires length 220 mm

EINSCHRAUB.SIGNALLAMPE RUND ROT
12 V - Loch ø 12 mm - nickelverchromter Kasten
mit Silikondrahten angeschlossen Länge 220 mm

LUZ PILOTO ROJA REDONDA PARA ATORNILLAR
12 V - ø agujero 12 mm - cuerpo de latón niquelado
conexión de hilos de silicona long. 220 mm



3221555

LAMPADA SPIA VERDE TONDA DA AVVITARE
12 V - ø foro 12 mm - corpo in ottone nichelato
attacco a fili in silicone lung. 220 mm

SCREW ROUND FLUO-GREEN INDICATOR LIGHT
12 V - hole ø 12 mm - nickel plated case
connection by silicone wires length 220 mm

EINSCHRAUB.SIGNALLAMPE ROUND GRÜN
12 V - Loch ø 12 mm - nickelverchromter Kasten
mit Silikondrahten angeschlossen Länge 220 mm

LUZ PILOTO VERDE FLUO REDONDA
12 V - ø agujero 12 mm - cuerpo de latón niquelado
conexión de hilos de silicona long. 220 mm



3221554

LAMPADA SPIA AMBRA TONDA DA AVVITARE
12 V - ø foro 12 mm - corpo in ottone nichelato
attacco a fili in silicone lung. 220 mm

SCREW ROUND AMBER INDICATOR LIGHT
12 V - hole ø 12 mm - nickel plated case
connection by silicone wires length 220 mm

EINSCHRAUB.SIGNALLAMPE RUND BERNSTEINF.
12 V - Loch ø 12 mm - nickelverchromter Kasten
mit Silikondrahten angeschlossen Länge 220 mm

LUZ PILOTO ÁMBAR REDONDA PARA ATORNILLAR
12 V - ø agujero 12 mm - cuerpo de latón niquelado
conexión de hilos de silicona long. 220 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3221520

LAMPADA SPIA ROSSA TONDA A CLIP
400 V - ø foro 6 mm
attacco a fili in PVC lung. 200 mm

CLIP RED ROUND INDICATOR LIGHT
400 V - hole ø 6 mm
connection by PVC wires length 200 mm

SIGNALLAMPE MIT KLIPP RUND ROT
400 V - Loch ø 6 mm
mit PVC-Drahten angeschlossen Länge 200 mm

LUZ PILOTO ROJA REDONDA DE CLIP
400 V - ø agujero 6 mm
conexión de hilos de PVC long. 200 mm



3221521

LAMPADA SPIA VERDE TONDA A CLIP
400 V - ø foro 6 mm
attacco a fili in PVC lung. 200 mm

CLIP ROUND GREEN INDICATOR LIGHT
400 V - hole ø 6 mm
connection by PVC wires length 200 mm

SIGNALLAMPE MIT KLIPP RUND GRÜN
400 V - Loch ø 6 mm
mit PVC-Drahten angeschlossen Länge 200 mm

LUZ PILOTO VERDE REDONDA DE CLIP
400 V - ø agujero 6 mm
conexión de hilos de PVC long. 200 mm



3221522

LAMPADA SPIA AMBRA TONDA A CLIP
400 V - ø foro 6 mm
attacco a fili in PVC lung. 200 mm

CLIP ROUND AMBER INDICATOR LIGHT
400 V - hole ø 6 mm
connection by PVC wires length 200 mm

SIGNALLAMPE MIT KLIPP RUND BERNSTEINF.
400 V - Loch ø 6 mm
mit PVC-Drahten angeschlossen Länge 200 mm

LUZ PILOTO ÁMBAR REDONDA DE CLIP
400 V - ø agujero 6 mm
conexión de hilos de PVC long. 200 mm



3221523

LAMPADA SPIA ROSSA TONDA A CLIP
24 V - ø foro 6 mm
attacco a fili in PVC lung. 200 mm

CLIP RED ROUND INDICATOR LIGHT
24 V - hole ø 6 mm
connection by PVC wires length 200 mm

SIGNALLAMPE MIT KLIPP RUND ROT
24 V - Loch ø 6 mm
mit PVC-Drahten angeschlossen Länge 200 mm

LUZ PILOTO ROJA REDONDA DE CLIP
24 V - ø agujero 6 mm
conexión de hilos de PVC long. 200 mm



3221524

LAMPADA SPIA VERDE TONDA A CLIP
24 V - ø foro 6 mm
attacco a fili in PVC lung. 200 mm

CLIP ROUND GREEN INDICATOR LIGHT
24 V - hole ø 6 mm
connection by PVC wires length 200 mm

SIGNALLAMPE MIT KLIPP RUND GRÜN
24 V - Loch ø 6 mm
mit PVC-Drahten angeschlossen Länge 200 mm

LUZ PILOTO VERDE REDONDA DE CLIP
24 V - ø agujero 6 mm
conexión de hilos de PVC long. 200 mm



3221525

LAMPADA SPIA AMBRA TONDA A CLIP
24 V - ø foro 6 mm
attacco a fili in PVC lung. 200 mm

CLIP ROUND AMBER INDICATOR LIGHT
24 V - hole ø 6 mm
connection by PVC wires length 200 mm

SIGNALLAMPE MIT KLIPP RUND BERNSTEINF.
24 V - Loch ø 6 mm
mit PVC-Drahten angeschlossen Länge 200 mm

LUZ PILOTO ÁMBAR REDONDA DE CLIP
24 V - ø agujero 6 mm
conexión de hilos de PVC long. 200 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3221551



LAMPADA SPIA ROSSA TONDA A CLIP
12 V - ø foro 6 mm
attacco a fili in PVC lung. 200 mm

SIGNALLAMPE MIT KLIPP RUND ROT
12 V - Loch ø 6 mm
mit PVC-Drahten angeschlossen Länge 200 mm

CLIP RED ROUND INDICATOR LIGHT
12 V - hole ø 6 mm
connection by PVC wires length 200 mm

LUZ PILOTO ROJA REDONDA DE CLIP
12 V - ø agujero 6 mm
conexión de hilos de PVC long. 200 mm

ELETTROBAR MARENO

3221552



LAMPADA SPIA VERDE TONDA A CLIP
12 V - ø foro 6 mm
attacco a fili in PVC lung. 200 mm

SIGNALLAMPE MIT KLIPP RUND GRÜN
12 V - Loch ø 6 mm
mit PVC-Drahten angeschlossen Länge 200 mm

CLIP ROUND GREEN INDICATOR LIGHT
12 V - hole ø 6 mm
connection by PVC wires length 200 mm

LUZ PILOTO VERDE REDONDA DE CLIP
12 V - ø agujero 6 mm
conexión de hilos de PVC long. 200 mm

ELETTROBAR MARENO

3221553



LAMPADA SPIA AMBRA TONDA A CLIP
12 V - ø foro 6 mm
attacco a fili in PVC lung. 200 mm

SIGNALLAMPE MIT KLIPP RUND BERNSTEINF.
12 V - Loch ø 6 mm
mit PVC-Drahten angeschlossen Länge 200 mm

CLIP ROUND AMBER INDICATOR LIGHT
12 V - hole ø 6 mm
connection by PVC wires length 200 mm

LUZ PILOTO ÁMBAR REDONDA DE CLIP
12 V - ø agujero 6 mm
conexión de hilos de PVC long. 200 mm

ELETTROBAR MARENO

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3221540

LAMPADA SPIA ROSSA TONDA A CLIP
400 V - ø foro 10 mm
attacco a fili in PVC lung. 200 mm

SIGNALLAMPE MIT KLIPP RUND ROT
400 V - Loch ø 10 mm
mit PVC-Drahten angeschlossen Länge 200 mm

CLIP RED ROUND INDICATOR LIGHT
400 V - hole ø 10 mm
connection by PVC wires length 200 mm

LUZ PILOTO ROJA REDONDA DE CLIP
400 V - ø agujero 10 mm
conexión de hilos de PVC long. 200 mm



3221542

LAMPADA SPIA VERDE TONDA A CLIP
400 V - ø foro 10 mm
attacco a fili in PVC lung. 200 mm

SIGNALLAMPE MIT KLIPP RUND GRÜN
400 V - Loch ø 10 mm
mit PVC-Drahten angeschlossen Länge 200 mm

CLIP ROUND GREEN INDICATOR LIGHT
400 V - hole ø 10 mm
connection by PVC wires length 200 mm

LUZ PILOTO VERDE REDONDA DE CLIP
400 V - ø agujero 10 mm
conexión de hilos de PVC long. 200 mm



3221541

LAMPADA SPIA AMBRA TONDA A CLIP
400 V - ø foro 10 mm
attacco a fili in PVC lung. 200 mm

SIGNALLAMPE MIT KLIPP RUND BERNSTEINF.
400 V - Loch ø 10 mm
mit PVC-Drahten angeschlossen Länge 200 mm

CLIP ROUND AMBER INDICATOR LIGHT
400 V - hole ø 10 mm
connection by PVC wires length 200 mm

LUZ PILOTO ÁMBAR REDONDA DE CLIP
400 V - ø agujero 10 mm
conexión de hilos de PVC long. 200 mm



3221537

LAMPADA SPIA ROSSA TONDA A CLIP
240 V - ø foro 10 mm
attacco a fili in PVC lung. 200 mm

SIGNALLAMPE MIT KLIPP RUND ROT
240 V - Loch ø 10 mm
mit PVC-Drahten angeschlossen Länge 200 mm

CLIP RED ROUND INDICATOR LIGHT
240 V - hole ø 10 mm
connection by PVC wires length 200 mm

LUZ PILOTO ROJA REDONDA DE CLIP
240 V - ø agujero 10 mm
conexión de hilos de PVC long. 200 mm



3221539

LAMPADA SPIA VERDE TONDA A CLIP
240 V - ø foro 10 mm
attacco a fili in PVC lung. 200 mm

SIGNALLAMPE MIT KLIPP RUND GRÜN
240 V - Loch ø 10 mm
mit PVC-Drahten angeschlossen Länge 200 mm

CLIP ROUND GREEN INDICATOR LIGHT
240 V - hole ø 10 mm
connection by PVC wires length 200 mm

LUZ PILOTO VERDE REDONDA DE CLIP
240 V - ø agujero 10 mm
conexión de hilos de PVC long. 200 mm



3221538

LAMPADA SPIA AMBRA TONDA A CLIP
240 V - ø foro 10 mm
attacco a fili in PVC lung. 200 mm

SIGNALLAMPE MIT KLIPP RUND BERNSTEINF.
240 V - Loch ø 10 mm
mit PVC-Drahten angeschlossen Länge 200 mm

CLIP ROUND AMBER INDICATOR LIGHT
240 V - hole ø 10 mm
connection by PVC wires length 200 mm

LUZ PILOTO ÁMBAR REDONDA DE CLIP
240 V - ø agujero 10 mm
conexión de hilos de PVC long. 200 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3221534

LAMPADA SPIA ROSSA TONDA A CLIP
24 V - ø foro 10 mm
attacco a fili in PVC lung. 200 mm

SIGNALLAMPE MIT KLIPP RUND ROT
24 V - Loch ø 10 mm
mit PVC-Drahten angeschlossen Länge 200 mm

CLIP RED ROUND INDICATOR LIGHT
24 V - hole ø 10 mm
connection by PVC wires length 200 mm

LUZ PILOTO ROJA REDONDA DE CLIP
24 V - ø agujero 10 mm
conexión de hilos de PVC long. 200 mm



3221536

LAMPADA SPIA VERDE TONDA DA AVVITARE
24 V - ø foro 10 mm
attacco a fili in PVC lung. 200 mm

EINSCHRAUB.SIGNALLAMP ROUND GRÜN
24 V - Loch ø 10 mm
mit PVC-Drahten angeschlossen Länge 200 mm

SCREW ROUND GREEN INDICATOR LIGHT
24 V - hole ø 10 mm
connection by PVC wires length 200 mm

LUZ PILOTO VERDE REDONDA PARA ATORNILLAR
24 V - ø agujero 10 mm
conexión de hilos de PVC long. 200 mm



3221535

LAMPADA SPIA AMBRA TONDA A CLIP
24 V - ø foro 10 mm
attacco a fili in PVC lung. 200 mm

SIGNALLAMPE MIT KLIPP RUND BERNSTEINF.
24 V - Loch ø 10 mm
mit PVC-Drahten angeschlossen Länge 200 mm

CLIP ROUND AMBER INDICATOR LIGHT
24 V - hole ø 10 mm
connection by PVC wires length 200 mm

LUZ PILOTO ÁMBAR REDONDA DE CLIP
24 V - ø agujero 10 mm
conexión de hilos de PVC long. 200 mm



3221527

LAMPADA SPIA VERDE TONDA A CLIP
220 V - ø foro 6 mm
attacco a fili

SIGNALLAMPE MIT KLIPP RUND GRÜN
220 V - loch ø 6 mm
Drahtanschluß

CLIP ROUND GREEN INDICATOR LIGHT
220 V - hole ø 6 mm
wire connection

LUZ PILOTO VERDE REDONDA DE CLIP
220 V - ø agujero 6 mm
conexión de hilos



LAMBER 0300284

3221587

LAMPADA SPIA ARANCIO A CLIP
400 V - ø est. 14 mm - ø foro 10 mm
cavo 750 mm

SIGNALLAMPE MIT KLIPP ORANGE
400 V - ext. ø 14 mm - Loch ø 10 mm
Kabel 750 mm

CLIP ORANGE INDICATOR LIGHT
400 V - ext. ø 14 mm - hole ø 10 mm
cable 750 mm

LUZ PILOTO NARANJA DE CLIP
400 V - ø ext. 14 mm - ø agujero 10 mm
cable 750 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3221519



LAMPADA SPIA AMBRA TONDA A CLIP
400 V - ø foro 6 mm
attacco a fili in PVC

SIGNALLAMPE MIT KLIPP RUND BERNSTEINF.
400 V - Loch ø 6 mm
mit PVC-Drahten angeschlossen

CLIP ROUND AMBER INDICATOR LIGHT
400 V - hole ø 6 mm
connection by PVC wires

LUZ PILOTO ÁMBAR REDONDA DE CLIP
400 V - ø agujero 6 mm
conexión de hilos de PVC

BONNET 905445

3221471



LAMPADA NEON
BA9S - ø 10 x 28 mm - 24 V
10/28 INCA

NEONLAMPE
BA9S - ø 10 x 28 mm - 24 V
10/28 INCA

NEON LIGHT
BA9S - ø 10 x 28 mm - 24 V
10/28 INCA

LÁMPARA NEON
BA9S - ø 10 x 28 mm - 24 V
10/28 INCA

3221472



LAMPADA FORNO
BA 9S 52 V - 3 W - 10 x 28

BACKOFENLICHT
BA 9S 52 V - 3 W - 10 x 28

OVEN LIGHT
BA 9S 52 V - 3 W - 10 x 28

LÁMPARA HORNO
BA 9S 52 V - 3 W - 10 x 28

COMETTO 51732

3221473



LAMPADA E10 - 220V - 10x38 mm

LAMPE E10 - 220V - 10x38 mm

LAMP E10 - 220V - 10x38 mm

LÁMPARA E10 - 220V - 10x38 mm

COMETTO 51730

3221549



PORTALAMPADA PER LAMPADA SPIA
ø 22 mm

LAMPENFASSUNG FÜR SIGNALLAMPE
ø 22 mm

LAMP RECEPTACLE FOR INDICATOR LIGHT
ø 22 mm

PORTALÁMPARA PARA LUZ PILOTO
ø 22 mm

COMETTO 51401

3221550



CAPPUCCIO ARANCIO PORTALAMPADA SPIA

LAMPNKAPPE ORANGE F.SIGNALLAMPENFASSUNG

ORANGE LAMP CAP F/IND.LIGHT RECEPTACLE

GEMA NARANJA PARA PORTALUZ PILOTO

COMETTO 51403

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3221476

OBLO FORNO
comprende:1 guarnizione corpo oblò
1 corpo oblò (ottone cromato)
1 tappo oblò (ottone cromato)
1 vetro oblò
1 guarnizione lente oblò

FENSTER FÜR BACKOFEN
komplett mit: 1 Dichtung für Fensterrahmen
1 Fensterfach (verchromter Messing)
1 Fensterdeckel (verchromter Messing)
1 Fensterglas
1 Dichtung für Fensterlinse

DOOR WINDOW
including: 1 gasket for window case
1 window case (chrome plated brass)
1 window plug (chrome plated brass)
1 window glass
1 window lens gasket

PUERTA HORNO
comprende:1 junta cuerpo puerta
1 cuerpo puerta (latón cromado)
1 tapa puerta (latón cromado)
1 cristal puerta
1 junta lente puerta



MORICE DV1113-1 MORICE DV113-1

3221586

LAMPADA SPIA DI CALORE 1W

SIGNALLAMPE FÜR HITZE 1W

HEAT INDICATOR LIGHT 1W

LUZ PILOTO DE CALOR 1W



FRIMA 30240307 RATIONAL 30240307

3221477

PORTALAMPADA
interasse di fissaggio 23 mm
lunghezza del filo 950 mm

LAMPENFASSUNG
Abstand 23 mm
DrahtLänge 950 mm

LAMP RECEPTACLE
mounting distance 23 mm
wire length 950 mm

PUERTA AMPOLLA
dist. ejes de anclaje 23 mm
longitud del hilo 950 mm



OLIS 3108860

3221479

NEON 11 W

NEON 11 W

NEON 11 W

NEON 11 W



BOURGEOIS LAMP030

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3242590

MANIGLIA FILTRI

FILTERKNEBEL

FILTER KNOB

MANDO FILTROS



3242595

NASELLO SINGOLO

EINZELNER KNOBEL

SINGLE STRIKE

NARIZ INDIVIDUAL



3242605

BLOCCO CONTATTO CHIUSURA PORTA COMPLETA

KONTAKTSPERRE F.KOMPLETTE TÜRSCHLIESSUNG

COMPLETE DOOR CLOSING CONTACT ASSEMBLY

BLOQUE CONTACTO CIERRE PUERTA COMPLETA

BONNET 144507 THIRODE 144507



3242587

CHIUSURA MAGNETICA PORTA

MAGNETISCHER TÜRVERSCHLUSS

MAGNETIC DOOR LOCK

CIERRE MAGNÉTICO PUERTA

ELFRAMO 37180010 KOMEL 37180010



3242588

CHIUSURA PORTA CON MAGNETE

TÜRDICHTUNG MIT MAGNETEN

DOOR LOCK WITH MAGNET

CIERRE PUERTA CON MAGNETE

BONNET 7403095



Manometri • Manometer
Pressure gauges • Manometros

3242610

MANOMETRO 0-1 BAR
per valvola sicurezza

MANOMETER 0-1 bar
für Sicherheitsventil

PRESSURE GAUGE 0-1 bar
for safety valve

MANÓMETRO 0-1 bar
para válvula seguridad



3245017

SUPPORTO MANOMETRO

MANOMETERBASIS

PRESSURE GAUGE BASE

SOPORTE MANÓMETRO

OLIS 3103631



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3241761

MANOPOLA RUBINETTO GAS TERMOSTATICO

KNEBEL AM GASHAHN MIT TEMPERATURFÜHLER

THERMOSTATIC TAP GAS KNOB

MANDO GRIFO GAS TERMOSTÁTICO

AMBASSADE 88044009



3241762

MANOPOLA RUBINETTO GAS

GASHAHNKNEBEL

TAP GAS KNOB

MANDO GRIFO GAS

AMBASSADE 88044006



3241764

MANOPOLA DOSATORE ENERGIA

KNEBEL FÜR ENERGIEDOSIERUNGSGERÄT

KNOB FOR ENERGY DISTRIBUTOR

MANDO DOSIFICADOR ENERGÍA

AMBASSADE 88044007



3241765

MANOPOLA COMMUTATORE

NOCKENSCHALTERSKNEBEL

SELECTOR SWITCH KNOB

MANDO CONMUTADOR

AMBASSADE 88044002



3241787

MANOPOLA TIMER

TIMERKNEBEL

TIMER KNOB

MANDO TIMER

AMBASSADE 88044008



3241788

MANOPOLA NEUTRA

NEUTRALER KNEBEL

NEUTRAL KNOB

MANDO NEUTRO

AMBASSADE 88044000



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3241760

QUADRANTE MANOPOLA

KNEBEL DIAL

KNOB DIAL

CUADRANTE MANDO

AMBASSADE 65043002



3241763

QUADRANTE MANOPOLA

KNEBEL DIAL

KNOB DIAL

CUADRANTE MANDO

AMBASSADE 65043001



3241737

MANOPOLA ø 50 mm

KNEBEL ø 50 mm

KNOB ø 50 mm

MANDO ø 50 mm

BONNET 311115



3241745

MANOPOLA

KNEBEL

KNOB

MANDO

BONNET 310997



3241748

MANOPOLA PER MISCELATORE

KNEBEL FÜR MIXER

KNOB FOR MIXER

MANDO PARA MEZCLADOR

BONNET 311114



3241734

MANOPOLA PER VALVOLA GAS GC1300

KNEBEL FÜR GASVENTIL GC1300

KNOB FOR GAS VALVE GC1300

MANDO PARA VÁLVULA GAS GC1300

BONNET 7492056 CAPIC G652220 SOLYMAC P72J



3241735

MANOPOLA VALVOLA GAS GC1300
graduata da 2 a 8

GASVENTILKNEBEL GC1300
Messskala von 2 bis 8

GAS VALVE KNOB GC1300
indexed from 2 to 8

MANDO VÁLVULA GAS GC1300
graduada de 2 a 8

BONNET 7479045 CAPIC G652221 SOLYMAC P72D



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3241724

TARGHETTA GRADUATA | **MESSPLATTE**

INDEXED PLATE | **PLACA GRADUADA**

CAPIC E402710 | CHARVET 02021A | ROSINOX 266451082



3241725

MANOPOLA NERA | **SCHWARZER HANDGRIFF**

BLACK KNOB | **MANDO NEGRO**

CAPIC E402720 | CHARVET 02016A | ROSINOX 266451082



3241746

MANOPOLA | **KNEBEL**

KNOB | **MANDO**

CAPIC K102060 | CAPIC Q104071



3241747

MANOPOLA | **KNEBEL**

KNOB | **MANDO**

CAPIC Q104072



3241777

MANOPOLA GRIGIA
per impianto a gas | **KNEBEL GRAU**
für Gassystem

GREY KNOB
for gas system | **MANDO GRIS**
para sistema de gas

COMETTO 64910



3241778

MANOPOLA GRIGIA
per impianto elettrico | **KNEBEL GRAU**
für Elektrosystem

GREY KNOB
for electric system | **MANDO GRIS**
para sistema eléctrico

COMETTO 64915



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3241742

MANOPOLA

KNOB

KNEBEL

MANDO

ELFRAMO 00038683 KOMEL 00038683 KOMEL 38683



3241779

MANOPOLA FORNO
ø 70 mm

OVEN KNOB
ø 70 mm

BACKOFENKNEBEL
ø 70 mm

MANDO HORNO
ø 70 mm

EURAST MACFRIN



3241773

MANOPOLA TERMOSTATO

THERMOSTAT KNOB

THERMOSTATKNEBEL

MANDO TERMÓSTATO

FRYMASTER 810-0334



3241785

MANOPOLA 0-90°C
ø 71 mm

KNOB 0-90°C
ø 71 mm

KNEBEL 0-90°C
ø 71 mm

MANDO 0-90°C
ø 71 mm

GIGA Y65014 WHIRLPOOL 483286009188



3241786

MANOPOLA COMMUTATORE ø 70 mm
7 posizioni

SELECTOR SWITCH KNOB ø 70 mm
7 positions

NOCKENSCHALTERSKNEBEL ø 70 mm
7 Stellungen

MANDO CONMUTADOR ø 70 mm
7 posiciones

GIGA Y65005



3241752

MANOPOLA RUBINETTO GAS

TAP GAS KNOB

GASHAHNKNEBEL

MANDO GRIFO GAS

HMI 308317 HMI 310072 HMI 980385591 THIRODE 308317
THIRODE 310072 THIRODE 980385591



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3241789

PULSANTE DI COMANDO ARGENTO EM123

SILVER CONTROL PUSH-BUTTON EM123

STEUERUNGSKNOPF SILBER EM123

BOTÓN DE MANDO PLATA EM123

HMI 147183 HMI 15285762 THIRODE 147183 THIRODE 15285762



3241784

MANOPOLA NERA PER VALVOLA SCARICO
ø interno filettato 29 mm

BLACK KNOB FOR DRAIN VALVE
internal threaded ø 29 mm

SCHWARZER HANDGRIFF FÜR ABLAUFSVENTIL
Innenseite mit Gewinde ø 29 mm

MANDO NEGRO PARA VÁLVULA DESAGÜE
ø interior roscado 29 mm

INOXTREND IM-001 WHIRLPOOL F50154 WHIRLPOOL 483286008718 WHIRLPOOL 771985011191



3241727

MANOPOLA TERMOSTATO NERA

BLACK THERMOSTAT KNOB

DREHKNOPF F. THERMOSTAT, SCHWARZ

MANDO TERMÓSTATO NEGRO

MORICE DM1155 MORICE DM1155-1



3241728

MANOPOLA RUBINETTO GAS NERA

BLACK TAP GAS KNOB

DREHKNOPF F. GASHAHN, SCHWARZ

MANDO GRIFO GAS NEGRO

MORICE DM1155-2 MORICE DM1155/2



3241733

MANOPOLA RUBINETTO GAS NERA

BLACK TAP GAS KNOB

DREHKNOPF F. GASHAHN, SCHWARZ

MANDO GRIFO GAS NEGRO

MORICE DM1152 MORICE DM1152-1



3241783

MANOPOLA
ø esterno 60 mm

KNOB
external ø 60 mm

KNEBEL
Außen ø 60 mm

MANDO
ø exterior 60 mm

OLIS 8215700



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3241780

MANOPOLA RUBINETTO GAS
ø 70 mm

TAP GAS KNOB
ø 70 mm

GASHAHNKNEBEL
ø 70 mm

MANDO GRIFO GAS
ø 70 mm

REPAGAS



3241755

MANOPOLA PER COMMUTARORE

SELECTOR SWITCH KNOB

NOCKENSCHALTERSKNEBEL

MANDO PARA CONMUTADOR

SOLYMAC P72Q



3241757

MANOPOLA TERMOSTATO FRIGGITRICE

FRYER THERMOSTAT KNOB

FRITEUSETHERMOSTATSKNEBEL

MANDO TERMÓSTATO FREIDORA

SOLYMAC P72N



3241758

MANOPOLA RUBINETTO GAS

TAP GAS KNOB

GASHAHNKNEBEL

MANDO GRIFO GAS

SOLYMAC P72B



3241756

MASCHERINA PER MANOPOLA

KNOB PLATE

KNEBELPLATTE

PLACA PARA MANDO

SOLYMAC P1033



3241736

MANOPOLA PER TERMOSTATO E COMMUTATORE

KNOB FOR THERMOSTAT AND SELECT.SWITCH

KNEBEL FÜR THERMOSTAT UND NOCKENSCHALTER

MANDO PARA TERMÓSTATO E CONMUTADOR

SOLYMAC COVEN MCMAT10N SOGECO



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3241749

MANOPOLA
per rubinetti gas Pel mod. 22 et 23

KNOB
for gas tap Pel mod. 22 et 23

KNEBEL
für Gashahn Pel mod. 22 et 23

MANDO
para grifos gas Pel mod. 22 et 23

THIRODE 132744



3241750

MANOPOLA

KNOB

KNEBEL

MANDO

THIRODE 132742 THIRODE 381224



3241751

MANOPOLA PER COMMUTATORE 7 POSIZIONI
graduata 0.1.2.3

SELECTOR SWITCH KNOB 7 POSITIONS
indexed 0.1.2.3

NOCKENSCHALTERSKNEBEL 7 STELLUNGEN
Messskala 0.1.2.3

MANDO PARA CONMUTADOR 7 POSICIONES
graduada 0.1.2.3

THIRODE 308075



3241741

MANOPOLA 100-350°C

KNOB 100-350°C

KNEBEL 100-350°C

MANDO 100-350°C

THIRODE 308078 EGO 524810



3241781

MANOPOLA ø 42 mm
mezzaluna 6,4 x 46 mm

KNOB ø 42 mm
D-shaped 6.4 x 46 mm

KNEBEL ø 42 mm
D-förmig 6.4 x 46 mm

MANDO ø 42 mm
medialuna 6,4 x 46 mm

UNOX MN120/MN121



3241726

MANOPOLA NERA SATCHWELL
posizioni da 1 a 4 ON OFF FULL

SATCHWELL BLACK KNOB
positions from 1 to 4 ON OFF FULL

SATCHWELL SCHWARZER KNEBEL
Positionen von 1 bis 4 ON OFF FULL

MANDO NEGRO SATCHWELL
posiciones de 1 a 4 ON OFH FULL



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3241729

MANOPOLA TERMOSTATO GAS
GS Robertschaw
posizioni da 1 a 10

GAS THERMOSTAT KNOB
GS Robertschaw
positions from 1 to 10

GASTHERMOSTATSKNEBEL
GS Robertschaw
Positionen von 1 bis 10

MANDO TERMÓSTATO GAS
GS Robertschaw
posiciones de 1 a 10



3241731

MANOPOLA BLU PER RUBINETTO GAS

BLUE KNOB FOR GAS TAP

DREHKNOPF F. GASHAHN,BLU

MANDO AZUL PARA GRIFO GAS



3241732

MANOPOLA ROSSA PER RUBINETTO GAS

RED KNOB FOR GAS TAP

KNEBEL FÜR GASHAHN ROT

MANDO ROJA PARA GRIFO GAS



3241740

MANOPOLA INFINITE
posizioni: LO 2 3 4 5 6 HI OFF

INFINITE KNOB
positions: LO 2 3 4 5 6 HI OFF

KNEBEL FÜR UNENDLICHE LEITUNG
Positionen: LO 2 3 4 5 6 HI OFF

MANDO INFINITE
posiciones: LO 2 3 4 5 6 HI OFF



3241753

MANOPOLA RUBINETTO GAS CON INDICE ROSSO
mezzaluna 8 mm
adattabile rubinetti Pel

TAP GAS KNOB WITH RED INDEX
D-shaped 8 mm
suitable for Pel taps

GASHAHNKNEBEL MIT ROTEM ANZEIGER
D-förmig 8 mm
geeignet für Pel Hähne

MANDO GRIFO GAS CON ÍNDICE ROJO
medialuna 8 mm
ajustable grifos Pel



3241754

MANOPOLA RUBINETTO GAS CON INDICE ROSSO
mezzaluna 10 mm
adattabile rubinetti Pel

TAP GAS KNOB WITH RED INDEX
D-shaped 10 mm
suitable for Pel taps

GASHAHNKNEBEL MIT ROTEM ANZEIGER
D-förmig 10 mm
geeignet für Pel Hähne

MANDO GRIFO GAS CON ÍNDICE ROJO
medialuna 10 mm
ajustable grifos Pel



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3241743

MANOPOLA ø 10 mm

KNEBEL ø 10 mm

KNOB ø 10 mm

MANDO ø 10 mm



3241766

MANOPOLA COMMUTATORE

NOCKENSCHALTERSKNEBEL

SELECTOR SWITCH KNOB

MANDO CONMUTADOR



3241768

MANOPOLA CON QUADRANTE E DISCO - 60MIN

KNEBEL M.ZIFFERBLATT U.PLATTE - 60min

KNOB WITH DIAL AND DISC - 60min

MANDO CON CUADRANTE Y DISCO - 60min



3241769

MANOPOLA CON QUADRANTE E DISCO - 120MIN

KNEBEL M.ZIFFERBLATT U.PLATTE - 120min

KNOB WITH DIAL AND DISC - 120min

MANDO CON CUADRANTE Y DISCO - 120min



3241770

MANOPOLA CON QUADRANTE E DISCO - 6H

KNEBEL M.ZIFFERBLATT U.PLATTE - 6H

KNOB WITH DIAL AND DISC - 6H

MANDO CON CUADRANTE Y DISCO - 6H



3241771

MANOPOLA CON QUADRANTE E DISCO - 24H

KNEBEL M.ZIFFERBLATT U.PLATTE - 24H

KNOB WITH DIAL AND DISC - 24H

MANDO CON CUADRANTE Y DISCO - 24H





Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3241775

MANOPOLA TERMOSTATO
per friggitrici a gas e elettriche

THERMOSTAT KNOB
for gas and electric fryers

THERMOSTATKNEEBEL
für Gas- und Elektrikfritteusen

MANDO TERMÓSTATO
para freidoras de gas y eléctricas



3241776

MANOPOLA 100-200°C E 200-400°F
per friggitrici

KNOB 100-200°C e 200-400°F
for fryers

KNEBEL 100-200°C e 200-400°F
für Fritteusen

MANDO 100-200°C e 200-400°F
para freidoras



3241790

MANOPOLA RUBINETTO GAS
ø esterno 57 mm
con mascherina simboli

TAP GAS KNOB
external ø 57 mm
with symbol plate

GASHAHNKNEBEL
Außen ø 57 mm
mit Symbolplatte

MANDO GRIFO GAS
ø exterior 57 mm
con placa símbolos



3241791

MANOPOLA RUBINETTO GAS
ø esterno 57 mm
con mascherina simboli

TAP GAS KNOB
external ø 57 mm
with symbol plate

GASHAHNKNEBEL
Außen ø 57 mm
mit Symbolplatte

MANDO GRIFO GAS
ø exterior 57 mm
con placa símbolos



3241792

MANOPOLA RUBINETTO
ø esterno 57 mm
con mascherina simboli

TAP KNOB
external ø 57 mm
with symbol plate

HAHNKNEBEL
Außen ø 57 mm
mit Symbolplatte

MANDO GRIFO
ø exterior 57 mm
con placa símbolos



3241793

MANOPOLA RUBINETTO
ø esterno 57 mm
con mascherina simboli

TAP KNOB
external ø 57 mm
with symbol plate

HAHNKNEBEL
Außen ø 57 mm
mit Symbolplatte

MANDO GRIFO
ø exterior 57 mm
con placa símbolos



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3092190

OLIO VASELLINA
per la lubrificazione e la protezione di
piccoli meccanismi
confezione 125 ml

PETROLATUM OIL
to lubricate and protect
small mechanisms
package 125 ml

VASELINENÖL
zum Schmieren und Schützen
kleine Mechanismen
Packung 125 ml

ACEITE VASELINA
para la lubricación y la protección de
pequeños mecanismos
envase 125 ml



3092171

SBLOCCANTE NOXYDOL
senza acido né solvente clorato
150 ml

PENETRATING OIL NOXYDOL
without acid or chlorate solvent
150 ml

KRIECHÖL NOXYDOL
ohne Säure- oder Chlorlösungsmittel
150 ml

DESBLOQUEANTE NOXYDOL
sin ácido ni solvente clorato
150 ml



3092173

SBLOCCANTE E LUBRIFICANTE
300 ml

PENETRATING AND LUBRICATING OIL
300 ml

KRIECH UND SCHMIERÖL
300 ml

DESBLOQUEANTE Y LUBRICANTE
300 ml



3092098

SBLOCCANTE MULTIUSO MOD. DP50
serve a sbloccare i meccanismi bloccati,
filetti, assi, cerniere. Contiene gomma
utilizzabile in campo alimentare (CNERNA 1992)
aerosol 400 ml

MULTIPURPOSE PENETRATING OIL MOD. DP50
to release gripped gears
thread, axis, hinges. Contains rubber
suitable in the food industry (CNERNA 1992)
400 ml sprayer

MEHRZWECKKRIECHÖL MOD. DP50
um blockierte Teile wieder in Betrieb zu setzen
Gewinden, Achsen, Scharniere. Enthält Gummi
geeignet für Lebensmittelindustrie (CNERNA 1992)
400 ml Spraydose

DESBLOQUEANTE MULTIUSO MOD. DP50
sirve para desbloquear los mecanismos bloqueados,
roscas, ejes, bisagras. Contiene goma
se puede emplear para alimentos (CNERNA 1992)
spray 400 ml



3092168

LUBRIFICANTE
spray da 500 ml

LUBRICATING OIL
sprayer 500 ml

SCHMIERGEL
Spraydose 500 ml

ACEITE LUBRICANTE
spray de 500 ml



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3092172

SBLOCCANTE
500 ml

KRIECHÖL
500 ml

PENETRATING OIL
500 ml

DESBLOQUEANTE
500 ml



3092165

LUBRIFICANTE
confezione da 1 litro

SCHMIERÖL
1 L Packung

SOLUBLE OIL
1 L package

ACEITE SOLUBLE
envase de 1 litro



3092099

GRASSO TENUTA MOD. 577
per raccordi e tappi filettati metallici
non utilizzare sulle plastiche
sostituisce le paste e i nastri per i
raccordi e filetti di canalizzazione del gas
flacone da 50 ml

DICHTUNGSÖL mod. 577
für Anschlüsse und Kappen mit Metalgewinde
nicht an Plastik verwenden
ersetzt Paste und Bänder in
Anschlüsse mit Gewinde für Gasröhre
50 ml Flasche

SEALING GREASE mod. 577
for metal threaded fittings and caps
do not use on plastics
it replaces paste and bands for
threaded fittings for gas piping
50 ml bottle

GRASA ESTANQUEIDAD MOD. 577
para racores y tapones roscados metálicos
no usar sobra plásticos
sustituye las pastas y las cintas para los
racores y roscas de canalización del gas
frasco de 50 ml



3092178

GRASSO S6959
gas speciale per valvole e rubinetteria
confezione 20 gr

ÖL S6959
Sondergas für Ventile und Hähne
Packung 20 gr

GREASE S6959
special gas for valves and piping
package 20 gr

GRASA S6959
gas especial para válvulas y grifos
paquete 20 gr



3092179

GRASSO SILICONE A BASE D'OLIO 100%
silicone per rubinetteria sanitaria
temperatura di utilizzo -40/+200°C
confezione 20 gr

SILIKONÖL 100%
Silikon für Sanitärhähne
anwendbar in der Temperaturspanne -40/+200°C
Packung 20 g

100% OIL BASED SILICONE GREASE
silicone for sanitary taps
operating temperature -40/+200°C
package 20 g

GRASA SILICONA A BASE DE ACEITE 100%
silicona para grifos sanitarios
temperatura de uso -40/+200°C
paquete 20 gr



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3092174

GRASSO BIANCO SENZA SAPONE
per uso alimentare
temperatura di utilizzo -20/+130°C
tubetto da 125 ml

WEISSER ÖL OHNE SEIFE
zum Geschirrspülen
anwendbar in der Temperaturspanne -20/+130°C
125 ml Tube

WHITE GREASE WITHOUT SOAP
for alimentary use
operating temperature -20/+130°C
125 ml tube

GRASA BLANCA SIN JABÓN
para uso alimentario
temperatura de uso -20/+130°C
tubo de 125 ml



3092176

GRASSO GRAFITATO
per sistemi soggetti ad alta temperatura
o a cariche molto elevate
temperatura di utilizzo -20/+160°C
tubetto da 125 ml

GRAFITÖL
für Hochtemperatursysteme
oder für sehr hohe Ladungen
anwendbar in der Temperaturspanne -20/+160°C
125 ml Tube

GRAPHITE GREASE
for systems under high temperatures
or for high loads
operating temperature -20/+160°C
125 ml tube

GRASA GRAFITADO
para sistemas sujetos a alta temperatura
o con cargas muy elevadas
temperatura de uso -20/+160°C
tubo de 125 ml



3092177

GRASSO MOLYKOTE 1102
per valvole e rubinetti gas
temperatura di utilizzo +175°C
confezione 50 gr

MOLYKOTE ÖL 1102
für Gasventile und -hähne
anwendbar in der Temperaturspanne +175°C
Packung 50 g

MOLYKOTE GREASE 1102
for gas valves and taps
operating temperature +175°C
package 50 g

GRASA MOLYKOTE 1102
para válvulas y grifos gas
temperatura de uso +175°C
paquete 50 gr



3092097

GRASSO ALIMENTARE
Temperatura max. 150°C - cartuccia da 400 ml
omologazione CNERNA 1992

FETT
höchste Temperatur 150°C - 400 ml Patrone
erfüllt CNERNA 1992

ALIMENTARY GREASE
max temperature 150°C - 400 ml cartridge
in compliance with CNERNA 1992 regulations

GRASA ALIMENTARIA
Temperatura máx. 150°C - equipos de la industria alimentaria
para lubricar la partes de movimiento de los



3092175

GRASSO BIANCO SENZA SAPONE
per uso alimentare
temperatura di utilizzo -20/+150°C
confezione 600 gr

WEISSER ÖL OHNE SEIFE
zum Geschirrspülen
anwendbar in der Temperaturspanne -20/+150°C
Packung 600 g

WHITE GREASE WITHOUT SOAP
for alimentary use
operating temperature -20/+150°C
package 600 g

GRASA BLANCA SIN JABÓN
para uso alimentario
temperatura de uso -20/+150°C
paquete 600 gr



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3180074

COLLA CYANOLIT GIALLA
2 g

YELLOW CYANOLIT GLUE
2 g

CYANOLIT KLEBSTOFF GELB
2 g

ADHESIVO CYANOLIT AMARILLO
2 g



3180070

COLLA PVC IN GEL
per raccordi in PVC rigidi
125 ml

PVC GEL GLUE
for stiff PVC couplings
125 ml

PVC GEL-KLEBSTOFF
für starre Anschlüsse aus PVC
125 ml

ADHESIVO PVC EN GEL
para racores en PVC rígidos
125 ml



3180073

COLLA LIQUIDA GEBOSOPLAST "G"
240 ml

LIQUID GLUE GEBOSOPLAST "G"
240 ml

FLÜSSIGES KLEBSTOFF GEBOSOPLAST "G"
240 ml

ADHESIVO LÍQUIDO GEBOSOPLAST "G"
240 ml



3092191

COLLANTE PER CINGHIE
alimenta,ammorbidisce,impermeabilizza,
elimina la patina,aumenta la resa e garantisce
la trasmissione
adattabile a tutti i tipi di cinghie (cuoio,
tela, gomma
confezione 500 ml

BELT GLUE
to nourish, soften, seal and remove
sliding, increase the performances, and grant
the transmission
adaptable for all kind of belts (leather,
cloth, rubber)
500 ml package

KLEBSTOFF FÜR RIEMEN
zum Ankurbeln, weich und wasserdicht machen
entfernt den Belag, verbessert die Leistung
Übertragung
geeignet für jede Art Riemen (Leder,
StOFF, Gummi)
500 ml Packung

ADHESIVO PARA CINTAS
para nutrir, suavizar, impermeabilizar, quitar el
deslizamienta, aumentar el rendimiento y
garantizar transmisión
adaptable s todo tipo de cintas(cuero,
lienzo, goma
paquete 500 ml



3180075

COLLA REFRATARIA BEIGE
tenuta temp. fino a 1100°C
800 g

BEIGE HEATPROOF GLUE
temperature up to 1100°C
800 g

HITZEBEST.KLEBSTOFF BEIGE
Temperaturbeständigkeit bis 1100°C
800 g

ADHESIVO REFRACTARIO BEIGE
estanqueidad temp. hasta 1100°C
800 g



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3092181

MASTICE REFRATTARIO 452 NERO
alta temperatura resistenza in temperatura 1300°C
cartuccia 310 ml

BLACK REFRACTORY MASTIC 452
high temperature- resistance up to 1300°C
cartridge 310 ml

HITZEBESTÄNDIGE DICHGUNGSPASTE SCHW. 452
hohe Temperatur- verträgt bis auf 1300°C
Patrone 310 ml

MASILLA REFRACTARIO 452 NEGRO
alta temperatura resistencia en temperatura 1300°C
cartucho 310 ml



3092196

MASTICE FILGUM
in gomma
assicura la tenuta di guarnizioni,
la connessione dei tubi
vasetto 200 gr

FILGUM MASTIC
rubber based
to grant the sealing of gaskets,
pipe connections, or as stuffing gland material
200 g jar

FILGUM DICHTUGSPASTE
aus Gummi
sichert Verdichtung,
Röhranschluß
200 g Glas

MASILLA FILGUM
a base de caucho
asegura la impermeabilidad de las juntas,
la conexión de los tubos, o crea un relleno
vasija 200 gr



3092199

MASTICE GEBSOFER
è utilizzato per l'occlusione,
l'ostruzione ed elimina difetti in superficie
(buchi, fessure, ammaccature, cavità)
facile applicazione e levigatura, ottima
aderenza su numerosi supporti quali
metalli, PVC, ABS, amianto e altri
vasetto 275 gr

GEBSOFER MASTIC
to be used in case of plugging,
clogging, and to correct surface flaws
(holes, cracks, swells, gaps)
easy to apply and polish, very good
adherence on various surfaces
like metals, PVC, ABS, asbestos, and others
275 g jar

GEBSOFER DICHTUNGSPASTE
Anwenden im Fall von Verstopfung,
Verstopfung, und gegen Fehler an der Oberfläche
(löcher, Spalten, Beulen)
einfach anzuwenden, einwandfreie Politur
an mehreren Flächenarten
Metalle, PVC, ABS, Asbest und weitere
275 g Glas

MASILLA GEBSOFER
empleado para la oclusión, la obstrucción
y para corregir defectos en superficie
(agujeros, ranuras, abolladuras, cavidades)
facil aplicación y alisadura, optima
adhesivo en muchos soportes como
metales, PVC, ABS, amianto y otros
vasija de 275 gr



3092180

MASTICE REFRATTARIO
alta temperatura colore nero
resistenza in temperatura 1300°C
vasetto 800 gr

REFRACTORY MASTIC
high temperature - black
temperature resistance 1300°C
800 gr jar

HITZEBESTÄNDIGE DICHTUNGSPASTE
hohe Temperatur - schwarz
hält Temperaturen bis 1300°C aus
800 gr Glas

MASILLA REFRACTARIO
alta temperatura color negro
resistencia en temperatura 1300°C
vasija 800 gr



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3092183



PASTA TERMOCONDUTTRICE
tubetto 75 ml
garantisce la distrib.termica dei componenti elettrici
sopporta temperature da -40/+200°C
Colore bianco

WÄRMELEITENDE PASTE
Tube 75 ml
sichert die thermische Verteilung in den Teilen elektrische Teile
verträgt Temperaturen -40/+200°C
weiß

THERMOCONDUCTIVE PASTE
tube 75 ml
to grant thermal dissipation of electric components
it withstands temperatures from -40/+200°C
white

PASTA TERMOCONDUCTORA
tubo 75 ml
asegura la disipación térmica de las partes eléctricas
aguanta temperaturas de -40/+200°C
color blanco

3092195



PASTA PER GUARNIZIONI GEBSOFLON
impermeabilizza raccordi metallici di diametro inferiore a 2”
(sostituisce il nastro PTFE)
tubetto 125 ml
temperatura di utilizzo -250/+250°C

GEBSOFLON GASKET PASTE
macht Metalanschlüsse wasserdicht (ø) niedriger als 2”
(ersetzt PTFE Band)
125 ml Tube
anwendbar in der Temperaturspanne -250/+250°C

GEBSOFLON GASKET PASTE
to seal metal fittings with ø lower than 2”
(it replaces the PTFE band)
125 ml tube
operating temperature -250/+250°C

PASTA PARA JUNTAS GEBSOFLON
para impermeabilizar racores metálicos de diámetro inferior a 2”
(sustituye la cinta PTFE)
tubo 125 ml
temperatura de uso -250/+250°C

3092194



PASTA PER GUARNIZIONI VERDE
impermeabilizza raccordi filettati metallici per circuiti acqua calda, acqua fredda
confezione 250 gr
temperatura massima 135°C

GRÜNE DICHTUNGSPASTTE
macht Anschlüsse m. Metalgewinde wass.dicht Warm- und Kaltwasserröhre
Packung 250 g
höchste Temperatur 135°C

GREEN GASKET PASTE
to seal metal threaded fittings of hot and cold water circuits
package 250 g
max.temperature 135°C

PASTA PARA JUNTAS VERDE
impermeabiliza racores roscados metálicos para circuitos agua caliente, agua fría
paquete 250 gr
temperatura máxima 135°C

3092193



PASTA PER GUARNIZIONI
per tenuta raccordi e assemblaggio parti metalliche,acqua calda,acqua fredda,vapore, e aria compressa
confezione 600 gr

DICHTUNGSPASTE
zum Versiegeln von Anschlüssen und Montieren Metalteile. Für Heiss-, Warmwasser und Dampf und Druckluft
600 g Packung

GASKET PASTE
to seal fittings and assemble metal parts. For hot and warm water, steam, and compressed air
600 g package

PASTA PARA JUNTAS
para impermeabilizar los racores y ensamblar parte metálicas. Para agua caliente, agua fría, vapor, y aire comprimido
paquete 600 gr

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3092145

PASTA TENUTA VERDE
per raccordi filettati metallici
acqua calda e fredda
resiste fino a temperatura 135°C -tubetto 250 gr

GREEN SEALING PASTE
for metal threaded fittings
hot and cold water
withstands temperatures up to 135°C - 250 gr tube

DICHTUNGSPASTE GRÜN
für Heizkörper mit Rippen
Warm- und Kaltwasser
verträgt Temperaturen bis auf 135°C - 250 gr Tube

PASTA ESTANQUEIDAD VERDE
para racores roscados metálicos
agua caliente y fría
resiste hasta 135°C - En tubo de 250 gr



3092146

FILACCIA DI LINO PETTINATA
integrative della pasta tenuta GEBATOUT
resiste fino a 140°C
bobina aspo da 80 gr

COMBED LINE YARN
integration for the sealing paste GEBATOUT
temperature resistance 140°C
reel 80 g

GEHECHELTES LEINENGARN
als Zusatz zur Dichtungspaste GEBATOUT
hält Temperaturen bis 140°C aus
Spule 80 g

HILOS DE LINO PEINADOS
añadidas a la pasta estanqueidad GEBATOUT
resiste hasta 140°C
bobina desviador de 80 gr



3092192

PASTA ERMETICA IMPERMEABILIZZANTE
per giunti e raccordi
garantisce l'impermeabilità di giunti motore,
qualsiasi parte meccanica,guarnizioni piatte,tubi
raccordi filettati
confezione 125 gr

WATERPROOF SEALING PASTE
for couplings and fittings
grants the sealing of motor couplings, all
mechanical parts, flat gaskets, pipes,
threaded fittings
125 g package

WASSERFESTES DICHTUNGSPASTE
für Kupplungen und Anschlüsse
versiegelt Motorkupplungen
mechanische Teile, flache Dichtungen, Röhre
Anschlüsse mit Gewinde
125 g Packung

PASTA HERMÉTICA IMPERMEABILIZANTE
para juntas y racores
garantiza la impermeabilidad las juntas del motor
toda parte mecánica, juntas llanas, tubos,
racores roscados
paquete 125 gr



3092150

NASTRO OLIFAN PTFE GIALLO
per raccordi metallici per gas e vapore
qualità alta densità
spessore 0.1 mm - larg. 12 mm
rotolo da 30 M

YELLOW PTFE OLIFAN BAND
for gas and steam metal fittings
high density quality
thickness 0.1 mm - width 12 mm
30 m roll

PTFE OLIFAN BAND, GELB
für Gas- und Dampfmetalanschlüsse
Qualität für hohe Dichte
Dicke 0.1 mm - Breite 12 mm
30 m Rolle

CINTA OLIFAN PTFE AMARILLA
para racores metálicos para gas y vapor
calidad alta densidad
espesor 0.1 mm - ancho 12 mm
rollo de 30 M



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3180049

NASTRO ISOLANTE ADESIVO IN PVC
in plastica - resistente a corrosione
temperatura di utilizzo 0 - 80°C
a normativa EDF
rotolo marrone da 10 m x 15 mm x 0.15 mm

ISOLIERENDES KLEBERBAND AUS PVC
aus Plastik - korrosionsfest
anwendbar in der Temperaturspanne von 0 to 80°C
erfüllt EDF-Regelung
braune Rolle 10 m x 15 mm x 0.15 mm

PVC ADHESIVE INDICATOR BAND
plasticized - high resistance to corrosion
operating temperature from 0 to 80°C
in compliance with EDF regulations
brown roll 10 m x 15 mm x 0.15 mm

CINTA INDICADORA ADHESIVA DE PVC
plastificado - excelente resistencia a la corrosión
temperatura de uso 0 a 80°C
según las normas EDF
rollo marrón de 10 m x 15 mm x 0.15 mm



3180058

NASTRO ISOLANTE ADESIVO IN PVC
in plastica - resistente a corrosione
temperatura di utilizzo 0 - 80°C
a normativa EDF
rotolo grigio da 10 m x 15 mm x 0.15 mm

ISOLIERENDES KLEBERBAND AUS PVC
aus Plastik - korrosionsfest
anwendbar in der Temperaturspanne von 0 to 80°C
erfüllt EDF-Regelung
graue Rolle 10 m x 15 mm x 0.15 mm

PVC ADHESIVE INDICATOR BAND
plasticized - high resistance to corrosion
operating temperature from 0 to 80°C
in compliance with EDF regulations
grey roll 10 m x 15 mm x 0.15 mm

CINTA INDICADORA ADHESIVA DE PVC
plastificado - excelente resistencia a la corrosión
temperatura de uso 0 a 80°C
según las normas EDF
rollo gris de 10 m x 15 mm x 0.15 mm



3180059

NASTRO ISOLANTE ADESIVO IN PVC
in plastica - resistente a corrosione
temperatura di utilizzo 0 - 80°C
a normativa EDF
rotolo verde da 10 m x 15 mm x 0.15 mm

ISOLIERENDES KLEBERBAND AUS PVC
aus Plastik - korrosionsfest
anwendbar in der Temperaturspanne von 0 to 80°C
erfüllt EDF-Regelung
grüne Rolle 10 m x 15 mm x 0.15 mm

PVC ADHESIVE INDICATOR BAND
plasticized - high resistance to corrosion
operating temperature from 0 to 80°C
in compliance with EDF regulations
green roll 10 m x 15 mm x 0.15 mm

CINTA INDICADORA ADHESIVA DE PVC
plastificado - excelente resistencia a la corrosión
temperatura de uso 0 a 80°C
según las normas EDF
rollo verde de 10 m x 15 mm x 0.15 mm



3180060

NASTRO ISOLANTE ADESIVO IN PVC
in plastica - resistente a corrosione
temperatura di utilizzo 0 - 80°C
a normativa EDF
rotolo giallo da 10 m x 15 mm x 0.15 mm

ISOLIERENDES KLEBERBAND AUS PVC
aus Plastik - korrosionsfest
anwendbar in der Temperaturspanne von 0 to 80°C
erfüllt EDF-Regelung
gelbe Rolle 10 m x 15 mm x 0.15 mm

PVC ADHESIVE INDICATOR BAND
plasticized - high resistance to corrosion
operating temperature from 0 to 80°C
in compliance with EDF regulations
yellow roll 10 m x 15 mm x 0.15 mm

CINTA INDICADORA ADHESIVA DE PVC
plastificado - excelente resistencia a la corrosión
temperatura de uso 0 a 80°C
según las normas EDF
rollo amarillo de 10 m x 15 mm x 0.15 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3092169

VERNICE ALLUMINIO "ALUXIL"
alta temperatura +600°C
spray da 500 ml

"ALUXIL" ALUMINIUM PAINT
high temperature +600°C
500 ml sprayer

"ALUXIL" ALUMINIUMFARBE
hohe Temperatur +600°C
500 ml Spraydose

PINTURA ALUMINIO "ALUXIL"
temperatura elevada +600°C
spray de 500 ml



3092170

VERNICE NERA "BLACKFIRE"
alta temperatura +400°C
aspetto compatto - asciuga in un'ora
spray 500 ml

"BLACKFIRE" BLACK PAINT
high temperature +400°C
compact appearance, it dries in one hour
500 ml sprayer

"BLACKFIRE" SCHWARZE FARBE
hohe Temperatur +400°C
Kompakt, trocknet in einer Stunde
500 ml Spraydose

PINTURA NEGRA "BLACKFIRE"
temperatura elevada +400°C
aspecto compacto - seca en 1 hora
spray de 500 ml



3092147

RESINA SIGILLANTE "FM" ACQUA E GAS
per sigillare i raccordi filettati metallici in sanitaria/idraulica
range di temperatura da 30°C à 110°C
flacone da 75 ml

SEALING RESIN "FM" WATER AND GAS
to seal metal threaded fittings for hydraulic purposes
temperature range from 30°C to 110°C
75 ml bottle

DICHTUNGSHARZ "FM" WASSER UND GAS
zum Versiegeln von Anschlüssen mit Metalgewinden für Installateurs
Temperaturspanne von 30°C bis 110°C
75 ml Flasche

RESINA SELLADORA "FM" AGUA Y GAS
para sellar los racores roscados metálicos de sanitaria/hidráulica
range de temperatura de 30°C a 110°C
frasco de 75 ml



3092148

RESINA "GEBETANCHE" GAS
per sigillare raccordi filettati metallici
su mezzi di trasporto gas e aria compressa
range di temperatura da -55° a +150°C
tubo da 50 ml

RESIN "GEBETANCHE" GAS
to seal metal threaded fittings
for gas and compressed air conveying piping
temperature range from -55° to +150°C
50 ml tube

HARZ "GEBETANCHE" GAS
zum Versiegeln von Anschlüssen mit Metalgewinden
für Gas- und Druckluftröhre
Temperaturspanne von -55° bis +150°C
50 ml Tube

RESINA "GEBETANCHE" GAS
para sellar racores roscados metálicos
para transporte gas y aire comprimido
range de temperatura de -55° a +150°C
tubo de 50 ml



3092156

PASTA SIGILLANTE MORBIDA
sintetica per guarnizioni piane e racc.filettati
in tubo da 160 gr

"ORANGE CARTEX" - SOFT SEALING PASTE
synthetic for flat gaskets and threaded fittings
160 gr tube

"ORANGE CARTEX" - WEICHE SCHWEISSPASTE
synthetisch für flache Dichtungen u.gew.Anschlüsse
160 gr Tube

"CARTEX NARANJA" - PASTA SELLADORA SUAVE
sintética para juntas llanas y racores roscados
en tubo de 160 gr



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3392007

SILICONE TRASPARENTE MOD.AS310
- 65°C +250°C

TRANSPARENT SILICONE MOD.AS310
- 65°C +250°C

TRANSPARENT.SILIKON MOD.AS310
- 65°C +250°C

SILICONA TRANSPARENTE MOD.AS310
- 65°C +250°C



3392009

SILICONE ROSSO
-60° +260°C

RED SILICONE
-60° +260°C

SILIKON ROT
-60° +260°C

SILICONA ROJO
-60° +260°C



3392011

SILICONE NERO PER ALIMENTI
-60° +204°C

BLACK SILICONE FOR FOOD
-60° +204°C

SILIKON SCHWARZ FÜR LEBENSMITTEL
-60° +204°C

SILICONA NEGRO PARA ALIMENTOS
-60° +204°C



3092157

MASTICE SILICONE "GEBSICONE S"
per sigillare e incollare sui supporti lisci
per contatto con alimenti
range di temperatura da - 70° a + 230°C
translucido - tubo da 125 ml

SILICONE MASTIC "GEBSICONE S"
to seal and glue on smooth surfaces
suitable for food contact after complete removal
temperature range from - 70° to + 230°C
translucent -125 ml tube

SILIKONDICHTUNGSPASTE "GEBSICONE S"
zum Verschließen u.klebern auf glatte Oberflächen
geeignet für Lebensmittelbearbeitung
Temperaturspanne von - 70° bis + 230°C
durchscheinend -125 ml Tube

MASILLA SILICONA "GEBSICONE S"
para sellar/pegar en los soportes lisos
adecuados para el contacto con alimentos
range de temperatura de - 70° a + 230°C
translúcido - tubo de 125 ml



3092229

SILICONE GUARNIZIONI SANITARIE TRASPAR.
flacone da 310 ml

TRANSP.SILICONE FOR SANITARY GASKETS
310 ml bottle

DURCHSEH.SILIK.DICHT.PASTE F.SANIT.DICHT
310 ml Flasche

SILICONA PARA JUNTAS SANITARIAS TRANSP.
frasco de 310 ml



3092230

MASTICE IN SILICONE SANITARIO BIANCO
tubo da 310 ml

WHITE SANITARY SILICONE MASTIC
tube 310 ml

DICHTUNGSPASTE AUS WEISS.SANIT.SILIKON
Tube 310 ml

MASILLA DE SILICONA SANITARIO BLANCA
tubo da 310 ml



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3392006

SILICONE TRASPARENTE MOD.AS310
- 60°C +250°C

TRANSPARENT SILICONE MOD.AS310
- 60°C +250°C

TRANSPARENT.SILIKON MOD.AS310
- 60°C +250°C

SILICONA TRANSPARENTE MOD.AS310
- 60°C +250°C



3392008

SILICONE ROSSO MOD.JS563

RED SILICONE MOD.JS563

SILIKON ROT MOD.JS563

SILICONA ROJO MOD.JS563



3392010

SILICONE TRASPARENTE ALTA TEMPERATURA
alimentare

TRANSPARENT HIGH TEMPERATURE SILICONE

TRANSPARENT.SILIKON HOCH TEMPER.

SILICONA TRANSPARENTE ALTA TEMPERATURA



3092158

MASTICE SILICONE 902 TRANSLUCIDO
cartuccia da 310 ml
range di temperatura da - 70°C a +230°C

TRANSLUCENT SILICONE MASTIC 902
cartridge 310 ml
temperature range from - 70°C to +230°C

DURCHSCHEINENDE SILIK.DICHT.PASTE 902
Patrone 310 ml
Temperaturspanne von - 70°C bis +230°C

MASILLA SILICONA 902 TRANSLÚCIDA
cartucho da 310 ml
range de temperatura da - 70°C a +230°C



3092159

MASTICE SILICONE
bianco - non alimentare
cartuccia da 310 ml

SILICONE MASTIC
white - non alimentary
cartridge 310 ml

SILIKONDICHTUNGSPASTE
weiß - nicht für Lebensmittel geeignet
Patrone 310 ml

MASILLA SILICONA
blanco - no alimentario
cartucho de 310 ml



3092160

INTELAIATURA PISTOLA ESTRUSIONE

EXTRUDER GUN FRAME

GERÜST DER ABZIEHPISTOLE

BASTIDOR PISTOLA EXTRUSIÓN



3092164

SUPPORTO CARTUCCIA IN ALLUMINIO

ALUMINIUM EXTRUSION GUN WITH BASE

ALUMINIUM EXTRUSION GUN mit BASE

PISTOLA EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON BASE



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3092216

PASTA PER ARGENTO
per brasatura in argento
vasetto 50 cm3

FLUX PASTE
for silver brazing
jar 50 cm3

PASTE FÜR SILBER
für Silberbraten
Glas 50 cm3

PASTA DECOLORANTE
para soldadura en plata
vasija 50 cm3



3092217

PRODOTTO PULIZIA IN POLVERE
per brasatura in argento
vasetto 200 gr

FLUX POWDER
for silver brazing
jar 200 gr

PULVERREINIGUNGSMITTEL
für Silberbraten
Glas 200 gr

DECOLORANTE EN POLVO
para soldadura en plata
vasija 200 gr



3092198

PRODOTTO CORROSIVO HAMPTON
per brasatura dolce a stagno per metalli (rame, ottone, stagno, zinco)
non indicato per saldature su acciaio inossidabile e alluminio
vasetto 75 ml

HANPTON FLUX GEL
for light brazing with tin on metals (copper, brass, tin, zinc)
not suitable for welding on stainless steel and aluminium
75 ml jar

HANPTON ÄTZENDES REINIGUNGSMITTEL
für leichtes Zinnbraten auf Metallen (Kupfer, Messing, Zinn, Zink)
nicht geeignet für Schweißen Edelstahl und Aluminium
75 ml Glas

GEL DISOLVENTE HAMPTON
para la soldadura ligera con estaño para metales (cobre, latón, estaño, cinc)
no adecuado para soldaduras sobre acero inoxidable y aluminio
vasija 75 ml



3092200

PRODOTTO CORROSIVO PER BRASATURA AGFLUX
per parti in rame,ottone,bronzo, acciaio inox
vasetto 90 gr

STRONG BRAZING FLUX AGFLUX
for copper, brass, steel and st.steel parts
jar 90 gr

ÄTZENDES MITTEL ZUM LÖTEN AGFLUX
für Teile aus Küpfer,Messing,Bronse,Edelstahl
Glas 90 gr

DISOLVENTE PARA SOLDADURA FUERTE AGFLUX
para partes de cobre, latón, bronce, acciao e inox
vasija 90 gr



3092228

PASTA BRASATURA E SALDATURA 150 GR
permette di saldare, stagnare l'acciaio e metalli(rame,ottone, bronzo) eccetto alluminio

BRAZING A/TINNING SHERATON PASTE 150 gr
to weld and tin steel and
non ferr.metals(copper,brass,bronze)but for alum.

SCHWEISS- UND LÖTPASTE 150 gr
zum Versiegeln und Dichten von Stahl
Metalle (Bronse, Messing, Kupfer) Ausnahme: Alu

PASTA PARA SOLDADURA Y ESTAÑADO SHERATON
150 gr - permite soldar el acero y metales
no ferrosos (cobre,latón, bronce) excepto aluminio



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3092207

ROTOLO PER SALDATURA IN STAGNO 40%
rimuove la verniciatura di diversi
metalli
rotolo 100 gr

SCHWEISSROLLE 40% ZINN
entfernt den Strich aus
Metalle
100 gr Rolle

40% TIN WELDING ROLL
it removes paint from various
metals
100 gr roll

ROLLO PARA SOLDADURA DE ESTAÑO 40%
quita la pintura de distintos
metales
rollo 100 gr



3092208

SCUDO TERMICO
protegge muri e rivestimenti sensibili
al calore durante la saldatura
riutilizzabile varie volte
non emana fumo
confezione 3 pezzi

THERMALER RELAISSCHALTER
zum Schützen von Wänden und sensible Flächen
gegen Schweißhitze
mehrmals verwendbar
nicht qualmend
3 Stück Packung

THERMAL SHIELD
to protect walls and sensitive coats
against welding heat
re-usable various times
no smoke emission
3 pcs package

CÁRTER TÉRMICO
protege paredes y recubrimientos sensibles
al calor durante la soldadura
se puede usar varias veces
no produce humo
paquete 3 unidades



3092209

ROTOLO CARTA VETRATA
per sbavature e smussature
rotolo da 25 mt spessore 38 mm grana 80

SANDPAPIERROLLE
für Grate und Schrägkanten
Rolle 25 mm Dicke Körnung 80 mm

SAND PAPER ROLL
for deburring and chamfering
roll thickness 25 mm grain 80 mm

ROLLO PAPEL DE LIJA
para desbarbados y biselados
rollo de 25 mt espesor 38 mm grana 80



3092210

ROTOLO CARTA VETRATA
per sbavature e smussature
rotolo da 25 mt spessore 38 mm grana 80

SANDPAPIERROLLE
für Grate und Schrägkanten
Rolle 25 mm Dicke Körnung 80 mm

SAND PAPER ROLL
for deburring and chamfering
roll thickness 25 mm grain 80 mm

ROLLO PAPEL DE LIJA
para desbarbados y biselados
rollo de 25 mt espesor 38 mm grana 80



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3240927

MICROINTERRUTTORE MOD. XG2 88 S21
16 A - 250 V
leva con rotella ø 4,8 mm - 6,6 mm x 25,9 mm

MIKROSCHALTER MOD. XG2 88 S21
16 A - 250 V
Hebel mit Rad ø 4.8 mm - 6.6 mm x 25.9 mm

MICROSWITCH MOD. XG2 88 S21
16 A - 250 V
lever with roller ø 4.8 mm - 6.6 mm x 25.9 mm

MICROINTERRUPTOR MOD. XG2 88 S21
16 A - 250 V
palanca con rueda ø 4,8 mm - 6,6 mm x 25,9 mm

ALPENINOX MARENO SILKO 108059 ZANUSSI



3240934

MICROINTERRUTTORE
0,1 A - 250 V - leva 32 mm

MIKROSCHALTER
0.1 A - 250 V - Hebel 32 mm

MICROSWITCH
0.1 A - 250 V - lever 32 mm

MICROINTERRUPTOR
0,1 A - 250 V - palanca 32 mm

BONNET BONNET 300678 THIRODE 300668 THIRODE 300678



3240948

MICROINTERRUTTORE
10 A - 250 V

MIKROSCHALTER
10 A - 250 V

MICROSWITCH
10 A - 250 V

MICROINTERRUPTOR
10 A - 250 V

BONNET 303621



3240929

MICROINTERRUTTORE XC1 ZB21
monofase - 10 A - 500 V

POSITIONSMELD.MIKROSCHALTER XC1 ZB21
einphasig - 10 A - 500 V

POS.DETECT.MICROSWITCH XC1 ZB21
single phase - 10 A - 500 V

MICROINTERRUPTOR DETEC. POSICIÓN XC1ZB21
monofasico - 10 A - 500 V

MORICE DE0663



3240933

MICROINTERRUTTORE S155 XCK
3 A - 240 V

POSITIONSMELD.MIKROSCHALTER S155 XCK
3 A - 240 V

POS.DETECT.MICROSWITCH S155 XCK
3 A - 240 V

MICROINTERRUPTOR DETEC. POSICIÓN S155XCK
3 A - 240 V

BONNET 904303 THIRODE



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3240935

CONTATTO MAGNETICO PORTA
con magnete 32 x 15 mm - cavo 2,5 m

MAGNETISCHER KONTAKT FÜR TÜR
mit Magneten 32 x 15 mm - Kabel 2.5 m

MAGNETIC CONTACT FOR DOOR
with magnet 32 x 15 mm - cable 2.5 m

CONTACTO MAGNÉTICO PUERTA
con imán 32 x 15 mm - cable 2,5 m

MORICE DE0192



3240943

MAGNETE PER CONTATTO MAGNETICO

MAGNET FÜR MAGNETISCHEN KONTAKT

MAGNET FOR MAGNETIC CONTACT

MAGNETE PARA CONTACTO MAGNÉTICO

MORICE DE0216



3240949

CONTATTO

KONTAKT

CONTACT

CONTACTO

FRYMASTER



3240952

MICROINTERRUTTORE

MIKROSCHALTER

MICROSWITCH

MICROINTERRUPTOR



3240953

MICROINTERRUTTORE

MIKROSCHALTER

MICROSWITCH

MICROINTERRUPTOR

CAPIC E054075



3240955

MAGNETE PER MICROINTERRUTTORE

MAGNET FÜR MIKROSCHALTER

MAGNET FOR MICROSWITCH

IMÁN PARA MICROINTERRUPTOR

CAPIC E054077



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3240956

MICROINTERRUTTORE A-20GQ-B 125V 10A

MIKROSCHALTER A-20GQ-B 125V 10A

MICROSWITCH A-20GQ-B 125V 10A

MICROINTERRUPTOR A-20GQ-B 125V 10A

FRYMASTER



3240978

MICROINTERRUTTORE PORTA

MIKROSCHALTER FÜR TÜR

DOOR MICROSWITCH

MICROINTERRUPTOR PUERTA

OLIS 3108870



3240980

CONTATTO PER MICROINTERRUTTORE PORTA

KONTAKT FÜR TÜRMIKROSCHALTER

CONTACT FOR DOOR MICROSWITCH

CONTACTO PARA MICROINTERRUPTOR PUERTA

OLIS 3108879



3240979

SQUADRETTA SUPPORTO MICROINTERRUTTORE

STÜTZWINKEL FÜR MIKROSCHALTER

MICROSWITCH SUPPORTING BRACKET

ESQUADRA SOPORTE MICROINTERRUPTOR

OLIS 3106660



3240981

SQUADRETTA SUPPORTO MAGNETE

STÜTZWINKEL FÜR MAGNETEN

MAGNET SUPPORTING BRACKET

ESQUADRA SOPORTE IMÁN

OLIS 3106670



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3528044

DADO IN OTTONE M45

MUTTER AUS MESSING M45

BRASS NUT M45

TUERCA DE LATÓN M45



3528045

DADO IN OTTONE M77

MUTTER AUS MESSING M77

BRASS NUT M77

TUERCA DE LATÓN M77



Morsettiere • Klemmbretter
Terminal blocks • Bornes Terminales

3247028

TERMINALE LAMPADE
2 cavi da 1- 2,5 mmq max.
lotto 100 pz

LAMPENANSCHLUSS
2 Kabel 1- 2.5 mmq max.
Packung 100 Stück

LAMP TERMINAL
2 cables 1- 2.5 mmq max.
package 100 pcs

TERMINAL LÁMPARAS
2 cables de 1- 2,5 mmq máx.
lote 100 uds




3247033

TERMINALE AUTOISOLANTE GRIGIO
3 cavi rigidi 1 - 2,5 mmq max.
lotto 100 pz

SELBSTISOLIERENDER ANSCHLUSS GRAU
3 steife Kabel 1- 2.5 mmq max.
Packung 100 Stück

GREY SELF-INSULATING TERMINAL
3 stiff cables 1- 2.5 mmq max.
package 100 pcs

TERMINAL AUTIAISLANTE GRIS
3 cables rígidos 1 - 2,5 mmq máx.
lote 100 uds



3247031

TERMINALE AUTOISOLANTE GRIGIO
per 5 cavi rigidi 1 - 2,5 mmq max.
lotto 100 pz

SELBSTISOLIERENDER ANSCHLUSS GRAU
für 5 steife Kabel 1 - 2.5 mmq max.
Packung 100 Stück

GREY SELF-INSULATING TERMINAL
for 5 stiff cables 1 - 2.5 mmq max.
package 100 pcs

TERMINAL AUTIAISLANTE GRIS
para 5 cables rígidos 1 - 2,5 mmq máx.
lote 100 uds



3247030

TERMINALE TRASPARENTE
per 6 cavi rigidi 1 - 2,5 mmq max.
lotto 50 pz

TRANSPARENTER ANSCHLUSS
für 6 steife Kabel 1 - 2.5 mmq max.
Packung 50 Stück

TRANSPARENT TERMINAL
for 6 stiff cables 1 - 2.5 mmq max.
package 50 pcs

TERMINAL TRANSPARENTE
para 6 cables rígidos 1 - 2,5 mmq máx.
lote 50 uds



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3247029

TERMINALE GRIGIO
per 3 cavi 0,08- 4 mmq max.
lotto 50 pz

ANSCHLUSS GRAU
für 3 Kabel 0.08- 4 mmq max.
Packung 50 Stück

GREY TERMINAL
for 3 cables 0.08- 4 mmq max.
package 50 pcs

TERMINAL GRIS
para 3 cables 0,08- 4 mmq máx.
lote 50 uds



3247023

BARRA CONNESSIONE OTTONE NERO

VERBINDUNGSLEISTE AUS SCHWARZEM MESSING

BLACK BRASS CONNECTING BAR

BARRA CONEXIÓN LATÓN NEGRO



3247024

BARRA CONNESSIONE OTTONE NERO

VERBINDUNGSLEISTE AUS SCHWARZEM MESSING

BLACK BRASS CONNECTING BAR

BARRA CONEXIÓN LATÓN NEGRO



3247025

BARRA CONNESSIONE

VERBINDUNGSLEISTE

CONNECTING BAR

BARRA CONEXIÓN



3247027

BARRA CONNESSIONE

VERBINDUNGSLEISTE

CONNECTING BAR

BARRA CONEXIÓN

SILANOS 904116 WHIRLPOOL 483286008911



3455130

MORSETTIERA IN CERAMICA

KERAMIKSCHRAUBENKLEMME

CERAMIC TERMINAL BOX

BORNE DE CERÁMICA

ADLER CAPIC E150565



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3342001

MORSETTIERA IN CERAMICA
2 poli per filo diam 2,5 a 10 mmq
39 x 24 x 20 mm

KERAMIKSCHRAUBENKLEMME
2 Pole für Draht ø 2.5 to 10 mmq
39 x 24 x 20 mm

CERAMIC TERMINAL BOX
2 poles for wire ø 2.5 to 10 mmq
39 x 24 x 20 mm

BORNE DE CERÁMICA
2 polos para hilo ø 2,5 a 10 mmq
39 x 24 x 20 mm



3342002

MORSETTIERA IN CERAMICA
4 poli per filo ø 1,5- 6 mmq
35 x 19 x 15,5 mm

KERAMIKSCHRAUBENKLEMME
4 Pole für Draht ø 1.5 to 6 mmq
35 x 19 x 15,5 mm

CERAMIC TERMINAL BOX
4 poles for wire ø 1.5 to 6 mmq
35 x 19 x 15,5 mm

BORNE DE CERÁMICA
4 polos para hilo ø 1,5 a 6 mmq
35 x 19 x 15,5 mm



3342003

MORSETTIERA IN CERAMICA
4 poli per filo ø 2,5 - 10 mmq
52 x 22 x 20 mm

KERAMIKSCHRAUBENKLEMME
4 Pole für Draht ø 2.5 to 10 mmq
52 x 22 x 20 mm

CERAMIC TERMINAL BOX
4 poles for wire ø 2.5 to 10 mmq
52 x 22 x 20 mm

BORNE DE CERÁMICA
4 polos para hilo ø 2,5 a 10 mmq
52 x 22 x 20 mm



3247035

BLOCCO TERMINALE 4 POLI

ANSCHLUSSKLEMME $-POLIG

CONNECTION PRONG 4 POLES

ESPADA CONEXIÓN 4 POLOS

GIGA Y50300 WHIRLPOOL 483286009667



3247034

BLOCCO TERMINALE 12 POLI

ANSCHLUSSKLEMME 12-POLIG

CONNECTION PRONG 12 POLES

ESPADA CONEXIÓN 12 POLOS

GIGA Y50400 WHIRLPOOL 483286009661



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3240989

MOTOVENTILATORE MONOFASE 32W 230V
R2A 150AC 01-13

SINGLE-PHASE MOTOR-FAN 32W 230V
R2A 150AC 01-13

1-PHASIGER MOTORVENTILATOR 32W 230V
R2A 150AC 01-13

MOTOVENTILADOR MONOFASE 32W 230V
R2A 150AC 01-13

AMBASSADE 6539352



3340004

MOTORE VENTILATORE
32 W 220/240 V 50/60 Hz
ø elica 155 mm
competo di guarnizione

FAN MOTOR
32 W 220/240 V 50/60 Hz
propeller ø 155 mm
complete with gasket

VENTILATORMOTOR
32 W 220/240 V 50/60 Hz
Propeller ø 155 mm
mit Dichtung

MOTOR VENTILADOR
32 W 220/240 V 50/60 Hz
ø hélice 155 mm
completo de junta

ART SERF 30480001 WHIRLPOOL 771985010170



3340002

MOTORE SOLLEVAMENTO SX
230 V 50/60 Hz

LEFT LIFTING MOTOR
230 V 50/60 Hz

HEBEMOTOR LINKS
230 V 50/60 Hz

MOTOR ELEVACIÓN SX
230 V 50/60 Hz



3340003

MOTORE SOLLEVAMENTO DX
230 V 50/60 Hz

RIGHT LIFTING MOTOR
230 V 50/60 Hz

HEBEMOTOR RECHTS
230 V 50/60 Hz

MOTOR ELEVACIÓN DCHO
230 V 50/60 Hz



3340021

MOTORE GIRARROSTO
20W-230V-50Hz

ROTISSERIE MOTOR
20W-230V-50Hz

BRATSPIESSMOTOR
20W-230V-50Hz

MOTOR ASADOR
20W-230V-50Hz

ROTISOL ROTISOL MOTECOSEMC



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3346197

PARACOLPI GRIGIO
per tubo ø 22 mm
ø esterno 95 mm
spessore 20 mm

PUFFER GRAU
für Schlauch ø 22 mm
ø Aussen 95 mm
Dicke ø 20 mm

BUMPER GREY
for square ø 22 mm
ø external 95 mm
thickness ø 20 mm

PARAGOLPES GRIS
para tubo ø 22 mm
ø exterior 95 mm
espesor ø 20 mm



3346199

PARACOLPI GRIGIO
per tubo ø 32 mm
ø esterno 95 mm
spessore 20 mm

PUFFER GRAU
für Schlauch 32 mm
ø Aussen 95 mm
Dicke ø 20 mm

BUMPER GREY
for hose 32 mm
ø external 95 mm
thickness ø 20 mm

PARAGOLPES GRIS
para tubo ø 32 mm
ø exterior 95 mm
espesor ø 20 mm



3346201

PARACOLPI GRIGIO
per tubo quadro 30x30 mm
ø esterno 95 mm
spessore ø 20 mm

PUFFER GRAU
für quadr.Schlauch 30x30 mm
ø Aussen 95 mm
Dicke ø 20 mm

BUMPER GREY
for square hose 30x30 mm
ø external 95 mm
thickness ø 20 mm

PARAGOLPES GRIS
para tubo cuadrado 30x30 mm
ø exterior 95 mm
espesor ø 20 mm



3346202

PARACOLPI GRIGIO
per tubo quadro 35x35 mm
ø esterno 95 mm
spessore ø 20 mm

PUFFER GRAU
für quadr.Schlauch 35x35 mm
ø Aussen 95 mm
Dicke ø 20 mm

BUMPER GREY
for square hose 35x35 mm
ø external 95 mm
thickness ø 20 mm

PARAGOLPES GRIS
para tubo cuadrado 35x35 mm
ø exterior 95 mm
espesor ø 20 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3311049

PIASTRA ELETTRICA 400X400 mm
5000 W - 400 V

ELEKTRISCHE PLATTE400x400 mm
5000 W - 400 V

ELECTRIC PLATE 400x400 mm
5000 W - 400 V

PLACA ELÉCTRICA 400x400 mm
5000 W - 400 V

DOREGRILL 114446000105 EGO 1144460001



3311048

PIASTRA ELETTRICA 4000W 400V 300x300 mm
4000 W - 400 V

ELEKTRISCHE PLATTE 300x300 mm
4000 W - 400 V

ELECTRIC PLATE 300x300 mm
4000 W - 400 V

PLACA ELÉCTRICA 300x300 mm
4000 W - 400 V

EGO 1133460195



3185192

PIASTRA COTTURA
lamiera peforata in acciaio blu GN 1/1
dimensioni 530 x 320 mm

KOCPLATTE
gebohrtes blaues Stahlblech GN 1/1
Größe 530 x 320 mm

COOKING PLATE
blue perforated steel sheet GN 1/1
size 530 x 320 mm

ENCIMERA
chapa perforada de acero azul GN 1/1
dimensiones 530 x 320 mm

BOURGEAT 310157



3185193

PIASTRA COTTURA LAMIERA ACCIAIO BLU
lamiera acciaio blu GN 1/1
dimensioni 530 x 320 mm

KOCHPLATTE AUS STAHLBLECH, BLAU
blaues Stahlblech GN 1/1
Größe 530 x 320 mm

BLUE STEEL SHEET COOKING PLATE
blue steel sheet GN 1/1
size 530 x 320 mm

ENCIMERA CHAPA ACERO AZUL
chapa acero azul GN 1/1
dimensiones 530 x 320 mm

BOURGEAT 310107



3311067

PIASTRA GRIGLIA RIGATA
330 x 310 mm
per bruciatore

GERIEFTE GRILLPLATTE
330 x 310 mm
für Brenner

RIBBED GRILL PLATE
330 x 310 mm
for burner

PLACA REJILLA RANURADA
330 x 310 mm
para quemador

CAPIC A251512 SOLYMAC P164



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3311069

PIASTRA GRIGLIA RIGATA
550 x 400 mm

RIBBED GRILL PLATE
550 x 400 mm

GERIEFTE GRILLPLATTE
550 x 400 mm

PLACA REJILLA RANURADA
550 x 400 mm



CAPIC A251532

3311056

PIASTRA CENTRALE ø 255 mm

MIDDLE PLATE ø 255 mm

ZENTRALE PLATTE ø 255 mm

PLACA CENTRAL ø 255 mm



CAPIC A254020

3311057

PIASTRA CENTRALE ø 235 mm

MIDDLE PLATE ø 235 mm

ZENTRALE PLATTE ø 235 mm

PLACA CENTRAL ø 235 mm



CAPIC A254010

3311055

PIASTRA CENTRALE ø 315 mm
tampone centrale ø 155 X 16 mm
rondella interna ø 230X16 mm - rondella esterna ø 315X16 mm

MIDDLE PLATE ø 315 mm
middle stopper ø 155 X 16 mm
internal washer ø 230X16 mm - external washer ø 315X16 mm

ZENTRALE PLATTE ø 315 mm
zentraler Puffer ø 155 X 16 mm
Innenwaschgerät ø 230X16 mm - Außenscheibe ø 315X16 mm

PLACA CENTRAL ø 315 mm
parador central ø 155 X 16 mm
arandela interior ø 230X16 mm - arandela exterior ø 315X16 mm



MORICE PQ1004+1005+1006 SOLYMAC

3311068

PIASTRA GRIGLIA RIGATA
550 x 350 mm

RIBBED GRILL PLATE
550 x 350 mm

GERIEFTE GRILLPLATTE
550 x 350 mm

PLACA REJILLA RANURADA
550 x 350 mm



SOLYMAC P166

3311077

PIASTRA LISCIA IN GHISA
350 x 550 mm

PIG IRON SMOOTH PLATE
350 x 550 mm

FLACHE PLATTE AUS GUSSEISEN
350 x 550 mm

PLACA LISA DE HIERRO FUNDIDO
350 x 550 mm



SOLYMAC P167

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3313058

PIEDE 2”
H=140 mm

FOOT 2”
H=140 mm

FUSS 2”
H=140 mm

PATA 2”
H=140 mm

ELFRAMO 00035730 ELFRAMO 35730 KOMEL 00035730 KOMEL 35730



3313059

PIEDE
H=135÷185 mm
interasse 80 x 60 mm

FOOT
H=135÷185 mm
mounting distance 80 x 60 mm

FUSS
H=135÷185 mm
Abstand 80 x 60 mm

PATA
H=135÷185 mm
dist. ejes 80 x 60 mm

WHIRLPOOL 483286009945



3313074

PIEDE QUADRO REGOLABILE IN PLASTICA
per tubo ø 30x30 mm

ADJUSTABLE SQUARE FOOT
for hose 30x30 mm

GERÄTEFUSS VERSTELLBAR QUADRATISCH
fuer Schlauch 30x30 mm

PIE REGULABLE CUADRADO
para tubo 30x30 mm

CAPIC Q053000 THIRODE 634147



3313079

PIEDE QUADRO REGOLABILE
per tubo ø 35x35 mm

ADJUSTABLE SQUARE FOOT
for hose 35x35 mm

GERÄTEFUSS VERSTELLBAR QUADRATISCH
fuer Schlauch 35x35 mm

PIE REGULABLE CUADRADO
para tubo 35x35 mm



3313080

PIEDE QUADRO REGOLABILE
per tubo ø 40x40 mm

ADJUSTABLE SQUARE FOOT
for hose 40x40 mm

GERAETEFUSS VERSTELLBAR QUADRATISCH
fuer Schlauch 40x40 mm

PIE REGULABLE CUADRADO
para tubo 40x40 mm



3313081

PIEDE QUADRO REGOLABILE
per tubo ø 35x35 mm

ADJUSTABLE SQUARE FOOT
for hose 35x35 mm

GERAETEFUSS VERSTELLBAR QUADRATISCH
fuer Schlauch 35x35 mm

PIE REGULABLE CUADRADO
para tubo 35x35 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3313077

PIEDE | **SCHRAUBFUß**

FOOT | **PATA**



WHIRLPOOL 481950018116 WHIRLPOOL 550659

3313078

SUPPORTO PIEDE | **HALTERUNG FÜR SCHRAUBFUß**

FOOT SUPPORT | **SOPORTE PARA PATA**



WHIRLPOOL 481953268413 WHIRLPOOL 550804

Pietre refrattarie • Schamottesteine
Refractory stones • Piedras refractarias

3025681

PIETRA REFRATTARIA 125X85 mm | **HITZEBESTÄNDIGER STEIN 125x85 mm**

REFRACTORY STONE 125x85 mm | **PIEDRA REFRACTARIA 125x85 mm**



FRYMASTER 810-0424

3025682

PIETRA REFRATTARIA 70X80 mm | **HITZEBESTÄNDIGER STEIN 70x80 mm**

REFRACTORY STONE 70x80 mm | **PIEDRA REFRACTARIA 70x80 mm**



FRYMASTER 814-0034

3025685

PIASTRA CERAMICA RADIANTE 65X45 mm | **KERAMIKSTRAHLPLATTE 65x45 mm**

CERAMIC RADIANT PLATE 65x45 mm | **PLACA CERÁMICA RADIANTE 65x45 mm**



ROTISOL ROTISOL PLAQUETTE

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3120376

PRESSOSTATO

PRESSURE SWITCH

BOURGEOIS ROB003

MANOMETERSCHALTER

PRESOSTATO



3320185

CENTRALINA PRESSIONE DIFFERENZIALE

DIFFERENTIAL PRESSURE CONTROL BOX

FRIMA 30171004 FRIMA 301710043

ELEKTRONIK-BOX FÜR DRUCKDIFFERENZ

CENTRALITA PRESIÓN DIFERENCIAL

RATIONAL 30171004



Raccordi • Anschlußstücke/Fittings
Fittings • Racores

3349287

RACCORDO DIRITTO
filetto maschio 1/8" (5/10) - ø 4 x 6 mm

STRAIGHT COUPLING
male thread 1/8" (5/10) - ø 4 x 6 mm

ANSCHLUSS GERADE
Aussengewinde 1/8" (5/10) - ø 4 x 6 mm

RACOR RECTO
rosca macho 1/8" (5/10) - ø 4 x 6 mm



3349288

RACCORDO DIRITTO
filetto maschio 1/4" (8/13) - ø 4 x 6 mm

STRAIGHT COUPLING
male thread 1/4" (8/13) - ø 4 x 6 mm

ANSCHLUSS GERADE
Aussengewinde 1/4" (8/13) - ø 4 x 6 mm

RACOR RECTO
rosca macho 1/4" (8/13) - ø 4 x 6 mm



3349289

RACCORDO DIRITTO
filetto maschio 3/8" (12/17) - ø 6 x 6 mm

STRAIGHT COUPLING
male thread 3/8" (12/17) - ø 6 x 6 mm

ANSCHLUSS GERADE
Aussengewinde 3/8" (12/17) - ø 6 x 6 mm

RACOR RECTO
rosca macho 3/8" (12/17) - ø 6 x 6 mm



3349290

RACCORDO DIRITTO
filetto maschio 1/4" (8/13) - ø 8 x 10 mm

STRAIGHT COUPLING
male thread 1/4" (8/13) - ø 8 x 10 mm

ANSCHLUSS GERADE
Aussengewinde 1/4" (8/13) - ø 8 x 10 mm

RACOR RECTO
rosca macho 1/4" (8/13) - ø 8 x 10 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349375

RACCORDO DIRITTO
maschio ø 2,7 x 4 mm M 1/8”

STRAIGHT COUPLING
male ø 2,7 x 4 mm M 1/8”

ANSCHLUSS GERADE
Aussengewinde ø 2,7 x 4 mm M 1/8”

RACOR RECTO
macho ø 2,7 x 4 mm M 1/8”



3349376

RACCORDO DIRITTO
maschio ø 2,7 x 4 mm M 1/4”

STRAIGHT COUPLING
male ø 2,7 x 4 mm M 1/4”

ANSCHLUSS GERADE
Aussengewinde ø 2,7 x 4 mm M 1/4”

RACOR RECTO
macho ø 2,7 x 4 mm M 1/4”



3349377

RACCORDO DIRITTO
maschio ø 6 x 8 mm M 1/8”

STRAIGHT COUPLING
male ø 6 x 8 mm M 1/8”

ANSCHLUSS GERADE
Aussengewinde ø 6 x 8 mm M 1/8”

RACOR RECTO
macho ø 6 x 8 mm M 1/8”



3349378

RACCORDO DIRITTO
maschio ø 6 x 8 mm M 1/4”

STRAIGHT COUPLING
male ø 6 x 8 mm M 1/4”

ANSCHLUSS GERADE
Aussengewinde ø 6 x 8 mm M 1/4”

RACOR RECTO
macho ø 6 x 8 mm M 1/4”



3349379

RACCORDO DIRITTO
maschio ø 8 x 10 mm M 3/8”

STRAIGHT COUPLING
male ø 8 x 10 mm M 3/8”

ANSCHLUSS GERADE
Aussengewinde ø 8 x 10 mm M 3/8”

RACOR RECTO
macho ø 8 x 10 mm M 3/8”



3349284

RACCORDO DIRITTO
femmina 6 x 8 mm - F 1/8”

STRAIGHT COUPLING
female 6 x 8 mm - F 1/8”

ANSCHLUSS GERADE
Innengewinde 6 x 8 mm - F 1/8”

RACOR RECTO
hembra 6 x 8 mm - F 1/8”



3349285

RACCORDO DIRITTO
femmina 6 x 8 mm - F 1/4”

STRAIGHT COUPLING
female 6 x 8 mm - F 1/4”

ANSCHLUSS GERADE
Innengewinde 6 x 8 mm - F 1/4”

RACOR RECTO
hembra 6 x 8 mm - F 1/4”



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349286

RACCORDO DIRITTO
femmina 6 x 8 mm - F 3/8”

STRAIGHT COUPLING
female 6 x 8 mm - F 3/8”

ANSCHLUSS GERADE
Innengewinde 6 x 8 mm - F 3/8”

RACOR RECTO
hembra 6 x 8 mm - F 3/8”



3349372

RACCORDO DIRITTO
femmina ø 2,7 x 4 mm F 1/8”

STRAIGHT COUPLING
female ø 2.7 x 4 mm F 1/8”

ANSCHLUSS GERADE
Innengewinde ø 2,7 x 4 mm F 1/8”

RACOR RECTO
hembra ø 2,7 x 4 mm F 1/8”



3349373

RACCORDO DIRITTO
femmina ø 4 x 6 mm F 1/8”

STRAIGHT COUPLING
female ø 4 x 6 mm F 1/8”

ANSCHLUSS GERADE
Innengewinde ø 4 x 6 mm F 1/8”

RACOR RECTO
hembra ø 4 x 6 mm F 1/8”



3349374

RACCORDO DIRITTO
femmina ø 4 x 6 mm F 1/4”

STRAIGHT COUPLING
female ø 4 x 6 mm F 1/4”

ANSCHLUSS GERADE
Innengewinde ø 4 x 6 mm F 1/4”

RACOR RECTO
hembra ø 4 x 6 mm F 1/4”



3349360

RACCORDO DIRITTO
ø 2,7 x 4 mm

STRAIGHT COUPLING
ø 2.7 x 4 mm

ANSCHLUSS GERADE
ø 2,7 x 4 mm

RACOR RECTO
ø 2,7 x 4 mm



3349361

RACCORDO DIRITTO
ø 4 x 6 mm

STRAIGHT COUPLING
ø 4 x 6 mm

ANSCHLUSS GERADE
ø 4 x 6 mm

RACOR RECTO
ø 4 x 6 mm



3349362

RACCORDO DIRITTO
ø 6 x 8 mm

STRAIGHT COUPLING
ø 6 x 8 mm

ANSCHLUSS GERADE
ø 6 x 8 mm

RACOR RECTO
ø 6 x 8 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349363

RACCORDO DIRITTO
ø 8 x 10 mm

STRAIGHT COUPLING
ø 8 x 10 mm

ANSCHLUSS GERADE
ø 8 x 10 mm

RACOR RECTO
ø 8 x 10 mm



3349364

RACCORDO A GOMITO
ø 2,7 x 4 mm

ELBOW COUPLING
ø 2.7 x 4 mm

WINKELANSCHLUSS
ø 2,7 x 4 mm

RACOR A CODO
ø 2,7 x 4 mm



3349365

RACCORDO A GOMITO
ø 4 x 6 mm

ELBOW COUPLING
ø 4 x 6 mm

WINKELANSCHLUSS
ø 4 x 6 mm

RACOR A CODO
ø 4 x 6 mm



3349366

RACCORDO A GOMITO
ø 6 x 8 mm

ELBOW COUPLING
ø 6 x 8 mm

WINKELANSCHLUSS
ø 6 x 8 mm

RACOR A CODO
ø 6 x 8 mm



3349367

RACCORDO A GOMITO
ø 8 x 10 mm

ELBOW COUPLING
ø 8 x 10 mm

WINKELANSCHLUSS
ø 8 x 10 mm

RACOR A CODO
ø 8 x 10 mm



3349368

RACCORDO A "T"
ø 2,7 x 4 mm

T-COUPLING
ø 2.7 x 4 mm

T-ANSCHLUSS
ø 2,7 x 4 mm

RACOR A "T"
ø 2,7 x 4 mm



3349369

RACCORDO A "T"
ø 4 x 6 mm

T-COUPLING
ø 4 x 6 mm

T-ANSCHLUSS
ø 4 x 6 mm

RACOR A "T"
ø 4 x 6 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349370

RACCORDO A "T"
ø 6 x 8 mm

T-COUPLING
ø 6 x 8 mm

T-ANSCHLUSS
ø 6 x 8 mm

RACOR A "T"
ø 6 x 8 mm



3349371

RACCORDO A "T"
ø 8 x 10 mm

T-COUPLING
ø 8 x 10 mm

T-ANSCHLUSS
ø 8 x 10 mm

RACOR A "T"
ø 8 x 10 mm



3349380

RACCORDO A GOMITO
maschio ø 2,7 x 4 mm M 1/8"

ELBOW COUPLING
male ø 2,7 x 4 mm M 1/8"

WINKELANSCHLUSS
Aussengewinde ø 2,7 x 4 mm M 1/8"

RACOR A CODO
macho ø 2,7 x 4 mm M 1/8"



3349381

RACCORDO A GOMITO
maschio ø 2,7 x 4 mm M 1/4"

ELBOW COUPLING
male ø 2,7 x 4 mm M 1/4"

WINKELANSCHLUSS
Aussengewinde ø 2,7 x 4 mm M 1/4"

RACOR A CODO
macho ø 2,7 x 4 mm M 1/4"



3349382

RACCORDO A GOMITO
maschio ø 4 x 6 mm M 1/8"

ELBOW COUPLING
male ø 4 x 6 mm M 1/8"

WINKELANSCHLUSS
Aussengewinde ø 4 x 6 mm M 1/8"

RACOR A CODO
macho ø 4 x 6 mm M 1/8"



3349383

RACCORDO A GOMITO
maschio ø 4 x 6 mm M 1/4"

ELBOW COUPLING
male ø 4 x 6 mm M 1/4"

WINKELANSCHLUSS
Aussengewinde ø 4 x 6 mm M 1/4"

RACOR A CODO
macho ø 4 x 6 mm M 1/4"



3349384

RACCORDO A GOMITO
maschio ø 6 x 8 mm M 1/8"

ELBOW COUPLING
male ø 6 x 8 mm M 1/8"

WINKELANSCHLUSS
Aussengewinde ø 6 x 8 mm M 1/8"

RACOR A CODO
macho ø 6 x 8 mm M 1/8"



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349385

RACCORDO A GOMITO
maschio ø 6 x 8 mm M 3/8”

ELBOW COUPLING
male ø 6 x 8 mm M 3/8”

WINKELANSCHLUSS
Aussengewinde ø 6 x 8 mm M 3/8”

RACOR A CODO
macho ø 6 x 8 mm M 3/8”



3349386

RACCORDO A GOMITO
maschio ø 8 x 10 mm M 1/4”

ELBOW COUPLING
male ø 8 x 10 mm M 1/4”

WINKELANSCHLUSS
Aussengewinde ø 8 x 10 mm M 1/4”

RACOR A CODO
macho ø 8 x 10 mm M 1/4”



3349387

RACCORDO A GOMITO
maschio ø 8 x 10 mm M 3/8”

ELBOW COUPLING
male ø 8 x 10 mm M 3/8”

WINKELANSCHLUSS
Aussengewinde ø 8 x 10 mm M 3/8”

RACOR A CODO
macho ø 8 x 10 mm M 3/8”



3349388

RACCORDO A ”T” MASCHIO
ø 2,7 x 4 mm M 1/8”

T-COUPLING MALE
ø 2.7 x 4 mm M 1/8”

T-ANSCHLUSS AUSSENGEW.
ø 2,7 x 4 mm M 1/8”

RACOR A ”T” MACHO
ø 2,7 x 4 mm M 1/8”



3349389

RACCORDO A ”T” MASCHIO
ø 4 x 6 mm M 1/8”

T-COUPLING MALE
ø 4 x 6 mm M 1/8”

T-ANSCHLUSS AUSSENGEW.
ø 4 x 6 mm M 1/8”

RACOR A ”T” MACHO
ø 4 x 6 mm M 1/8”



3349390

RACCORDO A ”T” MASCHIO
ø 4 x 6 mm M 1/4”

T-COUPLING MALE
ø 4 x 6 mm M 1/4”

T-ANSCHLUSS AUSSENGEW.
ø 4 x 6 mm M 1/4”

RACOR A ”T” MACHO
ø 4 x 6 mm M 1/4”



3349391

RACCORDO A ”T” MASCHIO
ø 6 x 8 mm M 1/8”

T-COUPLING MALE
ø 6 x 8 mm M 1/8”

T-ANSCHLUSS AUSSENGEW.
ø 6 x 8 mm M 1/8”

RACOR A ”T” MACHO
ø 6 x 8 mm M 1/8”



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349392

RACCORDO A "T" MASCHIO
ø 6 x 8 mm M 1/4"

T-COUPLING MALE
ø 6 x 8 mm M 1/4"

T-ANSCHLUSS AUSSENGEW.
ø 6 x 8 mm M 1/4"

RACOR A "T" MACHO
ø 6 x 8 mm M 1/4"



3349393

RACCORDO A "T" MASCHIO
ø 8 x 10 mm M 1/4"

T-COUPLING MALE
ø 8 x 10 mm M 1/4"

T-ANSCHLUSS AUSSENGEW.
ø 8 x 10 mm M 1/4"

RACOR A "T" MACHO
ø 8 x 10 mm M 1/4"



3349394

RACCORDO ATTACCO RAPIDO DIRITTO
maschio M 1/8" ø 8 mm

SNAP-IN STRAIGHT COUPLING
male M 1/8" ø 8 mm

ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG GERADE
Aussengewinde M 1/8" ø 8 mm

RACOR CONEXIÓN RÁPIDA RECTO
macho M 1/8" ø 8 mm



3349395

RACCORDO ATTACCO RAPIDO DIRITTO
maschio M 1/4" ø 8 mm

SNAP-IN STRAIGHT COUPLING
male M 1/4" ø 8 mm

ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG GERADE
Aussengewinde M 1/4" ø 8 mm

RACOR CONEXIÓN RÁPIDA RECTO
macho M 1/4" ø 8 mm



3349396

RACCORDO ATTACCO RAPIDO DIRITTO
maschio M 3/8" ø 8 mm

SNAP-IN STRAIGHT COUPLING
male M 3/8" ø 8 mm

ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG GERADE
Aussengewinde M 3/8" ø 8 mm

RACOR CONEXIÓN RÁPIDA RECTO
macho M 3/8" ø 8 mm



3349397

RACCORDO ATTACCO RAPIDO DIRITTO
maschio M 1/4" ø 10 mm

SNAP-IN STRAIGHT COUPLING
male M 1/4" ø 10 mm

ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG GERADE
Aussengewinde M 1/4" ø 10 mm

RACOR CONEXIÓN RÁPIDA RECTO
macho M 1/4" ø 10 mm



3349398

RACCORDO ATTACCO RAPIDO DIRITTO
maschio M 1/4" ø 12 mm

SNAP-IN STRAIGHT COUPLING
male M 1/4" ø 12 mm

ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG GERADE
Aussengewinde M 1/4" ø 12 mm

RACOR CONEXIÓN RÁPIDA RECTO
macho M 1/4" ø 12 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349291

RACCORDO RAPIDO
maschio 1/8" (5/10) - ø 4 mm

SNAP-IN COUPLING
male 1/8" (5/10) - ø 4 mm

MEHRZWECKANSCHLUSS AUS ACETAL SCHWARZ
Aussengewinde 1/8" (5/10) - ø 4 mm

RACOR RÁPIDO
macho 1/8" (5/10) - ø 4 mm



3349292

RACCORDO RAPIDO
maschio 1/4" (8/13) - ø 4 mm

SNAP-IN COUPLING
male 1/4" (8/13) - ø 4 mm

ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde 1/4" (8/13) - ø 4 mm

RACOR RÁPIDO
macho 1/4" (8/13) - ø 4 mm



3349293

RACCORDO RAPIDO
maschio 1/8" (5/10) - ø 6 mm

SNAP-IN COUPLING
male 1/8" (5/10) - ø 6 mm

ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde 1/8" (5/10) - ø 6 mm

RACOR RÁPIDO
macho 1/8" (5/10) - ø 6 mm



3349294

RACCORDO RAPIDO
maschio 1/4" (8/13) - ø 6 mm

SNAP-IN COUPLING
male 1/4" (8/13) - ø 6 mm

ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde 1/4" (8/13) - ø 6 mm

RACOR RÁPIDO
macho 1/4" (8/13) - ø 6 mm



3349399

RACCORDO ATTACCO RAPIDO DIRITTO
femmina 1/8" ø 4 mm

SNAP-IN STRAIGHT COUPLING
female 1/8" ø 4 mm

ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG GERADE
Innengewinde 1/8" ø 4 mm

RACOR CONEXIÓN RÁPIDA RECTO
hembra 1/8" ø 4 mm



3349400

RACCORDO ATTACCO RAPIDO DIRITTO
femmina F 1/8" ø 8 mm

SNAP-IN STRAIGHT COUPLING
female F 1/8" ø 8 mm

ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG GERADE
Innengewinde F 1/8" ø 8 mm

RACOR CONEXIÓN RÁPIDA RECTO
hembra F 1/8" ø 8 mm



3349401

RACCORDO ATTACCO RAPIDO DIRITTO
femmina F 1/4" ø 8 mm

SNAP-IN STRAIGHT COUPLING
female F 1/4" ø 8 mm

ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG GERADE
Innengewinde F 1/4" ø 8 mm

RACOR CONEXIÓN RÁPIDA RECTO
hembra F 1/4" ø 8 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349295

RACCORDO RAPIDO DIRITTO
femmina 1/4" (8/13) - ø 4 mm

SNAP-IN STRAIGHT COUPLING
female 1/4" (8/13) - ø 4 mm

ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG GERADE
Innengewinde 1/4" (8/13) - ø 4 mm

RACOR RÁPIDO RECTO
hembra 1/4" (8/13) - ø 4 mm



3349296

RACCORDO RAPIDO DIRITTO
femmina 1/8" (5/10) - ø 6 mm

SNAP-IN STRAIGHT COUPLING
female 1/8" (5/10) - ø 6 mm

ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG GERADE
Innengewinde 1/8" (5/10) - ø 6 mm

RACOR RÁPIDO RECTO
hembra 1/8" (5/10) - ø 6 mm



3349297

RACCORDO RAPIDO DIRITTO
femmina 1/4" (8/13) - ø 6 mm

SNAP-IN STRAIGHT COUPLING
female 1/4" (8/13) - ø 6 mm

ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG GERADE
Innengewinde 1/4" (8/13) - ø 6 mm

RACOR RÁPIDO RECTO
hembra 1/4" (8/13) - ø 6 mm



3349298

RACCORDO RAPIDO A GOMITO
femmina 1/8" (5/10) - ø 4 mm

SNAP-IN ELBOW COUPLING
female 1/8" (5/10) - ø 4 mm

WINKELANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Innengewinde 1/8" (5/10) - ø 4 mm

RACOR RÁPIDO A CODO
hembra 1/8" (5/10) - ø 4 mm



3349299

RACCORDO RAPIDO A GOMITO
femmina 1/8" (5/10) - ø 6 mm

SNAP-IN ELBOW COUPLING
female 1/8" (5/10) - ø 6 mm

WINKELANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Innengewinde 1/8" (5/10) - ø 6 mm

RACOR RÁPIDO A CODO
hembra 1/8" (5/10) - ø 6 mm



3349402

RACCORDO ATTACCO RAPIDO A GOMITO
femmina F 1/8" ø 8 mm

SNAP-IN ELBOW COUPLING
female F 1/8" ø 8 mm

WINKELANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Innengewinde F 1/8" ø 8 mm

RACOR CONEXIÓN RÁPIDA A CODO
hembra F 1/8" ø 8 mm



3349359

RACCORDO RAPIDO A GOMITO
maschio 1/4" (8/13) - ø 6 mm

SNAP-IN ELBOW COUPLING
male 1/4" (8/13) - ø 6 mm

WINKELANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde 1/4" (8/13) - ø 6 mm

RACOR RÁPIDO A CODO
macho 1/4" (8/13) - ø 6 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349403

RACCORDO ATTACCO RAPIDO A GOMITO
maschio F 1/8" ø 4 mm

SNAP-IN ELBOW COUPLING
male F 1/8" ø 4 mm

WINKELANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde F 1/8" ø 4 mm

RACOR CONEXIÓN RÁPIDA A CODO
macho F 1/8" ø 4 mm



3349404

RACCORDO ATTACCO RAPIDO A GOMITO
maschio F 1/8" ø 6 mm

SNAP-IN ELBOW COUPLING
male F 1/8" ø 6 mm

WINKELANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde F 1/8" ø 6 mm

RACOR CONEXIÓN RÁPIDA A CODO
macho F 1/8" ø 6 mm



3349405

RACCORDO ATTACCO RAPIDO A GOMITO
maschio F 1/8" ø 8 mm

SNAP-IN ELBOW COUPLING
male F 1/8" ø 8 mm

WINKELANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde F 1/8" ø 8 mm

RACOR CONEXIÓN RÁPIDA A CODO
macho F 1/8" ø 8 mm



3349406

RACCORDO ATTACCO RAPIDO A GOMITO
maschio F 1/4" ø 8 mm

SNAP-IN ELBOW COUPLING
male F 1/4" ø 8 mm

WINKELANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde F 1/4" ø 8 mm

RACOR CONEXIÓN RÁPIDA A CODO
macho F 1/4" ø 8 mm



3349407

RACCORDO ATTACCO RAPIDO A GOMITO
maschio F 3/8" ø 8 mm

SNAP-IN ELBOW COUPLING
male F 3/8" ø 8 mm

WINKELANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde F 3/8" ø 8 mm

RACOR CONEXIÓN RÁPIDA A CODO
macho F 3/8" ø 8 mm



3349408

RACCORDO ATTACCO RAPIDO A GOMITO
maschio F 1/4" ø 10 mm

SNAP-IN ELBOW COUPLING
male F 1/4" ø 10 mm

WINKELANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde F 1/4" ø 10 mm

RACOR CONEXIÓN RÁPIDA A CODO
macho F 1/4" ø 10 mm



3349409

RACCORDO ATTACCO RAPIDO A GOMITO
maschio - filetto 1/4"

SNAP-IN ELBOW COUPLING
male - thread 1/4"

WINKELANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde - Gewinde 1/4"

RACOR CONEXIÓN RÁPIDA A CODO
macho - rosca 1/4"



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349300

RACCORDO RAPIDO A GOMITO
maschio 1/4" (8/13) - ø 4 mm

SNAP-IN ELBOW COUPLING
male 1/4" (8/13) - ø 4 mm

WINKELANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde 1/4" (8/13) - ø 4 mm

RACOR RÁPIDO A CODO
macho 1/4" (8/13) - ø 4 mm



3349410

RACCORDO A "T" ATTACCO RAPIDO
maschio M 1/8" ø 4 mm

SNAP-IN T-COUPLING
male M 1/8" ø 4 mm

T-ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde M 1/8" ø 4 mm

RACOR A "T" CONEXIÓN RÁPIDA
macho M 1/8" ø 4 mm



3349411

RACCORDO A "T" ATTACCO RAPIDO
maschio M 1/4" ø 4 mm

SNAP-IN T-COUPLING
male M 1/4" ø 4 mm

T-ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde M 1/4" ø 4 mm

RACOR A "T" CONEXIÓN RÁPIDA
macho M 1/4" ø 4 mm



3349412

RACCORDO A "T" ATTACCO RAPIDO
maschio M 1/8" ø 6 mm

SNAP-IN T-COUPLING
male M 1/8" ø 6 mm

T-ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde M 1/8" ø 6 mm

RACOR A "T" CONEXIÓN RÁPIDA
macho M 1/8" ø 6 mm



3349413

RACCORDO A "T" ATTACCO RAPIDO
maschio M 1/4" ø 6 mm

SNAP-IN T-COUPLING
male M 1/4" ø 6 mm

T-ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde M 1/4" ø 6 mm

RACOR A "T" CONEXIÓN RÁPIDA
macho M 1/4" ø 6 mm



3349414

RACCORDO A "T" ATTACCO RAPIDO
maschio M 1/8" ø 8 mm

SNAP-IN T-COUPLING
male M 1/8" ø 8 mm

T-ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde M 1/8" ø 8 mm

RACOR A "T" CONEXIÓN RÁPIDA
macho M 1/8" ø 8 mm



3349415

RACCORDO A "T" ATTACCO RAPIDO
maschio M 1/4" ø 8 mm

SNAP-IN T-COUPLING
male M 1/4" ø 8 mm

T-ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde M 1/4" ø 8 mm

RACOR A "T" CONEXIÓN RÁPIDA
macho M 1/4" ø 8 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349416

RACCORDO A "T" ATTACCO RAPIDO
maschio M 1/4" ø 10 mm

SNAP-IN T-COUPLING
male M 1/4" ø 10 mm

T-ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde M 1/4" ø 10 mm

RACOR A "T" CONEXIÓN RÁPIDA
macho M 1/4" ø 10 mm



3349417

RACCORDO A "T" ATTACCO RAPIDO
maschio M 1/4" ø 10 mm

SNAP-IN T-COUPLING
male M 1/4" ø 10 mm

T-ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde M 1/4" ø 10 mm

RACOR A "T" CONEXIÓN RÁPIDA
macho M 1/4" ø 10 mm



3349418

RACCORDO A "T" ATTACCO RAPIDO
maschio M 3/8" ø 10 mm

SNAP-IN T-COUPLING
male M 3/8" ø 10 mm

T-ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde M 3/8" ø 10 mm

RACOR A "T" CONEXIÓN RÁPIDA
macho M 3/8" ø 10 mm



3349419

RACCORDO A "T" ATTACCO RAPIDO
maschio M 1/2" ø 10 mm

SNAP-IN T-COUPLING
male M 1/2" ø 10 mm

T-ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde M 1/2" ø 10 mm

RACOR A "T" CONEXIÓN RÁPIDA
macho M 1/2" ø 10 mm



3349420

RACCORDO A "T" ATTACCO RAPIDO
maschio M 1/4" ø 12 mm

SNAP-IN T-COUPLING
male M 1/4" ø 12 mm

T-ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde M 1/4" ø 12 mm

RACOR A "T" CONEXIÓN RÁPIDA
macho M 1/4" ø 12 mm



3349421

RACCORDO A "T" ATTACCO RAPIDO
maschio M 3/8" ø 12 mm

SNAP-IN T-COUPLING
male M 3/8" ø 12 mm

T-ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde M 3/8" ø 12 mm

RACOR A "T" CONEXIÓN RÁPIDA
macho M 3/8" ø 12 mm



3349422

RACCORDO A "T" ATTACCO RAPIDO
maschio M 1/2" ø 12 mm

SNAP-IN T-COUPLING
male M 1/2" ø 12 mm

T-ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde M 1/2" ø 12 mm

RACOR A "T" CONEXIÓN RÁPIDA
macho M 1/2" ø 12 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349423

RACCORDO DRITTO
ø 4 mm

STRAIGHT COUPLING
ø 4 mm

ANSCHLUSS GERADE
ø 4 mm

RACOR RECTO
ø 4 mm



3349424

RACCORDO DRITTO
ø 6 mm

STRAIGHT COUPLING
ø 6 mm

ANSCHLUSS GERADE
ø 6 mm

RACOR RECTO
ø 6 mm



3349425

RACCORDO DRITTO
ø 8 mm

STRAIGHT COUPLING
ø 8 mm

ANSCHLUSS GERADE
ø 8 mm

RACOR RECTO
ø 8 mm



3349426

RACCORDO DRITTO
ø 10 mm

STRAIGHT COUPLING
ø 10 mm

ANSCHLUSS GERADE
ø 10 mm

RACOR RECTO
ø 10 mm



3349427

RACCORDO DRITTO
ø 12 mm

STRAIGHT COUPLING
ø 12 mm

ANSCHLUSS GERADE
ø 12 mm

RACOR RECTO
ø 12 mm



3349428

RACCORDO A GOMITO
ø 4 mm

ELBOW COUPLING
ø 4 mm

WINKELANSCHLUSS
ø 4 mm

RACOR A CODO
ø 4 mm



3349429

RACCORDO A GOMITO
ø 6 mm

ELBOW COUPLING
ø 6 mm

WINKELANSCHLUSS
ø 6 mm

RACOR A CODO
ø 6 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349430

RACCORDO A GOMITO
ø 8 mm

ELBOW COUPLING
ø 8 mm

WINKELANSCHLUSS
ø 8 mm

RACOR A CODO
ø 8 mm



3349431

RACCORDO A GOMITO
ø 10 mm

ELBOW COUPLING
ø 10 mm

WINKELANSCHLUSS
ø 10 mm

RACOR A CODO
ø 10 mm



3349432

RACCORDO A GOMITO
ø 12 mm

ELBOW COUPLING
ø 12 mm

WINKELANSCHLUSS
ø 12 mm

RACOR A CODO
ø 12 mm



3349433

RACCORDO "T"
ø 4 mm

T-COUPLING
ø 4 mm

T-ANSCHLUSS
ø 4 mm

RACOR "T"
ø 4 mm



3349434

RACCORDO "T"
ø 6 mm

T-COUPLING
ø 6 mm

T-ANSCHLUSS
ø 6 mm

RACOR "T"
ø 6 mm



3349435

RACCORDO "T"
ø 8 mm

T-COUPLING
ø 8 mm

T-ANSCHLUSS
ø 8 mm

RACOR "T"
ø 8 mm



3349436

RACCORDO "T"
ø 10 mm

T-COUPLING
ø 10 mm

T-ANSCHLUSS
ø 10 mm

RACOR "T"
ø 10 mm





Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349437

RACCORDO "T"
ø 12 mm

T-COUPLING
ø 12 mm

T-ANSCHLUSS
ø 12 mm

RACOR "T"
ø 12 mm



3349278

RACCORDO ø 10X12 - 2PZ

FITTING ø 10x12 - 2PCS

ANSCHLUSS ø 10x12 - 2Stück

RACOR ø 10x12 - 2UDS



3349279

RACCORDO A GOMITO
maschio - femmina 1/2" (15/21)

ELBOW COUPLING
male - female 1/2" (15/21)

WINKELANSCHLUSS
Aussengewinde - Innengewinde 1/2" (15/21)

RACOR A CODO
macho - hembra 1/2" (15/21)



3349280

RACCORDO A GOMITO
maschio - femmina 3/4" (20/27)

ELBOW COUPLING
male - female 3/4" (20/27)

WINKELANSCHLUSS
Aussengewinde - Innengewinde 3/4" (20/27)

RACOR A CODO
macho - hembra 3/4" (20/27)



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3350065

REGOLATORE D'ENERGIA 230V 12A

ENERGIESTEUERUNG 230V 12A

ENERGY CONTROL 230V 12A

REGULADOR DE ENERGÍA 230V 12A

BONNET 904982 CAPIC E402516 CHARVET 02004A DOREGRILL DOSENERG
ROSINOX 94027786 SOLYMAC P82



3350066

REGOLATORE D'ENERGIA 400V 7A

ENERGIESTEUERUNG 400V 7A

ENERGY CONTROL 400V 7A

REGULADOR DE ENERGÍA 400V 7A

BONNET 7492053 CAPIC E402520 CHARVET 02006A CHARVET 02005A
DOREGRILL DOSENERG ROSINOX 24848012



3350067

REGOLATORE D'ENERGIA 24V 16A

ENERGIESTEUERUNG 24V 16A

ENERGY CONTROL 24V 16A

REGULADOR DE ENERGÍA 24V 16A

CAPIC E402504 CHARVET 2003A ROSINOX SILKO 2330050
SOLYMAC 160210



3350068

REGOLATORE D'ENERGIA 240V 15A

ENERGIESTEUERUNG 240V 15A

ENERGY CONTROL 240V 15A

REGULADOR DE ENERGÍA 240V 15A



3350069

REGOLATORE D'ENERGIA 240V 13A

ENERGIESTEUERUNG 240V 13A

ENERGY CONTROL 240V 13A

REGULADOR DE ENERGÍA 240V 13A

AMBASSADE 6535760 EGO 5057071150



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3350058

DISPOSITIVO REGOLAZIONE BASSA PRESSIONE
gas propano
37mbar 4 Kg/h
entrata e uscita M20x150
senza raccordi
per uso domestico

NIEDERDRUCKREGLER
Propangas
37mbar 4 Kg/h
Eingang und Ausgang M20x150
ohne Anschlüsse
für Fachtätigkeiten

LOW PRESSURE ADJUSTMENT DEVICE
propane gas
37mbar 4 Kg/h
inlet and outlet M20x150
without fittings
for professional usage

DISPOSITIVO DE REGULACIÓN BAJA PRESIÓN
gas propano
37mbar 4 Kg/h
entrada y salida M20x150
sin racores
para uso domestico



3350059

DISPOSITIVO REGOLAZIONE BASSA PRESSIONE
gas propano
37mbar 8 Kg/h
entrata e uscita M20x150
senza raccordi
per uso professionale

NIEDERDRUCKREGLER
Propangas
37mbar 8 Kg/h
Eingang und Ausgang M20x150
ohne Anschlüsse
für Fachtätigkeiten

LOW PRESSURE ADJUSTMENT DEVICE
propane gas
37mbar 8 Kg/h
inlet and outlet M20x150
without fittings
for professional usage

DISPOSITIVO DE REGULACIÓN BAJA PRESIÓN
gas propano
37mbar 8 Kg/h
entrada y salida M20x150
sin racores
para uso profesional



3350060

DISPOSITIVO REGOLAZIONE BASSA PRESSIONE
gas butano
28mbar 2,6 Kg/h
entrata e uscita M20x150
senza raccordi
per uso professionale

NIEDERDRUCKREGLER
Butangas
28mbar 2.6 Kg/h
Eingang und Ausgang M20x150
ohne Anschlüsse
für Fachtätigkeiten

LOW PRESSURE ADJUSTMENT DEVICE
butane gas
28mbar 2.6 Kg/h
inlet and outlet M20x150
without fittings
for professional usage

DISPOSITIVO DE REGULACIÓN BAJA PRESIÓN
gas butano
28mbar 2,6 Kg/h
entrada y salida M20x150
sin racores
para uso profesional



3350064

REGOLATORE BASSA PRESSIONE
regolabile in 10 posizioni da 50 a 200 mb

NIEDERDRUCKREGLER
regelbar auf 10 Positionen von 50 bis 200 mb

LOW PRESSURE CONTROL
adjustable in 10 positions from 50 to 200 mb

REGULADOR BAJA PRESIÓN
ajustable en 10 posiciones de 50 a 200 mb



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3350061

INDICATORE 974 NF
raccordi M20x150

ANZEIGER 974 NF
Anschlüsse M20x150

INDICATOR 974 NF
fittings M20x150

INDICADOR 974 NF
racores M20x150



3350062

RIDUTTORE PRESSIONE FISSO GAS PROPANO
con protezione
dado M20x150
pressione massima di entrata 20 bar uscita 37 mbar

FESTER PROPANGASDRUCKSENKER
mit Schutz
Mutter M20x150
max Eingangdruck 20 bar Ausgangsdruck 37 mbar

FIX PRESSURE REDUCER FOR PROPANE GAS
with protection
nut M20x150
max inlet pressure 20 bar outlet pressure 37 mbar

REDUCTOR DE PRESIÓN FIJO GAS PROPANO
con protección
tuerca M20x150
presión máxime de entrada 20 bar salida 37 mbar



3350063

KIT INVERTITORE AUTOMATICO
con limitatore di pressione
1 dispositivo regolaz.pressione 4 Kg/h 37mb
7 raccordi

AUTOMATISCHER STELLUNGSWÄHLER KIT
mit Druckendschalter
1 Druckregelungsgerät 4 Kg/h 37mb
7 Anschlüsse

AUTOMATIC REVERSING SWITCH KIT
with pressure reducer
1 pressure regul.device 4 Kg/h 37mb
7 fittings

KIT INVERTIDOR AUTOMÁTICO
con limitador de presión
1 dispositivo de regulación de presión 4 Kg/h 37mb
7 racores



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3341062

REGOLATORE DI LIVELLO
250V

LEVEL CONTROL
250V

BONNET 71810E

NIVEAUREGLER
250V

REGULADOR DE NIVEL
250V



3341064

SONDA DI LIVELLO
con imbuto

LEVEL PROBE
with funnel

BONNET 300897

LEVEL PROBE
mit Trichter

SONDA DE NIVEL
con embudo



3341065

SONDA DI LIVELLO
per carta lunghezza 38mm - raccordo 3/8”

LEVEL PROBE
for paper length 38mm - fitting 3/8”

CAPIC E054062

LEVEL PROBE
für Papier Länge 38mm - Anschluß 3/8”

SONDA DE NIVEL
para papel longitud 38mm - racor 3/8”



3341059

RILEVATORE DI LIVELLO ACQUA
lunghezza 110 mm

LEVEL GAUGE
length 110 mm

MORICE DV0674-1 MORICE DV0974-1

NIVEAUSONDE
Länge 110 mm

DETECTOR DE NIVEL AGUA
longitud 110 mm



3341063

POTENZIOMETRO CONTROLLO TEMPERATURA

TEMPERATURE ADJUSTING POTENTIOMETER

THIRODE 309411

POTENTIOMETER FÜR TEMPERATURSTEUERUNG

POTENCIÓMETRO REGULACIÓN DE TEMPERATURA



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3341058

REGOLATORE DI LIVELLO
per tutti i liquidi conduttori
Relè 6(2)A-250V -con pulsantiera
larghezza 35 mm
alimentazione 230 V - 50/60 Hz
diametro 22 x 83mm (T°maxi 80°C)
collegamento per cavo 1 x 0,75q

NIVEAUREGLER
für alle leitende Flüssigkeiten
Relaisschalter 6(2)A-250V - Tastatur
Modul (IP20) mit 35 mm
Netzspannung 230 V - 50/60 Hz
ø 22 x 83mm (T°max 80°C)
DrahtAnschluß 1 x 0.75q

LEVEL CONTROL
for all conductive liquids with electronic
relay 6(2)A-250V - bottom control box
modular (IP20) width 35 mm
power supply 230 V - 50/60 Hz
ø 22 x 83mm (T°max 80°C)
cable connection 1 x 0.75q

REGULADOR DE NIVEL
para todos los líquidos conductores con relé
electrónico 6(2)A-250V bajo botonera (inferior?)
modular (IP20) ancho 35 mm
alimentación 230 V - 50/60 Hz
diámetro 22 x 83mm (T°máx. 80°C)
conexión para cable 1 x 0,75q



Relé • Relais
Relays • Relés

3351048

RELÉ TEMPORIZZATO MLS2 24/240V
da 0,1 secondi a 100 ore

RELAISCHALTER MIT TIMER MLS2 24/240V
ab 0.1 Sekunde bis auf 100 Stunden

RELAYS WITH TIMER MLS2 24/240V
from 0.1 seconds to 100 hours

RELÉ TEMPORIZADO MLS2 24/240V
de 0,1 segundos a 100 horas

AMBASSADE 6537884



3351051

RELÉ 12V

RELAISCHALTER 12V

RELAYS 12V

RELÉ 12V

FRYMASTER 8070833



3351052

RELÉ 12V 12A

RELAISCHALTER 12V 12A

RELAYS 12V 12A

RELÉ 12V 12A

FRYMASTER 8071582



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455228

RESISTENZA 2000W 230V

HEIZKÖRPER 2000W 230V

HEATING ELEMENT 2000W 230V

RESISTENCIA 2000W 230V

AMBASSADE 653864384



3455142

RESISTENZA 1100W 220V
altezza 75 mm larghezza 65 mm
per GRIGLIA

HEIZKÖRPER 1100W 220V
Höhe 75 mm Dicke 65 mm
für GRILL

HEATING ELEMENT 1100W 220V
height 75 mm width 65 mm
for GRILL

RESISTENCIA 1100W 220V
altura 75 mm ancho 65 mm
para REJILLA

AMBASSADE 652208 AMBASSADE 653864222 EGO 241354023 EGO 2413545023



3455143

RESISTENZA 1000W 230V
per GRIGLIA

HEIZKÖRPER 1000W 230V
für GRILL

HEATING ELEMENT 1000W 230V
for GRILL

RESISTENCIA 1000W 230V
para REJILLA

AMBASSADE 65211001



3455226

RESISTENZA 950W 230V

HEIZKÖRPER 950W 230V

HEATING ELEMENT 950W 230V

RESISTENCIA 950W 230V

AMBASSADE 6530624



3455227

RESISTENZA 1000W 230V

HEIZKÖRPER 1000W 230V

HEATING ELEMENT 1000W 230V

RESISTENCIA 1000W 230V

AMBASSADE 65211007



3455139

RESISTENZA 4050W 230V
per FORNO

HEIZKÖRPER 4050W 230V
für Backofen

HEATING ELEMENT 4050W 230V
for OVEN

RESISTENCIA 4050W 230V
para horno

AMBASSADE 6535970 EGO 12434226023



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455140


RESISTENZA 3100W 220V
per FORNO

HEIZKÖRPER 3100W 220V
für Backofen

HEATING ELEMENT 3100W 220V
for OVEN

RESISTENCIA 3100W 220V
para horno

AMBASSADE 6530051 EGO 12434034024



3455141


RESISTENZA 1800W 230V
per FORNO

HEIZKÖRPER 1800W 230V
für Backofen

HEATING ELEMENT 1800W 230V
for OVEN

RESISTENCIA 1800W 230V
para horno

AMBASSADE 6536147



3455079

RESISTENZA 1800W 230V
larghezza 70 mm

HEIZKÖRPER 1800W 230V
Dicke 70 mm

HEATING ELEMENT 1800W 230V
width 70 mm

RESISTENCIA 1800W 230V
ancho 70 mm

BONNET 311739



3455155

RESISTENZA 2000W 230V
altezza 205 mm lunghezza 302 mm larghezza 32 mm

HEIZKÖRPER 2000W 230V
Höhe 205 mm Länge 302 mm Dicke 32 mm

HEATING ELEMENT 2000W 230V
height 205 mm length 302 mm width 32 mm

RESISTENCIA 2000W 230V
altura 205 mm longitud 302 mm anchura 32 mm

BONNET 302214 THIRODE 302214



3455156

RESISTENZA 2700W 230V
altezza 205 mm lunghezza 300 mm larghezza 55 mm

HEIZKÖRPER 2700W 230V
Höhe 205 mm Länge 300 mm Dicke 55 mm

HEATING ELEMENT 2700W 230V
height 205 mm length 300 mm width 55 mm

RESISTENCIA 2700W 230V
altura 205 mm longitud 300 mm anchura 55 mm

BONNET THIRODE 302215





Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455159



RESSITENZA 6000W 230V
ø flangia 72 mm
per bagnomaria

HEIZKÖRPER 6000W 230V
Flansch ø 72 mm
für Bain-Marie

HEATING ELEMENT 6000W 230V
flange ø 72 mm
for bain marie

RESISTENCIA 6000W 230V
ø brida 72 mm
para baño maría

BONNET 303123 THIRODE 303123

3455161



RESISTENZA 2500W 230V
altezza 80 mm
per pentola

HEIZKÖRPER 2500W 230V
Höhe 80 mm
für Pfanne

HEATING ELEMENT 2500W 230V
height 80 mm
for pan

RESISTENCIA 2500W 230V
altura 80 mm
para marmita

BONNET BONNET 302195 THIRODE 302195

3455173



RESISTENZA1800W 230 V
altezza 80 mm

HEIZKÖRPER 1800W 230 V
Höhe 80 mm

HEATING ELEMENT 1800W 230 V
height 80 mm

RESISTENCIA1800W 230 V
altura 80 mm

BONNET 310128

3455174



RESISTENZA 4000W 230V
altezza 280 mm
per friggitrice

HEIZKÖRPER 4000W 230V
Höhe 280 mm
für Fritteuse

HEATING ELEMENT 4000W 230V
height 280 mm
for fryer

RESISTENCIA 4000W 230V
altura 280 mm
para freidora

BONNET 322523

3455175



RESISTENZA 6000W 230V
ø flangia 63 mm
con portabulbo

HEIZKÖRPER 6000W 230V
Flansch ø 63 mm
mit Kugelgehäuse

HEATING ELEMENT 6000W 230V
flange ø 63 mm
with bulb sheath

RESISTENCIA 6000W 230V
ø brida 63 mm
con portabulbo

BONNET 1030210 BONNET 103210

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455223

RESISTENZA 8000W 230V

HEIZKÖRPER 8000W 230V

HEATING ELEMENT 8000W 230V

RESISTENCIA 8000W 230V



BONNET 71892E

3455080

RESISTENZA 4500W 230V
per FORNO STATICO
staffa 195x45 mm

HEIZKÖRPER 4500W 230V
für STATISCHEN Ofen
Bügel 195x45 mm

HEATING ELEMENT 4500W 230V
for STATIC OVEN
bracket 195x45 mm

RESISTENCIA 4500W 230V
para HORNO ESTÁTICO
abrazadera 195x45 mm



BONNET 322496

3455095

RESISTENZA 2500W 230V
interasse di fissaggio 110 mm

HEIZKÖRPER 2500W 230V
Abstand 110 mm

HEATING ELEMENT 2500W 230V
mounting distance 110 mm

RESISTENCIA 2500W 230V
dist. ejes di anclaje 110 mm



CAPIC E151125

3455096

RESISTENZA 3500W 230V
interasse di fissaggio 135 mm

HEIZKÖRPER 3500W 230V
Abstand 135 mm

HEATING ELEMENT 3500W 230V
mounting distance 135 mm

RESISTENCIA 3500W 230V
dist. ejes di anclaje 135 mm



CAPIC E151455


3455123

RESISTENZA 850W 220V

HEIZKÖRPER 850W 220V

HEATING ELEMENT 850W 220V

RESISTENCIA 850W 220V



CAPIC E150556 EGO 2434548023


3455124

RESISTENZA 850W 230V

HEIZKÖRPER 850W 230V

HEATING ELEMENT 850W 230V

RESISTENCIA 850W 230V



CAPIC E150564 EGO 2433580022

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455176

RESISTENZA 1500W 230V
larghezza 60 mm - raccordi M10

HEIZKÖRPER 1500W 230V
Dicke 60 mm - Anschlusss M10

HEATING ELEMENT 1500W 230V
width 60 mm - fittings M10

RESISTENCIA 1500W 230V
anchura 60 mm - racores M10

CAPIC E150840



3455177

RESISTENZA 1500W 230V
larghezza 75 mm - raccordi M14

HEIZKÖRPER 1500W 230V
Dicke 75 mm - Anschlusss M14

HEATING ELEMENT 1500W 230V
width 75 mm - fittings M14

RESISTENCIA 1500W 230V
anchura 75 mm - racores M14

CAPIC E150846



3455178

RESISTENZA 2000W 230V
larghezza 60 mm - raccordi M14

HEIZKÖRPER 2000W 230V
Dicke 60 mm - Anschlusss M14

HEATING ELEMENT 2000W 230V
width 60 mm - fittings M14

RESISTENCIA 2000W 230V
anchura 60 mm - racores M14

CAPIC E150860



3455180

RESISTENZA 500W 230V

HEIZKÖRPER 500W 230V

HEATING ELEMENT 500W 230V

RESISTENCIA 500W 230V

CAPIC E150514



3455208

RESISTENZA TRIFASE 8000W 220/380V
per friggitrice

3-PHASIGER HEIZKÖRPER.8000W 220/380V
für Fritteuse

THREE-PHASE HEATING ELEM.8000W 220/380V
for fryer

RESISTENCIA TRIFASE 8000W 220/380V
para freidora

CAPIC E152050



3455217

RESISTENZA 1500W 230V
vite di fissaggio M6

HEIZKÖRPER 1500W 230V
Befestigungsschraube M6

HEATING ELEMENT 1500W 230V
locking nut M6

RESISTENCIA 1500W 230V
tornillo de anclaje M6

CAPIC E150855



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455181

RESISTENZA 500W 230V
larghezza 100 mm - flangia 70 x 22 mm

HEIZKÖRPER 500W 230V
Dicke 100 mm - Flansch 70 x 22 mm

HEATING ELEMENT 500W 230V
width 100 mm - flange 70 x 22 mm

RESISTENCIA 500W 230V
anchura 100 mm - brida 70 x 22 mm



CAPIC E150515

3455218

RESISTENZA 3000W 230 V
fissaggio fili con faston M6

HEIZKÖRPER 3000W 230 V
Drahtbefestigung mit Faston M6

HEATING ELEMENT 3000W 230 V
wire fastening with faston M6

RESISTENCIA 3000W 230 V
anclaje hilos con faston M6



CAPIC E151138

3455091

RESISTENZA 1000W 230V
larghezza 110 mm - per FORNO STATICO

HEIZKÖRPER 1000W 230V
Breite 110 mm - für STATISCHEN Ofen

HEATING ELEMENT 1000W 230V
width 110 mm - for STATIC OVEN

RESISTENCIA 1000W 230V
anchura 110 mm - para HORNO ESTÁTICO



CAPIC E150572

3455097

RESISTENZA 4500W 220/380V
per FORNO

HEIZKÖRPER 4500W 220/380V
für Backofen

HEATING ELEMENT 4500W 220/380V
for OVEN

RESISTENCIA 4500W 220/380V
para HORNO



CAPIC E153010 EGO 2463345000

3455098

RESISTENZA 1500W 230V
larghezza 75 mm - per FORNO

HEIZKÖRPER 1500W 230V
Breite 75 mm - für Backofen

HEATING ELEMENT 1500W 230V
width 75 mm - for OVEN

RESISTENCIA 1500W 230V
anchura 75 mm - para HORNO



CAPIC E150824

3455245

RESISTENZA 4000W 230V

HEIZKÖRPER 4000W 230V

HEATING ELEMENT 4000W 230V

RESISTENCIA 4000W 230V



CAPIC E152008 CAPIC E152009

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455197

RESISTENZA PIANA 1000W 240V
lunghezza 675 mm - larghezza 40 mm

HEIZKÖRPER FLACH 1000W 240V
Länge 675 mm - Dicke 40 mm

FLAT HEATING ELEMENT 1000W 240V
length 675 mm - width 40 mm

RESISTENCIA PIANA 1000W 240V
longitud 675 mm - ancho 40 mm

CHARVET 02030A CHARVET 2030A



3455105

RESISTENZA 2000W 230V
per BAGNOMARIA

HEIZKÖRPER 2000W 230V
für Bain-Marie

HEATING ELEMENT 2000W 230V
for BAIN-MARIE

RESISTENCIA 2000W 230V
para baño maría

CHARVET 03746A



3455107

RESISTENZA 3000W 230V
per BAGNOMARIA - larghezza 80 mm

HEIZKÖRPER 3000W 230V
für Bain-Marie - Breite 80 mm

HEATING ELEMENT 3000W 230V
for BAIN-MARIE - width 80 mm

RESISTENCIA 3000W 230V
para baño maría - largo 80 mm

CHARVET A3345A CHARVET 03345A



3455103

RESISTENZA 2500W 230V
per FORNO STATICO

HEIZKÖRPER 2500W 230V
für STATISCHEN Ofen

HEATING ELEMENT 2500W 230V
for STATIC OVEN

RESISTENCIA 2500W 230V
para HORNO ESTÁTICO

CHARVET 02062A



3455198

RESISTENZA 2500W 400V
per forni
dimensioni 620 x 480 mm

HEIZKÖRPER 2500W 400V
für Backofen
Größe 620 x 480 mm

HEATING ELEMENT 2500W 400V
for ovens
size 620 x 480 mm

RESISTENCIA 2500W 400V
para hornos
dimensiones 620 x 480 mm

CHARVET 02063A CHARVET 2063A



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455187

RESISTENZA A SPILLO 850W 220V
dado M14

PIN HEATING ELEMENT 850W 220V
nut M14

EINSTECKHEIZKÖRPER 850W 220V
Mutter M14

RESISTENCIA A SPILLO 850W 220V
tuerca M14



COMETTO 50101

3455188

RESISTENZA A SPILLO 2000W 220V
dado M14

PIN HEATING ELEMENT 2000W 220V
nut M14

EINSTECKHEIZKÖRPER 2000W 220V
Mutter M14

RESISTENCIA A SPILLO 2000W 220V
tuerca M14



COMETTO 50108

3455189

RESISTENZA 800W 220V
dado M14

HEATING ELEMENT 800W 220V
nut M14

HEIZKÖRPER 800W 220V
Mutter M14

RESISTENCIA 800W 220V
tuerca M14



COMETTO 50113

3455190

RESISTENZA A SPILLO 2000W 220V
dado M12

PIN HEATING ELEMENT 2000W 220V
nut M12

EINSTECKHEIZKÖRPER 2000W 220V
Mutter M12

RESISTENCIA A SPILLO 2000W 220V
tuerca M12



COMETTO 50116

3455192

RESISTENZA 1100W 230V
dado M14

HEATING ELEMENT 1100W 230V
nut M14

HEIZKÖRPER 1100W 230V
Mutter M14

RESISTENCIA 1100W 230V
tuerca M14



COMETTO 50167

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455210

RESISTENZA 550W 400 V
lunghezza 540 mm - larghezza 20 mm

HEIZKÖRPER 550W 400 V
Länge 540 mm - Dicke 20 mm

HEATING ELEMENT 550W 400 V
length 540 mm - width 20 mm

RESISTENCIA 550W 400 V
longitud 540 mm - ancho 20 mm

EGO 3205402001



3455183

CAVO RISCALDANTE 70W 240V
larghezza 1400 mm

HEIZUNGSKABEL 70W 240V
Dicke 1400 mm

HEATING CABLE 70W 240V
width 1400 mm

CABLE CALENTADOR 70W 240V
ancho 1400 mm

FRYMASTER 807-1473



3455225

RESISTENZA 11000W 240 V
per friggitrice

HEIZKÖRPER 11000W 240 V
für Fritteuse

HEATING ELEMENT 11000W 240 V
for fryer

RESISTENCIA 11000W 240 V
para freidora

FRYMASTER 8073173



3310017

RESISTENZA INFRAROSSI IN CERAMICA
Lunghezza 245 mm - Larghezza 60 mm
750 W - 230 V

INFRARO HEIZKÖRPER AUS KERAMIK
Länge 245 mm - Dicke 60 mm
750 W - 230 V

CERAMIC INFRARED HEATING ELEMENT
length 245 mm - width 60 mm
750 W - 230 V

RESISTENCIA INFRARROJOS DE CERÁMICA
longitud 245 mm - ancho 60 mm
750 W - 230 V

GIGA



3455061

RESISTENZA 850W 220/380V
per BAGNOMARIA
larghezza 30 mm
rivestito inox AISI 321 ø 6,5 mm

HEIZKÖRPER 850W 220/380V
für Bain-Marie
Breite 30 mm
ø 6.5 mm 321 AISI edelstahlbeschichtet

HEATING ELEMENT 850W 220/380V
for BAIN-MARIE
width 30 mm
ø 6.5 mm 321 AISI st.steel coated

RESISTENCIA 850W 220/380V
para BAÑO MARÍA
largo 30 mm
cubierto con inox AISI 321 ø 6,5 mm

MORICE RS0905



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455058

RESISTENZA 2000W 230V
larghezza 100 mm

HEIZKÖRPER 2000W 230V
Dicke 100 mm

HEATING ELEMENT 2000W 230V
width 100 mm

RESISTENCIA 2000W 230V
ancho 100 mm

MORICE RS0856



3455059

RESISTENZA 2250W 230V
larghezza 100 mm raccordl M12

HEIZKÖRPER 2250W 230V
Dicke 100 mm Anschlusss M12

HEATING ELEMENT 2250W 230V
width 100 mm fittings M12

RESISTENCIA 2250W 230V
ancho 100 mm racores M12

MORICE RS0864



3455062

RESISTENZA 1200W 230V
larghezza 60 mm
raccordi ottone brasato M12

HEIZKÖRPER 1200W 230V
Dicke 60 mm
gelötete Messinganschlüsse M12

HEATING ELEMENT 1200W 230V
width 60 mm
brazed brass fittings M12

RESISTENCIA 1200W 230V
ancho 60 mm
racores latón soldado M12

MORICE RS0911



3455063

RESISTENZA 2000W 230V
larghezza 200 mm
raccordi acciaio
per FORNO e SALAMANDRA

HEIZKÖRPER 2000W 230V
Dicke 200 mm
Stahlanschlüsse
für Backofen UND SALAMANDER

HEATING ELEMENT 2000W 230V
width 200 mm
steel fittings
for OVEN AND SALAMANDER

RESISTENCIA 2000W 230V
ancho 200 mm
racores acero
para HORNO y SALAMANDRA

MORICE RS0867



3455092

RESISTENZA 2500W 220V
larghezza 150 mm altezza 70 mm

HEIZKÖRPER 2500W 220V
Dicke 150 mm höhe 70 mm

HEATING ELEMENT 2500W 220V
width 150 mm height 70 mm

RESISTENCIA 2500W 220V
ancho 150 mm altura 70 mm

MORICE RS0855





Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455089

RESISTENZA 666W 230V
per FORNO
interasse di fissaggio 120 mm

HEIZKÖRPER 666W 230V
für Backofen
Abstand 120 mm

HEATING ELEMENT 666W 230V
for OVEN
mounting distance 120 mm

RESISTENCIA 666W 230V
para HORNO
dist. ejes de anclaje 120 mm

MORICE RS0886



3455060

RESISTENZA 800W 230V
per FORNO
interasse di fissaggio 90 mm

HEIZKÖRPER 800W 230V
für Backofen
Abstand 90 mm

HEATING ELEMENT 800W 230V
for OVEN
mounting distance 90 mm

RESISTENCIA 800W 230V
para HORNO
dist. ejes de anclaje 90 mm

MORICE RS0888



3455163

RESISTENZA 1150W 230V
per parte inferiore e superiore
interasse fissaggio 120 mm

HEIZKÖRPER 1150W 230V
für Unter- und Oberteil
Abstand 120 mm

HEATING ELEMENT 1150W 230V
for bottom and top parts
mounting distance 120 mm

RESISTENCIA 1150W 230V
para parte inferior y superior
dist. ejes anclaje 120 mm

MORICE RS0889



3455162

RESISTENZA 7000W 230/400V
ø flangia 72 mm

HEIZKÖRPER 7000W 230/400V
Flansch ø 72 mm

HEATING ELEMENT 7000W 230/400V
flange ø 72 mm

RESISTENCIA 7000W 230/400V
ø brida 72 mm

MORICE RS0961



3455168

RESISTENZA 2600W 230V
altezza 20 mm
per bagnomaria

HEIZKÖRPER 2600W 230V
Höhe 20 mm
für Bain-Marie

HEATING ELEMENT 2600W 230V
height 20 mm
for bain marie

RESISTENCIA 2600W 230V
altura 20 mm
para baño maría

MORICE RS0908



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455125



RESISTENZA 1100W 230V
staffa 80x27 mm

HEIZKÖRPER 1100W 230V
Bügel 80x27 mm

HEATING ELEMENT 1100W 230V
bracket 80x27 mm

RESISTENCIA 1100W 230V
abrazadera 80x27 mm

MORICE RS0863 MORICE RS0965 MORICE RS965

3455165



RESISTENZA 650W 230 V
tubo in acciaio inox 321 ø 8
interasse 75 mm - raccordi M12x100xH12
PLT715

HEIZKÖRPER 650W 230 V
Edelstahlrohr 321 ø 8
Abstand 75 mm - Anschlüsse M12x100xH12
PLT715

HEATING ELEMENT 650W 230 V
stainless steel pipe 321 ø 8
mounting distance 75 mm - fittings M12x100xH12
PLT715

RESISTENCIA 650W 230 V
tubo de acero inox 321 ø 8
dist. ejes 75 mm - racores M12x100xH12
PLT715

MORICE RS0922

3455170



RESISTENZA 1000 W 230V
larghezza 95 mm - altezza 60 mm
per piastra snack

HEIZKÖRPER 1000 W 230V
Dicke 95 mm - höhe 60 mm
für Snack-Platte

HEATING ELEMENT 1000 W 230V
width 95 mm - height 60 mm
for snack plate

RESISTENCIA 1000 W 230V
ancho 95 mm - altura 60 mm
para placa snack

MORICE RS0909

3455171



RESISTENZA 2400W 230V
per pentola

HEIZKÖRPER 2400W 230V
für Pfanne

HEATING ELEMENT 2400W 230V
for pan

RESISTENCIA 2400W 230V
para marmita

MORICE RS0878

3455172



RESISTENZA 5500W 230V
altezza 40 mm
per brasiera

HEIZKÖRPER 5500W 230V
Höhe 40 mm
für Bratpfanne

HEATING ELEMENT 5500W 230V
height 40 mm
for bratt pan

RESISTENCIA 5500W 230V
altura 40 mm
para sartén

MORICE RS0960

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455167

RESISTENZA 2000W 230V
larghezza 75 mm
connessione con morsetti piani a squadra
M4 acciaio nichelato
raccordi acciaio M12
per salamandra

HEIZKÖRPER 2000W 230V
Dicke 75 mm
mit gewinkelten Klemmen angeschlossen
nickelverchromter Stahl M4
M12 Stahlanschlüsse
für Salamander

HEATING ELEMENT 2000W 230V
width 75 mm
connection by flat 90°terminals
nickel plated steel M4
M12 steel fittings
for salamander

RESISTENCIA 2000W 230V
ancho 75 mm
conexión con bornes llanos escuadra
M4 acera niquelado
racores acero M12
para salamandra



MORICE RS0918

3455209

RESISTENZA 1950W 230V
dado 3/8”

HEIZKÖRPER 1950W 230V
Mutter 3/8”

HEATING ELEMENT 1950W 230V
nut 3/8”

RESISTENCIA 1950W 230V
tuerca 3/8”



MORICE RS0884

3455220

RESISTENZA 2000W 380V

HEIZKÖRPER 2000W 380V

HEATING ELEMENT 2000W 380V

RESISTENCIA 2000W 380V



MORICE RS0920

3455164

RESISTENZA 400W 230 V
40 mm - raccordi M12
per forno

HEIZKÖRPER 400W 230 V
40 mm - Anschlüsse M12
für Pizzaofensdach und -platte

HEATING ELEMENT 400W 230 V
40 mm - fittings M12
for pizza oven ceiling and deck

RESISTENCIA 400W 230 V
40 mm - racores M12
para horno pizza parte sup.e inferior



MORICE RS921 EGO 2433912023 MORICE RS0921

3455166

RESISTENZA 750W 230 V
interasse 75 mm - raccordi M12
per forno

HEIZKÖRPER 750W 230 V
Abstand 75 mm - Anschlusss M12
für Pizzaofensdach und -platte

HEATING ELEMENT 750W 230 V
mounting distance 75 mm - fittings M12
for pizza oven ceiling and deck

RESISTENCIA 750W 230 V
dist. ejes 75 mm - racores M12
para horno pizza parte sup.e inferior



MORICE RS0923

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455222



RESISTENZA 650W 380V


HEIZKÖRPER 650W 380V

HEATING ELEMENT 650W 380V

RESISTENCIA 650W 380V

MORICE RS0927

3455199



RESISTENZA 250W 230V
lunghezza 170 mm
con alette in acciao inox 25 x 50 mm
boccola di fissaggio M14
perno terminale filettato M6
temperatura max.terminali di collegamento 100°C

HEIZKÖRPER 250W 230V
Länge 170 mm
mit Edelstahlrippen 25 x 50 mm
Anschlußbuchse M4
Anschlußstift mit Gewinde M6
Höchste Temperatur des Anschlußes 100°C

HEATING ELEMENT 250W 230V
length 170 mm
with stainless steel fins 25 x 50 mm
fastening bushing M4
threaded terminal pin M6
connection terminal max.temperature 100°C

RESISTENCIA 250W 230V
longitud 170 mm
con aletas de acero inox 25 x 50 mm
casquillo de anclaje M14
perno terminal roscado M6
temperatura máx. terminales de conexión 100°C

MORICE

3455136



RESISTENZA 2000W 220V
lunghezza 265 mm larghezza 160 mm

HEIZKÖRPER 2000W 220V
Länge 265 mm Dicke 160 mm

HEATING ELEMENT 2000W 220V
length 265 mm width 160 mm

RESISTENCIA 2000W 220V
longitud 265 mm ancho 160 mm

ROSINOX RX94001872 ROSINOX 94001872

3455137



RESISTENZA 2000W 220V
lunghezza 270 mm larghezza 190 mm

HEIZKÖRPER 2000W 220V
Länge 270 mm Dicke 190 mm

HEATING ELEMENT 2000W 220V
length 270 mm width 190 mm

RESISTENCIA 2000W 220V
longitud 270 mm ancho 190 mm

ROSINOX RX94001807 ROSINOX 94001807

3455064



RESISTENZA 9000W 230/380V
per FRIGGITRICE

HEIZKÖRPER 9000W 230/380V
für FRITTEUSE

HEATING ELEMENT 9000W 230/380V
for FRYER

RESISTENCIA 9000W 230/380V
para FREIDORA

SOFINOR 60609000

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455053

RESISTENZA 1666W 230 V
per grill e snack
altezza totale 150 mm - larghezza 55 mm

HEIZKÖRPER 1666W 230 V
für Grill und Snack
gesamte Höhe 150 mm - Dicke 55 mm

HEATING ELEMENT 1666W 230 V
for grill and snack
overall height 150 mm - width 55 mm

RESISTENCIA 1666W 230 V
para grill y snack
altura total 150 mm - ancho 55 mm



SOLYMAC P37

3455083

RESISTENZA 2000W 230V
per GRIGLIA e SNACK
altezza totale 150 mm - larghezza 50 mm

HEIZKÖRPER 2000W 230V
für GRILL und SNACK
gesamte Höhe 150 mm - Dicke 50 mm

HEATING ELEMENT 2000W 230V
for GRILL and SNACK
overall height 150 mm - width 50 mm

RESISTENCIA 2000W 230V
para REJILLA Y SNACK
altura total 150 mm - ancho 50 mm



SOLYMAC P39

3455054

RESISTENZA 3000W 230V
per BAGNOMARIA
altezza 140 mm

HEIZKÖRPER 3000W 230V
für Bain-Marie
Höhe 140 mm

HEATING ELEMENT 3000W 230V
for BAIN-MARIE
height 140 mm

RESISTENCIA 3000W 230V
para BAÑO MARÍA
altura 140 mm



SOLYMAC P47

3455084

RESISTENZA 900W 230V
per BAGNOMARIA
larghezza 40 mm

HEIZKÖRPER 900W 230V
für Bain-Marie
Breite 40 mm

HEATING ELEMENT 900W 230V
for BAIN-MARIE
width 40 mm

RESISTENCIA 900W 230V
para BAÑO MARÍA
largo 40 mm



SOLYMAC P34 EGO 87203311

3455082

RESISTENZA 1165W 230V
per SALAMANDRA
larghezza 75 mm

HEIZKÖRPER 1165W 230V
für Salamander
Breite 75 mm

HEATING ELEMENT 1165W 230V
for SALAMANDER
width 75 mm

RESISTENCIA 1165W 230V
para SALAMANDRA
largo 75 mm



SOLYMAC P35

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455085

RESISTENZA 7000W 230/400V
per FRIGGITRICE
lunghezza 335 mm

HEIZKÖRPER 7000W 230/400V
für FRITTEUSE
Länge 335 mm

HEATING ELEMENT 7000W 230/400V
for FRYER
length 335 mm

RESISTENCIA 7000W 230/400V
para FREIDORA
longitud 335 mm



SOLYMAC P40

3455086

RESISTENZA 12000W 230/400V
per FRIGGITRICE
lunghezza 350 mm

HEIZKÖRPER 12000W 230/400V
für FRITTEUSE
Länge 350 mm

HEATING ELEMENT 12000W 230/400V
for FRYER
length 350 mm

RESISTENCIA 12000W 230/400V
para FREIDORA
longitud 350 mm



SOLYMAC P41

3455135

RESISTENZA 1500W 220V
lunghezza 695 mm larghezza 60 mm

HEIZKÖRPER 1500W 220V
Länge 695 mm Dicke 60 mm

HEATING ELEMENT 1500W 220V
length 695 mm width 60 mm

RESISTENCIA 1500W 220V
longitud 695 mm ancho 60 mm



THIRODE 302039 THIRODE 303039

3455152

RESISTENZA 1300W 230V
lunghezza 363 mm larghezza 88 mm

HEIZKÖRPER 1300W 230V
Länge 363 mm Dicke 88 mm

HEATING ELEMENT 1300W 230V
length 363 mm width 88 mm

RESISTENCIA 1300W 230V
longitud 363 mm ancho 88 mm



THIRODE 302196

3455153

RESISTENZA 1800W 230V
lunghezza 553 mm larghezza 88 mm

HEIZKÖRPER 1800W 230V
Länge 553 mm Dicke 88 mm

HEATING ELEMENT 1800W 230V
length 553 mm width 88 mm

RESISTENCIA 1800W 230V
longitud 553 mm ancho 88 mm



THIRODE 302197

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455155

RESISTENZA 2000W 230V
altezza 205 mm lunghezza 302 mm larghezza 32 mm

HEIZKÖRPER 2000W 230V
Höhe 205 mm Länge 302 mm Dicke 32 mm

HEATING ELEMENT 2000W 230V
height 205 mm length 302 mm width 32 mm

RESISTENCIA 2000W 230V
altura 205 mm longitud 302 mm ancho 32 mm

THIRODE 302214 BONNET 302214



3455156

RESISTENZA 2700W 230V
altezza 205 mm lunghezza 300 mm larghezza 55 mm

HEIZKÖRPER 2700W 230V
Höhe 205 mm Länge 300 mm Dicke 55 mm

HEATING ELEMENT 2700W 230V
height 205 mm length 300 mm width 55 mm

RESISTENCIA 2700W 230V
altura 205 mm longitud 300 mm ancho 55 mm

THIRODE 302215 BONNET



3455158

RESISTENZA 7500W 400V
altezza 300 mm lunghezza 495 mm

HEIZKÖRPER 7500W 400V
Höhe 300 mm Länge 495 mm

HEATING ELEMENT 7500W 400V
height 300 mm length 495 mm

RESISTENCIA 7500W 400V
altura 300 mm longitud 495 mm

THIRODE 302222



3455159

RESITENZA 6000W 230V
ø flangia 72 mm
per bagnomaria

HEIZKÖRPER 6000W 230V
Flansch ø 72 mm
für Bain-Marie

HEATING ELEMENT 6000W 230V
flange ø 72 mm
for bain marie

RESISTENCIA 6000W 230V
ø brida 72 mm
para baño maría

THIRODE 303123 BONNET 303123



3455219

RESISTENZA 6000W 220V

HEIZKÖRPER 6000W 220V

HEATING ELEMENT 6000W 220V

RESISTENCIA 6000W 220V

THIRODE 130049



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455161

RESISTENZA 2500W 230V
altezza 80 mm
per pentola

HEIZKÖRPER 2500W 230V
Höhe 80 mm
für Pfanne

HEATING ELEMENT 2500W 230V
height 80 mm
for pan

RESISTENCIA 2500W 230V
altura 80 mm
para marmita

THIRODE 302195 BONNET

BONNET 302195



3455131

STAFFA PER RESISTENZA

HEIZKÖRPER BRACKET

HEATING ELEMENT BRACKET

ABRAZADERA PARA RESISTENCIA

THIRODE 302049 CAPIC E150566



3310016

RESISTENZA INFRAROSSI IN CERAMICA
Lunghezza 245 mm - Larghezza 60 mm
500 W - 230 V

INFRARO HEIZKÖRPER AUS KERAMIK
Länge 245 mm - Dicke 60 mm
500 W - 230 V

CERAMIC INFRARED HEATING ELEMENT
length 245 mm - width 60 mm
500 W - 230 V

RESISTENCIA INFRARROJOS DE CERÁMICA
longitud 245 mm - ancho 60 mm
500 W - 230 V

ZANUSSI



3310015

RESISTENZA INFRAROSSI IN CERAMICA
Lunghezza 245 mm - Larghezza 60 mm
250 W - 230 V

INFRARO HEIZKÖRPER AUS KERAMIK
Länge 245 mm - Dicke 60 mm
250 W - 230 V

CERAMIC INFRARED HEATING ELEMENT
length 245 mm - width 60 mm
250 W - 230 V

RESISTENCIA INFRARROJOS DE CERÁMICA
longitud 245 mm - ancho 60 mm
250 W - 230 V



3455049

RESISTENZA 800W 230V
per tavolo caldo e forno
larghezza 75 mm

HEIZKÖRPER 800W 230V
für warmen Tisch und Heizungsofen
Breite 75 mm

HEATING ELEMENT 800W 230V
for warm table and stove
width 75 mm

RESISTENCIA 800W 230V
para mesa caliente y estufa
anchura 75 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455055

RESISTENZA 650W 230V
per BAGNOMARIA
larghezza 50 mm

HEIZKÖRPER 650W 230V
für Bain-Marie
Breite 50 mm

HEATING ELEMENT 650W 230V
for BAIN-MARIE
width 50 mm

RESISTENCIA 650W 230V
para BAÑO MARÍA
anchura 50 mm



3455056

RESISTENZA 1800W 230V
per BAGNOMARIA
larghezza 40 mm altezza totale 65 mm

HEIZKÖRPER 1800W 230V
für Bain-Marie
Breite 40 mm Gesamthöhe 65 mm

HEATING ELEMENT 1800W 230V
for BAIN-MARIE
width 40 mm overall height 65 mm

RESISTENCIA 1800W 230V
para BAÑO MARÍA
anchura 40 mm altura total 65 mm



3455057

RESISTENZA SUPERIORE 1000W 230V
larghezza 100 mm

OBERER HEIZKÖRPER 1000W 230V
Dicke 100 mm

TOP HEATING ELEMENT 1000W 230V
width 100 mm

RESISTENCIA SUPERIOR 1000W 230V
ancho 100 mm



3455065

RESISTENZA 6200W 220/380V
per FRIGGITRICE
altezza totale 245 mm

HEIZKÖRPER 6200W 220/380V
für FRITTEUSE
gesamte Höhe 245 mm

HEATING ELEMENT 6200W 220/380V
for FRYER
overall height 245 mm

RESISTENCIA 6200W 220/380V
para FREIDORA
altura total 245 mm



3455072

RESISTENZA 6000W 230/400V
ghiera M77x200
con guarnizione
lunghezza 305 mm

HEIZKÖRPER 6000W 230/400V
Nutmutter M77x200
mit Dichtung
Länge 305 mm

HEATING ELEMENT 6000W 230/400V
ring nut M77x200
with gasket
length 305 mm

RESISTENCIA 6000W 230/400V
cerco M77x200
con junta
longitud 305 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455073



RESISTENZA 3000W 230/400V
ghiera ottone M45x200
con guarnizione
lunghezza 265 mm

HEIZKÖRPER 3000W 230/400V
Nutmutter aus Messing M45x200
mit Dichtung
Länge 265 mm

HEATING ELEMENT 3000W 230/400V
brass ring nut M45x200
with gasket
length 265 mm

RESISTENCIA 3000W 230/400V
cerco latón M45x200
con junta
longitud 265 mm

3455074



RESISTENZA 2000W 230/400V
ghiera ottone M45x200
con guarnizione
lunghezza 190 mm

HEIZKÖRPER 2000W 230/400V
Nutmutter aus Messing M45x200
mit Dichtung
Länge 190 mm

HEATING ELEMENT 2000W 230/400V
brass ring nut M45x200
with gasket
length 190 mm

RESISTENCIA 2000W 230/400V
cerco latón M45x200
con junta
longitud 190 mm

3455075



RESISTENZA 4000W 230/400V
ghiera ottone M45x200
con guarnizione
lunghezza 350 mm

HEIZKÖRPER 4000W 230/400V
Nutmutter aus Messing M45x200
mit Dichtung
Länge 350 mm

HEATING ELEMENT 4000W 230/400V
brass ring nut M45x200
with gasket
length 350 mm

RESISTENCIA 4000W 230/400V
cerco latón M45x200
con junta
longitud 350 mm

3455076



RESISTENZA 6000W 230/400V
ghiera ottone M45x200
con guarnizione
lunghezza 480 mm

HEIZKÖRPER 6000W 230/400V
Nutmutter aus Messing M45x200
mit Dichtung
Länge 480 mm

HEATING ELEMENT 6000W 230/400V
brass ring nut M45x200
with gasket
length 480 mm

RESISTENCIA 6000W 230/400V
cerco latón M45x200
con junta
longitud 480 mm

3455114



RESISTENZA 9000W 230/400V
ghiera ottone M77x200 mm
con guarnizione
lunghezza 430 mm

HEIZKÖRPER 9000W 230/400V
Nutmutter aus Messing M77x200 mm
mit Dichtung
Länge 430 mm

HEATING ELEMENT 9000W 230/400V
brass ring nut M77x200 mm
with gasket
length 430 mm

RESISTENCIA 9000W 230/400V
cerco latón M77x200 mm
con junta
longitud 430 mm

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455115



RESISTENZA 12000W 230/400V
ghiera ottone M77x200 mm
con guarnizione
lunghezza 560 mm

HEIZKÖRPER 12000W 230/400V
Nutmutter aus Messing M77x200 mm
mit Dichtung
Länge 560 mm

HEATING ELEMENT 12000W 230/400V
brass ring nut M77x200 mm
with gasket
length 560 mm

RESISTENCIA 12000W 230/400V
cerco latón M77x200 mm
con junta
longitud 560 mm

3455116



RESISTENZA 15000W 230/400V
ghiera ottone M77x200 mm
con guarnizione
lunghezza 710 mm

HEIZKÖRPER 15000W 230/400V
Nutmutter aus Messing M77x200 mm
mit Dichtung
Länge 710 mm

HEATING ELEMENT 15000W 230/400V
brass ring nut M77x200 mm
with gasket
length 710 mm

RESISTENCIA 15000W 230/400V
cerco latón M77x200 mm
con junta
longitud 710 mm

Riduttori • Druckminderer
Reducers • Reductores

3120384



RIDUTTORE FIAMMA
70 x 70 mm

FLAMMENSTEUERUNG
70 x 70 mm

FLAME REDUCER
70 x 70 mm

REDUCTOR LLAMA
70 x 70 mm

MORICE PQ-0758 MORICE PQ5758-1

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3359327



RUBINETTO A 3 VIE
F 3/8”
ottone nichelato
pressione di servizio 20 bars
con riduzione da 1/2”

3-WEGE-HAHN
I 3/8”
Nickelverchromter Messing
bezogener Druck 20 bar
mit 1/2” Reduzierstück

3 WAY TAP
F 3/8”
nickel plated brass
operating pressure 20 bar
with 1/2” reduction piece

GRIFO DE 3 VÍAS
H 3/8”
latón niquelado
presión de servicio 20 bars
con reducción de 1/2”

CAPIC Q402505 MORICE BR0930

3359328



RUBINETTO A 3 VIE
F 1/2”
ottone nichelato
pressione di servizio 20 bars
con riduzione da 1/2”

3-WEGE-HAHN
I 1/2”
Nickelverchromter Messing
bezogener Druck 20 bar
mit 1/2” Reduzierstück

3 WAY TAP
F 1/2”
nickel plated brass
operating pressure 20 bar
with 1/2” reduction piece

GRIFO DE 3 VÍAS
H 1/2”
latón niquelado
presión de servicio 20 bars
con reducción de 1/2”

CAPIC Q402506

3359329



RUBINETTO A 3 VIE
F 3/8”
ottone nichelato
pressione di servizio 20 bars
con riduzione da 1/2”

3-WEGE-HAHN
I 3/8”
Nickelverchromter Messing
bezogener Druck 20 bar
mit 1/2” Reduzierstück

3 WAY TAP
F 3/8”
nickel plated brass
operating pressure 20 bar
with 1/2” reduction piece

GRIFO DE 3 VÍAS
H 3/8”
latón niquelado
presión de servicio 20 bars
con reducción de 1/2”

3359330



RUBINETTO ACQUA A 4 VIE
per pentola bagnomaria
raccordi M 1/2”

4-WEGE-WASSERHAHN
für Bain-Marie Pfanne
Anschlüsse A 1/2”

4-WAY WATER TAP
for bain-marie pan
fittings M 1/2”

GRIFO AGUA DE 4 VÍAS
para marmita baño maría
racores M 1/2”

CHARVET 00361 CHARVET 3865A SOLYMAC P127

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3359331

RUBINETTO MISCELATORE
acqua calda / acqua fredda
per pentola e brasiera

MIXER TAP
hot/cold water
for pan and bratt pan

MIXERHAHN
warmes/kaltes Wasser
für Pfanne und Bratpfanne

GRIFO MEZCLADOR
agua caliente / agua fría
para marmita y sartén

BONNET 310106



3359324

DOCCIA FLESSIBILE 2 MT
13,5 litri/minuto

SHOWER HOSE 2 m
13.5 L/minute

DUSCHENSCHLAUCH 2 m
13.5 L/Minute

DUCHA FLEXIBLE 2 m
13,5 litros/minuto



3359325

DOCCIA COMPLETA FLESSIBILE 2 MT

COMPLETER SHOWER WITH HOSE 2 m

BRAUSE KOMPLETT MIT SCHLAUCH 2 Mt

DUCHA COMPLETA FLEXIBLE 2 m



Rubinetti gas • Gashähne
Gas valves • Grifos gas

3348132

RUBINETTO GAS SENZA SICUREZZA
interasse 70 mm

GAS TAP WITHOUT SAFETY DEVICE
mounting distance 70 mm

GASHAHN OHNE SICHERUNG
Abstand 70 mm

GRIFO GAS SIN SEGURIDAD
dist. ejes 70 mm

SOLYMAC P66A



3348133

RUBINETTO GAS SENZA SICUREZZA
interasse 90 mm

GAS TAP WITHOUT SAFETY DEVICE
mounting distance 90 mm

GASHAHN OHNE SICHERUNG
Abstand 90 mm

GRIFO GAS SIN SEGURIDAD
dist. ejes 90 mm

SOLYMAC P66B



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3348134



RUBINETTO GAS SENZA SICUREZZA
interasse 70 mm

GASHAHN OHNE SICHERUNG
Abstand 70 mm

GAS TAP WITHOUT SAFETY DEVICE
mounting distance 70 mm

GRIFO GAS SIN SEGURIDAD
dist. ejes 70 mm

3348135



RUBINETTO GAS SENZA SICUREZZA
attacco a briglia per tubo ø 15 mm - interasse 70 mm

GASHAHN OHNE SICHERUNG
Klemmenanschluß für Rohr ø 15 mm - Abstand 70 mm

GAS TAP WITHOUT SAFETY DEVICE
clamp connection for pipe ø 15 mm - mounting distance 70 mm

GRIFO GAS SIN SEGURIDAD
enganche de brida para tubo ø 15 mm -dist. ejes 70 mm

3348142



RUBINETTO GAS SENZA SICUREZZA
interasse 55 mm

GASHAHN OHNE SICHERUNG
Abstand 55 mm

GAS TAP WITHOUT SAFETY DEVICE
mounting distance 55 mm

GRIFO GAS SIN SEGURIDAD
dist. ejes 55 mm

MORICE RB0927

3348151



RUBINETTO GAS SENZA SICUREZZA
interasse 60 mm - uscita conica M 3/8" (12/17)
senza attacco pilota

GASHAHN OHNE SICHERUNG
Abstand 60 mm - doppelkegelför.Auugang A 3/8" (12/17)
ohne PilotAnschluß

GAS TAP WITHOUT SAFETY DEVICE
mounting distance 60 mm - conical outlet M 3/8" (12/17)
without pilot connection

GRIFO GAS SIN SEGURIDAD
dist. ejes 60 mm - salida cónica M 3/8" (12/17)
sin conexión piloto

THIRODE 310075

3348136



RUBINETTO GAS DI SICUREZZA
attacco a briglia per tubo ø 20 mm
interasse 105 mm
attacco termocoppia M9x1

SICHERHEITSGASHAHN
Klemmenanschluß für Rohr ø 20 mm
Abstand 105 mm
ThermoelementAnschluß M9x1

SAFETY GAS TAP
clamp connection for pipe ø 20 mm
mounting distance 105 mm
thermocouple connection M9x1

GRIFO GAS DE SEGURIDAD
enganche de brida para tubo ø 20 mm
dist. ejes 105 mm
conexión termopar M9x1

BONNET 7462036 BONNET 7462038

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3348137

RUBINETTO GAS DI SICUREZZA
attacco a briglia per tubo ø 15 mm
interasse 90 mm
attacco termocoppia 9x1

SICHERHEITSGASHAHN
Klemmenanschluß für Rohr ø 15 mm
Abstand 90 mm
ThermoelementAnschluß 9x1

SAFETY GAS TAP
clamp connection for pipe ø 15 mm
mounting distance 90 mm
thermocouple connection 9x1

GRIFO GAS DE SEGURIDAD
enganche de brida para tubo ø 15 mm
dist. ejes 90 mm
conexión termopar 9x1



3348138

RUBINETTO GAS DI SICUREZZA
attacco a briglia per tubo ø 20 mm
interasse 85 mm
attacco termocoppia M9x1

SICHERHEITSGASHAHN
Klemmenanschluß für Rohr ø 20 mm
Abstand 85 mm
ThermoelementAnschluß M9x1

SAFETY GAS TAP
clamp connection for pipe ø 20 mm
mounting distance 85 mm
thermocouple connection M9x1

GRIFO GAS DE SEGURIDAD
enganche de brida para tubo ø 20 mm
dist. ejes 85 mm
conexión termopar M9x1



CAPIC G304010

3348139

RUBINETTO GAS DI SICUREZZA
interasse 115 mm
attacco termocoppia M9x1

SICHERHEITSGASHAHN
Abstand 115 mm
Anschluß für Thermoelement M9x1

SAFETY GAS TAP
mounting distance 115 mm
thermocouple connection M9x1

GRIFO GAS DE SEGURIDAD
dist. ejes 115 mm
conexión termopar M9x1



3348143

RUBINETTO GAS DI SICUREZZA
interasse 85 mm
attacco termocoppia M9x1

SICHERHEITSGASHAHN
Abstand 85 mm
Anschluß für Thermoelement M9x1

SAFETY GAS TAP
mounting distance 85 mm
thermocouple connection M9x1

GRIFO GAS DE SEGURIDAD
dist. ejes 85 mm
conexión termopar M9x1



MORICE RB1003

3348141

RUBINETTO GAS DI SICUREZZA
interasse 80 mm
attacco termocoppia M9x1

SICHERHEITSGASHAHN
Abstand 80 mm
Anschluß für Thermoelement M9x1

SAFETY GAS TAP
mounting distance 80 mm
thermocouple connection M9x1

GRIFO GAS DE SEGURIDAD
dist. ejes 80 mm
conexión termopar M9x1



MORICE RB1005

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3348144

RUBINETTO GAS PEL 22BN SENZA SICUREZZA
attacco a briglia
interasse 105 mm
raccordo bicono ø 12 mm per uscita gas
raccordo bicono ø 6 per pilota

GASHAHN PEL 22BN OHNE SICHERUNG
Klemmenanschluß
Abstand 105 mm
DoppelkegelAnschluß ø 12 mm für Gasausgang
Doppelkegel.Anschluß ø 6 für Pilot

GAS TAP PEL 22BN WITHOUT SAFETY DEVICE
clamp connection
mounting distance 105 mm
olive fitting ø 12 mm for gas outlet
olive fitting ø 6 for pilot

GRIFO GAS PEL 22BN SIN SEGURIDAD
enganche de brida
dist. ejes 105 mm
racor bicono ø 12 mm para salida gas
racor bicono ø 6 para piloto



CAPIC G303075

3348145

RUBINETTO GAS DI SICUREZZA PEL 22BS
attacco a briglia
interasse 105 mm
attacco termocoppia M9x1
raccordo bicono ø 12 mm per uscita gas
raccordo bicono ø 6 per pilota

SICHERHEITSGASHAHN PEL 22BS
Klemmenanschluß
Abstand 105 mm
Thermoelementnschluß M9x1
Doppelgegel.Anschluß ø 12 mm f.Gasausgang
ø 6 doppelKegelör.Anschluß für Pilot

SAFETY GAS TAP PEL 22BS
clamp connection
mounting distance 105 mm
thermocouple connection M9x1
olive fitting ø 12 mm for gas outlet
ø 6 olive fitting for pilot

GRIFO GAS DE SEGURIDAD PEL 22BS
enganche de brida
dist. ejes 105 mm
conexión termopar M9x1
racor bicono ø 12 mm para salida gas
racor bicono ø 6 para piloto



CAPIC G304040

3348146

RUBINETTO GAS DI SICUREZZA PEL 22BS
attacco a briglia
interasse 105 mm
attacco termocoppia M9x1
raccordo bicono ø 14 mm per uscita gas
raccordo bicono ø 6 per pilota

SICHERHEITSGASHAHN PEL 22BS
Klemmenanschluß
Abstand 105 mm
Thermoelementanschluß M9x1
Doppelkegel.Anschluß ø 14 mm f.Gashahn
ø 6 doppelKegelör.Anschluß für Pilot

SAFETY GAS TAP PEL 22BS
clamp connection
mounting distance 105 mm
thermocouple connection M9x1
olive fitting ø 14 mm for gas outlet
ø 6 olive fitting for pilot

GRIFO GAS DE SEGURIDAD PEL 22BS
enganche de brida
dist. ejes 105 mm
conexión termopar M9x1
racor bicono ø 14 mm para salida gas
racor bicono ø 6 para piloto



CAPIC G304045

3348140

RUBINETTO GAS DI SICUREZZA
interasse 90 mm - attacco termocoppia M9x1
2 raccordi e biconi ø 12

SICHERHEITSGASHAHN
Abstand 90 mm - Anschluß für Thermoelement M9x1
2 Anschlüsse und Doppelkegel ø 12

SAFETY GAS TAP
mounting distance 90 mm - thermocouple connection M9x1
2 fittings and olives ø 12

GRIFO GAS DE SEGURIDAD
dist. ejes 90 mm - conexión termopar M9x1
2 racores y biconos ø 12



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3348147

RUBINETTO GAS UNIVERSALE
interasse 105 mm
perno ø 10 mm
1,8 m3/h

UNIVERSAL GAS TAP WITHOUT SAFETY DEVICE
mounting distance 105 mm
pin ø 10 mm
1.8 m3/h

UNIVERSALER GASHAHN
Abstand 105 mm
Stift ø 10 mm
1.8 m3/h

GRIFO GAS SIN SEGURIDAD UNIVERSAL
dist. ejes 105 mm
perno ø 10 mm
1,8 m3/h



3348148

RUBINETTO GAS DI SICUREZZA UNIVERSALE
interasse 140 mm
perno ø 10 mm
3 m3/h

UNIVERSAL SAFETY GAS TAP
mounting distance 140 mm
pin ø 10 mm
3 m3/h

UNIVERSALER SICHERHEITSGASHAHN
Abstand 140 mm
Stift ø 10 mm
3 m3/h

GRIFO GAS DE SEGURIDAD UNIVERSAL
dist. ejes 140 mm
perno ø 10 mm
3 m3/h



3348149

RUBINETTO GAS DI SICUREZZA
attacco a briglia

SAFETY GAS TAP
clamp connection

SICHERHEITSGASHAHN
Klemmenanschluß

GRIFO GAS DE SEGURIDAD
enganche de brida

ROSINOX RX94019932 ROSINOX 94019932



3348150

RUBINETTO GAS DI SICUREZZA
attacco a briglia - interasse 60 mm
attacco termocoppia M8x1
uscita M 3/8" (12/17)
senza attacco pilota

SAFETY GAS TAP
clamp connection - mounting distance 60 mm
thermocouple connection M9x1
outlet M 3/8" (12/17)
without pilot connection

SICHERHEITSGASHAHN
Klemmenanschluß - Abstand 60 mm
Thermoelementanschluß M9x1
Ausgang M 3/8" (12/17)
ohne PilotAnschluß

GRIFO GAS DE SEGURIDAD
enganche de brida - dist. ejes 60 mm
conexión termopar M8x1
salida M 3/8" (12/17)
sin conexión piloto

THIRODE 310069



3348153

RUBINETTO GAS DI SICUREZZA
interasse 60 mm

SAFETY GAS TAP
mounting distance 60 mm

SICHERHEITSGASHAHN
Abstand 60 mm

GRIFO GAS DE SEGURIDAD
dist. ejes 60 mm

AMBASSADE 65103025 AMBASSADE 6539140 AMBASSADE 6551114



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3348154

RUBINETTO GAS DI SICUREZZA
interasse 65 mm
attacco termocoppia M8 x 1

SICHERHEITSGASHAHN
Abstand 65 mm
Anschluß für Thermoelement M8x1

SAFETY GAS TAP
mounting distance 65 mm
thermocouple connection M8x1

GRIFO GAS DE SEGURIDAD
dist. ejes 65 mm
conexión termopar M8 x 1



COMETTO 40704

3348156

RUBINETTO GAS GI
interasse 70 mm
perno 28 mm
entrata/uscita 1/2”

GASHAHN GI
Abstand 70 mm
Stift 28 mm
Eingang/Ausgang 1/2”

GAS TAP GI
mounting distance 70 mm
pin 28 mm
inlet/outlet 1/2”

GRIFO GAS GI
dist. ejes 70 mm
perno 28 mm
entrada/salida 1/2”



REPAGAS

3348157

RUBINETTO GAS
attacco a briglia ø 16 mm
raccordo uscita 1/4”

GASHAHN
Klemmenanschluß ø 16 mm
ausgangsAnschluß 1/4”

GAS TAP
clamp connection ø 16 mm
outlet fittings 1/4”

GRIFO GAS
enganche de brida ø 16 mm
racor salida 1/4”



ERCIYES ERCD02

3348158

RUBINETTO GAS PEL 22S
interasse 114 mm
perno 46 mm

GASHAHN PEL 22S
Abstand 114 mm
Stift 46 mm

GAS TAP PEL 22S
mounting distance 114 mm
pin 46 mm

GRIFO GAS PEL 22S
dist. ejes 114 mm
perno 46 mm



ROSINOX RX94020484 ROSINOX 94020484

3348159

RUBINETTO GAS
attacco a briglia

GASHAHN
Klemmenanschluß

GAS TAP
clamp connection

GRIFO GAS
enganche de brida



ROSINOX RX94019874 ROSINOX 9401987

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3348160



RUBINETTO GAS
interasse 90,5 mm
ø entrata-uscita M1/2" = 15/21
attacco termocoppia M9x1
con uscita pilota e vite by-pass

GASHAHN
Abstand 90.5 mm
Ein-, Ausgang ø M1/2" = 15/21
ThermoelementAnschluß M9x1
mit Pilotausgang und Bypass-Schraube

GAS TAP
mounting distance 90.5 mm
inlet-outlet ø M1/2" = 15/21
thermocouple connection M9x1
with pilot outlet and by-pass screw

GRIFO GAS
dist. ejes 90,5 mm
ø entrada-salida M1/2" = 15/21
conexión termopar M9x1
con salida piloto y tornillo by-pass

3348161



RUBINETTO GAS
interasse 90,5 mm
ø entrata-uscita M1/2" = 15/21
attacco termocoppia M9x1
senza uscita pilota

GASHAHN
Abstand 90.5 mm
Ein-, Ausgang ø M1/2" = 15/21
Thermoelementanschluß M9x1
ohne Pilotausgang

GAS TAP
mounting distance 90.5 mm
inlet-outlet ø M1/2" = 15/21
thermocouple connection M9x1
without pilot outlet

GRIFO GAS
dist. ejes 90,5 mm
ø entrada-salida M1/2" = 15/21
conexión termopar M9x1
sin salida piloto

3348162



RUBINETTO GAS DI SICUREZZA
attacco a briglia
interasse 76 mm
attacco termocoppia M9x1
senza uscita pilota

SICHERHEITSGASHAHN
Klemmenanschluß
Abstand 76 mm
Thermoelementanschluß M9x1
ohne Pilotausgang

SAFETY GAS TAP
clamp connection
mounting distance 76 mm
thermocouple connection M9x1
without pilot outlet

GRIFO GAS DE SEGURIDAD
enganche de brida
dist. ejes 76 mm
conexión termopar M9x1
sin salida piloto

3348163



RUBINETTO GAS DI SICUREZZA
attacco a briglia
interasse 76 mm
attacco termocoppia M9x1
senza uscita pilota

SICHERHEITSGASHAHN
Klemmenanschluß
Abstand 76 mm
Thermoelementanschluß M9x1
ohne Pilotausgang

SAFETY GAS TAP
clamp connection
mounting distance 76 mm
thermocouple connection M9x1
without pilot outlet

GRIFO GAS DE SEGURIDAD
enganche de brida
dist. ejes 76 mm
conexión termopar M9x1
sin salida piloto

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3348164

RUBINETTO GAS DI SICUREZZA
attacco a briglia
interasse 57,5 mm
attacco termocoppia M9x1
senza uscita pilota

SICHERHEITSGASHAHN
Klemmenanschluß
Abstand 57.5 mm
Thermoelementanschluß M9x1
ohne Pilotausgang

SAFETY GAS TAP
clamp connection
mounting distance 57.5 mm
thermocouple connection M9x1
without pilot outlet

GRIFO GAS DE SEGURIDAD
enganche de brida
dist. ejes 57,5 mm
conexión termopar M9x1
sin salida piloto



3348165

RUBINETTO GAS DI SICUREZZA
attacco a briglia
interasse 76 mm
attacco termocoppia M9x1
con uscita pilota

SICHERHEITSGASHAHN
Klemmenanschluß
Abstand 76 mm
ThermoelementAnschluß M9x1
mit Pilotausgang

SAFETY GAS TAP
clamp connection
mounting distance 76 mm
thermocouple connection M9x1
with pilot outlet

GRIFO GAS DE SEGURIDAD
enganche de brida
dist. ejes 76 mm
conexión termopar M9x1
con salida piloto



3348152

RUBINETTO TERMOSTATICO
attacco a briglia per tubo ø 21 mm
interasse 60 mm
attacco termocoppia M 8
uscita M14 conica
per forno - senza manopola

HAHN MIT TEMPERATURFÜHLER
Klemmenanschluß für Rohr ø 21 mm
Abstand 60 mm
Thermoelementanschluß M8
Kegelörmiger M14 Ausgang
für Backofen - ohne Knebel

THERMOSTATIC TAP
clamp connection for pipe ø 21 mm
mounting distance 60 mm
thermocouple connection M8
conical M14 outlet
for oven - without knob

GRIFO TERMOSTÁTICO
enganche de brida para tubo ø 21 mm
dist. ejes 60 mm
conexión termopar M 8
salida M14 cónica
para horno - sin mando

AMBASSADE 6551110



3348170

RUBINETTO TERMOSTATICO ROBERTSHAW BJWA
95 - 288°C
bulbo ø 5 mm x 290 mm
con manopola

HAHN M.TEMPERATURFÜHLER ROBERTSHAW BJWA
95 - 288°C
Kugel ø 5 mm x 290 mm
mit Knebel

THERMOSTATIC TAP ROBERTSHAW BJWA
95 - 288°C
bulb ø 5 mm x 290 mm
with knob

GRIFO TERMOSTÁTICO ROBERTSHAW BJWA
95 - 288°C
bulbo ø 5 mm x 290 mm
con mando

CHARVET 00295A ROBERTSHAW ROSINOX 24801326



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3348171

RUBINETTO TERMOSTATICO
interasse 50 mm
100 - 300°C
per forno

HAHN MIT TEMPERATURFÜHLER
Abstand 50 mm
100 - 300°C
für Backofen

THERMOSTATIC TAP
mounting distance 50 mm
100 - 300°C
for oven

GRIFO TERMOSTÁTICO
dist. ejes 50 mm
100 - 300°C
para horno

HMI 15396008
THIRODE 310070
HMI 310070
THIRODE 980386122
HMI 980386122
THIRODE 15396008



3348172

RUBINETTO TERMOSTATICO SABAF
per friggitrice

HAHN MIT TEMPERATURFÜHLER SABAF
für Fritteuse

THERMOSTATIC TAP SABAF
for fryer

GRIFO TERMOSTÁTICO SABAF
para freidora

WHIRLPOOL 483286009339



3348173

BICONO ø 6 PER PILOTA

DOPPELKEGEL ø 6 FÜR PILOTBRENNER

OLIVE ø 6 FOR PILOT BURNER

BICONO ø 6 PARA PILOTO



3348174

RACCORDO ø 6 PER PILOTA

ANSCHLUSS ø 6 für PILOT

FITTING ø 6 FOR PILOT

RACOR ø 6 PARA PILOTO



3348176

RACCORDO A "T" mm 15/21 F 15/21
gas propano gas butano

T-FÖRM. Anschluß AA 15/21 I 15/21
Propangas, Butangas

"T" FITTING MM 15/21 F 15/21
propane gas butane gas

RACOR A "T" MM 15/21 H 15/21
gas propano gas butano



3348177

RACCORDO DRITTO - 2PZ
dado 3/4"

GERADER ANSCHLUSS - 2Stück
Mutter 3/4"

STRAIGHT FITTING - 2PCS
nut 3/4"

RACOR RECTO - 2UDS
tuerca 3/4"



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3348180

RACCORDO DRITTO - 2PZ
dado 1/2”

STRAIGHT FITTING - 2PCS
nut 1/2”

GERADER ANSCHLUSS - 2Stück
Mutter 1/2”

RACOR RECTO - 2UDS
tuerca 1/2”



3348178

RACCORDO ALTA PRESSIONE

HIGH PRESSURE FITTING

HOCHDRUCKSANSCHLUSS

RACOR ALTA PRESIÓN



3348179

RACCORDO DRITTO - 2PZ
dado 1”

STRAIGHT FITTING - 2PCS
nut 1”

GERADER ANSCHLUSS - 2Stück
Mutter 1”

RACOR RECTO - 2UDS
tuerca 1”



3348182

RACCORDO GAS DADO E BICONO ø 12 mm

GAS FITTING NUT AND OLIVE ø 12 mm

GASANSCHLUSS MUTTER U. 2-KEGEL ø 12 mm

RACOR GAS TUERCA Y BICONO ø 12 mm



3348181

RACCORDO A GOMITO 1/2”
tubo uscita 12 mm

ELBOW FITTING 1/2”
outlet pipe 12 mm

GEWINKELTER Anschluß 1/2”
Ausgangsrohr 12 mm

RACOR DE CODO 1/2”
tubo salida 12 mm



ELFRAMO 12355007 KOMEL 12355007

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3356108

VALVOLA DI SCARICO 3/4”
raccordo femmina fisso

DRAIN VALVE 3/4”
fixed female fitting

AUSLAUFVENTIL 3/4”
fester Anschluß mit Innengewinde

VÁLVULA DE DESAGÜE 3/4”
racor hembra fijo

CAPIC Q451006



3356109

VALVOLA DI SCARICO 1”
raccordo femmina fisso

DRAIN VALVE 1”
fixed female fitting

AUSLAUFVENTIL 1”
fester Anschluß mit Innengewinde

VÁLVULA DE DESAGÜE 1”
racor hembra fijo



3356110

VALVOLA DI SCARICO 1”1/4”
raccordo femmina fisso

DRAIN VALVE 1”1/4”
fixed female fitting

AUSLAUFVENTIL 1”1/4”
fester Anschluß mit Innengewinde

VÁLVULA DE DESAGÜE 1”1/4”
racor hembra fijo



3356112

VALVOLA DI SCARICO 1”1/2”
raccordo femmina fisso

DRAIN VALVE 1”1/2”
fixed female fitting

AUSLAUFVENTIL 1”1/2”
fester Anschluß mit Innengewinde

VÁLVULA DE DESAGÜE 1”1/2”
racor hembra fijo



3356113

VALVOLA DI SCARICO 2”
raccordo femmina fisso

DRAIN VALVE 2”
fixed female fitting

AUSLAUFVENTIL 2”
fester Anschluß mit Innengewinde

VÁLVULA DE DESAGÜE 2”
racor hembra fijo



3356118

VALVOLA DI SCARICO 3/4”
raccordo maschio fisso

DRAIN VALVE 3/4”
fixed male fitting

AUSLAUFVENTIL 3/4”
fester Anschluß mit Außengewinde

VÁLVULA DE DESAGÜE 3/4”
racor macho fijo



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3356119

VALVOLA DI SCARICO 1”
raccordo maschio fisso

DRAIN VALVE 1”
fixed male fitting

AUSLAUFVENTIL 1”
fester Anschluß mit Außengewinde

VÁLVULA DE DESAGÜE 1”
racor macho fijo



3356120

VALVOLA DI SCARICO 1”1/4
raccordo maschio fisso

DRAIN VALVE 1”1/4
fixed male fitting

AUSLAUFVENTIL 1”1/4
fester Anschluß mit Außengewinde

VÁLVULA DE DESAGÜE 1”1/4
racor macho fijo



3356121

VALVOLA DI SCARICO 1”1/2”
raccordo maschio fisso

DRAIN VALVE 1”1/2”
fixed male fitting

AUSLAUFVENTIL 1”1/2”
fester Anschluß mit Außengewinde

VÁLVULA DE DESAGÜE 1”1/2”
racor macho fijo



3356114

VALVOLA DI SCARICO 1”
raccordo femmina fisso

DRAIN VALVE 1”
fixed female fitting

CHARVET 3914A

AUSLAUFVENTIL 1”
fester Anschluß mit Innengewinde

VÁLVULA DE DESAGÜE 1”
racor hembra fijo



3356115

VALVOLA DI SCARICO 1”1/4
raccordo femmina fisso

DRAIN VALVE 1”1/4
fixed female fitting

CAPIC Q451011 CHARVET 3915A

AUSLAUFVENTIL 1”1/4
fester Anschluß mit Innengewinde

VÁLVULA DE DESAGÜE 1”1/4
racor hembra fijo

SOLYMAC 3315A



3356116

VALVOLA DI SCARICO 1”1/2
raccordo femmina fisso

DRAIN VALVE 1”1/2
fixed female fitting

CAPIC Q451015 CHARVET 3917A
THIRODE 313001

AUSLAUFVENTIL 1”1/2
fester Anschluß mit Innengewinde

VÁLVULA DE DESAGÜE 1”1/2
racor hembra fijo

ROSINOX 94020237 SOLYMAC P61



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3356117

VALVOLA DI SCARICO 2”
raccordo femmina fisso

AUSLAUFVENTIL 2”
fester Anschluß mit Innengewinde

DRAIN VALVE 2”
fixed female fitting

VÁLVULA DE DESAGÜE 2”
racor hembra fijo

CHARVET 3919A



3356122

VALVOLA DI SCARICO 1”1/4”
raccordo maschio fisso

AUSLAUFVENTIL 1”1/4”
fester Anschluß mit Außengewinde

DRAIN VALVE 1”1/4”
fixed male fitting

VÁLVULA DE DESAGÜE 1”1/4”
racor macho fijo



3356123

VALVOLA DI SCARICO 1”1/2”
raccordo maschio fisso

AUSLAUFVENTIL 1”1/2”
fester Anschluß mit Außengewinde

DRAIN VALVE 1”1/2”
fixed male fitting

VÁLVULA DE DESAGÜE 1”1/2”
racor macho fijo



3356124

VALVOLA DI SCARICO 2”
raccordo maschio fisso

AUSLAUFVENTIL 2”
fester Anschluß mit Außengewinde

DRAIN VALVE 2”
fixed male fitting

VÁLVULA DE DESAGÜE 2”
racor macho fijo



3356125

VALVOLA SCARICO FRIGGITRICE FF 1”1/4

AUSLAUFVENTIL FÜR FRITTEUSE FF 1”1/4

DRAIN VALVE FOR FRYER FF 1”1/4

VÁLVULA DE DESAGÜE PARA FREIDORA HH1”1/4

FRYMASTER 806-6993 FRYMASTER 806-6993SP FRYMASTER 810-0379 FRYMASTER 810-0435
FRYMASTER 810-0583



3356126

PROLUNGA SCARICO ø 18X1 mm
lunghezza 295 mm raccordo 3/4”

ABLAUFVERLÄNGERUNG ø 18x1 mm
Länge 295 mm Anschluß 3/4”

DRAIN EXTENSION ø 18x1 mm
length 295 mm fitting 3/4”

PROLONGACIÓN DESAGÜE ø 18x1 mm
longitud 295 mm racor 3/4”

THIRODE 039864N



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3356128

PERNO

STIFT

PIN

PERNO



3356131

FILTRO DI SCARICO

ABLAUFFILTER

DRAIN ASSEMBLY

FILTRO DE DESAGÜE

OLIS 3114900



3356132

PROLUNGA PER VALVOLA
lunghezza 400 mm

VENTILVERLÄNGERUNG
Länge 400 mm

VALVE EXTENSION
length 400 mm

PROLONGACIÓN PARA VÁLVULA
longitud 400 mm

ELFRAMO 00003047 ELFRAMO 3047 KOMEL 00003047 KOMEL 3047



3356133

PROLUNGA PER VALVOLA
lunghezza 165 mm

VENTILVERLÄNGERUNG
Länge 165 mm

VALVE EXTENSION
length 165 mm

PROLONGACIÓN PARA VÁLVULA
longitud 165 mm

ELFRAMO 00003045 KOMEL 00003045



3356135

SECCHIO IN STAGNO 17 LT ø 320 mm
altezza 280 mm
per valvola friggitrici

ZINNEIMER 17 L ø 320 mm
Höhe 280 mm
für Fritteusenventile

TIN PAIL 17 L ø 320 mm
height 280 mm
for fryer valves

CONTENEDOR DE ESTAÑO 17 L ø 320 mm
altura 280 mm
para válvula freidoras



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3346180

RUOTA
ø 13 mm
ø 125 mm - portata 100 Kg
altezza totale 161 mm
conforme alle norme di igiene
corpo della ruota in polipropilene
cerchio in gomma32mm
senza freno

RAD
ø 13 mm -
ø 125 mm - Last 100 kg
Gesamthöhe 161 mm
erfüllt Gesundheitsregelung
Radhauptteil aus Polypropylen
32 mm Reife aus Plastikgummi
ohne Bremse



WHEEL
ø 13 mm - polyamide tread
ø 125 mm - load 100 kg
overall height 161 mm
It complies with health regulations
polypropylene wheel case
32 mm tire made of elastic rubber
without brake

RUEDA
ø. 13 mm - banda de rodadura in poliamida
Diam. 125 mm - carga 100 Kg
altura total 161 mm
cumple con las normas de higiene
cuero de la rueda en polipropileno
faja en caucho elástico 32mm
sin freno

3346181

RUOTA
ø 13 mm - staffa in poliamido
ø 125 mm - portata 100 Kg
altezza totale 161 mm
conforme alle norme di igiene
corpo della ruota in polipropilene
cerchio in gomma32mm
con freno

RAD
ø 13 mm - Bügel aus Polypropylen
ø 125 mm - Last 100 kg
Gesamthöhe 161 mm
erfüllt Gesundheitsregelung
Radhauptteil aus Polypropylen
32 mm Reife aus Plastikgummi
mit Bremse



WHEEL
ø 13 mm - polyamide tread
ø 125 mm - load 100 kg
overall height 161 mm
It complies with health regulations
polypropylene wheel case
32 mm tire made of elastic rubber
with brake

RUEDA
ø 13 mm - banda de rodadura in poliamida
Diam. 125 mm - carga 100 Kg
altura total 161 mm
cumple con las normas de higiene
cuero de la rueda en polipropileno
faja en caucho elástico 32mm
con freno

3346196

ESPANSORE PER TUBO QUADRO 36-40 mm

ROHRWALZE FÜR QUADRATROHR 36-40 mm



EXPANDER FOR SQUARE PIPE 36-40 mm

ALARGO TUBO CUADRO 36-40 mm

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3738002



RUOTA
rivestimento in inox 18.8
ø 125 mm - portata 100 Kg - altezza 158 mm
finitura lucida
corpo ruota in nylon grigio
piastrina fissaggio 105 x 85 mm
interasse di fissaggio 80 x 60 mm M9
senza freno - temperatura max. 80°C

DREHRAD
Edelstahlbeschichtung 18.8
ø 125 mm - Last 100 Kg - Höhe 158 mm
poliertes Finish
Radhauptteil aus grauem Nylon
Befestigungsplatte 105 x 85 mm
Abstand 80 x 60 mm M9
ohne Bremse - höchste Temperatur 80°C

SWIVELING ROLLER
stainless steel coat 18.8
ø 125 mm - load 100 Kg - height 158 mm
polished finishing
grey nylon roller case
fastening plate 105 x 85 mm
mounting distance 80 x 60 mm M9
without brake - max.temperature 80°C

RUEDA GIRATORIA
recubrimiento de inox 18.8
ø 125 mm - carga 100 Kg - altura 158 mm
acabado brillante
cuerpo rueda en nylon gris
placa anclaje 105 x 85 mm
dist. ejes de anclaje 80 x 60 mm M9
sin freno - temperatura máx. 80°C

3738003



RUOTA
rivestimento in inox 18.8
ø 125 mm - portata 100 Kg
altezza totale 158 mm
finitura lucida
piastrina fissaggio 105 x 85 mm
interasse di fissaggio 80 x 60 mm M9
senza freno - temperatura max. 80°C

DREHRAD
Edelstahlbeschichtung 18.8
ø 125 mm - Last 100 Kg
Gesamthöhe 158 mm
poliertes Finish
Befestigungsplatte 105 x 85 mm
Abstand 80 x 60 mm M9
ohne Bremse - höchste Temperatur 80°C

SWIVELING ROLLER
stainless steel coat 18.8
ø 125 mm - load 100 Kg
overall height 158 mm
polished finishing
fastening plate 105 x 85 mm
mounting distance 80 x 60 mm M9
without brake - max.temperature 80°C

RUEDA GIRATORIA
recubrimiento de inox 18.8
ø 125 mm - carga 100 Kg
altura total 158 mm
acabado brillante
placa anclaje 105 x 85 mm
dist. ejes de anclaje 80 x 60 mm M9
sin freno - temperatura máx. 80°C

3738004



RUOTA
rivestimento in inox 18.8
resistenza fino atemperatura 300°C
ø 100 mm - portata 150 kg
altezza totale 127 mm
piastrina fissaggio 105 x 85 mm
interasse di fissaggio 80 x 60 mm M9

DREHRAD
Edelstahlbeschichtung 18.8
hält Temperaturen bis 300°C aus
ø 100 mm - Last 150 kg
Gesamthöhe 127 mm
Befestigungsplatte 105 x 85 mm
Abstand 80 x 60 mm M9

SWIVELING ROLLER
stainless steel coat 18.8
temperature resistance 300°C
ø 100 mm - load 150 kg
overall height 127 mm
fastening plate 105 x 85 mm
mounting distance 80 x 60 mm M9

RUEDA GIRATORIA
recubrimiento de inox 18.8
resistencia hasta temperatura 300°C
ø 100 mm - carga 150 kg
altura total 127 mm
placa anclaje 105 x 85 mm
dist. ejes de anclaje 80 x 60 mm M9

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3738006



RUOTA
rivestimento in inox a olio
ø 80 mm - portata 50 Kg
senza freno
anti-corrosione
finitura lucida
temperatura max. 80°C

DREHRAD
Öledelstahlbeschichtung
ø 80 mm - Last 50 Kg
ohne Bremse
schützt vor Korrosion
poliertes Finish
höchste Temperatur 80°C

SWIVELING ROLLER
oil stainless steel coat
ø 80 mm - load 50 Kg
without brake
anticorrosive
polished finishing
max.temperature 80°C

RUEDA GIRATORIA
recubrimiento de inox de aceite
ø 80 mm - carga 50 Kg
sin freno
anti-corrosión
acabado brillante
temperatura máx. 80°C

3738008



RUOTA
rivestimento in inox a olio
ø 80 mm - portata 50 Kg
con freno
anti-corrosione
finitura lucida
temperatura max. 80°C

DREHRAD
Öledelstahlbeschichtung
ø 80 mm - Last 50 Kg
mit Bremse
schützt vor Korrosion
poliertes Finish
höchste Temperatur 80°C

SWIVELING ROLLER
oil stainless steel coat
ø 80 mm - load 50 Kg
with brake
anticorrosive
polished finishing
max.temperature 80°C

RUEDA GIRATORIA
recubrimiento de inox de aceite
ø 80 mm - carga 50 Kg
con freno
anti-corrosión
acabado brillante
temperatura máx. 80°C

3738009



RUOTA
rivestimento in inox a olio
ø 100 mm - portata 100 Kg
con freno
Anti-corrosion
finitura lucida
temperatura max. 80°C

DREHRAD
Öledelstahlbeschichtung
ø 100 mm - Last 100 Kg
mit Bremse
schützt vor Korrosion
poliertes Finish
höchste Temperatur 80°C

SWIVELING ROLLER
oil stainless steel coat
ø 100 mm - load 100 Kg
with brake
anticorrosive
polished finishing
max.temperature 80°C

RUEDA GIRATORIA
recubrimiento de inox de aceite
ø 100 mm - carga 100 Kg
con freno
Anti-corrosion
acabado brillante
temperatura máx. 80°C

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3738007

RUOTA
rivestimento in inox a olio
ø 100 mm - portata 100 Kg
senza freno
anti-corrosione
finitura lucida
temperatura max. 80°C

DREHRAD
Öledelstahlbeschichtung
ø 100 mm - Last 100 Kg
ohne Bremse
schützt vor Korrosion
poliertes Finish
höchste Temperatur 80°C

SWIVELING ROLLER
oil stainless steel coat
ø 100 mm - load 100 Kg
without brake
anticorrosive
polished finishing
max.temperature 80°C

RUEDA GIRATORIA
recubrimiento de inox de aceite
ø 100 mm - carga 100 Kg
sin freno
anti-corrosión
acabado brillante
temperatura máx. 80°C



3738001

RUOTA SENZA FRENO
in inox
ø 125 mm - portata 100 Kg
senza freno
finitura lucida
temperaturae max. 80°C

BREMSENLOSES RAD
aus Edelstahl
ø 125 mm - Last 100 Kg
ohne Bremse
poliertes Finish
höchste Temperatur 80°C

SWIVELING ROLLER
stainless steel coat
ø 125 mm - load 100 Kg
without brake
polished finishing
max. temperature 80°C

RUEDA GIRATORIA
recubrimiento de inox
ø 125 mm - carga 100 Kg
sin freno
acabado brillante
temperatura máx. 80°C



3738010

RUOTA
staffa e piastra inox 18.8
ø 80 mm - portata 80 Kg
altezza totale 158 mm
finitura lucida
piastrina fissaggio 105 x 85 mm
interasse di fissaggio 80 x 60 mm M9
senza freno - temperatura max. 80°C

DREHRAD
18.8 Edelstahlbügel und -platte
ø 80 mm - Last 80 Kg
Gesamthöhe 158 mm
poliertes Finish
Befestigungsplatte 105 x 85 mm
Abstand 80 x 60 mm M9
ohne Bremse - höchste Temperatur 80°C

SWIVELING ROLLER
18.8 stainless steel tread and plate
ø 80 mm - load 80 Kg
overall height 158 mm
polished finishing
fastening plate 105 x 85 mm
mounting distance 80 x 60 mm M9
without brake - max.temperature 80°C

RUEDA GIRATORIA
chapa e hilo de inox 18.8
ø 80 mm - carga 80 Kg
altura total 158 mm
acabado brillante
placa anclaje 105 x 85 mm
dist. ejes de anclaje 80 x 60 mm M9
sin freno - temperatura máx. 80°C



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3738012



RUOTA
staffa e piastra inox 18.8
ø 80 mm - portata 80 Kg
altezza totale 110 mm
finitura lucida
piastrina fissaggio 105 x 85 mm
interasse di fissaggio 80 x 60 mm M9
senza freno - temperatura max. 80°C

DREHRAD
18.8 Edelstahlbügel und -platte
ø 80 mm - Last 80 Kg
Gesamthöhe 110 mm
poliertes Finish
Befestigungsplatte 105 x 85 mm
Abstand 80 x 60 mm M9
ohne Bremse - höchste Temperatur 80°C

SWIVELING ROLLER
18.8 stainless steel tread and plate
ø 80 mm - load 80 Kg
overall height 110 mm
polished finishing
fastening plate 105 x 85 mm
mounting distance 80 x 60 mm M9
without brake - max.temperature 80°C

RUEDA GIRATORIA
chapa e hilo de inox 18.8
ø 80 mm - carga 80 Kg
altura total 110 mm
acabado brillante
placa anclaje 105 x 85 mm
dist. ejes de anclaje 80 x 60 mm M9
sin freno - temperatura máx. 80°C

3738011



RUOTA
staffa e piastra inox 18.8
ø 100 mm - portata 100 Kg
altezza totale 158 mm
finitura lucida
piastrina fissaggio 105 x 85 mm
interasse di fissaggio 80 x 60 mm M9
senza freno - temperatura max. 80°C

DREHRAD
18.8 Edelstahlbügel und -platte
ø 100 mm - Last 100 Kg
Gesamthöhe 158 mm
poliertes Finish
Befestigungsplatte 105 x 85 mm
Abstand 80 x 60 mm M9
ohne Bremse - höchste Temperatur 80°C

SWIVELING ROLLER
18.8 stainless steel tread and plate
ø 100 mm - load 100 Kg
overall height 158 mm
polished finishing
fastening plate 105 x 85 mm
mounting distance 80 x 60 mm M9
without brake - max.temperature 80°C

RUEDA GIRATORIA
chapa e hilo de inox 18.8
ø 100 mm - carga 100 Kg
altura total 158 mm
acabado brillante
placa anclaje 105 x 85 mm
dist. ejes de anclaje 80 x 60 mm M9
sin freno - temperatura máx. 80°C

3738013



RUOTA
staffa e piastra inox 18.8
ø 100 mm - portata 100 Kg
altezza totale 130 mm
finitura lucida
piastrina fissaggio 105 x 85 mm
interasse di fissaggio 80 x 60 mm M9
senza freno - temperatura max. 80°C

DREHRAD
18.8 Edelstahlbügel und -platte
ø 100 mm - Last 100 Kg
Gesamthöhe 130 mm
poliertes Finish
Befestigungsplatte 105 x 85 mm
Abstand 80 x 60 mm M9
ohne Bremse - höchste Temperatur 80°C

SWIVELING ROLLER
18.8 stainless steel tread and plate
ø 100 mm - load 100 Kg
overall height 130 mm
polished finishing
fastening plate 105 x 85 mm
mounting distance 80 x 60 mm M9
without brake - max.temperature 80°C

RUEDA GIRATORIA
chapa e hilo de inox 18.8
ø 100 mm - carga 100 Kg
altura total 130 mm
acabado brillante
placa anclaje 105 x 85 mm
dist. ejes de anclaje 80 x 60 mm M9
sin freno - temperatura máx. 80°C

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3738014

RUOTA GIREVOLE INOX
ø 100 mm - portata 150 Kg
banda in poliuretano rosso
senza freno
interasse di fissaggio 80 x 60 mm M9

STAINLESS STEEL SWIVELING ROLLER
ø 100 mm - load 150 Kg
red polyurethane strip
without brake
distance between mounting holes 80 x 60 mm M9

DREHRAD AUS EDELSTAHL
ø 100 mm - Last 150 Kg
rotes Polyurethanband
ohne Bremse
Abstand zwischen Löchern 80 x 60 mm M9

RUEDA GIRATORIA INOX
ø 100 mm - carga 150 Kg
banda de poliuretano rojo
sin freno
dist. ejes de anclaje 80 x 60 mm M9



3738015

RUOTA GIREVOLE INOX
ø 100 mm - portata 150 Kg
banda in poliuretano rosso
con freno
interasse di fissaggio 80 x 60 mm M9

STAINLESS STEEL SWIVELING ROLLER
ø 100 mm - load 150 Kg
red polyurethane strip
with brake
distance between mounting holes 80 x 60 mm M9

DREHRAD AUS EDELSTAHL
ø 100 mm - Last 150 Kg
rotes Polyurethanband
mit Bremse
Abstand zwischen Löchern 80 x 60 mm M9

RUEDA GIRATORIA INOX
ø 100 mm - carga 150 Kg
banda de poliuretano rojo
con freno
dist. ejes de anclaje 80 x 60 mm M9



3738016

RUOTA GIREVOLE INOX A OLIO
ø 100 mm - portata 150 Kg
banda in poliuretano rosso
senza freno

STAINLESS STEEL OIL SWIVELING ROLLER
ø 100 mm - load 150 Kg
red polyurethane strip
without brake

DREHRAD (ÖL) AUS EDELSTAHL
ø 100 mm - Last 150 Kg
rotes Polyurethanband
ohne Bremse

RUEDA GIRATORIA INOX DE ACEITE
ø 100 mm - carga 150 Kg
banda de poliuretano rojo
sin freno



3738017

RUOTA GIREVOLE INOX A OLIO
ø 100 mm - portata 150 Kg
banda in poliuretano rosso
con freno

STAINLESS STEEL OIL SWIVELING ROLLER
ø 100 mm - load 150 Kg
red polyurethane strip
with brake

DREHRAD (ÖL) AUS EDELSTAHL
ø 100 mm - Last 150 Kg
rotes Polyurethanband
mit Bremse

RUEDA GIRATORIA INOX DE ACEITE
ø 100 mm - carga 150 Kg
banda de poliuretano rojo
con freno



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3738005

RUOTA
rivestimento in inox 18.8
ø 80 mm - portata 100 Kg
altezza totale 107 mm
finitura lucida
piastrina fissaggio 105 x 85 mm
interasse di fissaggio 80 x 60 mm M9
senza freno - temperatura max. 80°C

DREHRAD
Edelstahlbeschichtung 18.8
ø 80 mm - Last 100 Kg
Gesamthöhe 107 mm
poliertes Finish
Befestigungsplatte 105 x 85 mm
Abstand 80 x 60 mm M9
ohne Bremse - höchste Temperatur 80°C



SWIVELING ROLLER
stainless steel coat 18.8
ø 80 mm - load 100 Kg
overall height 107 mm
polished finishing
fastening plate 105 x 85 mm
mounting distance 80 x 60 mm M9
without brake - max.temperature 80°C

RUEDA GIRATORIA
recubrimiento de inox 18.8
ø 80 mm - carga 100 Kg
altura total 107 mm
acabado brillante
placa anclaje 105 x 85 mm
dist. ejes de anclaje 80 x 60 mm M9
sin freno - temperatura máx. 80°C

3346182

RUOTA ANTERIORE PORTA SCORREVOLE
per armadi - corpo in zinco
ø ruota 25 mm in acciaio inox

VORDERRAD FÜR SCHIEBETÜR
für Schränke - Zinnkasten
Edelstahlrad ø 25 mm



SLIDING DOOR FRONT WHEEL
for cupbards - zinc case
stainless steel wheel ø 25 mm

RUEDA ANTERIOR PUERTA DESLIZANTE
para armarios - cuerpo de cinc
Diam. rueda 25 mm de acero inox

T&S 4D-0240

3346184

RUOTA POSTERIORE PORTA SCORREVOLE
per armadi - corpo in zinco
ø ruota 25 mm in acciaio inox

HINTERRAD FÜR SCHIEBETÜR
für Schränke - Zinnkasten
Edelstahlrad ø 25 mm



SLIDING DOOR BACK WHEEL
for cupbards - zinc case
stainless steel wheel ø 25 mm

RUEDA POSTERIOR PUERTA DESLIZANTE
para armarios - cuerpo de cinc
Diam. rueda 25 mm de acero inox

T&S 4D-1240

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3390273

SCHEDA ELETTRONICA

ELEKTRONISCH PLATINE

ELECTRONIC CIRCUIT BOARD

PLACA ELECTRÓNICA

FRYMASTER 106-0386 FRYMASTER 806-3398



3390275

SCHEDA ELETTRONICA

ELEKTRONISCH PLATINE

ELECTRONIC CIRCUIT BOARD

PLACA ELECTRÓNICA

FRYMASTER 8063850



3390276

SCHEDA ELETTRONICA
rilevazione di livello 24 V

ELEKTRONISCH PLATINE
Messung der 24 V Stufe

ELECTRONIC CIRCUIT BOARD
24 V level detection

PLACA ELECTRÓNICA
detección de nivel 24 V

CAPIC E054060



3390277

SCHEDA CONTROLLO LIVELLO ACQUA BOILER

LEITSTAND FÜR WASSERHÖHE IM BOILER

CONTROL BOARD FOR BOILER WATER LEVEL

PLACA CONTROL NIVEL AGUA PARA CALDERA

THIRODE 170997



3390278

SCHEDA TERMOSTATO 0 - 270°C
per forno ad aria sonda PT100

THERMOSTATPLATINE 0 - 270°C
für Luftofensonde PT100

THERMOSTAT BOARD 0 - 270°C
for air oven probe PT100

PLACA TERMÓSTATO 0 - 270°C
para horno de aire sonda PT100

CAPIC E050560



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3397164

SONDA PTC SILICONE
2 fili - lunghezza 1500 mm

SONDE PTC SILIKON
2 Drahte - Länge 1500 mm

PROBE PTC SILICONE
2 wires - length 1500 mm

SONDA PTC SILICONA
2 hilos - longitud 1500 mm

WHIRLPOOL 183583 WHIRLPOOL 483286000009 WHIRLPOOL 771985005149



Strumenti e Attrezzature • Hilfsmittel und Zubehör
Tools and Equipment • Instrumentos y equipos

3348128

SPAZZOLA METALLICA
con 3 fili di acciaio

METALBRÜSTE
mit 3 Stahldrahten

METAL BRUSH
with 3 steel wires

CEPILLO METÁLICO
con 3 hilos de acero



3348129

SPAZZOLA METALLICA
con 4 fili di acciaio

METALBRÜSTE
mit 4 Stahldrahten

METAL BRUSH
with 4 steel wires

CEPILLO METÁLICO
con 4 hilos de acero



3348131

SPAZZOLA PER GRIGLIA
dim. 235 x 95 mm

BRÜSTE FÜR GITTER
Größe 235 x 95 mm

GRILL BRUSH
size 235 x 95 mm

CEPILLO PARA REJILLA
dim. 235 x 95 mm



3394316

RASCHIATORE
per griglie e placche
1 spazzola in acciaio inossidabile
e 1 lama raschitrice

KRATZER
für Grill and Platten
2 Edelstahlbrüsten
und 1 abkratzendes Blatt

SCRAPER
for grill and plates
2 attachm.in one piece: 1 st.steel brush
and 1 scraping blade

RASQUETA
para rejillas y placas
2 accesorios en uno: 1 cepillo de acero inoxidable
y 1 rasqueta



3348127

SPAZZOLA IN ACCIAO INOX

EDELSTAHLBRÜSTE

STAINLESS STEEL BRUSH

CEPILLO EN ACERO INOX



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3394317

RASCHIATORE

KRATZER

SCRAPER

RASQUETA



3394319

SPAZZOLINO PER GRIGLIA
con manico da 70 cm

BRÜSTE FÜR GITTER
mit Handgriff 70 cm

GRILL BRUSH
with handle 70 cm

CEPILLO PARA REJILLA
con mango de 70 cm



3348130

SPAZZOLA RASCHIATORE FORNO PIZZA

PUTZPINSEL FÜR PIZZAOFEN

BRUSH WITH SCRAPER FOR PIZZA OVEN

CEPILLO CON RASQUETA PARA HORNO PIZZA



3394318

MANICO DA 1 M 16
per paletta pizza

HANDGRIFF 1 M 16
für Pizzaschieber

HANDLE 1 M 16
for pizza shovel

MANGO DE 1 M 16
para pala pizza



3394278

CERCAFUGHE GAS COMBUSTIBILI
sensibilità <50ppm (propano-isobutano-metano)
2 livelli di sensibilità
sonda flessibile

BRENNGASLECKSUCHER
Empfindlichkeit <50ppm (Propan-Isobutan-Methan)
2 Empfindlichkeitsniveau
Flexible Sonde

FUEL GAS LEAKAGE DETECTOR
sensivity <50ppm (propane-isobutane-methane)
2 sensivity levels
flexible probe

DETECTOR FUGAS GAS COMBUSTIBLES
sensibilidad <50ppm (propano-isobutano-metano)
2 niveles de sensibilidad
sonda flexible



3001059

ACCENDITORE GAS

GASZÜNDER

GAS IGNITER

ENCENDEDOR GAS



3388006

CHIAVE IN PLASTICA M20 X 150

PLASTIKSCHLÜSSEL M20 x 150

PLASTIC KEY M20 x 150

LLAVE DE PLÁSTICO M20 x 150



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3703004

ROTELLA TAGLIAPIZZA
ø 127 mm - con manico in plastica

PIZZASCHNEIDRAD
ø 127 mm - mit Plastikhandgriff

PIZZA SLICER WHEEL
ø 127 mm - with plastic handgrip

RUEDA CORTAPIZZA
ø 127 mm - con mango de plástico



3394314

BRUCIATORE AD ALCOL
ø interno 23 mm - altezza 183 mm

ALKOHOLBRENNER
innen. ø 23 mm - Höhe 183 mm

ALCOHOL BURNER
internal ø 23 mm - height 183 mm

QUEMADOR DE ALCOHOL
ø interior 23 mm - altura 183 mm



3394315

BRUCIATORE AD ALCOL

ALKOHOLBRENNER

ALCOHOL BURNER

QUEMADOR DE ALCOHOL

SOLYMAC P204



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3028009

PANNELLO COMANDI SEMPLICE PER VASCA CE
display verde

EINFACHES STEUERUNGSPANEEL F.EC WANNE
grünes Zifferblatt

SIMPLE CONTROL PANEL FOR EC TANK
green display

PANEL MANDOS SIMPLE PARA CUBA CE
pantalla verde

FRYMASTER 1061193



3028010

PANNELLO COMANDI DOPPIO

DOPPELSTEUERUNGSPANEEL

DOUBLE CONTROL PANEL

PANEL MANDOS DOBLE

FRYMASTER



3028011

QUADRO COMANDI

LEITSTAND

CONTROL BOARD

PANEL MANDOS

FRYMASTER 8073707



3028012

MASCHERINA COMANDI

SCHUTZSCHILD FÜR LEITSTAND

CONTROL PLATE

PLACA MANDOS

ATA 7713



3028013

MASCHERINA COMANDI

SCHUTZSCHILD FÜR LEITSTAND

CONTROL PLATE

PLACA MANDOS

ATA 7714



3390274

SCHEDA COMANDI
dim. 375 x 152 mm

STEUERPLATINE
Größe 375 x 152 mm

CONTROL CIRCUIT BOARD
size 375 x 152 mm

PLACA MANDOS
dim. 375 x 152 mm





Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3454014

CONTATTORE AUSILIARIO
faston femmina -220 V
4 contatti normalmente aperti

AUXILIARY CONTACTOR
female faston -220 V
4 normally open contacts

HILFSRELAISSCHALTER
Faston Innengewinde -220 V
4 im normalen Zustand offene Kontakte

CONTACTOR AUXILIAR
faston hembra -220 V
4 contactos generalmente abiertos



BOURGEOIS REL622

3454015

CONTATTORE TRIPOLARE
220 V - 18 A - 7,5 Kw
1 contatto ausiliario normalmente aperto
1 contatto ausiliare normalmente chiuso

THREE-POLE CONTACTOR
220 V - 18 A - 7.5 Kw
1 normally closed auxiliary contact
1 normally closed auxiliary contact

3-POLIGER RELAISSCHALTER
220 V - 18 A - 7.5 Kw
1 Hilfskontakt bleibt im normalen Zustand zu
1 im normalen Zustand geschlossener Kontakt

CONTACTOR TRIPOLAR
220 V - 18 A - 7,5 Kw
1 contacto auxiliar normalmente abierto
1 contacto auxiliar normalmente cerrado



BOURGEOIS REL1600

3454016

CONTATTORE DI CALORE
220 V - 50 A - 22 Kw
1 contatto ausiliario normalmente aperto
1 contatto ausiliare normalmente chiuso

HEAT CONTACTOR
220 V - 50 A - 22 Kw
1 normally closed auxiliary contact
1 normally closed auxiliary contact

RELAISSCHALTER FÜR HITZE
220 V - 50 A - 22 Kw
1 Hilfskontakt bleibt im normalen Zustand zu
1 im normalen Zustand geschlossener Kontakt

CONTACTOR DE CALOR
220 V - 50 A - 22 Kw
1 contacto auxiliar normalmente abierto
1 contacto auxiliar normalmente cerrado



BOURGEOIS REL1603

3454013

CONTATTORE TELEMECCANICO TRIPOLARE
220 V - 9 A - 4 Kw
1 contatto ausiliario aperto
1 contatto chiuso

THREE-POLE MECH.CONTROLLED CONTACTOR
220 V - 9 A - 4 Kw
1 open auxiliary contact
1 closed contact

3-POL. MECH.GESTEUERTER RELAISSCHALTER
220 V - 9 A - 4 Kw
1 OFFener Hilfskontakt
1 geschlossener Kontakt

CONTACTOR TELEMECÁNICO TRIPOLAR
220 V - 9 A - 4 Kw
1 contacto auxiliar abierto
1 contacto cerrado



BOURGEOIS REL1607 CAPIC E050903

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3454017



CONTATTORE TRIPOLARE
9 A - 400 V - 4 Kw
1 contatto ausiliario normalmente aperto
1 contatto ausiliare normalmente chiuso

THREE-POLE CONTACTOR
9 A - 400 V - 4 Kw
1 normally closed auxiliary contact
1 normally closed auxiliary contact

3-POLIGER RELAISSCHALTER
9 A - 400 V - 4 Kw
1 Hilfskontakt bleibt im normalen Zustand zu
1 im normalen Zustand geschlossener Kontakt

CONTACTOR TRIPOLAR
9 A - 400 V - 4 Kw
1 contacto auxiliar normalmente abierto
1 contacto auxiliar normalmente cerrado

CAPIC E050904

3454009



CONTATTORE
modello LS4K
9A-230V-4Kw
3 contatti principali aperti
1 contatto ausiliario aperto

CONTACTOR
model LS4K
9A-230V-4Kw
3 main open contacts
1 closed auxiliary contact

RELAISSCHALTER
Modell LS4K
9A-230V-4Kw
3 OFFene Hauptkontakte
1 geschlossener Hilfskontakt

CONTACTOR
modelo LS4K
9A-230V-4Kw
3 contactos principales abiertos
1 contacto auxiliar abierto

FRIMA RATIONAL

3454010



CONTATTORE
modello LS7K
18A-230V-7.5 Kw
3 contatti principali aperti
1 contatto ausiliario chiuso

CONTACTOR
model LS7K
18A-230V-7.5 Kw
3 main open contacts
1 closed auxiliary contact

RELAISSCHALTER
Modell LS7K
18A-230V-7.5 Kw
3 OFFene Hauptkontakte
1 geschlossener Hilfskontakt

CONTACTOR
modelo LS7K
18A-230V-7.5 Kw
3 contactos principales abiertos
1 contacto auxiliar cerrado

FRIMA RATIONAL

3454012



CONTATTORE
mod. LS15K15 - 35 A - 230 V - 15 Kw
3 contatti principali aperti
1 contatti ausiliario aperto

CONTACTOR
mod. LS15K15 - 35 A - 230 V - 15 Kw
3 open main contacts
1 open auxiliary contact

RELAISSCHALTER
mod. LS15K15 - 35 A - 230 V - 15 Kw
3 OFFene Hauptkontakte
1 OFFener Hilfskontakt

CONTACTOR
mod. LS15K15 - 35 A - 230 V - 15 Kw
3 contactos principales abiertos
1 contactos auxiliar abierto

FRIMA ELETTROBAR RATIONAL

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3454005

CONTATTORE TETRAPOLARE
modello A16-30-10 - 35A-230V-15Kw 50-60Hz

FOUR-POLE CONTACTOR
model A16-30-10 - 35A-230V-15Kw 50-60Hz

VIERPOLIGER RELAISSCHALTER
Modell A16-30-10 - 35A-230V-15Kw 50-60Hz

CONTACTOR TETRAPOLAR
modelo A16-30-10 - 35A-230V-15Kw 50-60Hz

MORICE DE0209



3454018

CONTATTORE AUSILIARIO MOD.HS5K 22HS
10.00 AM
2 contatti normalmente aperti
2 contatti normalmente chiusi

AUXILIARY CONTACTOR MOD.HS5K 22HS
10.00 AM
2 normally open contacts
2 normally closed contacts

HILFSRELAISSCHALTER MOD.HS5K 22HS
10.00 AM
2 im normalen Zustand Offene Kontakte
2 im normalen Zustand geschlossene Kontakte

CONTACTOR AUXILIAR MOD.HS5K 22HS
10.00 AM
2 contactos normalmente abiertos
2 contactos normalmente cerrados

OLIS 6A047039



3454006

CONTATTORE
modello HR0910 - 9A-230V-4Kw
3 contatti principali aperti
1 contatto ausiliario chiuso

CONTACTOR
model HR0910 - 9A-230V-4Kw
3 main open contacts
1 closed auxiliary contact

RELAISSCHALTER
Modell HR0910 - 9A-230V-4Kw
3 OFFene Hauptkontakte
1 geschlossener Hilfskontakt

CONTACTOR
modelo HR0910 - 9A-230V-4Kw
3 contactos principales abiertos
1 contacto auxiliar cerrado

SOLYMAC COVEN EMCNAH25 SOGECO



3454008

RELE' TERMICO
modello 3TG1010-0AL2 - 9A-230V-4Kw
4 contatti principali aperti

THERMAL RELAYS
model 3TG1010-0AL2 - 9A-230V-4Kw
4 main open contacts

THERMALER RELAISSCHALTER
Modell 3TG1010-0AL2 - 9A-230V-4Kw
4 OFFene Hauptkontakte

RELÉ TÉRMICO
modelo 3TG1010-0AL2 - 9A-230V-4Kw
4 contactos principales abiertos



3454011

CONTATTORE
mod. LS11K - 25 A - 230 V -11 Kw
3 contatti principali aperti
1 contatti ausiliario aperto

CONTACTOR
mod. LS11K - 25 A - 230 V -11 Kw
3 open main contacts
1 open auxiliary contact

RELAISSCHALTER
mod. LS11K - 25 A - 230 V -11 Kw
3 OFFene Hauptkontakte
1 OFFener Hilfskontakt

CONTACTOR
mod. LS11K - 25 A - 230 V -11 Kw
3 contactos principales abiertos
1 contactos auxiliar abierto



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3446149



TIMER MECCANICO MOD.S43V
15 minuti
ø 60 mm - Profondità 27 mm

MECHANISCHER TIMER MOD.S43V
15 Minuten
ø 60 mm - Tiefe 27 mm

MECHANICAL TIMER MOD.S43V
15 minutes
ø 60 mm - depth 27 mm

TIMER MECÁNICO MOD.S43V
15 minutos
ø 60 mm - profundidad 27 mm

CHARVET 2167A MORICE DE0659

3446150



TIMER MECCANICO MOD.S43V
30 minuti
ø 60 mm - Profondità 27 mm

MECHANISCHER TIMER MOD.S43V
30 Minuten
ø 60 mm - Tiefe 27 mm

MECHANICAL TIMER MOD.S43V
30 minutes
ø 60 mm - depth 27 mm

TIMER MECÁNICO MOD.S43V
30 minutos
ø 60 mm - profundidad 27 mm

CAPIC Q051001 CHARVET 2692A ROSINOX 272980091

3446154



TIMER MECCANICO MOD.S43V
60 minuti
ø 60 mm - Profondità 27 mm

MECHANISCHER TIMER MOD.S43V
60 Minuten
ø 60 mm - Tiefe 27 mm

MECHANICAL TIMER MOD.S43V
60 minutes
ø 60 mm - depth 27 mm

TIMER MECÁNICO MOD.S43V
60 minutos
ø 60 mm - profundidad 27 mm

MORICE DE0656 ROSINOX 272925228

3446155



TIMER MECCANICO MOD.S43V
120 minuti
ø 60 mm - Profondità 27 mm

MECHANISCHER TIMER MOD.S43V
120 Minuten
ø 60 mm - Tiefe 27 mm

MECHANICAL TIMER MOD.S43V
120 minutes
ø 60 mm - depth 27 mm

TIMER MECÁNICO MOD.S43V
120 minutos
ø 60 mm - profundidad 27 mm

ROSINOX 272924925

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable


3446156

TIMER MECCANICO MOD.C53
15 minuti
16A - 250 V

MECHANISCHER TIMER MOD.C53
15 Minuten
16A - 250 V

MECHANICAL TIMER MOD.C53
15 minutes
16A - 250 V

TIMER MECÁNICO MOD.C53
15 minutos
16A - 250 V



3446157

TIMER MECCANICO MOD.C53
30 minuti
16A - 250 V

MECHANISCHER TIMER MOD.C53
30 Minuten
16A - 250 V

MECHANICAL TIMER MOD.C53
30 minutes
16A - 250 V

TIMER MECÁNICO MOD.C53
30 minutos
16A - 250 V



ROSINOX 94027869


3446158

TIMER MECCANICO MOD.C53
60 minuti
16A - 250 V

MECHANISCHER TIMER MOD.C53
60 Minuten
16A - 250 V

MECHANICAL TIMER MOD.C53
60 minutes
16A - 250 V

TIMER MECÁNICO MOD.C53
60 minutos
16A - 250 V




3446159

TIMER MECCANICO MOD.C53
120 minuti
16A - 250 V

MECHANISCHER TIMER MOD.C53
120 Minuten
16A - 250 V

MECHANICAL TIMER MOD.C53
120 minutes
16A - 250 V

TIMER MECÁNICO MOD.C53
120 minutos
16A - 250 V



CAPIC E452080 ROSINOX 94027836

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable


3446160

TIMER MECCANICO MOD.C53
6 ore
16A - 250 V

MECHANISCHER TIMER MOD.C53
6 Stunden
16A - 250 V

MECHANICAL TIMER MOD.C53
6 ore
16A - 250 V

TIMER MECÁNICO MOD.C53
6 horas
16A - 250 V




3446161

TIMER MECCANICO MOD.C53
12 ore
16A - 250 V

MECHANISCHER TIMER MOD.C53
12 Stunden
16A - 250 V

MECHANICAL TIMER MOD.C53
12 hours
16A - 250 V

TIMER MECÁNICO MOD.C53
12 horas
16A - 250 V




3446162

TIMER MECCANICO MOD.C53
24 ore
16A - 250 V

MECHANISCHER TIMER MOD.C53
24 Stunden
16A - 250 V

MECHANICAL TIMER MOD.C53
24 ore
16A - 250 V

TIMER MECÁNICO MOD.C53
24 horas
16A - 250 V





Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable


3446168

TIMER A RIARMO MANUALE
mod. MS65 - 12 minuti - Bipolare
16 A - 250 V - Alimentazione 230 V

MANUAL RESET TIMER
mod. MS65 - 12 minutes - two-poles
16 A - 250 V - power supply 230 V

TIMER MIT HANDRÜCKSTELLUNG
mod. MS65 - 12 Minuten - 2-polig
16 A - 250 V - Netzspannung 230 V

TIMER DE REARME MANUAL
mod. MS65 - 12 minutos - bipolar
16 A - 250 V - alimentación 230 V




3446163

TIMER A RIARMO MANUALE
mod. MS65 - 15 minuti - Bipolare
16 A - 250 V - Alimentazione 230 V

MANUAL RESET TIMER
mod. MS65 - 15 minutes - two-poles
16 A - 250 V - power supply 230 V

TIMER MIT HANDRÜCKSTELLUNG
mod. MS65 - 15 Minuten - 2-polig
16 A - 250 V - Netzspannung 230 V

TIMER DE REARME MANUAL
mod. MS65 - 15 minutos - bipolar
16 A - 250 V - alimentación 230 V




3446164

TIMER A RIARMO MANUALE
mod. MS65 - 30 minuti - bipolare
16 A - 250 V - Alimentazione 230 V

MANUAL RESET TIMER
mod. MS65 - 30 minutes - two-poles
16 A - 250 V - power supply 230 V

TIMER MIT HANDRÜCKSTELLUNG
mod. MS65 - 30 Minuten - 2-polig
16 A - 250 V - Netzspannung 230 V

TIMER DE REARME MANUAL
mod. MS65 - 30 minutos - bipolar
16 A - 250 V - alimentación 230 V




3446169

TIMER A RIARMO MANUALE
mod. MS65 - 24 minuti - Bipolare
16 A - 250 V - Alimentazione 230 V

MANUAL RESET TIMER
mod. MS65 - 24 minutes - two-poles
16 A - 250 V - power supply 230 V

TIMER MIT HANDRÜCKSTELLUNG
mod. MS65 - 24 Minuten - 2-polig
16 A - 250 V - Netzspannung 230 V

TIMER DE REARME MANUAL
mod. MS65 - 24 minutos - bipolar
16 A - 250 V - alimentación 230 V



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable


3446170

TIMER A RIARMO MANUALE
mod. MS65 - 48 minuti - Bipolare
16 A - 250 V - Alimentazione 230 V

MANUAL RESET TIMER
mod. MS65 - 48 minutes - two-poles
16 A - 250 V - power supply 230 V

TIMER MIT HANDRÜCKSTELLUNG
mod. MS65 - 48 Minuten - 2-polig
16 A - 250 V - Netzspannung 230 V

TIMER DE REARME MANUAL
mod. MS65 - 48 minutos - bipolar
16 A - 250 V - alimentación 230 V



3446165

TIMER A RIARMO MANUALE
mod. MS65 - 60 minuti - Bipolare
16 A - 250 V - Alimentazione 230 V

MANUAL RESET TIMER
mod. MS65 - 60 minutes - two-poles
16 A - 250 V - power supply 230 V

CAPIC E452007

TIMER MIT HANDRÜCKSTELLUNG
mod. MS65 - 60 Minuten - zweipolig
16 A - 250 V - Netzspannung 230 V

TIMER DE REARME MANUAL
mod. MS65 - 60 minutos - bipolar
16 A - 250 V - alimentación 230 V




3446166

TIMER A RIARMO MANUALE
mod. MS65 - 120 minuti - Bipolare
16 A - 250 V - Alimentazione 230 V

MANUAL RESET TIMER
mod. MS65 - 120 minutes - two-poles
16 A - 250 V - power supply 230 V

TIMER MIT HANDRÜCKSTELLUNG
mod. MS65 - 120 Minuten - 2-polig
16 A - 250 V - Netzspannung 230 V

TIMER DE REARME MANUAL
mod. MS65 - 120 minutos - bipolar
16 A - 250 V - alimentación 230 V




3446167

TIMER A RIARMO MANUALE
mod. MS65 - 6 ore - Bipolare
16 A - 250 V - Alimentazione 230 V

MANUAL RESET TIMER
mod. MS65 - 6 ore - two-poles
16 A - 250 V - power supply 230 V

TIMER MIT HANDRÜCKSTELLUNG
mod. MS65 - 6 Stunden - 2-polig
16 A - 250 V - Netzspannung 230 V

TIMER DE REARME MANUAL
mod. MS65 - 6 horas - bipolar
16 A - 250 V - alimentación 230 V



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable


3446174

TIMER
posizione manuale 0-mod.MS65 PM-120min-bipolare
16 A - 250 V - Alimentazione 230 V

TIMER
Handstell.Null - mod. MS65 PM-120 min. - 2-polig
16 A - 250 V - Netzspannung 230 V

TIMER
zero man.posit.- mod. MS65 PM-120 min. - two-poles
16 A - 250 V - power supply 230 V

TIMER
posición manual cero - mod. MS65 PM - 120 min.
bipolar 16 A - 250 V - alimentación 230 V



3446175

TIMER
posizione manuale 0-mod.MS65 PM-24ore-Bipolare
16 A - 250 V - Alimentazione 230 V

TIMER
Handstell.Null- mod. MS65 PM-24 Stunden - 2-polig
16 A - 250 V - Netzspannung 230 V

TIMER
zero man.posit.- mod. MS65 PM-24 hours - two-poles
16 A - 250 V - power supply 230 V

TIMER
posición manual cero - mod. MS65 PM-24 horas
bipolar 16 A - 250 V - alimentación 230 V




3446176

TIMER
posizione manuale 0-mod.MS65 PM-48ore-Bipolare
16 A - 250 V - Alimentazione 230 V

TIMER
Handstell.Nul.- mod. MS65 PM-48 Stunden - 2-polig
16 A - 250 V - Netzspannung 230 V

TIMER
zero man.posit.- mod. MS65 PM-48 hours - two-poles
16 A - 250 V - power supply 230 V

TIMER
posición manual cero - mod. MS65 PM -48 horas
bipolar 16 A - 250 V - alimentación 230 V



3446171

TIMER
posizione manuale 0-mod.MS65 PM-120min-bipolare
16 A - 250 V - Alimentazione 230 V

TIMER
Handstell.Null - mod. MS65 PM-120 min. - 2-polig
16 A - 250 V - Netzspannung 230 V

TIMER
zero man.posit.- mod. MS65 PM-120 min. - two-poles
16 A - 250 V - power supply 230 V

TIMER
posición manual cero - mod. MS65 PM - 120 min.
bipolar 16 A - 250 V - alimentación 230 V




3446173

TIMER
posizione manuale 0-mod.MS65 PM-48ore-Bipolare
16 A - 250 V - Alimentazione 230 V

TIMER
Handstell.Nul.- mod. MS65 PM-48 Stunden - 2-polig
16 A - 250 V - Netzspannung 230 V

TIMER
zero man.posit.- mod. MS65 PM-48 hours - two-poles
16 A - 250 V - power supply 230 V

TIMER
posición manual cero - mod. MS65 PM - 48horas
bipolar 16 A - 250 V - alimentación 230 V



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3446186

TIMER MECCANICO
15 minuti

MECHANISCHER TIMER
15 Minuten

MECHANICAL TIMER
15 minutes

TIMER MECÁNICO
15 minutos

AMBASSADE 6527739



3446182

TIMER C53 - 120 MINUTI
unipolare

TIMER C53 - 120 MIN. - 1NO - 1 NC
einzelner Pol

TIMER C53 - 120 MIN. - 1NO - 1 NC
single pole

TIMER C53 - 120 MINUTOS - 1NO - 1 NF
unipolar

AMBASSADE 6528965 BONNET

BOURGEAT MIN014 BOURGEOIS MIN300



3446187

TIMER MECCANICO MOD. C53
60 minuti - 16 A - 240 V
Perno mezzaluna 6 x 4,6 mm

MECHANISCHER TIMER mod. C53
60 Minuten - 16 A - 240 V
D-förmiger Stift 6 x 4.6 mm

MECHANICAL TIMER mod. C53
60 minutes - 16 A - 240 V
D-shaped pin 6 x 4.6 mm

TIMER MECÁNICO MOD. C53
60 minutos - 16 A - 240 V
Perno medialuna 6 x 4,6 mm

MORICE DE0657



3446183

TIMER C 53
16 A - 240 V

TIMER C 53
16 A - 240 V

TIMER C 53
16 A - 240 V

TIMER C 53
16 A - 240 V

COMETTO 50501 COMETTO 50501+50528+50517



3446185

TIMER 220 V - 16 A
110 minuti

TIMER 220 V - 16 A
110 Minuten

TIMER 220 V - 16 A
110 minutes

TIMER 220 V - 16 A
110 minutos

CAPIC E452092



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3446178

TIMER ELETTRONICO 230 V
0 - 99 minuti
unipolare

ELECTRONIC TIMER 230 V
0 - 99 minutes
single pole

ELEKTRONISCHER TIMER 230 V
0 - 99 Minuten
einziger Pol

TIMER ELECTRÓNICO 230 V
0 - 99 minutos
unipolar



3446177

TIMER ELETTRONICO 230 V
0 - 99 minuti 59”
bipolare

ELECTRONIC TIMER 230 V
0 - 99 minutes 59”
two poles

ELEKTRONISCHER TIMER 230 V
0 - 99 Minuten 59”
zwei Pole

TIMER ELECTRÓNICO 230 V
0 - 99 minutos 59”
bipolar



CAPIC E452087

3446181

TIMER ELETTRONICO 230 V
0-99 ore 59 minuti
bipolare

ELECTRONIC TIMER 230 V
0-99 hours 59 minutes
two poles

ELEKTRONISCHER TIMER 230 V
0-99 Stunden 59 Minuten
zwei Pole

TIMER ELECTRÓNICO 230 V
0-99 ore 59 minutos
bipolar



3446179

TIMER ELETTRONICO 230 V
0 - 10 ore
unipolare

ELECTRONIC TIMER 230 V
0 - 10 hours
single pole

ELEKTRONISCHER TIMER 230 V
0 - 10 Stunden
einziger Pol

TIMER ELECTRÓNICO 230 V
0 - 10 ore
unipolar



3446184

TIMER ELETTRONICO 24 V
0 - 99 minuti
Unipolare

ELECTRONIC TIMER 24 V
0 - 99 minutes
single pole

ELEKTRONISCHER TIMER 24 V
0 - 99 Minuten
einziger Pol

TIMER ELECTRÓNICO 24 V
0 - 99 minutos
unipolar



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3446188

BUZZER SENZA TEMPORIZZATORE
Raccordo per faston 6.3 mm

BUZZER WITHOUT TIMER
faston fitting 6.3 mm

SUMMER OHNE TIMER
Faston Anschluß 6.3 mm

ZUMBADOR SIN TEMPORIZADOR
racor para faston 6.3 mm



3446189

BUZZER SENZA TEMPORIZZATORE
Raccordo per faston 6.3 mm

BUZZER WITHOUT TIMER
faston fitting 6.3 mm

SUMMER OHNE TIMER
Faston Anschluß 6.3 mm

ZUMBADOR SIN TEMPORIZADOR
racor para faston 6.3 mm



3446190

BUZZER

BUZZER

SUMMER

ZUMBADOR



3446191

BUZZER KPI
230 V - 50 Hz

BUZZER KPI
230 V - 50 Hz

CAPIC E204042

SUMMER KPI
230 V - 50 Hz

ZUMBADOR KPI
230 V - 50 Hz



3446193

BUZZER ELETTRONICO

ELECTRONIC BUZZER

ELEKTRONISCHER SUMMER

ZUMBADOR ELECTRÓNICO



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3440131

TERMOCOPPIA LUNGHEZZA 330 mm
raccordo M9 x 100
bulbo filettato ø 8 mm - lung. 54 mm

THERMOCOUPLE LENGTH 330 mm
fitting M9 x 100
threaded bulb ø 8 mm - length 60 mm

THERMOELEMENT LÄNGE 330 mm
Anschluß M9 x 100
Kugel mit Gewinde ø 8 mm - Länge 60 mm

TERMOPAR LONGITUD 330 mm
racor M9 x 100
bulbo roscado diam. 8 mm - long. 54 mm



ROTISOL THER400

3440136

TERMOCOPPIA LUNGHEZZA 250 mm
raccordo M8 filettato

THERMOCOUPLE LENGTH 250 mm
threaded fitting M8

THERMOELEMENT LÄNGE 250 mm
Anschluß mit Gewinde M8

TERMOPAR LONGITUD 250 mm
racor M8 roscado



ERCIYES ERCD15

3440138

TERMOCOPPIA UNIVERSALE
lung. 600 mm

UNIVERSAL THERMOCOUPLE
length 600 mm

UNIVERSALES THERMOELEMENT
Länge 600 mm

TERMOPAR UNIVERSAL
long. 600 mm



3440139

TERMOCOPPIA RACCORDO M8 X 1
lung. 680 mm
bulbo filettato ø 8 mm - lung. 60 mm

THERMOCOUPLE FITTING M8 X 1
length 680 mm
threaded bulb ø 8 mm - length 60 mm

ANSCHLUSS FÜR THERMOELEMENT M8 X 1
Länge 680 mm
Kugel mit Gewinde ø 8 mm - Länge 60 mm

TERMOPAR RACOR M8 X 1
long. 680 mm
bulbo roscado diam. 8 mm - long. 60 mm



AMBASSADE 6539895

3440128

TERMOPILA LUNG.900 mm
raccordo M10 x 1
bulbo liscio ø 10 mm - lung. 60 mm
per valvola gas Unitrol Robertshaw mod. BMV

THERMOPILE LENGTH 900 mm
fitting M10 x 1
smooth bulb ø 10 mm - length 60 mm
for gas valve Unitrol Robertshaw mod. BMV

THERMOSÄULE LÄNGE 900 mm
Anschluß M10 x 1
flache Kegel ø 10 mm - Länge 60 mm
für Gasventil Unitrol Robertshaw mod. BMV

TERMOPILA LONG.900 mm
racor M10 x 1
bulbo liso diam. 10 mm - long. 60 mm
para válvula gas Unitrol Robertshaw mod. BMV



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3440130

TERMOPILA RACCORDO M 11
lunghezza 700 mm
bulbo liscio ø 10 mm - lung. 54 mm

THERMOPILE FITTING M11
length 700 mm
smooth bulb ø 10 mm - length 54 mm

THERMOSÄULE ANSCHLUSS M11
Länge 700 mm
flache Kegel ø 10 mm - Länge 54 mm

TERMOPILA RACOR M 11
longitud 700 mm
bulbo liso diam. 10 mm - long. 54 mm



3440137

TUBO IN RAME ø 6 mm
venduto al metro

COPPER PIPE ø 6 mm
sold per meter

KUPFERRÖHRE ø 6 mm
meterweise verkauft

TUBO DE COBRE ø 6 mm
vendido por metro



3440129

TERMOPILA LUNG.900 mm
a faston
bulbo liscio ø 10 mm - lung. 54 mm
per valvola gas Unitrol Robertshaw mod. BMV

THERMOPILE LENGTH 900 mm
faston
smooth bulb ø 10 mm - length 54 mm
for gas valve Unitrol Robertshaw mod. BMV

THERMOSÄULE LÄNGE 900 mm
mit Faston
flache Kegel ø 10 mm - Länge 54 mm
für Gasventil Unitrol Robertshaw mod. BMV

TERMOPILA LONG.900 mm
de faston
bulbo liso diam. 10 mm - long. 54 mm
para válvula gas Unitrol Robertshaw mod. BMV



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable


3444899

TERMOSTATO MONOFASE DI SICUREZZA 135°C
lunghezza capillare 1500 mm
ø bulbo 6 mm lung. 70 mm

1-PHASIGER SICHERHEITSTHERMOSTAT 135°C
KapillarLänge 1500 mm
Kugel ø 6 mm Länge 70 mm

SINGLE-PHASE SAFETY THERMOSTAT 135°C
capillary length 1500 mm
bulb ø 6 mm length 70 mm

TERMÓSTATO MONOFASE DE SEGURIDAD 135°C
longitud capilar 1500 mm
ø bulbo 6 mm long. 70 mm



BONNET 303641 BONNET 904843 EGO 5513524070

3444900

TERMOSTATO MONOFASE 175°
per friggitrice
lunghezza capillare 900 mm
ø bulbo 6 mm lung. 130 mm
con premistoppa

1-PHASIGER THERMOSTAT 175°
für Fritteuse
KapillarLänge 900 mm
ø Kugel 6 mm Länge 130 mm
mit Stopfbüchse

SINGLE-PHASE THERMOSTAT 175°
for fryer
capillary length 900 mm
ø bulb 6 mm length 130 mm
with stuffing gland

TERMÓSTATO MONOFASE 175°
para freidora
longitud capilar 900 mm
ø bulbo 6 mm long. 130 mm
con prensa-estopa



EGO 15519035201 EGO 5510035201 EGO 5519035201 MORICE TH112
MORICE TH1112

3444903

TERMOSTATO 220°
per friggitrice
lunghezza capillare 900 mm
con premistoppa
ø bulbo 6 mm lung. 80 mm

1-PHASIGER SICHERHEITSTHERMOSTAT 220°
für Fritteuse
KapillarLänge 900 mm
mit Stopfbüchse
Kegel ø 6 mm Länge 80 mm

SINGLE-PHASE SAFETY THERMOSTAT 220°
for fryer
capillary length 900 mm
with stuffing gland
bulb ø 6 mm length 80 mm

TERMÓSTATO MONOFASE DE SEGURIDAD 220°
para freidora
longitud capilar 900 mm
con prensa-estopa
ø bulbo 6 mm long. 80 mm



EGO 5513542200 MORICE TH1120

3444907

TERMOSTATO DI SICUREZZA 365°C
lunghezza capillare 850 mm
ø bulbo 3 mm lung. 166 mm

SICHERHEITSTHERMOSTAT 365°C
KapillarLänge 850 mm
Kugel ø 3 mm Länge 166 mm

SAFETY THERMOSTAT 365°C
capillary length 850 mm
bulb ø 3 mm length 166 mm

TERMÓSTATO DE SEGURIDAD 365°C
longitud capilar 850 mm
ø bulbo 3 mm long. 166 mm



BONNET 905866 BONNET 905886 CAPIC E401003 COMETTO 50061
EGO 5513572040

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3444908

TERMOSTATO MONOFASE DI SICUREZZA 210°
per friggitrice
lunghezza capillare 900 mm
ø bulbo 6 mm lung. 75 mm
con raccordo per premistoppa

1-PHASIGER SICHERHEITSTHERMOSTAT 210°
für Fritteuse
KapillarLänge 900 mm
ø Kugel 6 mm Länge 75 mm
mit anschluß für Stopfbüchse

SINGLE-PHASE SAFETY THERMOSTAT 210°
for fryer
capillary length 900 mm
ø bulb 6 mm length 75 mm
with stuffing gland fitting

TERMÓSTATO MONOFÁSICO DE SEGURIDAD 210°
para freidora
longitud capilar 900 mm
ø bulbo 6 mm long. 75 mm
con racor para prensa-estopa



EGO 5513532020 THIRODE 301027

3444913

TERMOSTATO MONOFASE 100°
per forno
lunghezza capillare 800 mm
con raccordo per premistoppa
ø bulbo 6 mm lung 95 mm

1-PHASIGER THERMOSTAT 100°
für Heizofen
KapillarLänge 800 mm
mit Stopfbüchse
Kegel ø 6 mm Länge 95 mm

SINGLE-PHASE THERMOSTAT 100°
for stove
capillary length 800 mm
with stuffing gland
bulb ø 6 mm length 95 mm

TERMÓSTATO MONOFÁSICO 100°
para estufa
longitud capilar 800 mm
con racor para prensa-estopa
ø bulbo 6 mm long 95 mm



EGO 5513012060 THIRODE 301048

3444915

TERMOSTATO MONOFASE DI SICUREZZA 220°
per friggitrice
lunghezza capillare 1500 mm
ø bulbo 60 mm lung. 73 mm

1-PHASIGER SICHERHEITSTHERMOSTAT 220°
für Fritteuse
KapillarLänge 1500 mm
ø Kugel 60 mm Länge 73 mm

SINGLE-PHASE SAFETY THERMOSTAT 220°
for fryer
capillary length 1500 mm
ø bulb 60 mm length 73 mm

TERMÓSTATO MONOFÁSICO DE SEGURIDAD 220°
para freidora
longitud capilar 1500 mm
ø bulbo 60 mm long. 73 mm



CAPIC E401006 EGO 5533544020

3444922

TERMOSTATO MONOFASE DI SICUREZZA 225°C
per friggitrice
lunghezza capillare 900 mm
ø bulbo 6 mm lung. 86 mm

1-PHASIGER SICHERHEITSTHERMOSTAT 225°C
für Fritteuse
KapillarLänge 900 mm
ø Kugel 6 mm Länge 86 mm

SINGLE-PHASE SAFETY THERMOSTAT 225°C
for fryer
capillary length 900 mm
ø bulb 6 mm length 86 mm

TERMÓSTATO MONOFÁSICO DE SEGURIDAD 225°C
para freidora
longitud capilar 900 mm
ø bulbo 6 mm long. 86 mm



CAPIC E401007 EGO 5513542140



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3444912



TERMOSTATO MONOFASE DI SICUREZZA 320°
per multicoocker Emeraude 6-10 livelli
lunghezza capillare 850 mm
termostato trifase di sicurezza 400°
per forno
lunghezza capillare 900 mm
ø bulbo 6 mm - lung. 225 mm

1-PHASIGER SICHERHEITSTHERMOSTAT 320°
für Mehrzweckkochgerät Emeraude 6-10 Niveaus
KapillarLänge 850 mm
dreiphasiger Sicherheitsthermostat 400°
für Backofen
KapillarLänge 900 mm
Kugel ø 6 mm Länge 225 mm

SINGLE-PHASE SAFETY THERMOSTAT 320°
for multicoocker Emeraude 6-10 levels
capillary length 850 mm
three-phase safety thermostat 400°
for oven
capillary length 900 mm
bulb ø 6 mm length 225 mm

TERMÓSTATO MONOFÁSICO DE SEGURIDAD 320°
para multicoocker Emeraude 6-10 niveles
longitud capilar 850 mm
termóstato trifase de seguridad 400°
para horno
longitud capilar 900 mm
ø bulbo 6 mm long. 225 mm

EGO 5610562500 HMI 301066 HMI 301039 THIRODE 301066
THIRODE 301039

3444924



TERMOSTATO MONOFASE DI SICUREZZA 145°
per generatore multicottura
lunghezza capillare 1160 mm
ø bulbo 4 mm lung. 100 mm
con raccordo per premistoppa

1-PHASIGER SICHERHEITSTHERMOSTAT 145°
für Mehrzweckkochgerät
KapillarLänge 1160 mm
ø Kugel 4 mm Länge 100 mm
mit Anschluß für Stopfbüchse

SINGLE-PHASE SAFETY THERMOSTAT 145°
for multicooking generator
capillary length 1160 mm
ø bulb 4 mm length 100 mm
with stuffing gland fitting

TERMÓSTATO MONOFÁSICO DE SEGURIDAD 145°
para generador multicocción
longitud capilar 1160 mm
ø bulbo 4 mm long. 100 mm
con racor para prensa-estopa

EGO 5610523500 THIRODE 301067 THIRODE 301064

3444925



TERMOSTATO TRIFASE DI SICUREZZA 140°
a riarmo automatico
per generatore vapore forno
lunghezza capillare 900 mm
ø bulbo 6 mm lung. 80 mm

3-PHASIGER SICHERHEITSTHERMOSTAT 140°
Handrückstellung
für Backofendampferzeuger
KapillarLänge 900 mm
Kegel ø 6 mm Länge 80 mm

THREE-PHASE SAFETY THERMOSTAT 140°
automatic reset
for oven steam generator
capillary length 900 mm
bulb ø 6 mm length 80 mm

TERMÓSTATO TRIFÁSICO DE SEGURIDAD 140°
de rearme automático
para generador vapor horno
longitud capilar 900 mm
ø bulbo 6 mm long. 80 mm

EGO 5534122070 THIRODE 301055

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3444926



TERMOSTATO TRIFASE 50-260°C
per forno
lunghezza capillare 1500 mm
ø bulbo 6 mm lung. 140 mm
con raccordo per premistoppa

3-PHASIGER THERMOSTAT 50-260°C
für Backofen
KapillarLänge 1500 mm
ø Kugel 6 mm Länge 140 mm
mit Anschluß für Stopfbüchse

THREE-PHASE THERMOSTAT 50-260°C
for oven
capillary length 1500 mm
ø bulb 6 mm length 140 mm
with stuffing gland fitting

TERMÓSTATO TRIFÁSICO 50-260°C
para horno
longitud capilar 1500 mm
ø bulbo 6 mm long. 140 mm
con racor para prensa-estopa

EGO 5534054201 THIRODE 301052

3444927



TERMOSTATO TRIFASE 30-90°
per forno
lunghezza capillare 900 mm
ø bulbo 6 mm lung. 170 mm

3-PHASIGER THERMOSTAT 30-90°
für Heizofen
KapillarLänge 900 mm
ø Kugel 6 mm Länge 170 mm

THREE-PHASE THERMOSTAT 30-90°
for stove
capillary length 900 mm
ø bulb 6 mm length 170 mm

TERMÓSTATO TRIFÁSICO 30-90°
para estufa
longitud capilar 900 mm
ø bulbo 6 mm long. 170 mm

EGO 5534012210 THIRODE 301023

3444929



TERMOSTATO MONOFASE DI SICUREZZA 140°C
lunghezza capillare 900 mm
ø bulbo 6 mm lung. 85 mm

1-PHASIGER SICHERHEITSTHERMOSTAT 140°C
KapillarLänge 900 mm
Kugel ø 6 mm Länge 85 mm

SINGLE-PHASE SAFETY THERMOSTAT 140°C
capillary length 900 mm
bulb ø 6 mm length 85 mm

TERMÓSTATO MONOFÁSICO DE SEGURIDAD 140°C
longitud capilar 900 mm
ø bulbo 6 mm long. 85 mm

BONNET 301054 EGO 5513122110 THIRODE 301054

3444934



TERMOSTATO MONOFASE 15-250°C
per regolazione aria forni a vapore
lunghezza capillare 1000 mm
ø bulbo 3 mm lung. 200 mm

1-PHASIGER THERMOSTAT 15-250°C
für Luftkontrolle im Dampfofen
KapillarLänge 1000 mm
ø Kugel 3 mm Länge 200 mm

SINGLE-PHASE THERMOSTAT 15-250°C
for steam oven air control
capillary length 1000 mm
ø bulb 3 mm length 200 mm

TERMÓSTATO MONOFÁSICO 15-250°C
para ajuste aire de los hornos de vapor
longitud capilar 1000 mm
ø bulbo 3 mm long. 200 mm

EGO 5513243010 FAGOR R013002000

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3444935

TERMOSTATO MONOFASE 50-300°C
lunghezza capillare 870 mm
ø bulbo 3 mm lung. 160 mm

SINGLE-PHASE THERMOSTAT 50-300°C
capillary length 870 mm
bulb ø 3 mm length 160 mm

1-PHASIGER THERMOSTAT 50-300°C
KapillarLänge 870 mm
Kugel ø 3 mm Länge 160 mm

TERMÓSTATO MONOFÁSICO 50-300°C
longitud capilar 870 mm
ø bulbo 3 mm long. 160 mm



AMBASSADE 6553670 EGO 5513062140

3444936

TERMOSTATO MONOFASE DI SICUREZZA 365°C
lunghezza capillare 1800 mm
ø bulbo 3 mm lung. 160 mm

SINGLE-PHASE SAFETY THERMOSTAT 365°C
capillary length 1800 mm
bulb ø 3 mm length 160 mm

1-PHASIGER SICHERHEITSTHERMOSTAT 365°C
KapillarLänge 1800 mm
Kugel ø 3 mm Länge 160 mm

TERMÓSTATO MONOFÁSICO DE SEGURIDAD 365°C
longitud capilar 1800 mm
ø bulbo 3 mm long. 160 mm



AMBASSADE 6538562 EGO 5513575020

3444937

TERMOSTATO TRIFASE DI SICUREZZA 368°C
lunghezza capillare 1500 mm
ø bulbo 3 mm lung. 160 mm

THREE-PHASE SAFETY THERMOSTAT 368°C
capillary length 1500 mm
bulb ø 3 mm length 160 mm

3-PHASIGER SICHERHEITSTHERMOSTAT 368°C
KapillarLänge 1500 mm
Kugel ø 3 mm Länge 160 mm

TERMÓSTATO TRIFÁSICO DE SEGURIDAD 368°C
longitud capilar 1500 mm
ø bulbo 3 mm long. 160 mm



AMBASSADE 6539942 EGO 5532574080

3444938

TERMOSTATO 100-175°C
per friggitrice
lunghezza capillare 1000 mm
ø bulbo 6 mm lung. 100 mm

THERMOSTAT 100-175°C
for fryer
capillary length 1000 mm
ø bulb 6 mm length 100 mm

THERMOSTAT 100-175°C
für Fritteuse
KapillarLänge 1000 mm
ø Kugel 6 mm Länge 100 mm

TERMÓSTATO 100-175°C
para freidora
longitud capilar 1000 mm
ø bulbo 6 mm long. 100 mm



AMBASSADE 6528980 EGO 5513032370

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3444939

TERMOSTATO TRIFASE DI SICUREZZA 220°C
lunghezza capillare 1000 mm
ø bulbo 6 mm lung. 110 mm - per friggitrice

THREE-PHASE SAFETY THERMOSTAT 220°C
capillary length 1000 mm
ø bulb 6 mm length 110 mm - for fryer

3-PHASIGER SICHERHEITSTHERMOSTAT 220°C
KapillarLänge 1000 mm
ø Kugel 6 mm Länge 110 mm - für Fritteuse

TERMÓSTATO TRIFÁSICO DE SEGURIDAD 220°C
longitud capilar 1000 mm
ø bulbo 6 mm long. 110 mm - para freidora

AMBASSADE 6537879 EGO 5533542040



3444952

TERMOSTATO TRIFASE 70-140-200°C
lunghezza capillare 1000 mm
ø bulbo 3.1 mm lung. 260 mm

THREE-PHASE THERMOSTAT 70-140-200°C
capillary length 1000 mm
bulb ø 3.1 mm length 260 mm

3-PHASIGER THERMOSTAT 70-140-200°C
KapillarLänge 1000 mm
Kugel ø 3.1 mm Länge 260 mm

TERMÓSTATO TRIFÁSICO 70-140-200°C
longitud capilar 1000 mm
ø bulbo 3.1 mm long. 260 mm

AMBASSADE 65224002 COMETTO 50071 EGO 5534132201



3444953

TERMOSTATO MONOFASE DI SICUREZZA 220°C
lunghezza capillare 1800 mm
ø bulbo 3 mm lung. 130 mm

SINGLE-PHASE SAFETY THERMOSTAT 220°C
capillary length 1800 mm
bulb ø 3 mm length 130 mm

1-PHASIGER SICHERHEITSTHERMOSTAT 220°C
KapillarLänge 1800 mm
Kugel ø 3 mm Länge 130 mm

TERMÓSTATO MONOFÁSICO DE SEGURIDAD 220°C
longitud capilar 1800 mm
ø bulbo 3 mm long. 130 mm

BOURGEOIS THER014



3444959

TERMOSTATO TRIFASE DI SICUREZZA 220°C
lunghezza capillare 1000 mm
ø bulbo 6 mm lung. 90 mm

THREE-PHASE SAFETY THERMOSTAT 220°C
capillary length 1000 mm
bulb ø 6 mm length 90 mm

3-PHASIGER SICHERHEITSTHERMOSTAT 220°C
KapillarLänge 1000 mm
Kugel ø 6 mm Länge 90 mm

TERMÓSTATO TRIFÁSICO DE SEGURIDAD 220°C
longitud capilar 1000 mm
ø bulbo 6 mm long. 90 mm

BONNET 301061 EGO 5532542010 THIRODE 301061



3444964

TERMOSTATO MONOFASE 60°C
lunghezza capillare 1800 mm
ø bulbo 6 mm lung. 135 mm

SINGLE-PHASE THERMOSTAT 60°C
capillary length 1800 mm
bulb ø 6 mm length 135 mm

1-PHASIGER THERMOSTAT 60°C
KapillarLänge 1800 mm
Kugel ø 6 mm Länge 135 mm

TERMÓSTATO MONOFÁSICO 60°C
longitud capilar 1800 mm
ø bulbo 6 mm long. 135 mm

EGO 5510312201 MORICE TH1123



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3444970

TERMOSTATO MONOFASE DI SICUREZZA 230°C
lunghezza capillare 1750 mm
ø bulbo 6 mm lung. 70 mm
con raccordo per premistoppa

SINGLE-PHASE SAFETY THERMOSTAT 230°C
capillary length 1750 mm
bulb ø 6 mm length 70 mm
with stuffing gland

1-PHASIGER SICHERHEITSTHERMOSTAT 230°C
KapillarLänge 1750 mm
Kugel ø 6 mm Länge 70 mm
mit Stopfbüchse

TERMÓSTATO MONOFÁSICO DE SEGURIDAD 230°C
longitud capilar 1750 mm
ø bulbo 6 mm long. 70 mm
con racor para prensa-estopa



EGO 5533545040 MORICE TH0108

3444972

TERMOSTATO TRIFASE DI SICUREZZA 230°C
capillare 2300 mm
ø bulbo 6 mm lung. 88 mm

THREE-PHASE SAFETY THERMOSTAT 230°C
capillary 2300 mm
bulb ø 6 mm length 88 mm

3-PHASIGER SICHERHEITSTHERMOSTAT 230°C
Kapillar 2300 mm
Kugel ø 6 mm Länge 88 mm

TERMÓSTATO TRIFÁSICO DE SEGURIDAD 230°C
capilar 2300 mm
ø bulbo 6 mm long. 88 mm



EGO 5532549050 MORICE TH1087

3444973

TERMOSTATO MONOFASE 50-250°C
lunghezza capillare 1200 mm
ø bulbo 3.1 mm lung. 200 mm

SINGLE-PHASE THERMOSTAT 50-250°C
capillary length 1200 mm
bulb ø 3.1 mm length 200 mm

1-PHASIGER THERMOSTAT 50-250°C
KapillarLänge 1200 mm
Kugel ø 3.1 mm Länge 200 mm

TERMÓSTATO MONOFÁSICO 50-250°C
longitud capilar 1200 mm
ø bulbo 3.1 mm long. 200 mm



EGO 5513043060 MORICE TH0111

3444974

TERMOSTATO MONOFASE 100-645°C
con commutatore ausiliario
lunghezza capillare 1100 mm
ø bulbo 4 mm lung. 230 mm

SINGLE-PHASE THERMOSTAT 100-645°C
with auxiliary selector switch
capillary length 1100 mm
ø bulb 4 mm length 230 mm

1-PHASIGER THERMOSTAT 100-645°C
mit Hilfenockenschalter
KapillarLänge 1100 mm
ø Kugel 4 mm Länge 230 mm

TERMÓSTATO MONOFÁSICO 100-645°C
con conmutador auxiliar
longitud capilar 1100 mm
ø bulbo 4 mm long. 230 mm



EGO 5534683010 MKN 203408 MORICE DE0254

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3444979

TERMOSTATO MONOFASE DI SICUREZZA 150°
per bagnomaria
lunghezza capillare 1000 mm
ø bulbo 6 mm lung. 175 mm

SINGLE-PHASE SAFETY THERMOSTAT 150°
for bain-marie
capillary length 1000 mm
ø bulb 6 mm length 175 mm

1-PHASIGER SICHERHEITSTHERMOSTAT 150°
für Bain-Marie
KapillarLänge 1000 mm
ø Kugel 6 mm Länge 175 mm

TERMÓSTATO MONOFÁSICO DE SEGURIDAD 150°
para baño maría
longitud capilar 1000 mm
ø bulbo 6 mm long. 175 mm

BONNET 905687 EGO 5131915220



3444980

TERMOSTATO MONOFASE 30-120°C
lunghezza capillare 870 mm
ø bulbo 6 mm lung. 100 mm - per pentola

SINGLE-PHASE THERMOSTAT 30-120°C
capillary length 870 mm
ø bulb 6 mm length 100 mm - for pan

1-PHASIGER THERMOSTAT 30-120°C
KapillarLänge 870 mm
ø Kugel 6 mm Länge 100 mm - für Pfanne

TERMÓSTATO MONOFÁSICO 30-120°C
longitud capilar 870 mm
ø bulbo 6 mm long. 100 mm - para marmita

CAPIC E401077 EGO 5513022310



3444984

TERMOSTATO MONOFASE 95-205°C
per friggitrice a gas ed elettrica
lunghezza capillare 1000 mm
ø bulbo 10 mm lung. 130 mm

SINGLE-PHASE THERMOSTAT 95-205°C
for gas and electric fryers
capillary length 1000 mm
ø bulb 10 mm length 130 mm

1-PHASIGER THERMOSTAT 95-205°C
für Gas- und Elektrikfritteusen
KapillarLänge 1000 mm
ø Kugel 10 mm Länge 130 mm

TERMÓSTATO MONOFÁSICO 95-205°C
para freidora de gas y eléctrica
longitud capilar 1000 mm
ø bulbo 10 mm long. 130 mm



3444985

TERMOSTATO MONOFASE DI SICUREZZA 225°C
lunghezza capillare 1000 mm
ø bulbo 5 mm lung. 145 mm

SINGLE-PHASE SAFETY THERMOSTAT 225°C
capillary length 1000 mm
bulb ø 5 mm length 145 mm

1-PHASIGER SICHERHEITSTHERMOSTAT 225°C
KapillarLänge 1000 mm
Kugel ø 5 mm Länge 145 mm

TERMÓSTATO MONOFÁSICO DE SEGURIDAD 225°C
longitud capilar 1000 mm
ø bulbo 5 mm long. 145 mm



3744001

TERMOSTATO DI SICUREZZA MONOFASE 235°C
capillare 800 mm
ø bulbo 6 lung. 125 mm

SINGLE-PHASE SAFETY THERMOSTAT 235°C
capillary 800 mm
bulb ø 6 length 125 mm

1-PHASIGER SICHERHEITSTHERMOSTAT 235°C
Kapillar 800 mm
Kugel ø 6 Länge 125 mm

TERMÓSTATO DE SEGURIDAD MONOFÁSICO 235°C
capilar 800 mm
ø bulbo 6 long. 125 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3444990

TERMOSTATO MONOFASE DI SICUREZZA 235°C
lunghezza capillare 800 mm
ø bulbo 8 mm lung. 78 mm
modello LCH

1-PHASIGER SICHERHEITSTHERMOSTAT 235°C
KapillarLänge 800 mm
Kugel ø 8 mm Länge 78 mm
ModelII LCH

SINGLE-PHASE SAFETY THERMOSTAT 235°C
capillary length 800 mm
bulb ø 8 mm length 78 mm
model LCH

TERMÓSTATO MONOFÁSICO DE SEGURIDAD 235°C
longitud capilar 800 mm
ø bulbo 8 mm long. 78 mm
modelo LCH



3744002

TERMOSTATO DI SICUREZZA MONOFASE 230°
capillare 1500 mm con premistoppa
ø bulbo 6 lung. 77 mm

1-PHASIGER SICHERHEITSTHERMOSTAT 230°
Kapillar 1500 mm mit Stopfbüchse
Kugel ø 6 Länge 77 mm

SINGLE-PHASE SAFETY THERMOSTAT 230°
capillary 1500 mm with stuffing gland
bulb ø 6 length 77 mm

TERMÓSTATO DE SEGURIDAD MONOFÁSICO 230°
capilar 1500 mm con prensa estopa
ø bulbo 6 long. 77 mm

COMETTO 50069 EGO 5610543500



3744004

TERMOSTATO MONOFASE 150-200°
capillare 2000 mm
ø bulbo 6 x 135 mm

1-PHASIGER THERMOSTAT 150-200°
Kapillar 2000 mm
Kugel ø 6 x 135 mm

SINGLE-PHASE THERMOSTAT 150-200°
capillary 2000 mm
bulb ø 6 x 135 mm

TERMÓSTATO MONOFÁSICO 150-200°
capilar 2000 mm
ø bulbo 6 x 135 mm

CHARVET 01996A EGO 5510039201 EGO 5519039201



3744005

TERMOSTATO DI SICUREZZA MONOFASE 150°
capillare 2000 mm
ø bulbo 6 lung. 80 mm

1-PHASIGER SICHERHEITSTHERMOSTAT 150°
Kapillar 2000 mm
Kugel ø 6 Länge 80 mm

SINGLE-PHASE SAFETY THERMOSTAT 150°
capillary 2000 mm
bulb ø 6 length 80 mm

TERMÓSTATO DE SEGURIDAD MONOFÁSICO 150°
capilar 2000 mm
ø bulbo 6 long. 80 mm

BONNET 71280E BOURGEOIS THER013 EGO 5513524050



3744006

TERMOSTATO DI SICUREZZA 335°
capillare 900 mm
ø bulbo 3 lung. 200 mm

SICHERHEITSTHERMOSTAT 335°
Kapillar 900 mm
Kugel ø 3 Länge 200 mm

SAFETY THERMOSTAT 335°
capillary 900 mm
bulb ø 3 length 200 mm

TERMÓSTATO DE SEGURIDAD 335°
capilar 900 mm
ø bulbo 3 long. 200 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3744007



TERMOSTATO TRIFASE 90-195°C
capillare 900 mm
ø bulbo 6 lung. 130 mm

THREE-PHASE THERMOSTAT 90-195°C
capillary 900 mm
bulb ø 6 length 130 mm

3-PHASIGER THERMOSTAT 90-195°C
Kapillar 900 mm
Kugel ø 6 Länge 130 mm

TERMÓSTATO TRIFÁSICO 90-195°C
capilar 900 mm
ø bulbo 6 long. 130 mm

EGO 5534032090 OLIS 6a046600 OLIS 6A046600

3744008



TERMOSTATO MONOFASE 100-180°
capillare 900 mm - con premistoppa
ø bulbo 6 lung. 130 mm

SINGLE-PHASE THERMOSTAT 100-180°
capillary 900 mm - with stuffing gland
bulb ø 6 length 130 mm

1-PHASIGER THERMOSTAT 100-180°
Kapillar 900 mm - mit Stopfbüchse
Kugel ø 6 Länge 130 mm

TERMÓSTATO MONOFÁSICO 100-180°
capilar 900 mm - con prensa estopa
ø bulbo 6 long. 130 mm

BONNET 7471024 CAPIC E401075 EGO 5519032203

3744009



TERMOSTATO MONOFASE 100-350°
per forno - capillare 900 mm
ø bulbo 6 lung. 75 mm

SINGLE-PHASE THERMOSTAT 100-350°
for oven - capillary 900 mm
bulb ø 6 length 75 mm

1-PHASIGER THERMOSTAT 100-350°
für Backofen - Kapillar 900 mm
Kugel ø 6 Länge 75 mm

TERMÓSTATO MONOFÁSICO 100-350°
para horno - capilar 900 mm
ø bulbo 6 long. 75 mm

EGO 5519079201 THIRODE 301017

3744010



TERMOSTATO MONOFASE 30-110°
per bagnomaria e pentola
capillare 1800 mm - ø bulbo 6 lung. 135 mm

SINGLE-PHASE THERMOSTAT 30-110°
for bain-marie and pan
capillary 1800 mm - ø bulb 6 length 135 mm

1-PHASIGER THERMOSTAT 30-110°
für Bain-Marie und Pfanne
Kapillar 1800 mm - ø Kugel 6 Länge 135 mm

TERMÓSTATO MONOFÁSICO 30-110°
para baño maría y marmita
capilar 1800 mm - ø bulbo 6 long. 135 mm

EGO 5519025201 THIRODE

3744011



TERMOSTATO MONOFASE 10-280°
capillare 1600 mm
ø bulbo 4 lung 226 mm

SINGLE-PHASE THERMOSTAT 10-280°
capillary 1600 mm
bulb ø 4 length 226 mm

1-PHASIGER THERMOSTAT 10-280°
Kapillar 1600 mm
Kugel ø 4 Länge 226 mm

TERMÓSTATO MONOFÁSICO 10-280°
capilar 1600 mm
ø bulbo 4 lung 226 mm

CAPIC E401082 EGO 5519054201

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3744003

KLIXON DI SICUREZZA 85°

SICHERHEITSKLIXON 85°

SAFETY KLIXON 85°

KLIXON DE SEGURIDAD 85°



MORICE DE0450

3444978

TERMOSTATO DI SICUREZZA 45°C
1 contatto

SICHERHEITSTHERMOSTAT 45°C
1 Kontakt

SAFETY THERMOSTAT 45°C
1 contact

TERMÓSTATO DE SEGURIDAD 45°C
1 contacto



MORICE DE0670

3444923

TERMOSTATO BIMETALLICO 45°C
differenziale 10°
contatto di chiusura (NO)

ZWEIMETALLENTHERMOSTAT 45°C
Differenz 10°
(NO) Verschlußkontakt

BIMETALLIC THERMOSTAT 45°C
differential 10°
(NO) closing contact

TERMÓSTATO BI METÁLICO 45°C
diferencial 10°
contacto de cierre (NO)



BONNET 301045 THIRODE 301045

3444954

TERMOSTATO DI SICUREZZA 150°
per generatore di vapore

SICHERHEITSTHERMOSTAT 150°
für Dampferzeuger

SAFETY THERMOSTAT 150°
for steam generator

TERMÓSTATO DE SEGURIDAD 150°
para generador de vapor



THIRODE 301056

3444958

TERMOSTATO DI SICUREZZA 242°C
per forno

SICHERHEITSTHERMOSTAT 242°C
für Backofen

SAFETY THERMOSTAT 242°C
for oven

TERMÓSTATO DE SEGURIDAD 242°C
para horno



THIRODE 301057

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3744012



TERMOSTATO BIPOLARE DI SICUREZZA 225°
capillare 900 mm
ø bulbo 6 lung. 70 mm

2-POLIGER SICHERHEITSTHERMOSTAT 225°
Kapillar 900 mm
Kugel ø 6 Länge 70 mm

BIPOLAR SAFETY THERMOSTAT 225°
capillary 900 mm
bulb ø 6 length 70 mm

TERMÓSTATO BIPOLAR DE SEGURIDAD 225°
capilar 900 mm
ø bulbo 6 long. 70 mm

THIRODE 301063

3744014



TERMOSTATO MULTIGAS 100-200°C
capillare 1300 mm
ø bulbo 9,5 lung. 137 mm in nickel
per friggitrice
entrata e uscita 3/8" NPT per tubo ø 6 mm
con raccordo premistoppa
senza manopola

MULTIGAS THERMOSTAT 100-200°C
Kapillar 1300 mm
Kugel ø 9,5 Länge 137 mm aus nickel
für Fritteuse
Eingang und Ausgang 3/8" NPT für Rohr ø 6 mm
mit Anschluß für Stopfbüchse
ohne Knebel

MULTIGAS THERMOSTAT 100-200°C
capillary 1300 mm
bulb ø 9,5 length 137 mm of nickel
for fryer
inlet and outlet 3/8" NPT for pipe ø 6 mm
with stuffing gland fitting
without knob

TERMÓSTATO MULTIGAS 100-200°C
capilar 1300 mm
ø bulbo 9,5 long. 137 mm de níquel
para freidora
entrada y salida 3/8" NPT para tubo ø 6 mm
con racor prensa-estopa
sin mando

BONNET 138184

3444928



LIMITATORE DI TEMPERATURA
si apre a 218°C
filetto 2"1/4

TEMPERATUREENDSCHALTER
218°C Öffnung
Gewinde 2"1/4

OVERHEAT SWITCH
218°C opening
thread 2"1/4

LIMITADOR DE TEMPERATURA
se abre de 218°C
rosca 2"1/4

FRIMA 30161354
FRYMASTER 806-0814
FRYMASTER 806-0178
FRYMASTER 806-0178SP
FRYMASTER 806-3410
RATIONAL 30161354
FRYMASTER 806-0179
FRYMASTER 806-5333
FRYMASTER 806-0714
FRYMASTER 826-1177



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3445327



REGOLATORE ELIWELL MOD. IC 912 TCJ
0 + 600°C - senza sonda
indicatore display 35 x 75 mm - profondità 67 mm
alimentazione 12V

KONTROLLE ELIWELL MOD. IC 912 TCJ
0 + 600°C - ohne Sonde
Zifferblatt 35 x 75 mm - Tiefe 67 mm
Netzspannung 12V

CONTROL ELIWELL MOD. IC 912 TCJ
0 + 600°C - without probe
display 35 x 75 mm - depth 67 mm
power supply 12V

REGULADOR ELIWELL MOD. IC 912 TCJ
0 + 600°C - sin sonda
indicador display 35 x 75 mm - profundidad 67 mm
alimentación 12V

3445328



REGOLATORE ELIWELL MOD. IC 912 TCJ
0 + 600°C - senza sonda
indicatore display 35 x 75 mm - profondità 67 mm
alimentazione 230V

KONTROLLE ELIWELL MOD. IC 912 TCJ
0 + 600°C - ohne Sonde
Zifferblatt 35 x 75 mm - Tiefe 67 mm
Netzspannung 230V

CONTROL ELIWELL MOD. IC 912 TCJ
0 + 600°C - without probe
display 35 x 75 mm - depth 67 mm
power supply 230V

REGULADOR ELIWELL MOD. IC 912 TCJ
0 + 600°C - sin sonda
indicador display 35 x 75 mm - profundidad 67 mm
alimentación 230V

3445326



REGOLATORE ELIWELL MOD. IC 912 PT100
-50 + 600°C - senza sonda
indicatore display 35 x 75 mm - profondità 67 mm
alimentazione 230V

KONTROLLE ELIWELL MOD. IC 912 PT100
-50 + 600°C - ohne Sonde
Zifferblatt 35 x 75 mm - Tiefe 67 mm
Netzspannung 230V

CONTROL ELIWELL MOD. IC 912 PT100
-50 + 600°C - without probe
display 35 x 75 mm - depth 67 mm
power supply 230V

REGULADOR ELIWELL MOD. IC 912 PT100
-50 + 600°C - sin sonda
indicador display 35 x 75 mm - profundidad 67 mm
alimentación 230V

3445324



REGOLATORE ELIWELL MOD. PC 800 PT100
- 80 + 600°C - alimentazione 230 V
senza sonda
indicatore display 72x72mm-ø scatola comandi 60mm

KONTROLLE ELIWELL MOD. PC 800 PT100
- 80 + 600°C - Netzspannung 230 V
ohne Sonde
Zifferblatt 72 x 72 mm -ø Leitstand 60 mm

CONTROL ELIWELL MOD. PC 800 PT100
- 80 + 600°C - power supply 230 V
without probe
display 72 x 72 mm -ø control box 60 mm

REGULADOR ELIWELL MOD. PC 800 PT100
- 80 + 600°C - alimentación 230 V
sin sonda
indicador display 72 x 72 mm - ø caja mandos 60 mm

3445329



REGOLATORE ELIWELL MOD. PC 800 PTC
-50 + 120°C - alimentazione 230V
senza sonda
indicatore display 72x72mm-ø scatola comandi 60mm

KONTROLLE ELIWELL MOD. PC 800 PTC
-50 + 120°C - Netzspannung 230V
ohne Sonde
Zifferblatt 72 x 72 mm -ø Leitstand 60 mm

CONTROL ELIWELL MOD. PC 800 PTC
-50 + 120°C - power supply 230V
without probe
display 72 x 72 mm -ø control box 60 mm

REGULADOR ELIWELL MOD. PC 800 PTC
-50 + 120°C - alimentación 230V
sin sonda
indicador display 72 x 72 mm -ø caja mandos. 60 mm

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3394320




TERMOMETRO NUMERICO DIGITALE ELIWELL
mod. EM 300 TCJ / TCK - senza sonda
0-600°C - 12 V cc-ca
indicatore display 35 x 76 mm - profondità 31 mm

DIGITALER ZAHLENTHERMOMETER ELIWELL
mod. EM 300 TCJ / TCK - ohne Sonde
0-600°C - 12 V cc-ca
Zifferblatt 35 x 76 mm - Tiefe 31 mm

DIGITAL NUMERIC THERMOMETER ELIWELL
mod. EM 300 TCJ / TCK - without probe
0-600°C - 12 V cc-ca
display 35 x 76 mm - depth 31 mm

TERMOMETRO NUMÉRICO DIGITAL ELIWELL
mod. EM 300 TCJ / TCK - sin sonda
0-600°C - 12 V cc-ca
indicador display 35 x 76 mm - profundidad 31 mm

3394322



SCATOLA COMANDI PROGRAMMABILE
230V - 5A max. - senza sonda PT100
dima di foratura 90 mm x 45 mm x prof 65 mm

PROGRAMMIERBARER LEITSTAND
230V - 5A max. - ohne Sonde PT100
Loch 90 mm x 45 mm x Tiefe 65 mm

PROGRAMMABLE CONTROL BOX
230V - 5A max. - without probe PT100
mounting hole 90 mm x 45 mm x depth 65 mm

CAJA MANDOS PROGRAMABLE
230V - 5A máx. - sin sonda PT100
perçage 90 mm x 45 mm x proH 65 mm

BOURGEOIS REGU010

3394325



TERMOSTATO DIXELL UNIVERSAL R
-50 +150° - dim. 74 x 32 mm
alimentazione 12 V - entrata sonda PTC o NTC
3 uscite relè
buzzer et relè allarme inclusi

THERMOSTAT DIXELL UNIVERSAL R
-50 +150° - dim. 74 x 32 mm
Netzspannung 12 V - Eingangsonde PTC oder NTC
3 Relaisausgänge
mit Summer und Alarmrelais

THERMOSTAT DIXELL UNIVERSAL R
-50 +150° - dim. 74 x 32 mm
power supply 12 V - probe inlet PTC or NTC
3 relay outlets
with buzzer and alarm relay

TERMÓSTATO DIXELL UNIVERSAL R
-50 +150° - dim. 74 x 32 mm
alimentación 12 V - entrada sonda PTC o NTC
3 salidas relé
con zumbador y relé alarma incluidos

3445330



REGOLATORE ELETTRONICO
0-300° - dim. 96 x 96 mm
profondità 55 mm
senza sonda

ELEKRONISCHE KONTROLLE
0-300° - Größe 96 x 96 mm
55 mm Tiefe
ohne Sonde

ELECTRONIC CONTROL
0-300° - size 96 x 96 mm
55 mm depth
without probe

REGULADOR ELECTRÓNICO
0-300° - dim. 96 x 96 mm
profundidad 55 mm
sin sonda

MORICE



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3394323

SONDA
2 fili - lunghezza 1000 mm

PROBE
2 wires - length 1000 mm

SONDE
2 Drahte - Länge 1000 mm

SONDA
2 hilos - longitud 1000 mm

MORICE DE0969



3394326

GUAINA PER TERMOSTATO

THERMOSTAT SHEATH

THERMOSTAT SHEATH

VAINA PARA TERMÓSTATO

BONNET 901019
THIRODE 901019
CODIGEL
SAB ITALIA
SAN MARCO



3394327

PREMISTOPPA

STUFFING GLAND

STOPFBÜCHSE

PRENSA-ESTOPA

ELFRAMO 00038680
ELFRAMO 38680
KOMEL 00038680
KOMEL 38680



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3739014

TRASFORMATORE 240V / 24V
per friggitrice

TRANSFORMER 240V / 24V
for fryer

TRANSFORMATOR 240V / 24V
für Fritteuse

TRANSFORMADOR 240V / 24V
para freidora

FRYMASTER 807-2180



3739015

TRASFORMATORE 240V / 12V
per friggitrice

TRANSFORMER 240V / 12V
for fryer

TRANSFORMATOR 240V / 12V
für Fritteuse

TRANSFORMADOR 240V / 12V
para freidora

FRYMASTER 807-2191



3739016

TRASFORMATORE 10VA - 220V

TRANSFORMER 10VA - 220V

TRANSFORMATOR 10VA - 220V

TRANSFORMADOR 10VA - 220V

FRIMA 4000592 RATIONAL 30370205



3739017

TRASFORMATORE 10VA

TRANSFORMER 10VA

TRANSFORMATOR 10VA

TRANSFORMADOR 10VA

FRIMA 30370205 RATIONAL 4000278



3739018

TRASFORMATORE 20VA

TRANSFORMER 20VA

TRANSFORMATOR 20VA

TRANSFORMADOR 20VA

FRIMA 4000278 RATIONAL 4000333



3739019

TRASFORMATORE VENTILATORE ARIA/FREDDO
tensione primaria 220/250V
tensione secondaria 12V - 25VA

TRANSFORMER FOR AIR/COLD FAN
primary voltage 220/250V
secondary voltage 12V - 25VA

TRANFORM./VENTILAT. HITZE-KALTE LUFT
primäre Spannung 220/250V
Sekundärspannung 12V - 25VA

TRANSFORMADOR VENTILADOR AIRE/FRÍO
tensión primaria 220/250V
tensión secundaria 12V - 25VA

FRIMA 4000333 RATIONAL 4000592



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3449212



FLESSIBILE INOX
F 3/8" (12/17) - F 1/2" (15/21)
lungh. 300 mm

EDELSTAHLSCHLAUCH
F 3/8" (12/17) - I 1/2" (15/21)
Länge 300 mm

STAINLESS STEEL HOSE
F 3/8" (12/17) - F 1/2" (15/21)
length 300 mm

FLEXIBLE INOX
H 3/8" (12/17) - H 1/2" (15/21)
long. 300 mm

ELFRAMO 00003540 ELFRAMO 3540 KOMEL 00003540 KOMEL 3540

3449203



FLESSIBILE INOX
temp. max 90°C
ø Int. 13 mm
FF 1/2"(15/21)- lungh. 500 mm

EDELSTAHLSCHLAUCH
höchste Temperatur 90°C
Inn. ø 13 mm
II 1/2"(15/21)- Länge 500 mm

STAINLESS STEEL HOSE
max temperature 90°C
int. ø 13 mm
FF 1/2"(15/21)- length 500 mm

FLEXIBLE INOX
temp. máx 90°C
ø Int. 13 mm
FH 1/2"(15/21)- long. 500 mm

3449204



FLESSIBILE INOX
temp. max 90°C
ø Int. 13 mm
FF 1/2" (15/21)- lungh. 1000 mm

EDELSTAHLSCHLAUCH
höchste Temperatur 90°C
Inn.ø 13 mm
II 1/2" (15/21)- Länge 1000 mm

STAINLESS STEEL HOSE
max temperature 90°C
int.ø 13 mm
FF 1/2" (15/21)- length 1000 mm

FLEXIBLE INOX
temp. máx 90°C
ø Int. 13 mm
FH 1/2" (15/21)- long. 1000 mm

3449207



FLESSIBILE INOX
temp. max 90°C
ø Int. 13 mm
FF 1/2" (15/21) - lungh. 2000 mm

EDELSTAHLSCHLAUCH
höchste Temperatur 90°C
Inn.ø 13 mm
II 1/2" (15/21) - Länge 2000 mm

STAINLESS STEEL HOSE
max temperature 90°C
int.ø 13 mm
FF 1/2" (15/21) - length 2000 mm

FLEXIBLE INOX
temp. máx 90°C
ø Int. 13 mm
FH 1/2" (15/21) - long. 2000 mm

3449208



FLESSIBILE INOX
temp. max 90°C
ø Int. 13 mm
FF 3/4" (20/27)- lungh.500 mm

EDELSTAHLSCHLAUCH
höchste Temperatur 90°C
Inn.ø 13 mm
II 3/4" (20/27)- Länge500 mm

STAINLESS STEEL HOSE
max temperature 90°C
int.ø 13 mm
FF 3/4" (20/27)- length500 mm

FLEXIBLE INOX
temp. máx 90°C
ø Int. 13 mm
FH 3/4" (20/27)- long.500 mm

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3449209

FLESSIBILE INOX
temp. max 90°C
ø Int. 13 mm - 1 lato a gomito
FF 1/2"(15/21)- lungh. 1000 mm

STAINLESS STEEL HOSE
max temperature 90°C
int.ø 13 mm - 1 elbow side
FF 1/2"(15/21)- length 1000 mm

EDELSTAHLSCHLAUCH
höchste Temperatur 90°C
Inn.ø 13 mm - 1 Winkelseite
Il 1/2"(15/21)- Länge 1000 mm

FLEXIBLE INOX
temp. máx 90°C
ø Int. 13 mm - 1 lato de codo
FH 1/2"(15/21)- long. 1000 mm



3449210

FLESSIBILE INOX
temp. max 90°C
ø Int. 13 mm - 1 lato a gomito
FF 1/2"(15/21)- lungh. 1500 mm

STAINLESS STEEL HOSE
max temperature 90°C
int.ø 13 mm - 1 elbow side
FF 1/2"(15/21)- length 1500 mm

EDELSTAHLSCHLAUCH
höchste Temperatur 90°C
Inn.ø 13 mm - 1 Winkelseite
Il 1/2"(15/21)- Länge 1500 mm

FLEXIBLE INOX
temp. máx 90°C
ø Int. 13 mm - 1 lato de codo
FH 1/2"(15/21)- long. 1500 mm



3449211

FLESSIBILE INOX
temp. max 90°C
ø Int. 13 mm - 1 lato a gomito
FF 1/2" (15/21)- lungh. 2000 mm

STAINLESS STEEL HOSE
max temperature 90°C
int.ø 13 mm - 1 elbow side
FF 1/2" (15/21)- length 2000 mm

EDELSTAHLSCHLAUCH
höchste Temperatur 90°C
Inn.ø 13 mm - 1 Winkelseite
Il 1/2" (15/21)- Länge 2000 mm

FLEXIBLE INOX
temp. máx 90°C
ø Int. 13 mm - 1 lato de codo
FH 1/2" (15/21)- long. 2000 mm



3449213

FLESSIBILE INOX A GOMITO
per lavastoviglie
F 3/8" (12/17) - F a gomito 1/2" (15/21)
lungh. 685 mm

STAINLESS STEEL ELBOW HOSE
for dishwashers
F 3/8" (12/17) - F elbow 1/2" (15/21)
length 685 mm

GEWINKELTER SCHLAUCH AUS EDELSTAHL
für Spülmaschinen
I 3/8" (12/17) - I Winkel 1/2" (15/21)
Länge 685 mm

FLEXIBLE INOX DE CODO
para lavavajillas
H 3/8" (12/17) - H de codo 1/2" (15/21)
long. 685 mm



ELFRAMO 12160007 KOMEL 12160007

3449217

TUBO FLESSIBILE

HOSE 2000 mm

SCHLAUCH 2000 mm

FLEXIBLE 2000 mm





Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3449224

TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
MM 3/4" (20/27)- lungh. 500 mm

GAS HOSE
MM 3/4" (20/27)- length 500 mm

GASSCHLAUCH
MM 3/4" (20/27)- Länge 500 mm

FLEXIBLE GAS
MM 3/4" (20/27)- long. 500 mm



3449225

TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
MM - 3/4" (20/27)- lungh. 750 mm

GAS HOSE
MM - 3/4" (20/27)- length 750 mm

GASSCHLAUCH
MM - 3/4" (20/27)- Länge 750 mm

FLEXIBLE GAS
MM - 3/4" (20/27)- long. 750 mm



3449226

TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
MM 3/4" (20/27)- lungh. 1000 mm

GAS HOSE
MM 3/4" (20/27)- length 1000 mm

GASSCHLAUCH
MM 3/4" (20/27)- Länge 1000 mm

FLEXIBLE GAS
MM 3/4" (20/27)- long. 1000 mm



3449227

TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
MM 3/4" (20/27)- lungh. 1250 mm

GAS HOSE
MM 3/4" (20/27)- length 1250 mm

GASSCHLAUCH
MM 3/4" (20/27)- Länge 1250 mm

FLEXIBLE GAS
MM 3/4" (20/27)- long. 1250 mm



3449230

TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
MM 3/4" (20/27) - lungh. 1500 mm

GAS HOSE
MM 3/4" (20/27) - length 1500 mm

GASSCHLAUCH
MM 3/4" (20/27) - Länge 1500 mm

FLEXIBLE GAS
MM 3/4" (20/27) - long. 1500 mm



3449231

TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
MM 3/4" (20/27)- lungh. 2000 mm

GAS HOSE
MM 3/4" (20/27)- length 2000 mm

GASSCHLAUCH
MM 3/4" (20/27)- Länge 2000 mm

FLEXIBLE GAS
MM 3/4" (20/27)- long. 2000 mm



3449232

TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
MM 1" (26/34)- lungh. 750 mm

GAS HOSE
MM 1" (26/34)- length 750 mm

GASSCHLAUCH
MM 1" (26/34)- Länge 750 mm

FLEXIBLE GAS
MM 1" (26/34)- long. 750 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3449233

TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
MM 1" (26/34)- lungh. 1000 mm

GAS HOSE
MM 1" (26/34)- length 1000 mm

GASSCHLAUCH
MM 1" (26/34)- Länge 1000 mm

FLEXIBLE GAS
MM 1" (26/34)- long. 1000 mm



3449234

TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
MM 1" (26/34)- lungh. 1250 mm

GAS HOSE
MM 1" (26/34)- length 1250 mm

GASSCHLAUCH
MM 1" (26/34)- Länge 1250 mm

FLEXIBLE GAS
MM 1" (26/34)- long. 1250 mm



3449235

TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
MM 1" (26/34) - lungh. 1500 mm

GAS HOSE
MM 1" (26/34) - length 1500 mm

GASSCHLAUCH
MM 1" (26/34) - Länge 1500 mm

FLEXIBLE GAS
MM 1" (26/34) - long. 1500 mm



3449236

TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
MM 1" (26/34) - lungh. 2000 mm

GAS HOSE
MM 1" (26/34) - length 2000 mm

GASSCHLAUCH
MM 1" (26/34) - Länge 2000 mm

FLEXIBLE GAS
MM 1" (26/34) - long. 2000 mm



3449247

TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
FF 1/2 - lunghezza 1000 mm - senza kit di montaggio

GAS HOSE
FF 1/2 - length 1000 mm - without assembly kit

GASSCHLAUCH
II 1/2 - Länge 1000 mm - ohne Montagekit

TUBO FLEXIBLE GAS
HH 1/2 - longitud 1000 mm - sin kit de montaje



3449248

TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
FF 1/2 - lunghezza 1500 mm - senza kit di montaggio

GAS HOSE
FF 1/2 - length 1500 mm - without assembly kit

GASSCHLAUCH
II 1/2 - Länge 1500 mm - ohne Montagekit

TUBO FLEXIBLE GAS
HH 1/2 - longitud 1500 mm - sin kit de montaje



3449249

TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
FF 1/2 - lunghezza 2000 mm - senza kit di montaggio

GAS HOSE
FF 1/2 - length 2000 mm - without assembly kit

GASSCHLAUCH
II 1/2 - Länge 2000 mm - ohne Montagekit

TUBO FLEXIBLE GAS
HH 1/2 - longitud 2000 mm - sin kit de montaje



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3449219

TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
FF 1/2" (15/21)- lungh. 750 mm

GAS HOSE
FF 1/2" (15/21)- length 750 mm

GASSCHLAUCH
II 1/2" (15/21)- length 750 mm

FLEXIBLE GAS
HH 1/2" (15/21)- long. 750 mm



3449220

TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
FF 1/2" (15/21)- lungh. 1000 mm

GAS HOSE
FF 1/2" (15/21)- length 1000 mm

GASSCHLAUCH
II 1/2" (15/21)- length 1000 mm

FLEXIBLE GAS
HH 1/2" (15/21)- long. 1000 mm



3449221

TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
FF 1/2" (15/21)- lungh. 1250 mm

GAS HOSE
FF 1/2" (15/21)- length 1250 mm

GASSCHLAUCH
II 1/2" (15/21)- length 1250 mm

FLEXIBLE GAS
HH 1/2" (15/21)- long. 1250 mm



3449222

TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
FF 1/2" (15/21)- lungh. 1500 mm

GAS HOSE
FF 1/2" (15/21)- length 1500 mm

GASSCHLAUCH
II 1/2" (15/21)- length 1500 mm

FLEXIBLE GAS
HH 1/2" (15/21)- long. 1500 mm



3449223

TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
FF 1/2" (15/21)- lungh. 2000 mm

GAS HOSE
FF 1/2" (15/21)- length 2000 mm

GASSCHLAUCH
II 1/2" (15/21)- length 2000 mm

FLEXIBLE GAS
HH 1/2" (15/21)- long. 2000 mm



3449218

TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
FF 1/2" (15/21)- lungh. 500 mm

GAS HOSE
FF 1/2" (15/21)- length 500 mm

GASSCHLAUCH
II 1/2" (15/21)- length 500 mm

FLEXIBLE GAS
HH 1/2" (15/21)- long. 500 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3449237

RACCORDO RAPIDO PUSHGAZ
doppio otturatore
M 1/2" (15/21)

SCHNELLANSCHLUSS PUSHGAZ
Doppelventilverschluß
A 1/2" (15/21)



QUICK FITTING PUSHGAZ
double closure member
M 1/2" (15/21)

RACOR RAPIDO PUSHGAZ
doble obturador
M 1/2" (15/21)

3449238

RACCORDO RAPIDO PUSHGAZ
doppio otturatore
F 3/4" (20/27)

SCHNELLANSCHLUSS PUSHGAZ
Doppelventilverschluß
I 3/4" (20/27)



QUICK FITTING PUSHGAZ
double closure member
F 3/4" (20/27)

RACOR RAPIDO PUSHGAZ
doble obturador
H 3/4" (20/27)

3449239

RACCORDO RAPIDO PUSHGAZ
doppio otturatore
F 1" (26/34)

SCHNELLANSCHLUSS PUSHGAZ
Doppelventilverschluß
I 1" (26/34)



QUICK FITTING PUSHGAZ
double closure member
F 1" (26/34)

RACOR RAPIDO PUSHGAZ
doble obturador
H 1" (26/34)

3449242

RACCORDO
FF 3/4" (20/27) - per tubo flessibile gas

ANSCHLUSS
II 3/4" (20/27) - für Gasschlauch



FITTING
FF 3/4" (20/27) - for gas hose

RACOR
HH 3/4" (20/27) - para tubo flexible gas

3449243

RACCORDO
FF 1" (26/34) - per tubo flessibile gas TUBOGAZ

ANSCHLUSS
II 1" (26/34) - für Gasschlauch TUBOGAZ



FITTING
FF 1" (26/34) - for gas hose TUBOGAZ

RACOR
HH 1" (26/34) - para tubo flexible gas TUBOGAZ

3449241

CORDA SICUREZZA REGOLABILE
fino a 1800mm
per tubo flessibile gas

REGELBARE SICHERHEITSLEINE
bis auf 1800 mm
für Gasschlauch



ADJUSTABLE SAFETY CORD
up to 1800 mm
for gas hose

CUERDA DE SEGURIDAD AJUSTABLE
hasta 1800mm
para tubo flexible gas

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3449252

TUBO FLESSIBILE GPL/GAS NATURALE
dado M20 x 150 - 1/2”
Lunghezza 1500 mm

PROPANE/BUTANE HOSE
nut M20 x 150 - 1/2”
length 1500 mm

PROPAN-/BUTANGASSCHLAUCH
Mutter M20 x 150 - 1/2”
Länge 1500 mm

TUBO FLEXIBLE BUTANO/PROPANO
tuerca M20 x 150 - 1/2”
longitud 1500 mm



3449250

TUBO FLESSIBILE GPL/GAS NATURALE
dado M20 x 150 - 1/2”
Lunghezza 2000 mm

PROPANE/BUTANE HOSE
nut M20 x 150 - 1/2”
length 2000 mm

PROPAN-/BUTANGASSCHLAUCH
Mutter M20 x 150 - 1/2”
Länge 2000 mm

TUBO FLEXIBLE BUTANO/PROPANO
tuerca M20 x 150 - 1/2”
longitud 2000 mm



3449253

TUBO FLESSIBILE
dado M20 x 150 - 1/2”
Lunghezza 1500 mm

PROPANE/BUTANE STAINLESS STEEL HOSE
nut M20 x 150 - 1/2”
length 1500 mm

PROPAN-/BUTANGASEDELSTAHLSCHLAUCH
Mutter M20 x 150 - 1/2”
Länge 1500 mm

TUBO FLEXIBLE INOX BUTANO/PROPANO
tuerca M20 x 150 - 1/2”
longitud 1500 mm



3449251

TUBO FLESSIBILE INOX
dado M20 x 150 - 1/2”
Lunghezza 2000 mm

PROPANE/BUTANE STAINLESS STEEL HOSE
nut M20 x 150 - 1/2”
length 2000 mm

PROPAN-/BUTANGASSCHLAUCH AUS EDELSTAHL
Mutter M20 x 150 - 1/2”
Länge 2000 mm

TUBO FLEXIBLE INOX PROPANO/BUTANO
tuerca M20 x 150 - 1/2”
longitud 2000 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3449246

TUBO FLESSIBILE INOX
lunghezza 700 mm inox
dado 20 x 150

KUPPLUNGSRÖHRE
Länge 700 mm aus Edelstahl
Mutter 20 x 150

COUPLING PIPE
length 700 mm stainless steel
nut 20 x 150

TUBO ACOPLAMIENTO
longitud 700 mm inox
tuerca 20 x 150



3449216

TUBO FLESSIBILE
FF 1/2" (15/21)
Lunghezza 2000 mm

DUSCHENSCHLAUCH
II 1/2" (15/21)
Länge 2000 mm

SHOWER HOSE
FF 1/2" (15/21)
length 2000 mm

FLEXIBLE DUCHA
HH 1/2" (15/21)
longitud 2000 mm



3449245

TUBO FLESSIBILE
lunghezza 350 mm
dado 20 x 150

KUPPLUNGSRÖHRE
Länge 350 mm
Mutter 20 x 150

COUPLING PIPE
length 350 mm
nut 20 x 150

TUBO ACOPLAMIENTO
longitud 350 mm
tuerca 20 x 150



3449244

TUBO FLESSIBILE
lunghezza 700 mm
dado 20 x 150

KUPPLUNGSRÖHRE
Länge 700 mm
Mutter 20 x 150

COUPLING PIPE
length 700 mm
nut 20 x 150

TUBO ACOPLAMIENTO
longitud 700 mm
tuerca 20 x 150



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3500175

UGELLO GAS 3/8” (12/17) ø 0,50 mm

GASDÜSE 3/8” (12/17) ø 0.50 mm

GAS NOZZLE 3/8” (12/17) ø 0.50 mm

TOBERA GAS 3/8” (12/17) ø 0,50 mm



CHARVET 00191A

3500176

UGELLO GAS 3/8” (12/17) ø 0,60 mm

GASDÜSE 3/8” (12/17) ø 0.60 mm

GAS NOZZLE 3/8” (12/17) ø 0.60 mm

TOBERA GAS 3/8” (12/17) ø 0,60 mm



CHARVET 00263A

3500177

UGELLO GAS 3/8” (12/17) ø 0,70 mm

GASDÜSE 3/8” (12/17) ø 0.70 mm

GAS NOZZLE 3/8” (12/17) ø 0.70 mm

TOBERA GAS 3/8” (12/17) ø 0,70 mm



CHARVET 00192A

3500178

UGELLO GAS 3/8” (12/17) ø 0,80 mm

GASDÜSE 3/8” (12/17) ø 0.80 mm

GAS NOZZLE 3/8” (12/17) ø 0.80 mm

TOBERA GAS 3/8” (12/17) ø 0,80 mm



CHARVET 00264A

3500179

UGELLO GAS 3/8” (12/17) ø 0,85 mm

GASDÜSE 3/8” (12/17) ø 0.85 mm

GAS NOZZLE 3/8” (12/17) ø 0.85 mm

TOBERA GAS 3/8” (12/17) ø 0,85 mm



3500180

UGELLO GAS 3/8” (12/17) ø 0,90 mm

GASDÜSE 3/8” (12/17) ø 0.90 mm

GAS NOZZLE 3/8” (12/17) ø 0.90 mm

TOBERA GAS 3/8” (12/17) ø 0,90 mm



3500181

UGELLO GAS 3/8” (12/17) ø 0,95 mm

GASDÜSE 3/8” (12/17) ø 0.95 mm

GAS NOZZLE 3/8” (12/17) ø 0.95 mm

TOBERA GAS 3/8” (12/17) ø 0,95 mm



SOLYMAC P75D09

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3500182

UGELLO GAS 3/8” (12/17) ø 1,00 mm

GASDÜSE 3/8” (12/17) ø 1.00 mm

GAS NOZZLE 3/8” (12/17) ø 1.00 mm

TOBERA GAS 3/8” (12/17) ø 1,00 mm

CAPIC G206504 CHARVET 00193A



3500183

UGELLO GAS 3/8” (12/17) ø 1,10 mm

GASDÜSE 3/8” (12/17) ø 1.10 mm

GAS NOZZLE 3/8” (12/17) ø 1.10 mm

TOBERA GAS 3/8” (12/17) ø 1,10 mm

CAPIC G206508 CHARVET 00194A



3500184

UGELLO GAS 3/8” (12/17) ø 1,15 mm

GASDÜSE 3/8” (12/17) ø 1.15 mm

GAS NOZZLE 3/8” (12/17) ø 1.15 mm

TOBERA GAS 3/8” (12/17) ø 1,15 mm



3500185

UGELLO GAS 3/8” (12/17) ø 1,20 mm

GASDÜSE 3/8” (12/17) ø 1.20 mm

GAS NOZZLE 3/8” (12/17) ø 1.20 mm

TOBERA GAS 3/8” (12/17) ø 1,20 mm

CAPIC G206512 CHARVET 00195A



3500186

UGELLO GAS 3/8” (12/17) ø 1,30 mm

GASDÜSE 3/8” (12/17) ø 1.30 mm

GAS NOZZLE 3/8” (12/17) ø 1.30 mm

TOBERA GAS 3/8” (12/17) ø 1,30 mm

CAPIC G206516 CHARVET 00197A



3500187

UGELLO GAS 3/8” (12/17) ø 1,40 mm

GASDÜSE 3/8” (12/17) ø 1.40 mm

GAS NOZZLE 3/8” (12/17) ø 1.40 mm

TOBERA GAS 3/8” (12/17) ø 1,40 mm

CAPIC G206520 CHARVET 00198A



3500188

UGELLO GAS 3/8” (12/17) ø 1,50 mm

GASDÜSE 3/8” (12/17) ø 1.50 mm

GAS NOZZLE 3/8” (12/17) ø 1.50 mm

TOBERA GAS 3/8” (12/17) ø 1,50 mm

CAPIC G206524 CHARVET 00199A



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3500189

UGELLO GAS 3/8" (12/17) ø 1,60 mm

GASDÜSE 3/8" (12/17) ø 1.60 mm

GAS NOZZLE 3/8" (12/17) ø 1.60 mm

TOBERA GAS 3/8" (12/17) ø 1,60 mm

CAPIC G206526 CHARVET 00200A



3500190

UGELLO GAS 3/8" (12/17) ø 1,70 mm

GASDÜSE 3/8" (12/17) ø 1.70 mm

GAS NOZZLE 3/8" (12/17) ø 1.70 mm

TOBERA GAS 3/8" (12/17) ø 1,70 mm

CHARVET 00201A



3500191

UGELLO GAS 3/8" (12/17) ø 1,80 mm

GASDÜSE 3/8" (12/17) ø 1.80 mm

GAS NOZZLE 3/8" (12/17) ø 1.80 mm

TOBERA GAS 3/8" (12/17) ø 1,80 mm

CAPIC G206532 CHARVET 00202A



3500192

UGELLO GAS 3/8" (12/17) ø 1,90 mm

GASDÜSE 3/8" (12/17) ø 1.90 mm

GAS NOZZLE 3/8" (12/17) ø 1.90 mm

TOBERA GAS 3/8" (12/17) ø 1,90 mm

CAPIC G206534 CHARVET 00203A



3500193

UGELLO GAS 3/8" (12/17) ø 2,00 mm

GASDÜSE 3/8" (12/17) ø 2.00 mm

GAS NOZZLE 3/8" (12/17) ø 2.00 mm

TOBERA GAS 3/8" (12/17) ø 2,00 mm

CAPIC G206536 CHARVET 00204A



3500194

UGELLO GAS 3/8" (12/17) ø 2,10 mm

GASDÜSE 3/8" (12/17) ø 2.10 mm

GAS NOZZLE 3/8" (12/17) ø 2.10 mm

TOBERA GAS 3/8" (12/17) ø 2,10 mm

CAPIC G206538 CHARVET G00205A ROSINOX 94033859



3500195

UGELLO GAS 3/8" (12/17) ø 2,20 mm

GASDÜSE 3/8" (12/17) ø 2.20 mm

GAS NOZZLE 3/8" (12/17) ø 2.20 mm

TOBERA GAS 3/8" (12/17) ø 2,20 mm

CAPIC G206540 CHARVET 00206A



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3500196

UGELLO GAS 3/8” (12/17) ø 2,30 mm

GASDÜSE 3/8” (12/17) ø 2.30 mm

GAS NOZZLE 3/8” (12/17) ø 2.30 mm

TOBERA GAS 3/8” (12/17) ø 2,30 mm

CAPIC G206542 CHARVET 00207A



3500197

UGELLO GAS 3/8” (12/17) ø 2,40 mm

GASDÜSE 3/8” (12/17) ø 2.40 mm

GAS NOZZLE 3/8” (12/17) ø 2.40 mm

TOBERA GAS 3/8” (12/17) ø 2,40 mm

CHARVET 00208A



3500198

UGELLO GAS 3/8” (12/17) ø 2,50 mm

GASDÜSE 3/8” (12/17) ø 2.50 mm

GAS NOZZLE 3/8” (12/17) ø 2.50 mm

TOBERA GAS 3/8” (12/17) ø 2,50 mm

CAPIC G206546 CHARVET 00209A



3500199

UGELLO GAS 3/8” (12/17) ø 2,60 mm

GASDÜSE 3/8” (12/17) ø 2.60 mm

GAS NOZZLE 3/8” (12/17) ø 2.60 mm

TOBERA GAS 3/8” (12/17) ø 2,60 mm

CHARVET 00210A



3500200

UGELLO GAS 3/8” (12/17) ø 2,70 mm

GASDÜSE 3/8” (12/17) ø 2.70 mm

GAS NOZZLE 3/8” (12/17) ø 2.70 mm

TOBERA GAS 3/8” (12/17) ø 2,70 mm

CHARVET 00211A



3500201

UGELLO GAS 3/8” (12/17) ø 2,80 mm

GASDÜSE 3/8” (12/17) ø 2.80 mm

GAS NOZZLE 3/8” (12/17) ø 2.80 mm

TOBERA GAS 3/8” (12/17) ø 2,80 mm

CAPIC G206552 CHARVET 00212A



3500202

UGELLO GAS 3/8” (12/17) ø 2,90 mm

GASDÜSE 3/8” (12/17) ø 2.90 mm

GAS NOZZLE 3/8” (12/17) ø 2.90 mm

TOBERA GAS 3/8” (12/17) ø 2,90 mm

CHARVET 00213A



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3500203

UGELLO GAS 3/8” (12/17) ø 3,00 mm

GASDÜSE 3/8” (12/17) ø 3.00 mm

GAS NOZZLE 3/8” (12/17) ø 3.00 mm

TOBERA GAS 3/8” (12/17) ø 3,00 mm



CAPIC G206554 CHARVET 00214A

3500204

UGELLO GAS 3/8” (12/17) ø 3,10 mm

GASDÜSE 3/8” (12/17) ø 3.10 mm

GAS NOZZLE 3/8” (12/17) ø 3.10 mm

TOBERA GAS 3/8” (12/17) ø 3,10 mm



CHARVET 00215A

3500205

UGELLO GAS 3/8” (12/17) ø 3,20 mm

GASDÜSE 3/8” (12/17) ø 3.20 mm

GAS NOZZLE 3/8” (12/17) ø 3.20 mm

TOBERA GAS 3/8” (12/17) ø 3,20 mm



CHARVET 00216A

3500206

UGELLO GAS 3/8” (12/17) ø 3,30 mm

GASDÜSE 3/8” (12/17) ø 3.30 mm

GAS NOZZLE 3/8” (12/17) ø 3.30 mm

TOBERA GAS 3/8” (12/17) ø 3,30 mm



CAPIC G206558 CHARVET 00217A

3500207

UGELLO GAS 3/8” (12/17) ø 3,50 mm

GASDÜSE 3/8” (12/17) ø 3.50 mm

GAS NOZZLE 3/8” (12/17) ø 3.50 mm

TOBERA GAS 3/8” (12/17) ø 3,50 mm



CHARVET 00218A

3500208

UGELLO GAS 3/8” (12/17) ø 3,60 mm

GASDÜSE 3/8” (12/17) ø 3.60 mm

GAS NOZZLE 3/8” (12/17) ø 3.60 mm

TOBERA GAS 3/8” (12/17) ø 3,60 mm



CHARVET 00219A DELRUE 00219A

3500209

UGELLO GAS 3/8” (12/17) ø 3,80 mm

GASDÜSE 3/8” (12/17) ø 3.80 mm

GAS NOZZLE 3/8” (12/17) ø 3.80 mm

TOBERA GAS 3/8” (12/17) ø 3,80 mm



CHARVET 00221A

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3500210

UGELLO GAS 3/8” (12/17) ø 4,10 mm

GASDÜSE 3/8” (12/17) ø 4.10 mm

GAS NOZZLE 3/8” (12/17) ø 4.10 mm

TOBERA GAS 3/8” (12/17) ø 4,10 mm



3500211

UGELLO GAS 3/8” (12/17) ø 5,10 mm

GASDÜSE 3/8” (12/17) ø 5.10 mm

GAS NOZZLE 3/8” (12/17) ø 5.10 mm

TOBERA GAS 3/8” (12/17) ø 5,10 mm



3500225

UGELLO GAS URG CONICO ø 1,00 mm
filetto M13 x 1

GASDÜSE KEGELFÖRMIG URG ø 1.00 mm
Gewinde M13 x 1

URG CONICAL GAS NOZZLE ø 1.00 mm
thread M13 x 1

TOBERA GAS URG CÓNICO ø 1,00 mm
rosca M13 x 1



3500226

UGELLO GAS URG CONICO ø 1,10 mm
filetto M13 x 1

GASDÜSE KEGELFÖRMIG URG ø 1.10 mm
Gewinde M13 x 1

URG CONICAL GAS NOZZLE ø 1.10 mm
thread M13 x 1

TOBERA GAS URG CÓNICO ø 1,10 mm
rosca M13 x 1



3500227

UGELLO GAS URG CONICO ø 1,20 mm
filetto M13 x 1

GASDÜSE KEGELFÖRMIG URG ø 1.20 mm
Gewinde M13 x 1

URG CONICAL GAS NOZZLE ø 1.20 mm
thread M13 x 1

TOBERA GAS URG CÓNICO ø 1,20 mm
rosca M13 x 1



3500228

UGELLO GAS URG CONICO ø 1,30 mm
filetto M13 x 1

GASDÜSE KEGELFÖRMIG URG ø 1.30 mm
Gewinde M13 x 1

URG CONICAL GAS NOZZLE ø 1.30 mm
thread M13 x 1

TOBERA GAS URG CÓNICO ø 1,30 mm
rosca M13 x 1



3500229

UGELLO GAS URG CONICO ø 1,40 mm
filetto M13 x 1

GASDÜSE KEGELFÖRMIG URG ø 1.40 mm
Gewinde M13 x 1

URG CONICAL GAS NOZZLE ø 1.40 mm
thread M13 x 1

TOBERA GAS URG CÓNICO ø 1,40 mm
rosca M13 x 1



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3500230

UGELLO GAS URG CONICO ø 1,60 mm
filetto M13 x 1

URG CONICAL GAS NOZZLE ø 1.60 mm
thread M13 x 1

GASDÜSE KEGELFÖRMIG URG ø 1.60 mm
Gewinde M13 x 1

TOBERA GAS URG CÓNICO ø 1,60 mm
rosca M13 x 1



3500231

UGELLO GAS URG CONICO ø 1,70 mm
filetto M13 x 1

URG CONICAL GAS NOZZLE ø 1.70 mm
thread M13 x 1

GASDÜSE KEGELFÖRMIG URG ø 1.70 mm
Gewinde M13 x 1

TOBERA GAS URG CÓNICO ø 1,70 mm
rosca M13 x 1



3500232

UGELLO GAS URG CONICO ø 1,80 mm
filetto M13 x 1

URG CONICAL GAS NOZZLE ø 1.80 mm
thread M13 x 1

GASDÜSE KEGELFÖRMIG URG ø 1.80 mm
Gewinde M13 x 1

TOBERA GAS URG CÓNICO ø 1,80 mm
rosca M13 x 1



3500233

UGELLO GAS URG CONICO ø 1,90 mm
filetto M13 x 1

URG CONICAL GAS NOZZLE ø 1.90 mm
thread M13 x 1

GASDÜSE KEGELFÖRMIG URG ø 1.90 mm
Gewinde M13 x 1

TOBERA GAS URG CÓNICO ø 1,90 mm
rosca M13 x 1



3500234

UGELLO GAS URG CONICO ø 2,20 mm
filetto M13 x 1

URG CONICAL GAS NOZZLE ø 2.20 mm
thread M13 x 1

GASDÜSE KEGELFÖRMIG URG ø 2.20 mm
Gewinde M13 x 1

TOBERA GAS URG CÓNICO ø 2,20 mm
rosca M13 x 1



3500235

UGELLO GAS URG CONICO ø 2,60 mm
filetto M13 x 1

URG CONICAL GAS NOZZLE ø 2.60 mm
thread M13 x 1

GASDÜSE KEGELFÖRMIG URG ø 2.60 mm
Gewinde M13 x 1

TOBERA GAS URG CÓNICO ø 2,60 mm
rosca M13 x 1



3500236

UGELLO GAS URG CONICO ø 3,00 mm
filetto M13 x 1

URG CONICAL GAS NOZZLE ø 3.00 mm
thread M13 x 1

GASDÜSE KEGELFÖRMIG URG ø 3.00 mm
Gewinde M13 x 1

TOBERA GAS URG CÓNICO ø 3,00 mm
rosca M13 x 1



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3500252

UGELLO GAS ø 1,05 mm
filetto M10 x 1

GAS NOZZLE ø 1.05 mm
thread M10 x 1

GASDÜSE ø 1.05 mm
Gewinde M10 x 1

TOBERA GAS ø 1,05 mm
rosca M10 x 1



BONNET 7433049

3500239

UGELLO GAS ø 1,20 mm
filetto M10 x 1

GAS NOZZLE ø 1.20 mm
thread M10 x 1

GASDÜSE ø 1.20 mm
Gewinde M10 x 1

TOBERA GAS ø 1,20 mm
rosca M10 x 1



BONNET 7433008

3500253

UGELLO GAS ø 1,55 mm
filetto M10 x 1

GAS NOZZLE ø 1.55 mm
thread M10 x 1

GASDÜSE ø 1.55 mm
Gewinde M10 x 1

TOBERA GAS ø 1,55 mm
rosca M10 x 1



BONNET 7433033

3500241

UGELLO GAS ø 1,70 mm
filetto M10 x 1

GAS NOZZLE ø 1.70 mm
thread M10 x 1

GASDÜSE ø 1.70 mm
Gewinde M10 x 1

TOBERA GAS ø 1,70 mm
rosca M10 x 1



3500242

UGELLO GAS ø 1,75 mm
filetto M10 x 1

GAS NOZZLE ø 1.75 mm
thread M10 x 1

GASDÜSE ø 1.75 mm
Gewinde M10 x 1

TOBERA GAS ø 1,75 mm
rosca M10 x 1



BONNET 7433057

3500254

UGELLO GAS ø 1,80 mm
filetto M10 x 1

GAS NOZZLE ø 1.80 mm
thread M10 x 1

GASDÜSE ø 1.80 mm
Gewinde M10 x 1

TOBERA GAS ø 1,80 mm
rosca M10 x 1



BONNET 7433020

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3500243

UGELLO GAS ø 1,85 mm
filetto M10 x 1

GAS NOZZLE ø 1.85 mm
thread M10 x 1

GASDÜSE ø 1.85 mm
Gewinde M10 x 1

TOBERA GAS ø 1,85 mm
rosca M10 x 1

BONNET 7433039



3500244

UGELLO GAS ø 2,00 mm
filetto M10 x 1

GAS NOZZLE ø 2.00 mm
thread M10 x 1

GASDÜSE ø 2.00 mm
Gewinde M10 x 1

TOBERA GAS ø 2,00 mm
rosca M10 x 1

BONNET 7433123



3500245

UGELLO GAS ø 2,10 mm
filetto M10 x 1

GAS NOZZLE ø 2.10 mm
thread M10 x 1

GASDÜSE ø 2.10 mm
Gewinde M10 x 1

TOBERA GAS ø 2,10 mm
rosca M10 x 1

BONNET 7433013



3500246

UGELLO GAS ø 2,20 mm
filetto M10 x 1

GAS NOZZLE ø 2.20 mm
thread M10 x 1

GASDÜSE ø 2.20 mm
Gewinde M10 x 1

TOBERA GAS ø 2,20 mm
rosca M10 x 1

BONNET 7433399



3500248

UGELLO GAS ø 2,40 mm
filetto M10 x 1

GAS NOZZLE ø 2.40 mm
thread M10 x 1

GASDÜSE ø 2.40 mm
Gewinde M10 x 1

TOBERA GAS ø 2,40 mm
rosca M10 x 1

BONNET 1250160 BONNET 7433055



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3500249

UGELLO GAS ø 2,60 mm
filetto M10 x 1

GAS NOZZLE ø 2.60 mm
thread M10 x 1

GASDÜSE ø 2.60 mm
Gewinde M10 x 1

TOBERA GAS ø 2,60 mm
rosca M10 x 1

BONNET 7433014



3500250

UGELLO GAS ø 2,80 mm
filetto M10 x 1

GAS NOZZLE ø 2.80 mm
thread M10 x 1

GASDÜSE ø 2.80 mm
Gewinde M10 x 1

TOBERA GAS ø 2,80 mm
rosca M10 x 1

BONNET 7433054



3500251

UGELLO GAS ø 3,10 mm
filetto M10 x 1

GAS NOZZLE ø 3.10 mm
thread M10 x 1

GASDÜSE ø 3.10 mm
Gewinde M10 x 1

TOBERA GAS ø 3,10 mm
rosca M10 x 1

BONNET 7433121



3500320

UGELLO GAS BUTANO / PROPANO ø 0,80 mm

BUTANE/PROPANE GAS NOZZLE ø 0.80 mm

DÜSE FÜR BUTAN-/PROPANGAS ø 0.80 mm

TOBERA GAS BUTANO / PROPANO ø 0,80 mm



3500321

UGELLO GAS NATURALE ø 1,30 mm

NATURAL GAS NOZZLE ø 1.30 mm

ERDGASDÜSE ø 1.30 mm

TOBERA GAS NATURAL ø 1,30 mm



3500322

UGELLO GAS BUTANO / PROPANO ø 0,65 mm

BUTANE/PROPANE GAS NOZZLE ø 0.65 mm

DÜSE FÜR BUTAN-/PROPANGAS ø 0.65 mm

TOBERA GAS BUTANO / PROPANO ø 0,65 mm



3500323

UGELLO GAS NATURALE ø 1,00 mm

NATURAL GAS NOZZLE ø 1.00 mm

ERDGASDÜSE ø 1.00 mm

TOBERA GAS NATURAL ø 1,00 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3500324

UGELLO GAS BUTANO / PROPANO ø 0,90 mm

BUTANE/PROPANE GAS NOZZLE ø 0.90 mm

DÜSE FÜR BUTAN-/PROPANGAS ø 0.90 mm

TOBERA GAS BUTANO / PROPANO ø 0,90 mm



3500343

UGELLO GAS PROPANO ø 0,95 mm

PROPANE GAS NOZZLE ø 0.95 mm

PROPANGASDÜSE ø 0.95 mm

TOBERA GAS PROPANO ø 0,95 mm

AMBASSADE 65INJ095



3500342

UGELLO GAS NATURALE ø 1,35 mm

NATURAL GAS NOZZLE ø 1.35 mm

ERDGASDÜSE ø 1.35 mm

TOBERA GAS NATURAL ø 1,35 mm

AMBASSADE 65INJ135



3500325

UGELLO GAS NATURALE ø 1,50 mm

NATURAL GAS NOZZLE ø 1.50 mm

ERDGASDÜSE ø 1.50 mm

TOBERA GAS NATURAL ø 1,50 mm



3500326

UGELLO GAS NATURALE ø 1,70 mm

NATURAL GAS NOZZLE ø 1.70 mm

ERDGASDÜSE ø 1.70 mm

TOBERA GAS NATURAL ø 1,70 mm



3500224

UGELLO GAS ø 1,60 mm
filetto M12 x 1

GAS NOZZLE ø 1.60 mm
thread M12 x 1

GASDÜSE ø 1.60 mm
Gewinde M12 x 1

TOBERA GAS ø 1,60 mm
rosca M12 x 1

HMI 311001 HMI 980386540 THIRODE 311001 THIRODE 311001/160



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3500258

UGELLO GAS PROPANO ø 0,80 mm
filetto M8x 1

PROPANE GAS NOZZLE ø 0.80 mm
thread M8x 1

PROPANGASDÜSE ø 0.80 mm
Gewinde M8x 1

TOBERA GAS PROPANO ø 0,80 mm
rosca M8x 1



3500259

UGELLO GAS NATURALE ø 1,30 mm
filetto M8x 1

NATURAL GAS NOZZLE ø 1.30 mm
thread M8x 1

ERDGASDÜSE ø 1.30 mm
Gewinde M8x 1

TOBERA GAS NATURAL ø 1,30 mm
rosca M8x 1



3500260

UGELLO GAS PROPANO ø 1,20 mm
filetto M8x 1

PROPANE GAS NOZZLE ø 1.20 mm
thread M8x 1

PROPANGASDÜSE ø 1.20 mm
Gewinde M8x 1

TOBERA GAS PROPANO ø 1,20 mm
rosca M8x 1



3500261

UGELLO GAS PROPANO ø 1,20 mm

PROPANE GAS NOZZLE ø 1.20 mm

PROPANGASDÜSE ø 1.20 mm

TOBERA GAS PROPANO ø 1,20 mm



3500257

UGELLO GAS NATURALE ø 2,00 mm

NATURAL GAS NOZZLE ø 2.00 mm

ERDGASDÜSE ø 2.00 mm

TOBERA GAS NATURAL ø 2,00 mm



3500301

UGELLO GAS ø 0,90 mm
filetto M9 x 1

GAS NOZZLE ø 0.90 mm
thread M9 x 1

GASDÜSE ø 0.90 mm
Gewinde M9 x 1

TOBERA GAS ø 0,90 mm
rosca M9 x 1

OLIS 2510758 SILKO



3500303

UGELLO GAS ø 1,50 mm
filetto M9 x 1

GAS NOZZLE ø 1.50 mm
thread M9 x 1

GASDÜSE ø 1.50 mm
Gewinde M9 x 1

TOBERA GAS ø 1,50 mm
rosca M9 x 1

OLIS 2510461



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3500332

UGELLO GAS PROPANO
filetto M8x 1

PROPANE GAS NOZZLE
thread M8x 1

PROPANGASDÜSE
Gewinde M8x 1

TOBERA GAS PROPANO
rosca M8x 1



3500333

UGELLO GAS NATURALE
filetto M8x 1

NATURAL GAS NOZZLE
thread M8x 1

ERDGASDÜSE
Gewinde M8x 1

TOBERA GAS NATURAL
rosca M8x 1



3500340

UGELLO GAS ø 0,20 mm

GAS NOZZLE ø 0.20 mm

GASDÜSE ø 0.20 mm

TOBERA GAS ø 0,20 mm

CAPIC G206947



3500341

UGELLO GAS ø 0,35 mm

GAS NOZZLE ø 0.35 mm

GASDÜSE ø 0.35 mm

TOBERA GAS ø 0,35 mm

CAPIC G206946



3500272

UGELLO GAS ø 1,10
filetto M11 x 1

GAS NOZZLE ø 1.10
thread M11 x 1

GASDÜSE ø 1.10
Gewinde M11 x 1

TOBERA GAS ø 1,10
rosca M11 x 1

OLIS 8220065



3500273

UGELLO GAS ø 1,35 mm
filetto M11 x 1

GAS NOZZLE ø 1.35 mm
thread M11 x 1

GASDÜSE ø 1.35 mm
Gewinde M11 x 1

TOBERA GAS ø 1,35 mm
rosca M11 x 1

OLIS 2510441



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3500277

UGELLO GAS ø 1,65 mm
filetto M11 x 1

GASDÜSE ø 1.65 mm
Gewinde M11 x 1

GAS NOZZLE ø 1.65 mm
thread M11 x 1

TOBERA GAS ø 1,65 mm
rosca M11 x 1

OLIS 2510445



3500278

UGELLO GAS ø 1,75 mm
filetto M11 x 1

GASDÜSE ø 1.75 mm
Gewinde M11 x 1

GAS NOZZLE ø 1.75 mm
thread M11 x 1

TOBERA GAS ø 1,75 mm
rosca M11 x 1

OLIS 2510751



3500279

UGELLO GAS ø 1,80 mm
filetto M11 x 1

GASDÜSE ø 1.80 mm
Gewinde M11 x 1

GAS NOZZLE ø 1.80 mm
thread M11 x 1

TOBERA GAS ø 1,80 mm
rosca M11 x 1

OLIS 2510489



3500284

UGELLO GAS ø 2,25 mm
filetto M11 x 1

GASDÜSE ø 2.25 mm
Gewinde M11 x 1

GAS NOZZLE ø 2.25 mm
thread M11 x 1

TOBERA GAS ø 2,25 mm
rosca M11 x 1

OLIS 822140080



3500287

UGELLO GAS ø 2,60 mm
filetto M11 x 1

GASDÜSE ø 2.60 mm
Gewinde M11 x 1

GAS NOZZLE ø 2.60 mm
thread M11 x 1

TOBERA GAS ø 2,60 mm
rosca M11 x 1

OLIS 2510487



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3500213

UGELLO GAS URG PIATTO ø 1,00 mm
filetto M13 x 1

URG FLAT GAS NOZZLE ø 1.00 mm
thread M13 x 1

GASDÜSE FLACH URG ø 1.00 mm
Gewinde M13 x 1

TOBERA GAS URG LLANO ø 1,00 mm
rosca M13 x 1



3500214

UGELLO GAS URG PIATTO ø 1,10 mm
filetto M13 x 1

URG FLAT GAS NOZZLE ø 1.10 mm
thread M13 x 1

GASDÜSE FLACH URG ø 1.10 mm
Gewinde M13 x 1

TOBERA GAS URG LLANO ø 1,10 mm
rosca M13 x 1



3500215

UGELLO GAS URG PIATTO ø 1,20 mm
filetto M13 x 1

URG FLAT GAS NOZZLE ø 1.20 mm
thread M13 x 1

GASDÜSE FLACH URG ø 1.20 mm
Gewinde M13 x 1

TOBERA GAS URG LLANO ø 1,20 mm
rosca M13 x 1



3500216

UGELLO GAS URG PIATTO ø 1,30 mm
filetto M13 x 1

URG FLAT GAS NOZZLE ø 1.30 mm
thread M13 x 1

GASDÜSE FLACH URG ø 1.30 mm
Gewinde M13 x 1

TOBERA GAS URG LLANO ø 1,30 mm
rosca M13 x 1



3500217

UGELLO GAS URG PIATTO ø 1,40 mm
filetto M13 x 1

URG FLAT GAS NOZZLE ø 1.40 mm
thread M13 x 1

GASDÜSE FLACH URG ø 1.40 mm
Gewinde M13 x 1

TOBERA GAS URG LLANO ø 1,40 mm
rosca M13 x 1



3500218

UGELLO GAS URG PIATTO ø 1,70 mm
filetto M13 x 1

URG FLAT GAS NOZZLE ø 1.70 mm
thread M13 x 1

GASDÜSE FLACH URG ø 1.70 mm
Gewinde M13 x 1

TOBERA GAS URG LLANO ø 1,70 mm
rosca M13 x 1



3500219

UGELLO GAS URG PIATTO ø 2,00 mm
filetto M13 x 1

URG FLAT GAS NOZZLE ø 2.00 mm
thread M13 x 1

GASDÜSE FLACH URG ø 2.00 mm
Gewinde M13 x 1

TOBERA GAS URG LLANO ø 2,00 mm
rosca M13 x 1



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3500220

UGELLO GAS URG PIATTO ø 2,20 mm
filetto M13 x 1

URG FLAT GAS NOZZLE ø 2.20 mm
thread M13 x 1

GASDÜSE FLACH URG ø 2.20 mm
Gewinde M13 x 1

TOBERA GAS URG LLANO ø 2,20 mm
rosca M13 x 1



3500221

UGELLO GAS URG PIATTO ø 2,30 mm
filetto M13 x 1

URG FLAT GAS NOZZLE ø 2.30 mm
thread M13 x 1

GASDÜSE FLACH URG ø 2.30 mm
Gewinde M13 x 1

TOBERA GAS URG LLANO ø 2,30 mm
rosca M13 x 1



3500222

UGELLO GAS URG PIATTO ø 2,40 mm
filetto M13 x 1

URG FLAT GAS NOZZLE ø 2.40 mm
thread M13 x 1

GASDÜSE FLACH URG ø 2.40 mm
Gewinde M13 x 1

TOBERA GAS URG LLANO ø 2,40 mm
rosca M13 x 1



3500223

UGELLO GAS URG PIATTO ø 2,50 mm
filetto M13 x 1

URG FLAT GAS NOZZLE ø 2.50 mm
thread M13 x 1

GASDÜSE FLACH URG ø 2.50 mm
Gewinde M13 x 1

TOBERA GAS URG LLANO ø 2,50 mm
rosca M13 x 1



3500270

KIT UGELLO GAS NATURALE

NATURAL GAS NOZZLE KIT

KIT MIT ERDGASDÜSE

KIT TOBERA GAS NATURAL

ERCIYES ERCD17



3500271

KIT UGELLO GAS BUTANO / PROPANO

PROPANE/BUTANE GAS NOZZLE KIT

KIT FÜR PROPAN-/BUTANGASDÜSE

KIT TOBERA GAS BUTANO / PROPANO

ERCIYES ERC37BP



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3500268

UGELLO GAS ø 0,90 mm
filetto M10 x 1

GAS NOZZLE ø 0.90 mm
thread M10 x 1

GASDÜSE ø 0.90 mm
Gewinde M10 x 1

TOBERA GAS ø 0,90 mm
rosca M10 x 1

ELFRAMO 18110105 KOMEL 18110105



3500263

UGELLO GAS ø 1,10 mm
filetto M10 x 1

GAS NOZZLE ø 1.10 mm
thread M10 x 1

GASDÜSE ø 1.10 mm
Gewinde M10 x 1

TOBERA GAS ø 1,10 mm
rosca M10 x 1

ELFRAMO 18110121 KOMEL 18110121



3500262

UGELLO GAS ø 1,20 mm
filetto M10 x 1

GAS NOZZLE ø 1.20 mm
thread M10 x 1

GASDÜSE ø 1.20 mm
Gewinde M10 x 1

TOBERA GAS ø 1,20 mm
rosca M10 x 1

ELFRAMO 18110111 GIGA Y35200 KOMEL 18110111 WHIRLPOOL 483286009637



3500237

UGELLO GAS ø 1,25 mm
filetto M10 x 1

GAS NOZZLE ø 1.25 mm
thread M10 x 1

GASDÜSE ø 1.25 mm
Gewinde M10 x 1

TOBERA GAS ø 1,25 mm
rosca M10 x 1

ELFRAMO 18110130 KOMEL 18110130



3500266

UGELLO GAS ø 1,70 mm
filetto M10 x 1

GAS NOZZLE ø 1.70 mm
thread M10 x 1

GASDÜSE ø 1.70 mm
Gewinde M10 x 1

TOBERA GAS ø 1,70 mm
rosca M10 x 1

ELFRAMO 18110103 KOMEL 18110103



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3500267

UGELLO GAS ø 1,80 mm
filetto M10 x 1

GAS NOZZLE ø 1.80 mm
thread M10 x 1

GASDÜSE ø 1.80 mm
Gewinde M10 x 1

TOBERA GAS ø 1,80 mm
rosca M10 x 1



ELFRAMO 18110104 KOMEL 18110104

3500265

UGELLO GAS ø 2,05 mm
filetto M10 x 1

GAS NOZZLE ø 2.05 mm
thread M10 x 1

GASDÜSE ø 2.05 mm
Gewinde M10 x 1

TOBERA GAS ø 2,05 mm
rosca M10 x 1



ELFRAMO 18110101 KOMEL 18110101

3500295

UGELLO GAS ø 1,25 mm
filetto M10 x 1

GAS NOZZLE ø 1.25 mm
thread M10 x 1

GASDÜSE ø 1.25 mm
Gewinde M10 x 1

TOBERA GAS ø 1,25 mm
rosca M10 x 1



OLIS 2510713

3500296

UGELLO GAS ø 1,90 mm
filetto M10 x 1

GAS NOZZLE ø 1.90 mm
thread M10 x 1

GASDÜSE ø 1.90 mm
Gewinde M10 x 1

TOBERA GAS ø 1,90 mm
rosca M10 x 1



OLIS 2510757

3500310

UGELLO GAS ø 1,80 mm
filetto M11 x 1

GAS NOZZLE ø 1.80 mm
thread M11 x 1

GASDÜSE ø 1.80 mm
Gewinde M11 x 1

TOBERA GAS ø 1,80 mm
rosca M11 x 1



OLIS 2510744

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3500337

UGELLO GAS PROPANO ø 1,50 mm
filetto M10 x 1

PROPANE GAS NOZZLE ø 1.50 mm
thread M10 x 1

PROPANGASDÜSE ø 1.50 mm
Gewinde M10 x 1

TOBERA GAS PROPANO ø 1,50 mm
rosca M10 x 1

GIGA Y08700 WHIRLPOOL 483286000241



3500338

UGELLO GAS PROPANO ø 1,35 mm
filetto M10 x 1

PROPANE GAS NOZZLE ø 1.35 mm
thread M10 x 1

PROPANGASDÜSE ø 1.35 mm
Gewinde M10 x 1

TOBERA GAS PROPANO ø 1,35 mm
rosca M10 x 1

GIGA Y08600 WHIRLPOOL 483286009203



3500339

UGELLO GAS PROPANO ø 1,45 mm
filetto M10 x 1

PROPANE GAS NOZZLE ø 1.45 mm
thread M10 x 1

PROPANGASDÜSE ø 1.45 mm
Gewinde M10 x 1

TOBERA GAS PROPANO ø 1,45 mm
rosca M10 x 1

GIGA X29600 WHIRLPOOL 483286009379



3500336

UGELLO GAS NATURALE ø 0,40 mm

NATURAL GAS NOZZLE ø 0.40 mm

ERDGASDÜSE ø 0.40 mm

TOBERA GAS NATURAL ø 0,40 mm

ELFRAMO ELFRAMO 18100060 KOMEL KOMEL 18100060



3500330

UGELLO GAS NATURALE
per pilota Honeywell Q327

NATURAL GAS NOZZLE
for pilot Honeywell Q327

ERDGASDÜSE
für Pilot Honeywell Q327

TOBERA GAS NATURAL
para piloto Honeywell Q327



3500331

UGELLO GAS PROPANO
per pilota Honeywell Q327

PROPANE GAS NOZZLE
for pilot Honeywell Q327

PROPANGASDÜSE
für Pilot Honeywell Q327

TOBERA GAS PROPANO
para piloto Honeywell Q327

BONNET 310091



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3500328

UGELLO GAS PROPANO
per pilota Honeywell Q349

PROPANE GAS NOZZLE
for pilot Honeywell Q349

PROPANGASDÜSE
für Pilot Honeywell Q349

TOBERA GAS PROPANO
para piloto Honeywell Q349



BONNET 310150 THIRODE 310150

3500329

UGELLO GAS NATURALE
per pilota Honeywell Q349

NATURAL GAS NOZZLE
for pilot Honeywell Q349

ERDGASDÜSE
für Pilot Honeywell Q349

TOBERA GAS NATURAL
para piloto Honeywell Q349



BONNET 310152 THIRODE 310152

3500334

UGELLO GAS NATURALE

NATURAL GAS NOZZLE

ERDGASDÜSE

TOBERA GAS NATURAL



3500335

UGELLO GAS PROPANO

PROPANE GAS NOZZLE

PROPANGASDÜSE

TOBERA GAS PROPANO



3500269

UGELLO GAS ø 0,45 mm

GAS NOZZLE ø 0.45 mm

GASDÜSE ø 0.45 mm

TOBERA GAS ø 0,45 mm



ELFRAMO 18100093 KOMEL 18100093

3500319

PORTAUGELLO GAS

GAS NOZZLE HOLDER

GASDÜSENHALTERUNG

PORTATOBERA GAS



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3500255

PORTAUGELLO GAS | **GASDÜSENHALTERUNG**

GAS NOZZLE HOLDER | **PORTATOBERA GAS**



BONNET 300653

3500256

DADO PORTAUGELLO | **DÜSENHALTERKIT**

NOZZLE HOLDING NUT | **TUERCA PORTATOBERA**



BONNET 7432077 BONNET 7816941

3500344

UGELLO VAPORE | **DAMPFDÜSE**

OVEN STEAM NOZZLE | **TOBERA VAPOR**



OLIS 3103644

3500345

INIETTORE VAPORE | **DAMPFDÜSE**

STEAM JET | **INYECTOR VAPOR**



OLIS 6A015350

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3523073

VALVOLA GAS UNITROL 7000 BER ROBERTSHAW
entrata e uscita F ø filetto 20/27 mm
con regolatore di pressione 17cmCE

GAS VALVE UNITROL 7000 BER ROBERTSHAW
inlet and outlet F thread ø 20/27 mm
with pressure regulator 17cmCE

GASVENTIL UNITROL 7000 BER ROBERTSHAW
Eingang und Ausgang F Gewinde ø 20/27 mm
mit Druckregler 17cmCE

VÁLVULA GAS UNITROL 7000 BER ROBERTSHAW
entrada y salida H ø rosca 20/27 mm
con regulador de presión 17cmCE

BONNET 7473017 ROSINOX 248670275



3523074

VALVOLA GAS UNITROL 7000 BMV ROBERTSHAW
entrata e uscita F ø filetto 24 mm
senza regolatore di pressione

GAS VALVE UNITROL 7000 BMV ROBERTSHAW
inlet and outlet F thread ø 24 mm
without temperature adjuster

GASVENTIL UNITROL 7000 BMV ROBERTSHAW
Eingang und Ausgang F Gewinde ø 24 mm
ohne Temperaturregler

VÁLVULA GAS UNITROL 7000 BMV ROBERTSHAW
entrada y salida H ø rosca 24 mm
sin regulador de presión

ROSINOX RX24867038 ROSINOX 24867038



3523076

VALVOLA GAS 7000 BER S7C
entrata e uscita F ø filetto 20/27 mm
con regolatore di pressione 17cmCE

GAS VAL.UNITROL 7000 BER S7C ROBERTSHAW
inlet and outlet F thread ø 20/27 mm
with pressure regulator 17cmCE

GASVENTIL 7000 BER S7C
Eingang und Ausgang F Gewinde ø 20/27 mm
mit Druckregler 17cmCE

VÁLVULA GAS UNITROL 7000 BER S7C
entrada y salida H ø rosca 20/27 mm
con regulador de presión 17cmCE

CHARVET JUNO/RÖDER/SENKING ROBERTSHAW ROSINOX



3523077

VALVOLA GAS 7000 BER S7C
entrata e uscita F ø filetto 15/21 mm
con regolatore di pressione 17cmCE

GAS VAL.UNITROL 7000 BER S7C ROBERTSHAW
inlet and outlet F thread ø 15/21 mm
with pressure regulator 17cmCE

GASVENTIL 7000 BER S7C
Eingang und Ausgang F Gewinde ø 15/21 mm
mit Druckregler 17cmCE

VÁLVULA GAS UNITROL 7000 BER S7C
entrada y salida H ø rosca 15/21 mm
con regulador de presión 17cmCE

ROBERTSHAW



3523078

VALVOLA GAS METANO 1/2

GAS VALVE NATURAL GAS 1/2

GASVENTIL FÜR ERDGAS 1/2

VÁLVULA GAS METANO 1/2

FRYMASTER 807-1603



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3523080

OPERATORE 24V
con regolatore

ANTRIEB 24V
mit Regle

OPERATOR 24V
with adjuster

OPERADOR 24V
con regulador



3523081

OPERATORE MILLIVOLT

MILLIVOLT-ANTRIEB

MILLIVOLT OPERATOR

OPERADOR MILLIVOLT



3523082

MICROINTERRUTORE VALVOLA
lunghezza 41,5 cm

VENTILMIKROSCHALTER
Länge 41.5 cm

VALVE MICROSWITCH
length 41.5 cm

MICROINTERRUPTOR VÁLVULA
longitud 41,5 cm

BONNET ROSINOX SOFINOR



3523070

VALVOLA GAS FRIGGITRICE GC1300
bulbo ø 6x140 mm

GASVENTIL FÜR FRITTEUSE GC1300
Kugel ø 6x140 mm

GAS VALVE FOR FRYER GC1300
bulb ø 6x140 mm

VÁLVULA GAS FREIDORA GC1300
bulbo ø 6x140 mm

CAPIC G652013 CHARVET 00300A



3523068

VALVOLA MINISIT FRIGGITRICE 120÷200°C
attacco termocoppia M9x1 - bulbo ø 6x95 mm
con mascherina, termostato, accensione piezo,

VENTIL MINISIT F.FRITTEUSE 120÷200°C
Anschluß für Thermoelement M9x1 - Kugel ø 6x95 mm
m.Platte, Thermos.,piezo Zünd.,Knebel,Ansch.,Kerze

VALVE MINISIT F/FRYER 120÷200°C
thermocouple connection M9x1 - bulb ø 6x95 mm
w.plate, thermos.,piezo ig.,knob, fitt.and sp.plug

VÁLVULA MINISIT FREIDORA 120÷200°C
enganche termopar M9x1 - bulbo ø 6x95 mm
completa de placa, termóstato, encendido piezo,

ELFRAMO 00034620 ELFRAMO 34620 KOMEL 00034620 KOMEL 34620



3120385

PRESSOSTATO VALVOLE GAS

GASVENTIL FÜR DRUCKSCHALTER

GAS VALVE PRESSURE SWITCH

PRESOSTATO VÁLVULAS GAS



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3120377

ELETTROVALVOLA GAS A RIARMO MANUALE
ottone - Mod. DPBB 1210 - de 0 a 3 mbar
FF 1/2" - 220V - 50HZ
Normalmente chiusa
Pressione max 360 mbar

GAS SOLENOID VALVE MANUAL RESET
brass - Mod. DPBB 1210 - de 0 a 3 mbar
FF 1/2" - 220V - 50HZ
normally closed
max pressure 360 mbar

GASMAGNETVENTIL MIT HANDRÜCKSTELLUNG
Messing - Mod. DPBB 1210 - de 0 a 3 mbar
Il 1/2" - 220V - 50HZ
im normalen Zustand geschlossen
höchster Druck 360 mbar

ELECTROVÁLVULA GAS DE REARME MANUAL
latón - Mod. DPBB 1210 - de 0 a 3 mbar
FH 1/2" - 220V - 50HZ
Normalmente cerrada
presión máx. 360 mbar



3120378

ELETTROVALVOLA GAS A RIARMO MANUALE
ottone - Mod. DPBB 1212
FF 3/4" - 220V - 50Hz
Normalmente chiusa
Pressione max 360 mbar

GAS SOLENOID VALVE MANUAL RESET
brass - Mod. DPBB 1212
FF 3/4" - 220V - 50Hz
normally closed
max pressure 360 mbar

GASMAGNETVENTIL MIT HANDRÜCKSTELLUNG
Messing - Mod. DPBB 1212
Il 3/4" - 220V - 50Hz
im normalen Zustand geschlossen
höchster Druck 360 mbar

ELECTROVÁLVULA GAS DE REARME MANUAL
latón - Mod. DPBB 1212
FH 3/4" - 220V - 50Hz
Normalmente cerrada
presión máx. 360 mbar



3523067

ELETTROVALVOLA GAS
a riarmo manuale in ottone
normalmente chiusa

GAS SOLENOID VALVE
with brass manual reset
normally closed

GASMAGNETVENTIL
mit Handrückstellung aus Messing
normalerweise geschlossen

ELECTROVÁLVULA GAS
de rearme manual en latón
generalmente cerrada



3120379

ASSIEME BOBINA 220V+BOBINE 220V+RACCORDO
elettrovalvole gas a riarmo manuale

220V COIL ASSEMBLY+220V COILS+COUPLING
solenoid valves with manual reset

Gruppe 220V-Spule+220v-Spulen+Anschluß
Magnetventil mit Handrücksetzung

CONJUNTO BOBINA 220V +BOBINAS 220V+RACOR
electroválvulas gas de rearme manual



3120380

BOBINA 220 V - 50 HZ
elettrovalvole gas a riarmo manuale
3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2"

COIL 220 V - 50 Hz
solenoid valves with manual reset
3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2"

SPULE 220 V - 50 Hz
Magnetventil mit Handrücksetzung
3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2"

BOBINA 220 V - 50 Hz
electroválvulas gas de rearme manual
3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2"





Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3348166

VALVOLA GAS
MM 3/4”

GAS VALVE
MM 3/4”

GASVENTIL
MM 3/4”

VÁLVULA GAS
MM 3/4”



3348167

VALVOLA GAS
MM 1/2”
pressione di lavoro 0 - 500 mb

GAS VALVE
MM 1/2”
operating pressure 0 - 500 mb

GASVENTIL
MM 1/2”
geleisteter Druck 0 - 500 mb

VÁLVULA GAS
MM 1/2”
presión de trabajo 0 - 500 mb



3348168

VALVOLA GAS
MM 1” - NF

GAS VALVE
MM 1” - NF

GASVENTIL
MM 1” - NF

VÁLVULA GAS
MM 1” - NF



3348169

VALVOLA GAS
MM 3/4” - NF

GAS VALVE
MM 3/4” - NF

GASVENTIL
MM 3/4” - NF

VÁLVULA GAS
MM 3/4” - NF



3349281

VALVOLA DI NON RITORNO
3/8” (12/17)

NON-RETURN VALVE
3/8” (12/17)

RÜCKSCHLAGVENTIL
3/8” (12/17)

VÁLVULA ANTIREFLUJO
3/8” (12/17)



3349283

VALVOLA DI NON RITORNO
3/4” (20/27)

NON-RETURN VALVE
3/4” (20/27)

RÜCKSCHLAGVENTIL
3/4” (20/27)

VÁLVULA ANTIREFLUJO
3/4” (20/27)



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3340011

VENTILATORE CENTRIFUGO
Mod.DD 9/9.373.4-M9R1-1F 4P 1V + FLSP
Dimensione uscita aria 300 x 260 mm
Alimentazione 230V-50Hz-Potenza 373W-3000 m3/h
Intensità 5A-velocità 1500giri/min-Protezione IP22
Temperatura ammissibile -30°C à +55°C

FLIEHKRAFTVENTILATOR
Mod.DD 9/9.373.4-M9R1-1F 4P 1V + FLSP
Luftausgangsgröße 300 x 260 mm
Netzspannung 230V-50Hz-Strom 373W-3000 m3/h
Intensität 5A-Geschw.1500 rpm- Schutz IP22
verträgt Temperatur -30°C bis +55°C

CENTRIFUGAL FAN NICOTRA
Mod.DD 9/9.373.4-M9R1-1F 4P 1V + FLSP
air outlet size 300 x 260 mm
power supply 230V-50Hz-power 373W-3000 m3/h
intensity 5A-speed 1500rev/min-protection IP22
temperature tolerance -30°C to +55°C

VENTILADOR CENTRÍFUGO NICOTRA
Mod.DD 9/9.373.4-M9R1-1H 4P 1V + FLSP
Dimensiones salida aire 300 x 260 mm
alimentación 230V-50Hz-potencia 373W-3000 m3/h
intensidad 5A-velocidad 1500T/min-protección IP22
Temperatura admisible -30°C a +55°C



3340012

VENTILATORE CENTRIFUGO
Mod. DD 10/10.550.6-M9F5-1F 4P 1V + SCT
Dimensione uscita d'air 331 x 288 mm
Alimentazione 230V-50Hz-Potenza 550W-4500 m3/h
6,8A - velocità 900giri/min - Protezione IP22
Temperatura ammissibile -30°C à +55°C

FLIEHKRAFTVENTILATOR
Mod. DD 10/10.550.6-M9F5-1F 4P 1V + SCT
Luftausgangsgröße 331 x 288 mm
Netzspannung 230V-50Hz-Strom 550W-4500 m3/h
Intensität 6.8A-Geschw.900 Rpm- Schutz IP22
verträgt Temperatur -30°C bis +55°C

CENTRIFUGAL FAN NICOTRA
Mod. DD 10/10.550.6-M9F5-1F 4P 1V + SCT
air outlet size 331 x 288 mm
power supply 230V-50Hz-power 550W-4500 m3/h
intensity 6.8A-speed 900rev/min-protection IP22
temperature tolerance -30°C to +55°C

VENTILADOR CENTRÍFUGO NICOTRA
Mod. DD 10/10.550.6-M9F5-1H 4P 1V + SCT
Dimensiones salida aire 331 x 288 mm
alimentación 230V-50Hz-potencia 550W-4500 m3/h
intensidad 6,8A-velocidad 900T/min-protección IP22
Temperatura admisible -30°C a +55°C



3340013

VARIATORE DI VELOCITA'
per motori cappa
mod.VEAT-2,5A-230V
con contatto per valvola gas
dim. 81 x 81 x 63 mm

GESCHWINDIGKEITSREGLER
für Haubenmotors
mod.VEAT-2,5A-230V
mit GasventilAnschluß
Größe 81 x 81 x 63 mm

SPEED REGULATOR
for hood motors
mod.VEAT-2,5A-230V
with contact and gas valve
size 81 x 81 x 63 mm

VARIADOR DE VELOCIDAD
para motores campana
mod.VEAT-2,5A-230V
con contacto para válvula gas
dim. 81 x 81 x 63 mm



3340014

REGOLATORE DI VELOCITA'
per motori cappa
mod.VEAT-5A-230V
con contatto per valvola gas
dim. 170 x 75 x 63 mm

GESCHWINDIGKEITSREGLER
für Haubenmotors
mod.VEAT-5A-230V
mit GasventilAnschluß
Größe 170 x 75 x 63 mm

SPEED REGULATOR
for hood motors
mod.VEAT-5A-230V
with contact for gas valve
size 170 x 75 x 63 mm

VARIADOR DE VELOCIDAD
para motores campana
mod.VEAT-5A-230V
con contacto para válvula gas
dim. 170 x 75 x 63 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3340015

TORRETTA DI ESTRAZIONE
220/400V-4000m3/h trifase
potenza assorbita 825W
Intensità 1,4A-Indice IP55
modello orizzontale

ABZIEHREVOLVERKOPF
220/400V-4000m3/h 3-phasig
Bezogene Leistung 825W
Intensität 1.4A-Anzeiger IP55
waagerechte Version

EXTRACTION COLUMN
220/400V-4000m3/h three-phases
absorption 825W
intensity 1.4A-index IP55
horizontal model

TORRETA DE EXTRACCIÓN
220/400V-4000m3/h trifase
potencia absorbida 825W
Intensidad 1,4A- índice IP55
modelo horizontal



3340016

VARIATORE DI VELOCITA'
per cappe aspiranti con interruttore M/A
con contatto per valvola gas
Mod. RVM3I-220V-3A

GESCHWINDIGKEITSREGLER
für Absaughauben mit Schalter M/A
mit Anschluß für Gasventil
Mod. RVM3I-220V-3A

SPEED REGULATOR
for exhaust hoods with switch M/A
with contact for gas valve
Mod. RVM3I-220V-3A

VARIADOR DE VELOCIDAD
para campanas de aspiración con interruptor M/A
con contacto para válvula gas
Mod. RVM3I-220V-3A



Ventilatori tangenziali • Querstromventilatoren
Tangential fans • Ventiladores tangenciales

3805039

VENTILATORE TANGENZIALE CON RESISTENZA
2 x 1000W - 220 V - 33 W
con klixon di riscaldamento
Lunghezza turbina 180 mm - ø 60 mm

TANGENTIALVENTILATOR MIT HEIZKÖRPER
2 x 1000W - 220 V - 33 W
mit Heizklixon
TurbineLänge 180 mm - ø 60 mm

TANGENTIAL FAN WITH HATING ELEMENT
2 x 1000W - 220 V - 33 W
with heating klixon
turbine length 180 mm - ø 60 mm

VENTILADOR TANGENCIAL CON RESISTENCIA
2 x 1000W - 220 V - 33 W
con klixon de calentamiento
longitud turbina 180 mm - ø 60 mm

THIRODE 304237



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3522040

VOLANTINO IN BACHELITE
ø 160 mm
mozzo liscio ø 16 mm

BAKELITE WHEEL
ø 160 mm
smooth boss ø 16 mm

HANDGRIFF AUS BAKELIT
ø 160 mm
glatte Nabe ø 16 mm

VOLANTE DE BAQUELITA
ø 160 mm
buje liso ø 16 mm



3522041

VOLANTINO CON IMPUGNATURA
ø 160 mm
mozzo liscio ø 14 mm

WHEEL WITH TECHNOPOLYMERE HANDGRIP
ø 160 mm
smooth boss ø 14 mm

HANDRAD MIT GRIFF AUS TECHNOPOLYMER
ø 160 mm
glatte Nabe ø 14 mm

VOLANTE CON EMPUÑADURA DE TECNOPOLÍMERO
ø 160 mm
buje liso ø 14 mm



3522042

VOLANTINO ALLUMINIO CON IMPUGN.BACHELITE
ø 160 mm
mozzo liscio ø 16 mm

ALUMIN.WHEEL WITH BAKELITE HANDGRIP
ø 160 mm
smooth boss ø 16 mm

ALUM.HANDRAD MIT HANDGRIFF AUS BAKELIT
ø 160 mm
glatte Nabe ø 16 mm

VOLANTE ALUMINIO EMPUÑADURA BAQUELITA
ø 160 mm
buje liso ø 16 mm



3522045

VOLANTINO CON IMPUGNATURA TECNOPOLIMERO
ø 200 mm
mozzo scanalatura ø 16 mm

WHEEL WITH TECHNOPOLYMERE HANDGRIP
ø 200 mm
grooved boss ø 16 mm

HANDRAD MIT GRIFF AUS TECHNOPOLYMER
ø 200 mm
Nabe mit Rille ø 16 mm

VOLANTE CON EMPUÑADURA DE TECNOPOLÍMERO
ø 200 mm
buje acanaladura ø 16 mm



ROSINOX 94030871

3522043

MANOVELLA CON IMPUGNATURA
lunghezza 162 mm
perno acciaio ø 14 mm

TECHNOPOLYMERE HANDLE WITH HANDGRIP
length 162 mm
steel boss ø 14 mm

KNEBEL MIT HANDGRIFF
Länge 162 mm
Stahlnabe ø 14 mm

MANIVELA DE TECNOPOLÍMERO CON EMPUÑADURA
longitud 162 mm
buje acero ø 14 mm



BONNET 1040066 BONNET 301970

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3522044

MANOVELLA IN ALLUMINIO RICOPERTA
impugnatura in bachelite

ALUMINIUMKNEBEL ISOLIERT
Handgriff aus Bakelit

COVERED ALUMINIUM HANDLE
bakelite handgrip

MANIVELA DE ALUMINIO CUBIERTA
empuñadura de baquelita

CAPIC Q104076



3522037

DISTRIBUTORE RIBALTAMENTO BRASIERA

VERTEILER ZUM UMKIPPEN DER BRATPFANNE

DISTRIBUTOR FOR BRATT PAN SWING

DISTRIBUIDOR VUELCO SARTÉN

SOLYMAC P99



3522038

DISTRIBUTORE LEVA BRASIERA RIBALTAMENTO

DISTANZSTÜCK M.HEBEL F.UMKIPP.BRATPFANNE

LEVER DISTRIBUTOR FOR BRATT PAN SWING

DISTRIBUIDOR DE PALANCA P. VUELCO SARTÉN

SOLYMAC



3522039

DISTRIBUTORE A LEVA BRASIERA RIBALT.
leva a 90°
3 raccordi 1/4" e 2 raccordi 1/8"

VERTEILER M.HEBEL F.UMKIPP.BRATPFANNE
Hebel a 90°
3 Anschlüsse 1/4" und 2 Anschlüsse 1/8"

LEVER DISTRIBUTOR FOR BRATT PAN SWING
lever a 90°
3 fittings 1/4" and 2 fittings 1/8"

DISTRIBUIDOR DE PALANCA P. VUELCO SARTÉN
palanca a 90°
3 racores 1/4" y 2 racores 1/8"

SOLYMAC P99A





Forni
Ovens
Öfen
Hornos

Costruttori · Hersteller
Manufacturers · Fabricantes

Ambassade	New
Batinox	New
Bonnet	New
Bourgeois	New
Capic	New
Charvet	New
Cometto	New
Coven	
Delrue	New
Fagor	
Frima	New
Hmi	New
Hobart	
Infrico	
Inoxtrend	
Juno/Röder/Senking	
Küppersbusch	
Mbm	
Morice	New
Olis	
Palux	
Rational	
Rosinox	New
Sogeco	
Solymac	New
Thirode	New
Unox	
Whirlpool	New

New **Nuova casa**
New manufacturers
Neue Hersteller
Nuevo fabricante

Indice diviso per famiglia di prodotti

Index divided into product families

Inhaltsverzeichnis nach Produktgruppen sortiert

Índice dividido por familia de productos



Fusibili	269	*Contact thermostats*	297	*Anlegethermostate*	297	*Fusibles*	269
Guarnizioni	269	*Fuses*	269	*Dichtungen*	269	*Juntas/Burletes*	269
Lampade	276	*Gaskets*	269	*Federn*	279	*Lámparas*	276
Maniglie	276	*Handles*	276	*Griffe*	276	*Manetas*	276
Microinterruttori	278	*Heating elements*	287	*Heizkörper*	287	*Microinterruptores*	278
Molle	279	*Lamps*	276	*Lampen*	276	*Motores*	281
Motori	281	*Microswitches*	278	*Mikroschalter*	278	*Muelles*	279
Pale Pizza	286	*Motors*	281	*Motoren*	281	*Paleta para pizza*	286
Programmatori	286	*Pipes*	298	*Pizzaschaufeln*	286	*Programadores*	286
Resistenze	287	*Pizza Shovels*	286	*Programmzeitschalter*	286	*Resistencias*	287
Sonde	294	*Probes*	294	*Rohre*	298	*Sondas*	294
Termostati	297	*Springs*	279	*Sicherungen*	269	*Termostatos*	297
Termostati a contatto	297	*Thermostats*	297	*Sonden*	294	*Termostatos de contacto*	297
Tubi	298	*Timers*	286	*Thermostate*	297	*Tubos*	298
Valvole	306	*Valves*	306	*Ventile*	306	*Válvulas*	306


Indice Fotografico • Fotographisches Verzeichnis
Photographic index • Índice fotográfico

Pagina • Seite
Page • Página


269 Fusibili
Fuses
Sicherungen
Fusibles



269 Guarnizioni
Gaskets
Dichtungen
Juntas/Burletes



269 Guarnizioni
Gaskets
Dichtungen
Juntas/Burletes



276 Lampade
Lamps
Lampen
Lámparas



276 Maniglie
Handles
Griffe
Manetas



278 Microinterruttori
Microswitches
Mikroschalter
Microinterruptores



279 Molle
Springs
Federn
Muelles



Pagina • Seite
Page • Página

281 Motori
Motors
Motoren
Motores



281 Motori
Motors
Motoren
Motores



286 Pale Pizza
Pizza Shovels
Pizzaschaufeln
Paleta para pizza



286 Programmatori
Timers
Programmzeitschalter
Programadores



287 Resistenze
Heating elements
Heizkörper
Resistencias



287 Resistenze
Heating elements
Heizkörper
Resistencias



294 Sonde
Probes
Sonden
Sondas



Indice Fotografico • Fotographisches Verzeichnis
Photographic index • Índice fotográfico

Pagina • Seite
Page • Página

297 

Termostati
Thermostats
Thermostate
Termostatos

297 

Termostati a contatto
Contact thermostats
Anlegethermostate
Termostatos de contacto

Pagina • Seite
Page • Página

298 

Tubi
Pipes
Rohre
Tubos

306 

Valvole
Valves
Ventile
Válvulas

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3049093

FUSIBILE 20 A

SICHERUNG 20 A

FUSE 20 A

FUSIBLE 20 A



Guarnizioni • Dichtungen
Gaskets • Juntas/Burletes

3786323


GUARNIZIONE
580 x 400 mm

DICHTUNG
580 x 400 mm

GASKET
580 x 400 mm

JUNTA
580 x 400 mm

AMBASSADE 65111012



3786329

GUARNIZIONE PORTA FORNO
400 x 460 mm

BACKOFENTÜRDICHTUNG
400 x 460 mm

OVEN DOOR GASKET
400 x 460 mm

JUNTA PUERTA HORNO
400 x 460 mm

AMBASSADE 65111016



3786310

GUARNIZIONE PORTA FORNO
venduta al metro

BACKOFENTÜRDICHTUNG
Metervare

OVEN DOOR GASKET
sold per meter

JUNTA PUERTA HORNO
vendida por metro

BONNET 366371 BONNET 366386 THIRODE 366349 THIRODE 366386



3786341

GUARNIZIONE FORNO
1510 x 680 mm

BACKOFENDICHTNG
1510 x 680 mm

OVEN GASKET
1510 x 680 mm

JUNTA HORNO
1510 x 680 mm

BONNET 366449



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3786316

GUARNIZIONE PORTA FORNO
venduta al metro

OVEN DOOR GASKET
sold per meter

BACKOFENTÜRDICHTUNG
Metervare

JUNTA PUERTA HORNO
vendida por metro

BONNET 71204E BONNET 71206E BOURGEOIS JOIN022 BOURGEOIS PROF777



3786317

GUARNIZIONE OBLO' PORTA FORNO
venduta al metro

OVEN DOOR WINDOW GASKET
sold per meter

FENSTERDichtung FÜR BACKOFENTÜR
Metervare

JUNTA PUERTA PUERTA HORNO
vendida por metro

BONNET 71209E BOURGEOIS JOIN063 BOURGEOIS PROF013 HOBART 845320-01



3786318

GUARNIZIONE FORNO
venduta al metro

OVEN GASKET
sold per meter

BACKOFENDICHTUNG
Metervare

JUNTA HORNO
vendida por metro

BONNET 71876E BOURGEOIS JOIN016 BOURGEOIS PROF1612 HOBART 492455



3786362

GUARNIZIONE VETRO
con armatura inox

GLASS GASKET
with stainless steel case

GLASDICHTUNG
mit Edelstahlrüstung

JUNTA CRISTAL
con armadura inox

BONNET 72092E



3786359

GUARNIZIONE PORTA FORNO

OVEN DOOR GASKET

BACKOFENTÜRDICHTUNG

JUNTA PUERTA HORNO

BOURGEOIS JOIN019



3786355

GUARNIZIONE PORTA FORNO IN SILICONE
lunghezza totale 3600 mm

SILICONE DOOR GASKET
overall length 3600 mm

SILIKONTÜRDICHTUNG
GesamtLänge 3600 mm

JUNTA PUERTA HORNO DE SILICONA
longitud total 3600 mm

BOURGEOIS SOLYMAC FS12



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3786356

GUARNIZIONE QUADRO COMANDO
lunghezza 3500 mm

DICHTUNG FÜR LEITSTAND
Länge 3500 mm

CONTROL PANEL GASKET
length 3500 mm

JUNTA PANEL DE CONTROL
longitud 3500 mm



BOURGEOIS JOIN088

3786303

GUARNIZIONE PORTA FORNO
venduta al metro

BACKOFENTÜRDICHTUNG
Metervare

OVEN DOOR GASKET
sold per meter

JUNTA PUERTA HORNO
vendida por metro



CAPIC I 304006 CAPIC I304006

3786304

GUARNIZIONE A LABBRO PER FORNO
venduta al metro

LIPPENDICHTUNG FÜR BACKOFEN
Metervare

LIP GASKET FOR OVEN
sold per meter

JUNTA DE LABIO PARA HORNO
vendida por metro



CAPIC I 304008 CAPIC I304008

3786305

GUARNIZIONE IN SILICONE PER FORNO
venduta al metro

SILIKONDICHTUNG FÜR BACKOFEN
Metervare

SILICONE GASKET FOR OVEN
sold per meter

JUNTA DE SILICONA PARA HORNO
vendida por metro



CAPIC I304016

3786306

GUARNIZIONE IN SILICONE PER FORNO
venduta al metro

SILIKONDICHTUNG FÜR BACKOFEN
Metervare

SILICONE GASKET FOR OVEN
sold per meter

JUNTA DE SILICONA PARA HORNO
vendida por metro



CAPIC I304018

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3786302

GUARNIZIONE IN SILICONE PER FORNO
venduta al metro

SILIKONDICHTUNG FÜR BACKOFEN
Metervare

SILICONE GASKET FOR OVEN
sold per meter

JUNTA DE SILICONA PARA HORNO
vendida por metro

CAPIC I 304004 CAPIC I304004



3786307

GUARNIZIONE PORTA FORNO
venduta al metro

BACKOFENTÜRDICHTUNG
Metervare

OVEN DOOR GASKET
sold per meter

JUNTA PUERTA HORNO
vendida por metro

CAPIC I304024



3786308

GUARNIZIONE PER VETRO FORNO
venduta al metro

BACKOFENGLASDICHTUNG
Metervare

OVEN GLASS GASKET
sold per meter

JUNTA PARA CRISTAL HORNO
vendida por metro

CAPIC I304026



3786312

GUARNIZIONE IN SILICONE PER FORNO
temperatura massima 250°C
venduta al metro

SILIKONDICHTUNG FÜR BACKOFEN
höchste Temperatur 250°C
Metervare

SILICONE GASKET FOR OVEN
max temperature 250°C
sold per meter

JUNTA DE SILICONA PARA HORNO
temperatura máxima 250°C
vendida por metro

CAPIC



3786325

GUARNIZIONE PORTA FORNO
420 x 460 mm

BACKOFENTÜRDICHTUNG
420 x 460 mm

OVEN DOOR GASKET
420 x 460 mm

JUNTA PUERTA HORNO
420 x 460 mm

COMETTO 62403



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3786324

GUARNIZIONE VETRO 1,3 mt
lunghezza 1300 mm

BACKOFENGLASDICHTUNG TEC2 / TEC3
Länge 1300 mm

OVEN GLASS GASKET TEC2 / TEC3
length 1300 mm

JUNTA PARA CRISTAL HORNO TEC2 / TEC3
longitud 1300 mm



COVEN MCGV0003 SOGECO

3786300

GUARNIZIONE PER VETRO FORNO
lunghezza 1400 mm

BACKOFENGLASDICHTUNG
Länge 1400 mm

OVEN GLASS GASKET
length 1400 mm

JUNTA PARA CRISTAL HORNO
longitud 1400 mm



MORICE DM0549 MORICE DM0549-1

3786320

GUARNIZIONE PORTA FORNO
620 x 464 mm

BACKOFENTÜRDICHTUNG
620 x 464 mm

OVEN DOOR GASKET
620 x 464 mm

JUNTA PUERTA HORNO
620 x 464 mm



MORICE DM1065

3786301

GUARNIZIONE PORTA FORNO
645 X 510 mm

BACKOFENTÜRDICHTUNG
645 X 510 mm

OVEN DOOR GASKET
645 X 510 mm

JUNTA PUERTA HORNO
645 X 510 mm



MORICE DM0566

3786321

GUARNIZIONE PORTA FORNO
620 x 724 mm

BACKOFENTÜRDICHTUNG
620 x 724 mm

OVEN DOOR GASKET
620 x 724 mm

JUNTA PUERTA HORNO
620 x 724 mm



MORICE DM1066

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3786338

GUARNIZIONE PORTA FORNO
per forno Eco E 76/02
lunghezza 1850 mm

BackofenTÜRDICHTUNG
für Backofen Eco E 76/02
Länge 1850 mm

OVEN DOOR GASKET
for oven Eco E 76/02
length 1850 mm

JUNTA PUERTA HORNO
para horno Eco y 76/02
longitud 1850 mm



OLIS 2510676

3786275

GUARNIZIONE CASSETTO
395 X 190

DICHTUNG FÜR SCHUBLADE
395 X 190

DRAWER GASKET
395 X 190

JUNTA CAJÓN
395 X 190



OLIS 011FR925675

3786340

GUARNIZIONE PORTA
venduta al metro

TÜRDICHTUG
meterweise verkauft

DOOR GASKET
sold per meter

JUNTA PUERTA
vendida por metro



ROSINOX RX94050309 ROSINOX 94050309

3786311

GUARNIZIONE FORNO
in 3 lunghezze:
2 spezzoni da 290 mm - 1 spezzone da 690 mm

BACKOFENDICHTNG
in 3 Längen verfügbar:
2 Stück 290 mm - 1 Stück 690 mm

OVEN GASKET
3 lengths available:
2 pieces 290 mm - 1 piece 690 mm

JUNTA HORNO
de 3 longitudes:
2 piezas de 290 mm - 1 pieza de 690 mm



THIRODE 366371

3786319

GUARNIZIONE VETRO
lunghezza 4000 mm

GLASDICHTUNG
Länge 4000 mm

GLASS GASKET
length 4000 mm

JUNTA CRISTAL
longitud 4000 mm



THIRODE 366358 THIRODE 366358par4METRES

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3786363

GUARNIZIONE PORTA FORNO
1480 x 680 mm

BACKOFENTÜRDICHTUNG
1480 x 680 mm

OVEN DOOR GASKET
1480 x 680 mm

JUNTA PUERTA HORNO
1480 x 680 mm

THIRODE 366449



3786334

GUARNIZIONE PORTA FORNO
530 x 320 mm

BACKOFENTÜRDICHTUNG
530 x 320 mm

OVEN DOOR GASKET
530 x 320 mm

JUNTA PUERTA HORNO
530 x 320 mm

UNOX GN026



3786336

GUARNIZIONE PORTA FORNO
810 x 660 mm

BACKOFENTÜRDICHTUNG
810 x 660 mm

OVEN DOOR GASKET
810 x 660 mm

JUNTA PUERTA HORNO
810 x 660 mm

UNOX GN055



3786337

GUARNIZIONE PORTA FORNO
650 x 230 mm

BACKOFENTÜRDICHTUNG
650 x 230 mm

OVEN DOOR GASKET
650 x 230 mm

JUNTA PUERTA HORNO
650 x 230 mm

UNOX GN060



3786335

GUARNIZIONE PORTA FORNO
650 x 340 mm

BACKOFENTÜRDICHTUNG
650 x 340 mm

OVEN DOOR GASKET
650 x 340 mm

JUNTA PUERTA HORNO
650 x 340 mm



Lampade • Lampen
Lamps • Lámparas

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3221490

LAMPADA
15 W - E17 - 220/240 V

LAMPE
15 W - E17 - 220/240 V

LAMP
15 W - E17 - 220/240 V

BOMBILLA
15 W - E17 - 220/240 V



3221491

LAMPADA
20 W - E17 - 125 V

LAMPE
20 W - E17 - 125 V

LAMP
20 W - E17 - 125 V

BOMBILLA
20 W - E17 - 125 V



3221492

LAMPADA
25 W - E17 - 125 V

LAMPE
25 W - E17 - 125 V

LAMP
25 W - E17 - 125 V

BOMBILLA
25 W - E17 - 125 V



3221493

LAMPADA
25 W - E14SES - 125 V

LAMPE
25 W - E14SES - 125 V

LAMP
25 W - E14SES - 125 V

BOMBILLA
25 W - E14SES - 125 V



Maniglie • Griffe
Handles • Manetas

3242599

MANIGLIA PORTA FORNO
10 e 20 livelli - ø 520x130 mm con guarnizione

BACKOFENTÜRHANDGRIFF
10 und 20 Stufen - ø 520x130 mm mit Dichtung

OVEN DOOR HANDLE
10 and 20 levels - ø 520x130 mm with gasket

MANILLA PUERTA HORNO
10 y 20 niveles - ø 520x130 mm con junta

BOURGEOIS POIG301 HOBART POIG301



3242597

SPIA APERTURA PORTA
per BOUGEOIS FORNO SE/SM0612-SE/SM1012-SE7SM1022 SE/SM2012-SESM2022

SIGNALSCHALTER ZUR TÜRÖFNUNG

DOOR OPENING INDICATOR

PILOTO APERTURA PUERTA

BOURGEOIS DECO214



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3242598

RACCORDO CHIUSURA PORTA COMPLETA
con microinterruttore
per BUOGEOIS FORNO C0612-CP0612-CP1012-CP1022
CP2012-CP2022
per HOBART FORNO CSL06E-CSL10E

ANSCHLUSS ZUR TÜRSCHLIESSUNG KOMPLETT
mit Mikroschalter



DOOR CLOSING COMPLETE FITTING
with microswitch

RACOR CIERRE PUERTA COMPLETA
con microinterruptor

BOURGEOIS 03811C HOBART 03811C

3242593

PORTARULLINO MANOPOLA PER NOTTOLINO

GEGENSTÜCK FÜR SPERRZAHNKNEBEL



KNOB ROLL HOLDER FOR LOCK.NUT

SOPORTE RODILLO MANDO PARA TRINQUETE

CAPIC T106488 FAGOR MBM JUNO/RÖDER/SENKING KÜPPERSBUSCH

3242604

COPERCHIO SUP.LATERALE GUARNIZIONE

DICHTUNG F. OBEREN SEITENDECKEL



TOP SIDE COVER FOR GASKET

TAPA SUPERIOR LATERAL JUNTA

FRIMA 27601049 RATIONAL 27601049

3242594

MANIGLIA PORTA FORNO

BACKOFENTÜRHANDGRIFF



OVEN DOOR HANDLE

MANILLA PUERTA HORNO

UNOX MG420

3242596

MANIGLIA PORTA FORNO
senza nasello
Interasse fori fissaggio 133 mm - senza chiave

BACKOFENTÜRHANDGRIFF
ohne Kloben
Abstand zwischen Löchern 133 mm - ohne Keil



OVEN DOOR HANDLE
without strike
dist.between mount.holes 133 mm -without key

MANILLA PUERTA HORNO
sin nariz
dist. ejes agujeros anclaje 133 mm - sin llave

WHIRLPOOL F50030 WHIRLPOOL 483286008706 WHIRLPOOL 771985010228

3242607

MANIGLIA PORTA FORNO
senza nasello

BACKOFENTÜRHANDGRIFF
ohne Kloben



OVEN DOOR HANDLE
without strike

MANILLA PUERTA HORNO
sin nariz



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3240968

MICROINTERRUTTORE
16 A - 220/240 V - fastons 4,6 mm

MIKROSCHALTER
16 A - 220/240 V - Faston 4,6 mm

MICROSWITCH
16 A - 220/240 V - fastons 4.6 mm

MICROINTERRUPTOR
16 A - 220/240 V - fastons 4,6 mm



3240967

MICROINTERRUTTORE
16 A - 220/240 V - fastons 6,3 mm

MIKROSCHALTER
16 A - 220/240 V - Faston 6,3 mm

MICROSWITCH
16 A - 220/240 V - fastons 6.3 mm

MICROINTERRUPTOR
16 A - 220/240 V - fastons 6,3 mm



3240976

MICROINTERRUTTORE
16 A - 220/240 V - fastons 6,3 mm

MIKROSCHALTER
16 A - 220/240 V - Faston 6,3 mm

MICROSWITCH
16 A - 220/240 V - fastons 6.3 mm

MICROINTERRUPTOR
16 A - 220/240 V - fastons 6,3 mm



3240977

MICROINTERRUTTORE
16 A - 220/240 V - fastons 6.3 mm

MIKROSCHALTER
16 A - 220/240 V - Faston 6.3 mm

MICROSWITCH
16 A - 220/240 V - fastons 6.3 mm

MICROINTERRUPTOR
16 A - 220/240 V - fastons 6.3 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3250192



MOLLA PORTA FORNO
ø 23 mm
lunghezza con gancio 51 mm
lunghezza senza gancio 93 mm

FEDER FÜR BACKOFENTÜR
ø 23 mm
Länge mit Haken 51 mm
Länge ohne Haken 93 mm

OVEN DOOR SPRING
ø 23 mm
length with hook 51 mm
length without hook 93 mm

MUELLE PUERTA HORNO
ø 23 mm
longitud con enganche 51 mm
longitud sin enganche 93 mm

BONNET 385053 THIRODE 385053

3250193



MOLLA COPERCHIO
per brasiera e porta forno - ø 22 mm
lunghezza senza gancio: 75 mm
lunghezza con gancio: 115 mm

DECKELFEDER
für Bratpfanne und Backofen - ø 22 mm
Länge ohne Haken 75 mm
Länge mit Haken 115 mm

COVER SPRING
for bratt pan and oven door - ø 22 mm
length without hook 75 mm
length with hook 115 mm

MUELLE TAPA
para sartén y puerta horno - ø 22 mm
longitud sin enganche: 75 mm
longitud con enganche: 115 mm

CAPIC Q106015 CAPIC Q106020

3250194



MOLLA DESTRA PORTA FORNO
ø 25 - lungh. 153mm

FEDER FÜR BACKOFENTÜR RECHTS
ø 25 - Länge 153mm

OVEN DOOR RIGHT SPRING
ø 25 - length 153mm

MUELLE DERECHA PUERTA HORNO
ø 25 - long. 153mm

COMETTO 62803

3250195



MOLLA SINISTRA PORTA FORNO
ø 25 - lungh. 153mm

FEDER FÜR BACKOFENTÜR LINKS
ø 25 - Länge 153mm

OVEN DOOR LEFT SPRING
ø 25 - length 153mm

MUELLE IZQUIERDA PUERTA HORNO
ø 25 - long. 153mm

COMETTO 62804

3250187



MOLLA PORTA
lunghezza senza gancio 180 mm
lunghezza con gancio 290mm

TÜRFEDER
Länge ohne Haken 180 mm
Länge mit Haken 290mm

DOOR SPRING
length without hook 180 mm
length with hook 290mm

MUELLE PUERTA
longitud sin enganche 180 mm
longitud con enganche 290mm

MORICE DM0922

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3250190



MOLLA PORTA FORNO
avvolgimento a destra
lunghezza 230 mm
ø 30 mm

FEDER FÜR BACKOFENTÜR
rechtswindend
Länge 230 mm
ø 30 mm

OVEN DOOR SPRING
right coiling
length 230 mm
ø 30 mm

MUELLE PUERTA HORNO
enrollado a la derecha
longitud 230 mm
ø 30 mm

SOLYMAC P93G

3250191



MOLLA PORTA FORNO
avvolgimento a sinistra
lunghezza 230 mm
ø 30 mm

FEDER FÜR BACKOFENTÜR
linkswindend
Länge 230 mm
ø 30 mm

OVEN DOOR SPRING
left coiling
length 230 mm
ø 30 mm

MUELLE PUERTA HORNO
enrollado a la izquierda
longitud 230 mm
ø 30 mm

SOLYMAC P93D

3250188



MOLLA PORTA FORNO
ø27 mm - lunghezza senza gancio 80mm
lunghezza con gancio 135 mm

FEDER FÜR BACKOFENTÜR
ø27 mm - Länge ohne Haken 80mm
Länge mit Haken 135 mm

OVEN DOOR SPRING
ø27 mm - length without hook 80mm
length with hook 135 mm

MUELLE PUERTA HORNO
ø27 mm - longitud sin enganche 80mm
longitud con enganche 135 mm

3250189



MOLLA PORTA FORNO
ø 20 mm - lunghezza senza gancio 40mm
lunghezza con gancio 80 mm

FEDER FÜR BACKOFENTÜR
ø 20 mm - Länge ohne Haken 40mm
Länge mit Haken 80 mm

OVEN DOOR SPRING
ø 20 mm - length without hook 40mm
length with hook 80 mm

MUELLE PUERTA HORNO
ø 20 mm - longitud sin enganche 40mm
longitud con enganche 80 mm

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3240996

MOTORE FORNO ST80 250W 220/380V 50/60HZ
1425/1725 giri/min

OFENMOTOR ST80 250W 220/380V 50/60Hz
1425/1725 Rpm

OVEN MOTOR ST80 250W 220/380V 50/60Hz
1425/1725 rev./min

MOTOR HORNO ST80 250W 220/380V 50/60Hz
1425/1725 revoluciones/min

BATINOX 61500239



3122653

TURBINA ø 280 mm - SPESSORE 80 mm

TURBINE ø 280 mm - Dicke 80 mm

TURBINE ø 280 mm - THICKNESS 80 mm

TURBINA ø 280 mm - ESPESOR 80 mm

BATINOX TURBINEST80 BATINOX TURB04EP80MM



3240984

MOTORE L7 ZAW4D-189 260W 50 HZ
220-240/380-400V
asse conico ø 13,5-17 mm
lunghezza 67 mm

MOTOR L7 ZAW4D-189 260W 50 Hz
220-240/380-400V
Doppelkegelörmige Achse ø 13.5-17 mm
Länge 67 mm

MOTOR L7 ZAW4D-189 260W 50 Hz
220-240/380-400V
conical axis ø 13.5-17 mm
length 67 mm

MOTOR L7 ZAW4D-189 260W 50 Hz
220-240/380-400V
eje cónico ø 13,5-17 mm
longitud 67 mm

BONNET 71251E HOBART 15044354



3340005

MOTORE VENTILATORE
220 V 50 W 0,28 A
interasse di fissaggio 157 mm

VENTILATORMOTOR
220 V 50 W 0.28 A
Abstand 157 mm

FAN MOTOR
220 V 50 W 0.28 A
mounting distance 157 mm

MOTOR VENTILADOR
220 V 50 W 0,28 A
dist. ejes de anclaje 157 mm

BOURGEOIS MOT026 HOBART 494069



3240993

MOTORE TRIFASE 100W 220/380V 50HZ
per forno R2D 180 AH 06-10

3-PHASIGER MOTOR 100W 220/380V 50Hz
für Backofen R2D 180 AH 06-10

THREE-PHASE MOTOR 100W 220/380V 50Hz
for oven R2D 180 AH 06-10

MOTOR TRIFÁSICO 100W 220/380V 50Hz
para horno R2D 180 AH 06-10

CAPIC 13390026



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3240991

MOTORE TRIFASE D29 3700W 230/380V
1500 giri/min

THREE-PHASE MOTOR D29 3700W 230/380V
1500 rev./min

3-PHASIGER MOTOR D29 3700W 230/380V
1500 Rpm

MOTOR TRIFÁSICO D29 3700W 230/380V
1500 revoluciones/min

CAPIC E254008



3240995

MOTORE FORNO D25T 250W 230/380V 50/60HZ
2770 giri/min

OVEN MOTOR D25T 250W 230/380V 50/60Hz
2770 rev/min

OFENMOTOR DR25T 250W 230/380V 50/60Hz
2770 Rpm

MOTOR HORNO D25T 250W 230/380V 50/60Hz
2770 revoluciones/min

CAPIC E254005



3340006

TURBINA ø 180 mm
spessore 35 mm
8 pale - ø foro 8 mm

TURBINE ø 180 mm
thickness 35 mm
8 blades - hole ø 8 mm

TURBINE ø 180 mm
Dicke 35 mm
8 Schneidblätter - Loch ø 8 mm

TURBINA ø 180 mm
espesor 35 mm
8 palas - ø agujero 8 mm

CAPIC Q302005



3240985

MOTOVENTILATORE 155W 50HZ 380/400V
per forno R2D 225 AG 02.12
con elica
interasse fori di fissaggio 6,8 mm

MOTOR-FAN 155W 50Hz 380/400V
for oven R2D 225 AG 02.12
with propeller
distance between mounting holes 6.8 mm

MOTORVENTILATOR 155W 50Hz 380/400V
für Backofen R2D 225 AG 02.12
mit Propeller
Abstand zwischen Löchern 6.8 mm

MOTOVENTILADOR 155W 50Hz 380/400V
para horno R2D 225 AG 02.12
con hélice
dist. ejes agujeros de anclaje 6,8 mm

COMETTO DELRUE NEM1020



3240994

MOTORE 115W 230V 50HZ
per forno R2E 180 AH 05-20

MOTOR 115W 230V 50Hz
for oven R2E 180 AH 05-20

MOTOR 115W 230V 50Hz
für Backofen R2E 180 AH 05-20

MOTOR 115W 230V 50Hz
para horno R2E 180 AH 05-20

COMETTO



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3240999

MOTOVENTILATORE TRIFASE
100W 220/380V 50Hz
per forno R2D 180 AH 06-06

THREE-PHASE MOTOR-FAN
100W 220/380V 50Hz
for oven R2D 180 AH 06-06

3-PHASIGER MOTOR-FAN
100W 220/380V 50Hz
für Backofen R2D 180 AH 06-06

MOTOVENTILADOR TRIFÁSICO
100W 220/380V 50Hz
para horno R2D 180 AH 06-06

COMETTO



3340009

MOTORE VENTILATORE HANNING
Type L9ZW84D - 394
380/400 V

FAN MOTOR HANNING
Type L9ZW84D - 394
380/400 V

VENTILATORMOTOR HANNING
Typ L9ZW84D - 394
380/400 V

MOTOR VENTILADOR HANNING
Type L9ZW84D - 394
380/400 V

FRIMA 31001068 RATIONAL 31001048



3340010

FLANGIA ASSE MOTORE

MOTOR AXIS FLANGE

FLANSCH DER MOTORACHSE

BRIDA EJE MOTOR

FRIMA 2200123 RATIONAL 2200123



3340007

GUARNIZIONE ALBERO MOTORE

MOTOR SHAFT GASKET

DICHTUNG DER MOTORWELLE

JUNTA EJE MOTOR

INOXTREND RRC2901-00 WHIRLPOOL 483286008697 WHIRLPOOL 771985010237 WHIRLPOOL F51082



3340008

CONTROFLANGIA PER MOTORE FORNO

COUNTER-FLANGE FOR OVEN MOTOR

GEGENFLANSCH FÜR BACKOFENMOTOR

CONTRABRIDA PARA MOTOR HORNO

INOXTREND C2029-00 WHIRLPOOL F50072 WHIRLPOOL 483286008699 WHIRLPOOL 771985010257



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3240990

MOTORE HT22TP/T 180W 230V 50HZ
asse conico ø 17/14 mm lunghezza 71 mm
interasse fori di fissaggio ø 8,5 mm

MOTOR HT22TP/T 180W 230V 50Hz
conical axis ø 17/14 mm length 71 mm
dist.between mount.holes ø 8.5 mm

MOTOR HT22TP/T 180W 230V 50Hz
Kegel. Achse ø 17/14 mm Länge 71 mm
Abstand zwischen Löchern ø 8.5 mm

MOTOR HT22TP/T 180W 230V 50Hz
eje cónico ø 17/14 mm longitud 71 mm
dist. ejes agujeros de anclaje ø 8,5 mm

MORICE DE0683



3240983

MOTORE L7 ZAW4D-087 260W 50HZ
220-240/380-400V
asse conico ø 13-17 mm
lunghezza 67 mm
interasse fori di fissaggio 9,5 mm

MOTOR L7 ZAW4D-087 260W 50Hz
220-240/380-400V
conical axis ø 13-17 mm
length 67 mm
distance between mounting holes 9.5 mm

MOTOR L7 ZAW4D-087 260W 50Hz
220-240/380-400V
Doppelkegelörmige Achse ø 13-17 mm
Länge 67 mm
Abstand zwischen Löchern 9.5 mm

MOTOR L7 ZAW4D-087 260W 50Hz
220-240/380-400V
eje cónico ø 13-17 mm
longitud 67 mm
dist. eje agujeros de anclaje 9,5 mm

ROSINOX 94050044



3240992

MOTORE 46W 220V 50 HZ
per forno R2S150 AD 08-39

MOTOR 46W 220V 50 Hz
for oven R2S150 AD 08-39

MOTOR 46W 220V 50 Hz
für Backofen R2S150 AD 08-39

MOTOR 46W 220V 50 Hz
para horno R2S150 AD 08-39

ROSINOX



3240986

MOTOVENTILATORE MONOFASE 230V
per forno R2E 180 AI 01.12

SINGLE-PHASE MOTOR-FAN 230V
for oven R2E 180 AI 01.12

1-PHASIGER MOTORVENTILATOR 230V
für Backofen R2E 180 AI 01.12

MOTOVENTILADOR MONOFÁSICO 230V
para horno R2E 180 AI 01.12



3240987

MOTOVENTILATORE MONOFASE 230V
per forno R2E 180 AH 05.10

SINGLE-PHASE MOTOR-FAN 230V
for oven R2E 180 AH 05.10

1-PHASIGER MOTORVENTILATOR 230V
für Backofen R2E 180 AH 05.10

MOTOVENTILADOR MONOFÁSICO 230V
para horno R2E 180 AH 05.10



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3240988

MOTORE 750W 50/60HZ 220/240 380/400V
per forno F4T 16143
1,8/3,10 A

MOTOR 750W 50/60Hz 220/240 380/400V
for oven F4T 16143
1.8/3.10 A

MOTOR 750W 50/60Hz 220/240 380/400V
für Backofen F4T 16143
1.8/3.10 A

MOTOR 750W 50/60Hz 220/240 380/400V
para horno F4T 16143
1,8/3,10 A



3240997

MOTORE 120W 230V

MOTOR 120W 230V

MOTOR 120W 230V

MOTOR 120W 230V



3240998

MOTORE 200W 230V

MOTOR 200W 230V

MOTOR 200W 230V

MOTOR 200W 230V



3122654

ELICA ø 195 mm - SPESSORE 43 mm
39 pale - ø foro 8 mm

PROPELLER ø 195 mm - THICKNESS 43 mm
39 pale - hole ø 8 mm

PROPELLER ø 195 mm - DICKE 43 mm
39 Flügel - Loch ø 8 mm

PROPULSOR ø 195 mm - ESPESOR 43 mm
39 palas - ø agujero 8 mm



3122655

ELICA ø 195 mm - SPESSORE 43 mm
39 pale - ø foro 8 10 mm

PROPELLER ø 195 mm - THICKNESS 43 mm
39 pale - hole ø 8 10 mm

PROPELLER ø 195 mm - DICKE 43 mm
39 Flügel - Loch ø 8 10 mm

PROPULSOR ø 195 mm - ESPESOR 43 mm
39 palas - ø agujero 8 10 mm



Pale Pizza • Pizzaschaufeln
Pizza Shovels • Paleta para pizza

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3300007

PALA PER PIZZA ALLUMINIO ø 343 mm
Manico in legno lungh. 890 mm

ALUMINIUM PIZZA PEEL ø 343 mm
wooden handle length 890 mm

ALUMINIUMPIZZASCHIEBER ø 343 mm
HolzgriffLänge 890 mm

PALA PARA PIZZA ALUMINIO ø 343 mm
mango de madera long. 890 mm



3300008

PALA

BLADE

FLÜGEL

PALA

ERCIYES ERC23



Programmatori • Programmzeitschalter
Timers • Programadores

3322303

MOTORE COMPLETO

COMPLETE MOTOR

MOTOR KOMPLETT

MOTOR COMPLETO

FRIMA 2200318 RATIONAL 2200318



Resistenze • Heizkörper
Heating elements • Resistencias

3455138

RESISTENZA CIRCOLARE 2650W 230V
per FORNO

ROUND HEATING ELEMENT 2650W 230V
for OVEN

RUNDER HEIZEKÖRPER 2650W 230V
für Backofen

RESISTENCIA CIRCULAR 2650W 230V
para horno

AMBASSADE 6527752 EGO 2413900023



3455145

RESISTENZA 1500W 240V
staffa ovale 50x25 mm

HEATING ELEMENT 1500W 240V
oval bracket 50x25 mm

HEIZKÖRPER 1500W 240V
ovaler Bügel 50x25 mm

RESISTENCIA 1500W 240V
abrazadera oval 50x25 mm

BONNET 71844E BOURGEOIS RC611



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455146

RESISTENZA 3000W 240V
staffa 110x20 mm interasse 40 mm
per FORNO

HEIZKÖRPER 3000W 240V
Bügel 110x20 mm Abstand 40 mm
für Backofen

HEATING ELEMENT 3000W 240V
bracket 110x20 mm mount.distance 40 mm
for OVEN

RESISTENCIA 3000W 240V
abrazadera 110x20 mm dist. ejes 40 mm
para HORNO



BONNET 71241E BOURGEOIS RC151

3455147

RESISTENZA 4000W 240V
staffa 110x20 mm interasse 40 mm
per FORNO

HEIZKÖRPER 4000W 240V
Bügel 110x20 mm Abstand 40 mm
für Backofen

HEATING ELEMENT 4000W 240V
bracket 110x20 mm mount.distance 40 mm
for OVEN

RESISTENCIA 4000W 240V
abrazadera 110x20 mm dist. ejes 40 mm
para HORNO



BONNET 71242E BOURGEOIS RC511

3455148

RESISTENZA 2000W 240V

HEIZKÖRPER 2000W 240V

HEATING ELEMENT 2000W 240V

RESISTENCIA 2000W 240V



BONNET 71240E BOURGEOIS RC114 BOURGEOIS RC154

3455149

RESISTENZA 4000W 240V
larghezza 110 mm
per FORNO

HEIZKÖRPER 4000W 240V
Dicke 110 mm
für Backofen

HEATING ELEMENT 4000W 240V
width 110 mm
for OVEN

RESISTENCIA 4000W 240V
ancho 110 mm
para HORNO



BONNET 71243E BOURGEOIS RC126

3455196

RESISTENZA CIRCOLARE
8000W - 230V
altezza 95 mm

RUNDER HEIZEKÖRPER
8000W - 230V
Höhe 95 mm

ROUND HEATING ELEMENT
8000W - 230V
height 95 mm

RESISTENCIA CIRCULAR
8000W - 230V
alto 95 mm



BOURGEOIS RC019 HOBART HOBART 845265-3

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455185

RESISTENZA CIRCOLARE
9000W - 230V

ROUND HEATING ELEMENT
9000W - 230V

RUNDER HEIZEKÖRPER
9000W - 230V

RESISTENCIA CIRCULAR
9000W - 230V

BONNET BOURGEOIS RC17 HOBART HOBART 845265-1



3455151

RESISTENZA 9000W 240V
per FORNO

HEATING ELEMENT 9000W 240V
for OVEN

HEIZKÖRPER 9000W 240V
für Backofen

RESISTENCIA 9000W 240V
para horno

BONNET 72103E BOURGEOIS RC18 HOBART 845265-2



3455150

RESISTENZA 12000W 240V
per FORNO

HEATING ELEMENT 12000W 240V
for OVEN

HEIZKÖRPER 12000W 240V
für Backofen

RESISTENCIA 12000W 240V
para horno

BONNET 72104E BOURGEOIS RC048



3455193

RESISTENZA 3000W 230V
con termostato di sicurezza
ø tubo 40 mm lunghezza 200 mm

HEATING ELEMENT 3000W 230V
with safety thermostat
ø pipe 40 mm length 200 mm

HEIZKÖRPER 3000W 230V
mit Sicherheitsthermostat
ø Rohr 40 mm Länge 200 mm

RESISTENCIA 3000W 230V
con termóstato de seguridad
ø tubo 40 mm longitud 200 mm

BOURGEOIS RC701



3455144

RESISTENZA 8000W 240V
staffa quadrata 62x62 interasse 45 mm
per BOILER

HEATING ELEMENT 8000W 240V
square bracket 62x62 mounting dist.45 mm
for BOILER

HEIZKÖRPER 8000W 240V
viereckiger Bügel 62x62 Abstand 45 mm
für BOILER

RESISTENCIA 8000W 240V
abrazadera cuadrada 62x62 dist. ejes 45 mm
para CALDERA

BOURGEOIS RC802



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455101



RESISTENZA 4000W 230V
per FORNO
larghezza 130 mm

HEIZKÖRPER 4000W 230V
für Backofen
Breite 130 mm

HEATING ELEMENT 4000W 230V
for OVEN
width 130 mm

RESISTENCIA 4000W 230V
para HORNO
largo 130 mm

CAPIC E151465

3455119



RESISTENZA 1500W 230V
per FORNO

HEIZKÖRPER 1500W 230V
für Backofen

HEATING ELEMENT 1500W 230V
for OVEN

RESISTENCIA 1500W 230V
para horno

CAPIC E150852

3455118



RESISTENZA 1000W 230V
per FORNO

HEIZKÖRPER 1000W 230V
für Backofen

HEATING ELEMENT 1000W 230V
for OVEN

RESISTENCIA 1000W 230V
para horno

CAPIC E150587

3455117



RESISTENZA 1000W 230V
per FORNO

HEIZKÖRPER 1000W 230V
für Backofen

HEATING ELEMENT 1000W 230V
for OVEN

RESISTENCIA 1000W 230V
para horno

CAPIC E150596

3455102



RESISTENZA 2000W 230V
per FORNO
larghezza 65 mm

HEIZKÖRPER 2000W 230V
für Backofen
Breite 65 mm

HEATING ELEMENT 2000W 230V
for OVEN
width 65 mm

RESISTENCIA 2000W 230V
para HORNO
largo 65 mm

CAPIC E150866

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455100

RESISTENZA 2250W 230V
per FORNO
larghezza 88 mm

HEIZKÖRPER 2250W 230V
für Backofen
Breite 88 mm

HEATING ELEMENT 2250W 230V
for OVEN
width 88 mm

RESISTENCIA 2250W 230V
para HORNO
largo 88 mm



CAPIC E151107

3455099

RESISTENZA 3000W 230V
per FORNO
larghezza 60 mm

HEIZKÖRPER 3000W 230V
für Backofen
Breite 60 mm

HEATING ELEMENT 3000W 230V
for OVEN
width 60 mm

RESISTENCIA 3000W 230V
para HORNO
largo 60 mm



CAPIC E151170

3455224

RESISTENZA 9000W 400V
ø flangia 82 x 82 mm

HEIZKÖRPER 9000W 400V
Flansch ø 82 x 82 mm

HEATING ELEMENT 9000W 400V
flange ø 82 x 82 mm

RESISTENCIA 9000W 400V
ø brida 82 x 82 mm



FRIMA 4400194 RATIONAL 8700366

3455094

RESISTENZA 6000W 220V
3x2000W
per FORNO CONVEZIONE
staffa 70x120 mm altezza 60 mm

HEIZKÖRPER 6000W 220V
3x2000W
für KONVEKTIONSOFEN
Bügel 70x120 mm Höhe 60 mm

HEATING ELEMENT 6000W 220V
3x2000W
for CONVECTION OVEN
bracket 70x120 mm height 60 mm

RESISTENCIA 6000W 220V
3x2000W
para HORNO CONVECCIÓN
abrazadera 70x120 mm alto 60 mm



MORICE RS0933 EGO 2413593000

3455093

RESISTENZA 7500W 220V
3x2500W - staffa 70x120 mm
per FORNO CONVEZIONE

HEIZKÖRPER 7500W 220V
3x2500W - Bügel 70x120 mm
für KONVEKTIONSOFEN

HEATING ELEMENT 7500W 220V
3x2500W - bracket 70x120 mm
for CONVECTION OVEN

RESISTENCIA 7500W 220V
3x2500W - abrazadera 70x120 mm
para HORNO CONVECCIÓN



MORICE RS0930 EGO 2413592023

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455186

RESISTENZA 9000W 230V

HEIZKÖRPER 9000W 230V

HEATING ELEMENT 9000W 230V

RESISTENCIA 9000W 230V

MORICE RS0950



3455087

RESISTENZA 4000W 230V
per CONVEZIONE
2 staffe 110x20 mm

HEIZKÖRPER 4000W 230V
für Konvektion
2 Bügel 110x20 mm

HEATING ELEMENT 4000W 230V
for CONVECTION
2 brackets 110x20 mm

RESISTENCIA 4000W 230V
para CONVECCIÓN
2 abrazaderas 110x20 mm

SOLYMAC FS1



3455088

RESISTENZA 2000W 230V
per FORNO CONVEZIONE
larghezza 133 mm

HEIZKÖRPER 2000W 230V
für Konvektionsofen
Breite 133 mm

HEATING ELEMENT 2000W 230V
for CONVECTION OVEN
width 133 mm

RESISTENCIA 2000W 230V
para HORNO CONVECCIÓN
anchura 133 mm

SOLYMAC FS3



3455052

RESISTENZA 900W 230 V
per forno
larghezza 110 mm

HEIZKÖRPER 900W 230 V
für Back- und Heizofen
Breite 110 mm

HEATING ELEMENT 900W 230 V
for oven and stove
width 110 mm

RESISTENCIA 900W 230 V
para horno y estufa
anchura 110 mm

SOLYMAC P31



3455050

RESISTENZA 900W 230 V
per forni, stufe et forni pizza
larghezza 75 mm

HEIZKÖRPER 900W 230 V
für Back-, Heiz- und Pizzaofen
Breite 75 mm

HEATING ELEMENT 900W 230 V
for ovens, stoves and pizza ovens
width 75 mm

RESISTENCIA 900W 230 V
para hornos, estufas y hornos pizza
anchura 75 mm

SOLYMAC P30



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455051

RESISTENZA 1200W 230 V
per platea forno da 6 e 9 pizze
larghezza 110 mm

HEIZKÖRPER 1200W 230 V
für Ofenplatte 6 und 9 Pizzas
Breite 110 mm

HEATING ELEMENT 1200W 230 V
for oven deck 6 and 9 pizzas
width 110 mm

RESISTENCIA 1200W 230 V
para suelo horno de 6 y 9 pizzas
anchura 110 mm

SOLYMAC P48B



3455077

RESISTENZA 1200W 230V
per FORNO
larghezza 110 mm

HEIZKÖRPER 1200W 230V
für Backofen
Breite 110 mm

HEATING ELEMENT 1200W 230V
for OVEN
width 110 mm

RESISTENCIA 1200W 230V
para HORNO
anchura 110 mm

SOLYMAC P33



3455081

RESISTENZA CIELO 800W 230V
per FORNO 6 e 9 pizze
larghezza 10 mm

HEIZKÖRPER FÜR OBERHITZE 800W 230V
für 6 und 9 Pizzaofen
Breite 10 mm

CEILING HEATING ELEMENT 800W 230V
for 6 and 9 pizza OVEN
width 10 mm

RESISTENCIA CIELO 800W 230V
para HORNO 6 y 9 pizzas
anchura 10 mm

SOLYMAC P48A



3455160

RESISTENZA 8000W 230/400V
fissaggio a triangolo interasse 70 mm
per forno a vapore

HEIZKÖRPER 8000W 230/400V
Dreieckbefestigung - Abstand 70 mm
für Dampfofen

HEATING ELEMENT 8000W 230/400V
triangle mounting - distance 70 mm
for steam oven

RESISTENCIA 8000W 230/400V
anclaje de triángulo dist. ejes 70 mm
para horno de vapor

THIRODE 303127



3455122

RESISTENZA 7500W 230/400V
per FORNO
interasse di fissaggio 70 mm

HEIZKÖRPER 7500W 230/400V
für Backofen
Abstand 70 mm

HEATING ELEMENT 7500W 230/400V
for OVEN
mounting distance 70 mm

RESISTENCIA 7500W 230/400V
para horno
dist. ejes de anclaje 70 mm

THIRODE 303125



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455121



RESISTENZA 7500W 230/400V
per FORNO
con guaina portabulbo
interasse di fissaggio 70 mm

HEIZKÖRPER 7500W 230/400V
für Backofen
mit Hülle für Kugelgehäuse
Abstand 70 mm

HEATING ELEMENT 7500W 230/400V
for OVEN
with bulb sheath
mounting distance 70 mm

RESISTENCIA 7500W 230/400V
para horno
con vaina portabulbo
dist. ejes de anclaje 70 mm

THIRODE 303124 HMI 303124

3455120



RESISTENZA 6000W 230/400V
per FORNO
con guaina portabulbo
interasse di fissaggio 70 mm

HEIZKÖRPER 6000W 230/400V
für Backofen
mit Hülle für Kugelgehäuse
Abstand 70 mm

HEATING ELEMENT 6000W 230/400V
for OVEN
with bulb sheath
mounting distance 70 mm

RESISTENCIA 6000W 230/400V
para horno
con vaina portabulbo
dist. ejes de anclaje 70 mm

THIRODE 303122

3455047



RESISTENZA
2 x 1000W 220V - 105°C

HEIZKÖRPER
2 x 1000W 220V - 105°C

HEATING ELEMENT
2 x 1000W 220V - 105°C

RESISTENCIA
2 x 1000W 220V - 105°C

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3397154

SONDA TEMPERATURA
bulbo ø 4x86 mm
2 fili 1300 mm

SONDE
Kugel ø 4 x Länge 86 mm
2 Drahte Länge 1300 mm

PROBE
bulb ø 4 x length 86 mm
2 wires length 1300 mm

SONDA
bulbo ø 4 x long. 86 mm
2 hilos long. 1300 mm



BONNET 301461 THIRODE 301461

3397149

SONDA
bulbo ø 5 - lunghezza 115 mm
2 fili lung. 1550 mm

SONDE
Kugel ø 5 - Länge 115 mm
2 Drahte Länge 1550 mm

PROBE
bulb ø 5 - length 115 mm
2 wires length 1550 mm

SONDA
bulbo ø 5 - longitud 115 mm
2 hilos long. 1550 mm



CAPIC E403514

3397151

SONDA PT 100
bulbo ø 5 - lunghezza 104 mm
3 fili lung. 2000 mm

SONDE PT 100
Kugel ø 5 - Länge 104 mm
3 Drahte Länge 2000 mm

PROBE PT 100
bulb ø 5 - length 104 mm
3 wires length 2000 mm

SONDA PT 100
bulbo ø 5 - longitud 104 mm
3 hilos long. 2000 mm



CAPIC E403525

3397152

BICONO PER SONDA

DOPPELKEGEL FÜR SONDE

OLIVE FOR PROBE

BICONO PARA SONDA



FRIMA 30140162 RATIONAL 30140162

3397153

SONDA / TERMOCOPPIA
2 fili - lung. 2550 mm
bulbo a gomito dim. 53/20 mm

SONDE/THERMOELEMENT
2 Drahte - Länge 2550 mm
gewinkelte Kugel 53/20 mm

PROBE/THERMOCOUPLE
2 wires - length 2550 mm
elbow bulb 53/20 mm

SONDA / TERMOPAR
2 hilos - long. 2550 mm
bulbo de codo dim. 53/20 mm



FRIMA 8700058 RATIONAL 8700058

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3397156

SONDA VAPORE BOILER
con connettore
2 fili - lung. 1600 mm

BOILER STEAM PROBE
with coupler
2 wires length 1600 mm

DAMPFSONDE FÜR BOILER
mit Anschluß
2 Drahte Länge 1600 mm

SONDA VAPOR CALDERA
con conector
2 hilos - long. 1600 mm



FRIMA 4001095 RATIONAL 4001095

3397157

SONDA AL CUORE 2100 mm
bulbo ø 3 mm x lung. 97 mm
lung.impugnatura 40 mm
raccordo ø 15 mm
3 fili - 2 sul connettore

PENETRATION PROBE 2100 mm
bulb ø 3 mm x length 97 mm
handgrip length 40 mm
fitting ø˘15 mm
3 wires - 2 on the connector

KERNTEMPERATURSONDE 2100 mm
Kugel ø 3 mm x Länge 97 mm
Handgriff Länge 40 mm
Anschluß ø˘15 mm
3 Drahte - 2 am Anschluß

SONDA AL CORAZÓN 2100 mm
bulbo ø 3 mm x long. 97 mm
long.impugnatura 40 mm
racor diam. 15 mm
3 hilos - 2 en el conector



FRIMA 4002102P RATIONAL 4002102P

3397158

SONDA AL CUORE 2100 mm
bulbo ø 3 mm x lung. 97 mm
lung.impugnatura 40 mm
raccordo ø 15 mm
8 fili - 7 sul connettore

PENETRATION PROBE 2100 mm
bulb ø 3 mm x length 97 mm
handgrip length 40 mm
fitting ø˘15 mm
8 wires - 7 on the connector

KERNTEMPERATURSONDE 2100 mm
Kugel ø 3 mm x Länge 97 mm
Handgriff Länge 40 mm
Anschluß ø˘15 mm
8 Drahte - 7 am Anschluß

SONDA AL CORAZÓN 2100 mm
bulbo ø 3 mm x long. 97 mm
long. empuñadura 40 mm
racor diam. 15 mm
8 hilos - 7 en el conector



FRIMA 4002100P RATIONAL 4002100P

3397159

KIT SONDA AL CUORE DESTRO
8 fili di cui 7 sul connettore

RIGHT PENETRATION PROBE KIT
8 wires, 7 on the coupler

KIT MIT TEMPERATURSONDE RECHTS
8 Drahte, 7 am Anschluß

KIT SONDA AL CORAZÓN DERECHO
8 hilos de los que 7 en el conector



FRIMA 8700096 RATIONAL 8700096

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3397162

SONDA NTC
lung. 3000 mm

SONDE NTC
Länge 3000 mm

PROBE NTC
length 3000 mm

SONDA NTC
long. 3000 mm

INFRICO 308X04



3397163

CONNETTORE PER SONDA

SONDENANSCHLUSS

PROBE CONNECTOR

CONECTOR PARA SONDA

OLIS 3103285



3397148

SONDA TEMPERATURE 368 X 330 mm
2 fili

TEMPERATURSONDE 368 x 330 mm
2 Drahte

TEMPERATURE PROBE 368 x 330 mm
2 wires

SONDA TEMPERATURA 368 x 330 mm
2 hilos



3397165

SONDA TCJ SCHERMATA
2 fili - lunghezza 3000 mm

ABGESCHIRMTE SONDE TCJ
2 Drahte - Länge 3000 mm

SHIELDED PROBE TCJ
2 wires - length 3000 mm

SONDA TCJ BLINDADA
2 hilos - longitud 3000 mm



3397166

SONDA PT 100
3 fili - lunghezza 3000 mm

ABGESCHIRMTE SONDE PT 100
3 Drahte - length 3000 mm

SHIELDED PROBE PT 100
3 wires - length 3000 mm

SONDA PT 100 BLINDADA
3 hilos - longitud 3000 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3444904

TERMOSTATO TRIFASE DI SICUREZZA 370°C
lunghezza capillare 1500 mm - ø bulbo 6 mm lung. 75 mm

THREE-PHASE SAFETY THERMOSTAT 370°C
capillary length 1500 mm - bulb ø 6 mm length 75 mm

3-PHASIGER SICHERHEITSTHERMOSTAT 370°C
KapillarLänge 1500 mm - Kugel ø 6 mm Länge 75 mm

TERMÓSTATO TRIFÁSICO DE SEGURIDAD 370°C
longitud capilar 1500 mm - ø bulbo 6 mm long. 75 mm

BONNET 1040069 EGO 5532574050



3744013

TERMOSTATO MONOFASE 50-250°
per forno vapore
capillare 2600 mm - ø bulbo. 3,1 lung. 220 mm

SINGLE-PHASE THERMOSTAT 50-250°
for stove and steam oven
capillary 2600 mm - ø bulb. 3,1 length 220 mm

1-PHASIGER THERMOSTAT 50-250°
für Heiz- und Dampfofen
Kapillar 2600 mm - ø Kugel. 3,1 Länge 220 mm

TERMÓSTATO MONOFÁSICO 50-250°
para estufa y horno vapor
capilar 2600 mm - ø bulbo. 3,1 long. 220 mm

EGO 15519049201 EGO 5519049201 PALUX



Termostati a contatto • Anlegethermostate
Contact thermostats • Termostatos de contacto

3319515

INTERRUTTORE TERMICO 100°C

THERMAL SWITCH 100°C

THERMOSCHALTER 100°C

INTERRUPTOR TÉRMICO 100°C



3319516

INTERRUTTORE TERMICO 120°C

THERMAL SWITCH 120°C

THERMOSCHALTER 120°C

INTERRUPTOR TÉRMICO 120°C



3319517

INTERRUTTORE TERMICO 145°C

THERMAL SWITCH 145°C

THERMOSCHALTER 145°C

INTERRUPTOR TÉRMICO 145°C



3319518

INTERRUTTORE TERMICO 150°C

THERMAL SWITCH 150°C

THERMOSCHALTER 150°C

INTERRUPTOR TÉRMICO 150°C



3319519

INTERRUTTORE TERMICO 130°C

THERMAL SWITCH 130°C

THERMOSCHALTER 130°C

INTERRUPTOR TÉRMICO 130°C





Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3449224



TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
MM 3/4" (20/27) - lunghezza 500 mm
a norma NF F 36-123 e D 36-124
pressione massima di utilizzo 2 bar
filetto maschio conico - tenuta filetto

GASSCHLAUCH TUBOGAS
AA 3/4" (20/27) - Länge 500 AA
gemäß NF F 36-123 und D 36-124
höchster vertragener Druck 2 bar
kegelförmige Aussengewinde - Gewindedichtung

TUBOGAZ GAS HOSE
MM 3/4" (20/27) - length 500 mm
in compliance with NF F 36-123 and D 36-124
max operating pressure 2 bar
conical male thread - thread sealing

TUBO FLEXIBLE GAS TUBOGAZ
MM 3/4" (20/27) - longitud 500 mm
conforme a norma NF F 36-123 y D 36-124
presión máxima de uso 2 bar
rosca macho cónica - estanquidad rosca

3449225



TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
MM 3/4" (20/27) - lunghezza 750 mm
a norma NF F 36-123 e D 36-124
pressione massima di utilizzo 2 bar
corpo e interno intrecciato inox
filetto maschio conico - tenuta filetto

GASSCHLAUCH TUBOGAS
AA 3/4" (20/27) - Länge 750 AA
gemäß NF F 36-123 und D 36-124
höchster vertragener Druck 2 bar
geflochtene Hauptteil u. Aussenseite aus Edelstahl
kegelförmige Aussengewinde - Gewindedichtung

TUBOGAZ GAS HOSE
MM 3/4" (20/27) - length 750 mm
in compliance with NF F 36-123 and D 36-124
max operating pressure 2 bar
case and interior with stainless steel braid
conical male thread - thread sealing

TUBO FLEXIBLE GAS TUBOGAZ
MM 3/4" (20/27) - longitud 750 mm
conforme a norma NF F 36-123 y D 36-124
presión máxima de uso 2 bar
cuerpo e interno trenzado inox
rosca macho cónica - estanquidad rosca

3449226



TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
MM 3/4" (20/27) - lunghezza 1000 mm
a norma NF F 36-123 e D 36-124
pressione massima di utilizzo 2 bar
corpo e interno intrecciato inox
filetto maschio conico - tenuta filetto

GASSCHLAUCH TUBOGAS
AA 3/4" (20/27) - Länge 1000 AA
gemäß NF F 36-123 und D 36-124
höchster vertragener Druck 2 bar
geflochtene Hauptteil u. Aussenseite aus Edelstahl
kegelförmige Aussengewinde - Gewindedichtung

TUBOGAZ GAS HOSE
MM 3/4" (20/27) - length 1000 mm
in compliance with NF F 36-123 and D 36-124
max operating pressure 2 bar
case and interior with stainless steel braid
conical male thread - thread sealing

TUBO FLEXIBLE GAS TUBOGAZ
MM 3/4" (20/27) - longitud 1000 mm
conforme a norma NF F 36-123 y D 36-124
presión máxima de uso 2 bar
cuerpo e interno trenzado inox
rosca macho cónica - estanquidad rosca

3449227



TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
MM 3/4" (20/27) - lunghezzsa 1250 mm
a norma NF F 36-123 e D 36-124
pressione massima di utilizzo 2 bar
corpo e interno intrecciato inox
filetto maschio conico - tenuta filetto

GASSCHLAUCH TUBOGAS
AA 3/4" (20/27) - Länge 1250 AA
gemäß NF F 36-123 und D 36-124
höchster vertragener Druck 2 bar
geflochtene Hauptteil u. Aussenseite aus Edelstahl
kegelförmige Aussengewinde - Gewindedichtung

TUBOGAZ GAS HOSE
MM 3/4" (20/27) - lunghezzsa 1250 mm
in compliance with NF F 36-123 and D 36-124
max operating pressure 2 bar
case and interior with stainless steel braid
conical male thread - thread sealing

TUBO FLEXIBLE GAS TUBOGAZ
MM 3/4" (20/27) - longitud 1250 mm
conforme a norma NF F 36-123 y D 36-124
presión máxima de uso 2 bar
cuerpo e interno trenzado inox
rosca macho cónica - estanquidad rosca

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3449230



TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
MM 3/4" (20/27) - lunghezza 1500 mm
a norma NF F 36-123 e D 36-124
pressione massima di utilizzo 2 bar
filetto maschio conico - tenuta filetto

TUBOGAZ GAS HOSE
MM 3/4" (20/27) - length 1500 mm
in compliance with NF F 36-123 and D 36-124
max operating pressure 2 bar
conical male thread - thread sealing

GASSCHLAUCH TUBOGAS
AA 3/4" (20/27) - Länge 1500 AA
gemäß NF F 36-123 und D 36-124
höchster vertragener Druck 2 bar
kegelförmige Aussengewinde - Gewindedichtung

TUBO FLEXIBLE GAS TUBOGAZ
MM 3/4" (20/27) - longitud 1500 mm
conforme a norma NF F 36-123 y D 36-124
presión máxima de uso 2 bar
rosca macho cónica - estanquidad rosca

3449231



TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
MM 3/4" (20/27) - lunghezza 2000 mm
a norma NF F 36-123 e D 36-124
pressione massima di utilizzo 2 bar
corpo e interno intrecciato inox
filetto maschio conico - tenuta filetto

TUBOGAZ GAS HOSE
MM 3/4" (20/27) - length 2000 mm
in compliance with NF F 36-123 and D 36-124
max operating pressure 2 bar
case and interior with stainless steel braid
conical male thread - thread sealing

GASSCHLAUCH TUBOGAS
AA 3/4" (20/27) - Länge 2000 AA
gemäß NF F 36-123 und D 36-124
höchster vertragener Druck 2 bar
geflochtene Hauptteil u. Aussenseite aus Edelstahl
kegelförmige Aussengewinde - Gewindedichtung

TUBO FLEXIBLE GAS TUBOGAZ
MM 3/4" (20/27) - longitud 2000 mm
conforme a norma NF F 36-123 y D 36-124
presión máxima de uso 2 bar
cuerpo e interno trenzado inox
rosca macho cónica - estanquidad rosca

3449232



TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
MM 1" (26/34) - lunghezza 750 mm
a norma NF F 36-123 e D 36-124
pressione massima di utilizzo 2 bar
corpo e interno intrecciato inox
filetto maschio conico - tenuta filetto

TUBOGAZ GAS HOSE
MM 1" (26/34) - length 750 mm
in compliance with NF F 36-123 and D 36-124
max operating pressure 2 bar
case and interior with stainless steel braid
conical male thread - thread sealing

GASSCHLAUCH TUBOGAS
AA 1" (26/34) - Länge 750 AA
gemäß NF F 36-123 und D 36-124
höchster vertragener Druck 2 bar
geflochtene Hauptteil u. Aussenseite aus Edelstahl
kegelförmige Aussengewinde - Gewindedichtung

TUBO FLEXIBLE GAS TUBOGAZ
MM 1" (26/34) - longitud 750 mm
conforme a norma NF F 36-123 y D 36-124
presión máxima de uso 2 bar
cuerpo e interno trenzado inox
rosca macho cónica - estanquidad rosca

3449233



TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
MM 1" (26/34) - lunghezza 1000 mm
a norma NF F 36-123 e D 36-124
pressione massima di utilizzo 2 bar
corpo e interno intrecciato inox
filetto maschio conico - tenuta filetto

TUBOGAZ GAS HOSE
MM 1" (26/34) - length 1000 mm
in compliance with NF F 36-123 and D 36-124
max operating pressure 2 bar
case and interior with stainless steel braid
conical male thread - thread sealing

GASSCHLAUCH TUBOGAS
AA 1" (26/34) - Länge 1000 AA
gemäß NF F 36-123 und D 36-124
höchster vertragener Druck 2 bar
geflochtene Hauptteil u. Aussenseite aus Edelstahl
kegelförmige Aussengewinde - Gewindedichtung

TUBO FLEXIBLE GAS TUBOGAZ
MM 1" (26/34) - longitud 1000 mm
conforme a norma NF F 36-123 y D 36-124
presión máxima de uso 2 bar
cuerpo e interno trenzado inox
rosca macho cónica - estanquidad rosca

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3449234



TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
MM 1" (26/34) - lunghezza 1250 mm
a norma NF F 36-123 e D 36-124
pressione massima di utilizzo 2 bar
corpo e interno intrecciato inox
filetto maschio conico - tenuta filetto

GASSCHLAUCH TUBOGAS
AA 1" (26/34) - Länge 1250 AA
gemäß NF F 36-123 und D 36-124
höchster vertragener Druck 2 bar
geflochtene Hauptteil u. Aussenseite aus Edelstahl
kegelförmige Aussengewinde - Gewindedichtung

TUBOGAZ GAS HOSE
MM 1" (26/34) - length 1250 mm
in compliance with NF F 36-123 and D 36-124
max operating pressure 2 bar
case and interior with stainless steel braid
conical male thread - thread sealing

TUBO FLEXIBLE GAS TUBOGAZ
MM 1" (26/34) - longitud 1250 mm
conforme a norma NF F 36-123 y D 36-124
presión máxima de uso 2 bar
cuerpo e interno trenzado inox
rosca macho cónica - estanquidad rosca

3449235



TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
MM 1" (26/34) - lunghrzza 1500 mm
a norma NF F 36-123 e D 36-124
pressione massima di utilizzo 2 bar
corpo e interno intrecciato inox
filetto maschio conico - tenuta filetto

GASSCHLAUCH TUBOGAS
AA 1" (26/34) - Länge 1500 AA
gemäß NF F 36-123 und D 36-124
höchster vertragener Druck 2 bar
geflochtene Hauptteil u. Aussenseite aus Edelstahl
kegelförmige Aussengewinde - Gewindedichtung

TUBOGAZ GAS HOSE
MM 1" (26/34) - lunghrzza 1500 mm
in compliance with NF F 36-123 and D 36-124
max operating pressure 2 bar
case and interior with stainless steel braid
conical male thread - thread sealing

TUBO FLEXIBLE GAS TUBOGAZ
MM 1" (26/34) - longitud 1500 mm
conforme a norma NF F 36-123 y D 36-124
presión máxima de uso 2 bar
cuerpo e interno trenzado inox
rosca macho cónica - estanquidad rosca

3449236



TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
MM 1" (26/34) - lunghezza 2000 mm
a norma NF F 36-123 e D 36-124
pressione massima di utilizzo 2 bar
corpo e interno intrecciato inox
filetto maschio conico - tenuta filetto

GASSCHLAUCH TUBOGAS
AA 1" (26/34) - Länge 2000 AA
gemäß NF F 36-123 und D 36-124
höchster vertragener Druck 2 bar
geflochtene Hauptteil u. Aussenseite aus Edelstahl
kegelförmige Aussengewinde - Gewindedichtung

TUBOGAZ GAS HOSE
MM 1" (26/34) - length 2000 mm
in compliance with NF F 36-123 and D 36-124
max operating pressure 2 bar
case and interior with stainless steel braid
conical male thread - thread sealing

TUBO FLEXIBLE GAS TUBOGAZ
MM 1" (26/34) - longitud 2000 mm
conforme a norma NF F 36-123 y D 36-124
presión máxima de uso 2 bar
cuerpo e interno trenzado inox
rosca macho cónica - estanquidad rosca

3449218



TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
FF 1/2" (15/21) - lunghezza 500 mm
a norma NF F 36-123 e D 36-124
pressione massima di utilizzo 2 bar
dado femmina girevole - tenuta per guarnizione VITON

GASSCHLAUCH TUBOGAS
II 1/2" (15/21) - Länge 500 mm
gemäß NF F 36-123 und D 36-124
höchster vertragener Druck 2 bar
drehbare Mutter mit Innengweinde - Dichtung VITON

TUBOGAZ GAS HOSE
FF 1/2" (15/21) - length 500 mm
in compliance with NF F 36-123 and D 36-124
max operating pressure 2 bar
swiveling female nut - VITON gasket sealing

TUBO FLEXIBLE GAS TUBOGAZ
HH 1/2" (15/21) - longitud 500 mm
conforme a norma NF F 36-123 y D 36-124
presión máxima de uso 2 bar
tuerca hembra giratoria - estanquidad para junta VITON

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3449219



TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
FF 1/2" (15/21) - lunghezza 750 mm
a norma NF F 36-123 e D 36-124
pressione massima di utilizzo 2 bar
corpo e interno intrecciato inox
dado femmina girevole
tenuta per guarnizione VITON

GASSCHLAUCH TUBOGAS
II 1/2" (15/21) - Länge 750 AA
gemäß NF F 36-123 und D 36-124
höchster vertragener Druck 2 bar
geflochtene Hauptteil u. Aussenseite aus Edelstahl
drehbare Mutter mit Innengweinde
Dichtung VITON

TUBOGAZ GAS HOSE
FF 1/2" (15/21) - length 750 mm
in compliance with NF F 36-123 and D 36-124
max operating pressure 2 bar
case and interior with stainless steel braid
swiveling female nut
VITON gasket sealing

TUBO FLEXIBLE GAS TUBOGAZ
HH 1/2" (15/21) - longitud 750 mm
conforme a norma NF F 36-123 y D 36-124
presión máxima de uso 2 bar
cuerpo e interno trenzado inox
tuerca hembra giratoria
estanquidad para junta VITON

3449220



TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
FF 1/2" (15/21) - lunghezza 1000 mm
a norma NF F 36-123 e D 36-124
pressione massima di utilizzo 2 bar
corpo e interno intrecciato inox
dado femmina girevole
tenuta per guarnizione VITON

GASSCHLAUCH TUBOGAS
II 1/2" (15/21) - Länge 1000 AA
gemäß NF F 36-123 und D 36-124
höchster vertragener Druck 2 bar
geflochtene Hauptteil u. Aussenseite aus Edelstahl
drehbare Mutter mit Innengweinde
Dichtung VITON

TUBOGAZ GAS HOSE
FF 1/2" (15/21) - length 1000 mm
in compliance with NF F 36-123 and D 36-124
max operating pressure 2 bar
case and interior with stainless steel braid
swiveling female nut
VITON gasket sealing

TUBO FLEXIBLE GAS TUBOGAZ
HH 1/2" (15/21) - longitud 1000 mm
conforme a norma NF F 36-123 y D 36-124
presión máxima de uso 2 bar
cuerpo e interno trenzado inox
tuerca hembra giratoria
estanquidad para junta VITON

3449221



TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
FF 1/2" (15/21) - lunghezza 1250 mm
a norma NF F 36-123 e D 36-124
pressione massima di utilizzo 2 bar
corpo e interno intrecciato inox
dado femmina girevole
tenuta per guarnizione VITON

GASSCHLAUCH TUBOGAS
II 1/2" (15/21) - Länge 1250 AA
gemäß NF F 36-123 und D 36-124
höchster vertragener Druck 2 bar
geflochtene Hauptteil u. Aussenseite aus Edelstahl
drehbare Mutter mit Innengweinde
Dichtung VITON

TUBOGAZ GAS HOSE
FF 1/2" (15/21) - length 1250 mm
in compliance with NF F 36-123 and D 36-124
max operating pressure 2 bar
case and interior with stainless steel braid
swiveling female nut
VITON gasket sealing

TUBO FLEXIBLE GAS TUBOGAZ
HH 1/2" (15/21) - longitud 1250 mm
conforme a norma NF F 36-123 y D 36-124
presión máxima de uso 2 bar
cuerpo e interno trenzado inox
tuerca hembra giratoria
estanquidad para junta VITON



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3449222



TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
FF 1/2" (15/21) - lunghezza 1500 mm
a norma NF F 36-123 e D 36-124
pressione massima di utilizzo 2 bar
corpo e interno intrecciato inox
dado femmina girevole
tenuta per guarnizione VITON

GASSCHLAUCH TUBOGAS
II 1/2" (15/21) - Länge 1500 AA
gemäß NF F 36-123 und D 36-124
höchster vertragener Druck 2 bar
geflochtene Hauptteil u. Aussenseite aus Edelstahl
drehbare Mutter mit Innengweinde
Dichtung VITON

TUBOGAZ GAS HOSE
FF 1/2" (15/21) - length 1500 mm
in compliance with NF F 36-123 and D 36-124
max operating pressure 2 bar
case and interior with stainless steel braid
swiveling female nut
VITON gasket sealing

TUBO FLEXIBLE GAS TUBOGAZ
HH 1/2" (15/21) - longitud 1500 mm
conforme a norma NF F 36-123 y D 36-124
presión máxima de uso 2 bar
cuerpo e interno trenzado inox
tuerca hembra giratoria
estanquidad para junta VITON

3449223



TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
FF 1/2" (15/21) - lunghezza 2000 mm
a norma NF F 36-123 e D 36-124
pressione massima di utilizzo 2 bar
corpo e interno intrecciato inox
dado femmina girevole
tenuta per guarnizione VITON

GASSCHLAUCH TUBOGAS
II 1/2" (15/21) - Länge 2000 AA
gemäß NF F 36-123 und D 36-124
höchster vertragener Druck 2 bar
geflochtene Hauptteil u. Aussenseite aus Edelstahl
drehbare Mutter mit Innengweinde
Dichtung VITON

TUBOGAZ GAS HOSE
FF 1/2" (15/21) - length 2000 mm
in compliance with NF F 36-123 and D 36-124
max operating pressure 2 bar
case and interior with stainless steel braid
swiveling female nut
VITON gasket sealing

TUBO FLEXIBLE GAS TUBOGAZ
HH 1/2" (15/21) - longitud 2000 mm
conforme a norma NF F 36-123 y D 36-124
presión máxima de uso 2 bar
cuerpo e interno trenzado inox
tuerca hembra giratoria
estanquidad para junta VITON

3449247



TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
FF 1/2 - lunghezza 1000 mm
senza kit di montaggio

GASSCHLAUCH TUBOGAS
II 1/2 - Länge 1000 mm
ohne Montagekit

TUBOGAZ GAS HOSE
FF 1/2 - length 1000 mm
without assembly kit

TUBO FLEXIBLE GAS TUBOGAZ
HH 1/2 - longitud 1000 mm
sin kit de montaje

3449248



TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
FF 1/2 - lunghezza 1500 mm
senza kit di montaggio

GASSCHLAUCH TUBOGAS
II 1/2 - Länge 1500 mm
ohne Montagekit

TUBOGAZ GAS HOSE
FF 1/2 - length 1500 mm
without assembly kit

TUBO FLEXIBLE GAS TUBOGAZ
HH 1/2 - longitud 1500 mm
sin kit de montaje

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3449249

TUBO FLESSIBILE GAS TUBOGAZ
FF 1/2 - lunghezza 2000 mm
senza kit di montaggio

GASSCHLAUCH TUBOGAS
II 1/2 - Länge 2000 mm
ohne Montagekit

TUBOGAZ GAS HOSE
FF 1/2 - length 2000 mm
without assembly kit

TUBO FLEXIBLE GAS TUBOGAZ
HH 1/2 - longitud 2000 mm
sin kit de montaje



3449242

RACCORDO
FF 3/4" (20/27)
per tubo flessibile gas TUBOGAZ

ANSCHLUSS
II 3/4" (20/27)
Gasschlauch TUBOGAS

COUPLING
FF 3/4" (20/27)
for TUBOGAZ gas hose

RACOR
HH 3/4" (20/27)
para tubo flexible gas TUBOGAZ



3449243

RACCORDO
FF 1" (26/34)
per tubo felssibile gas TUBOGAZ

ANSCHLUSS
II 1" (26/34)
Gasschlauch TUBOGAS

COUPLING
FF 1" (26/34)
for TUBOGAZ gas hose

RACOR
HH 1" (26/34)
para tubo flexible gas TUBOGAZ



3449238

RACCORDO RAPIDO PUSHGAZ
doppio otturatore
F 3/4" (20/27)

SCHNELLANSCHLUSS PUSHGAS
Doppelverschluß
I 3/4" (20/27)

PUSHGAZ QUICK COUPLING
double gate
F 3/4" (20/27)

RACOR RAPIDO PUSHGAZ
doble obturador
H 3/4" (20/27)



3449239

RACCORDO RAPIDO PUSHGAZ
doppio otturatore
F 1" (26/34)

SCHNELLANSCHLUSS PUSHGAS
Doppelverschluß
I 1" (26/34)

PUSHGAZ QUICK COUPLING
double gate
F 1" (26/34)

RACOR RAPIDO PUSHGAZ
doble obturador
H 1" (26/34)



3449237

RACCORDO RAPIDO PUSHGAZ
doppio otturatore - M 1/2" (15/21)

SCHNELLANSCHLUSS PUSHGAS
Doppelverschluß - A 1/2" (15/21)

PUSHGAZ QUICK COUPLING
double gate - M 1/2" (15/21)

RACOR RAPIDO PUSHGAZ
doble obturador - H 1/2" (15/21)



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3449241

CORDA SICUREZZA REGOLABILE
fino a 1800 mm
per tubo felssibile gas

REGELBARE SICHERHEITSLEINE
bis 1800 mm
für Gasschlauch

ADJUSTABLE SAFETY CORD
up to 1800 mm
for gas hose

CUERDA SEGURIDAD AJUSTABLE
hasta 1800 mm
para tubo flexible gas



3449252

TUBO FLESSIBILE GPL/GAS NATURALE
dado M20 x150 / dado 1/2”
lunghezza 1500 mm

ERD-/FLÜSSIGGASSCHLAUCH
Mutter M20 x150 / Mutter 1/2”
Länge 1500 mm

LPG/NATURAL GAS HOSE
nut M20 x150 / nut 1/2”
length 1500 mm

TUBO FLEXIBLE GLP/GAS NATURAL
tuerca M20 x150 / tuerca 1/2”
longitud 1500 mm



3449250

TUBO FLESSIBILE GPL/GAS NATURALE
dado M20 x150 / dado 1/2”
lunghezza 2000 mm

ERD-/FLÜSSIGGASSCHLAUCH
Mutter M20 x150 / Mutter 1/2”
Länge 2000 mm

LPG/NATURAL GAS HOSE
nut M20 x150 / nut 1/2”
length 2000 mm

TUBO FLEXIBLE GLP/GAS NATURAL
tuerca M20 x150 / tuerca 1/2”
longitud 2000 mm



3449253

TUBO FLESSIBILE
gas naturale/gpl
dado M20 x150 / dado 1/2”
lunghezza 1500 mm

SCHLAUCH
für Erd-/Flüssiggas
Mutter M20 x150 / Mutter 1/2”
Länge 1500 mm

HOSE
natural gas/lpg
nut M20 x150 / nut 1/2”
length 1500 mm

TUBO FLEXIBLE
gas natural/glp
tuerca M20 x150 / tuerca 1/2”
longitud 1500 mm



3449251

TUBO FLESSIBILE INOX
gas naturale/gpl
dado M20 x150 / dado 1/2”
lunghezza 2000 mm

SCHLAUCH AUS EDELSTAHL
für Erd-/Flüssiggas
Mutter M20 x150 / Mutter 1/2”
Länge 2000 mm

STAINLESS STEEL HOSE
natural gas/lpg
nut M20 x150 / nut 1/2”
length 2000 mm

TUBO FLEXIBLE INOX
gas natural/glp
tuerca M20 x150 / tuerca 1/2”
longitud 2000 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3449246

TUBO FLESSIBILE INOX
lunghezza 7000 mm
dado 20 x 150

SCHLAUCH AUS EDELSTAHL
Länge 7000 mm
Mutter 20 x 150

STAINLESS STEEL HOSE
length 7000 mm
nut 20 x 150

TUBO FLEXIBLE INOX
longitud 7000 mm
tuerca 20 x 150



3449216

TUBO FLESSIBILE
per doccia
FF 1/2" (15/21)
lunghezza 2000 mm

SCHLAUCH
für Dusche
II 1/2" (15/21)
Länge 2000 mm

HOSE
for shower
FF 1/2" (15/21)
length 2000 mm

TUBO FLEXIBLE
para ducha
HH 1/2" (15/21)
longitud 2000 mm



3449217

TUBO FLESSIBILE
lunghezza 2000 mm

SCHLAUCH
Länge 2000 mm

HOSE
length 2000 mm

TUBO FLEXIBLE
longitud 2000 mm



3449244

TUBO FLESSIBILE
lunghezza 7000 mm
dado 20 x 150

SCHLAUCH
Länge 7000 mm
Mutter 20 x 150

HOSE
length 7000 mm
nut 20 x 150

TUBO FLEXIBLE
longitud 7000 mm
tuerca 20 x 150



3449245

TUBO FLESSIBILE
lunghezza 3500 mm
dado 20 x 150

SCHLAUCH
Länge 3500 mm
Mutter 20 x 150

HOSE
length 3500 mm
nut 20 x 150

TUBO FLEXIBLE
longitud 3500 mm
tuerca 20 x 150





Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3523069

VALVOLA GAS FORNO GC1300
bulbo ø 6x120 mm

GAS VALVE FOR OVEN GC1300
bulb ø 6x120 mm

GASVENTIL FÜR BACKOFEN GC1300
Kugel ø 6x120 mm

VÁLVULA GAS HORNO GC1300
bulbo ø 6x120 mm

CAPIC G652012 CHARVET 00304A



3523071

VALVOLA GAS FORNO PIZZA GC1300
bulbo ø 6x240 mm

GAS VALVE FOR PIZZA OVEN GC1300
bulb ø 6x240 mm

GASVENTIL FÜR PIZZAOFEN GC1300
Kugel ø 6x240 mm

VÁLVULA GAS HORNO PIZZA GC1300
bulbo ø 6x240 mm

CAPIC G652016 SOLYMAC P70



3523075

VALVOLA GAS GC1300 FORNO E BAGNOMARIA
bulbo ø 6x200 mm

GAS VALVE GC1300 F/STOVE AND B.MARIE
bulb ø 6x200 mm

GASVENTIL GC1300 FÜR OFEN UND B.MARIE
Kugel ø 6x200 mm

VÁLVULA GAS GC1300 ESTUFA/BAÑO MARÍA
bulbo ø 6x200 mm





Forni Microonde
Microwave Ovens
Mikrowellenöfen
Hornos Microondas

Costruttori** · **Hersteller
Manufacturers** · **Fabricantes

Whirlpool

New

New

Nuova casa
New manufacturers
Neue Hersteller
Nuevo fabricante

Indice diviso per famiglia di prodotti
Index divided into product families
Inhaltsverzeichnis nach Produktgruppen sortiert
Índice dividido por familia de productos



Condensatori di spunto	311	Contact thermostats	331	Anlegethermostate	331	Bandejas p. hornos microondas	329
Diodi	313	Diodes	313	Diode	313	Condensadores de arranque	311
Fusibili	314	Doors	330	Getriebemotoren	327	Cristales	332
Lampade	319	Fuses	314	Gläser allgemein	332	Diodos	313
Magnetron	321	Gear Motors	327	Lampen	319	Fusibles	314
Microinterruttori	326	Glasses	332	Magnetron	321	Lámparas	319
Motoriduttori	327	Lamps	319	Mikroschalter	326	Magnetrón	321
Piastre	328	Magnetron	321	Platten	328	Microinterruptores	326
Piatti per forni microonde	329	Microswitches	326	Sicherungen	314	Motoreductores	327
Sportelli	330	Plates	328	Startkondensatoren	311	Planchas	328
Termostati a contatto	331	Starting capacitors	311	Teller für Mikrowellenöfen	329	Puertas	330
Trasformatori	331	Transformers	331	Transformatoren	331	Termostatos de contacto	331
Vetri	332	Trays for microwave ovens	329	Türen	330	Transformadores	331

Indice Fotografico • Fotographisches Verzeichnis
Photographic index • Índice fotográfico

Pagina • Seite
Page • Página

311 
Condensatori di spunto
Starting capacitors
Startkondensatoren
Condensadores de arranque

313 
Diodi
Diodes
Diode
Diodos

314 
Fusibili
Fuses
Sicherungen
Fusibles

319 
Lampade
Lamps
Lampen
Lámparas

321 
Magnetron
Magnetron
Magnetron
Magnetrón

326 
Microinterruttori
Microswitches
Mikroschalter
Microinterruptores

327 
Motoriduttori
Gear Motors
Getriebemotoren
Motoreductores

328 
Piastre
Plates
Platten
Planchas

329 
Piatti per forni microonde
Trays for microwave ovens
Teller für Mikrowellenöfen
Bandejas para hornos microondas

330 
Sportelli
Doors
Türen
Puertas

331 
Termostati a contatto
Contact thermostats
Anlegethermostate
Termostatos de contacto

331 
Trasformatori
Transformers
Transformatoren
Transformadores

332 
Vetri
Glasses
Gläser allgemein
Cristales

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3068051



CONDENSATORE 0,3µF 2100V
per FORNO MICROONDE
terminali 6,3 mm
altezza 80 mm larghezza 53 mm
profondità 34 mm

KONDENSATOR 0,3µF 2100V
für MIKROWELLENHERD
Anschlüsse 6,3 mm
Höhe 80 mm Breite 53 mm
Tiefe 34 mm

CAPACITOR 0.3µF 2100V
for MICROWAVE
terminals 6.3 mm
height 80 mm width 53 mm
depth 34 mm

CONDENSADOR 0,3µF 2100V
para HORNO MICROONDAS
terminales 6,3 mm
altura 80 mm anchura 53 mm
profundidad 34 mm

3068046



CONDENSATORE 0,90µF 2100V
per FORNO MICROONDE
terminali 6,3 mm
altezza 90 mm larghezza 53 mm
profondità 33 mm

KONDENSATOR 0,90µF 2100V
für MIKROWELLENHERD
Anschlüsse 6,3 mm
Höhe 90 mm Breite 53 mm
Tiefe 33 mm

CAPACITOR 0.90µF 2100V
for MICROWAVE
terminals 6.3 mm
height 90 mm width 53 mm
depth 33 mm

CONDENSADOR 0,90µF 2100V
para HORNO MICROONDAS
terminales 6,3 mm
altura 90 mm anchura 53 mm
profundidad 33 mm

3068047



CONDENSATORE 1µF 2100V
per FORNO MICROONDE
terminali 6,3 mm
altezza 95 mm larghezza 53 mm
profondità 33 mm

KONDENSATOR 1µF 2100V
für MIKROWELLENHERD
Anschlüsse 6,3 mm
Höhe 95 mm Breite 53 mm
Tiefe 33 mm

CAPACITOR 1µF 2100V
for MICROWAVE
terminals 6.3 mm
height 95 mm width 53 mm
depth 33 mm

CONDENSADOR 1µF 2100V
para HORNO MICROONDAS
terminales 6,3 mm
altura 95 mm anchura 53 mm
profundidad 33 mm

3068048



CONDENSATORE 1,05µF 2100V
per FORNO MICROONDE
terminali 6,3 mm
altezza 100 mm larghezza 53 mm
profondità 33 mm

KONDENSATOR 1,05µF 2100V
für MIKROWELLENHERD
Anschlüsse 6,3 mm
Höhe 100 mm Breite 53 mm
Tiefe 33 mm

CAPACITOR 1.05µF 2100V
for MICROWAVE
terminals 6.3 mm
height 100 mm width 53 mm
depth 33 mm

CONDENSADOR 1,05µF 2100V
para HORNO MICROONDAS
terminales 6,3 mm
altura 100 mm anchura 53 mm
profundidad 33 mm

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3068049

CONDENSATORE 1,10µF 2100V
per FORNO MICROONDE
terminali 6,3 mm
altezza 105 mm larghezza 53 mm
profondità 33 mm

KONDENSATOR 1,10µF 2100V
für MIKROWELLENHERD
Anschlüsse 6,3 mm
Höhe 105 mm Breite 53 mm
Tiefe 33 mm

CAPACITOR 1.10µF 2100V
for MICROWAVE
terminals 6.3 mm
height 105 mm width 53 mm
depth 33 mm

CONDENSADOR 1,10µF 2100V
para HORNO MICROONDAS
terminales 6,3 mm
altura 105 mm anchura 53 mm
profundidad 33 mm



3068050

CONDENSATORE 1,15µF 2100V
per FORNO MICROONDE
terminali 6,3 mm
altezza 110 mm larghezza 53 mm
profondità 33 mm

KONDENSATOR 1,15µF 2100V
für MIKROWELLENHERD
Anschlüsse 6,3 mm
Höhe 110 mm Breite 53 mm
Tiefe 33 mm

CAPACITOR 1.15µF 2100V
for MICROWAVE
terminals 6.3 mm
height 110 mm width 53 mm
depth 33 mm

CONDENSADOR 1,15µF 2100V
para HORNO MICROONDAS
terminales 6,3 mm
altura 110 mm anchura 53 mm
profundidad 33 mm



3068053

CONDENSATORE 0,90µf 2500V
per FORNO MICROONDE
terminali 6,3 mm
altezza 100 mm larghezza 55 mm
profondità 33 mm

KONDENSATOR 0,90µf 2500V
für MIKROWELLENHERD
Anschlüsse 6,3 mm
Höhe 100 mm Breite 55 mm
Tiefe 33 mm

CAPACITOR 0.90µf 2500V
for MICROWAVE
terminals 6.3 mm
height 100 mm width 55 mm
depth 33 mm

CONDENSADOR 0,90µf 2500V
para HORNO MICROONDAS
terminales 6,3 mm
altura 100 mm anchura 55 mm
profundidad 33 mm

WHIRLPOOL 481912118289 WHIRLPOOL 540028 WHIRLPOOL 771985006742



3068045

CONDENSATORE 1µF 2500V
per FORNO MICROONDE
terminali 6,3 mm
altezza 110 mm larghezza 55 mm
profondità 33 mm

KONDENSATOR 1µF 2500V
für MIKROWELLENHERD
Anschlüsse 6,3 mm
Höhe 110 mm Breite 55 mm
Tiefe 33 mm

CAPACITOR 1µF 2500V
for MICROWAVE
terminals 6.3 mm
height 110 mm width 55 mm
depth 33 mm

CONDENSADOR 1µF 2500V
para HORNO MICROONDAS
terminales 6,3 mm
altura 110 mm anchura 55 mm
profundidad 33 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3068052



CONDENSATORE 1,3µF 2500V
per FORNO MICROONDE
terminali 6,3 mm
altezza 105 mm - larghezza 70 mm - profondità 45 mm

KONDENSATOR 1,3µF 2500V
für MIKROWELLENHERD
Anschlüsse 6,3 mm
Höhe 105 mm - Breite 70 mm - Tiefe 45 mm

CAPACITOR 1.3µF 2500V
for MICROWAVE
terminals 6.3 mm
height 105 mm - width 70 mm - depth 45 mm

CONDENSADOR 1,3µF 2500V
para HORNO MICROONDAS
terminales 6,3 mm
altura 105 mm - anchura 70 mm - profundidad 45 mm

Diodi • Diode
Diodes • Diodos

3344008



DIODO DI PROTEZIONE
lunghezza 78 mm

SICHEREITSDIODE
Länge 78 mm

SAFETY DIODE
length 78 mm

DIODO DE PROTECCIÓN
longitud 78 mm

3344004



DIODO UNIVERSALE 9KV
lunghezza 92 mm

UNIVERSALDIODE 9KV
Länge 92 mm

UNIVERSAL DIODE 9KV
length 92 mm

DIODO UNIVERSAL 9KV
longitud 92 mm

3344005



DIODO UNIVERSALE 9KV
lunghezza 94 mm

UNIVERSALDIODE 9KV
Länge 94 mm

UNIVERSAL DIODE 9KV
length 94 mm

DIODO UNIVERSAL 9KV
longitud 94 mm

3344006



DIODO UNIVERSALE 9KV
lunghezza 92 mm

UNIVERSALDIODE 9KV
Länge 92 mm

UNIVERSAL DIODE 9KV
length 92 mm

DIODO UNIVERSAL 9KV
longitud 92 mm

3344007



DIODO PROFESSIONALE 12KV
lunghezza 92 mm

PROFIDIODE 12KV
Länge 92 mm

PROFESSIONAL DIODE 12KV
length 92 mm

DIODO PROFESIONAL 12KV
longitud 92 mm

Diodi • Diode
Diodes • Diodos

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3068054

DIODO PROTEZIONE CON DIODO 9000V

DIOODE DIODENSCHUTZ 9000V

900 V SAFETY DIODE

DIODO PROTECCIÓN 9000V



3344010

DIODO COMBINATO TIPO LITTON
lunghezza 275 mm

KOMBINATIONSDIODE LITTONTYP
Länge 275 mm

LITTON TYPE COMBINATION DIODE
length 275 mm

DIODO COMBINADO TIPO LITTON
longitud 275 mm



3344011

DIODO HVP 750 ma - 16 KV

DIODE HVP 750 ma - 16 KV

DIODE HVP 750 ma - 16 KV

DIODO HVP 750 ma - 16 KV



Fusibili • Sicherungen
Fuses • Fusibles

3049102

FUSIBILE 5x20 - 10 PZ
per FORNO MICROONDE
temporizzato alta capacità 3,15A

SCHLAUCH 5x20 - 10 STÜCK
für MIKROWELLENHERD
für hohe Leistung programmiert 3,15A

FUSE 5x20 - 10 PCS
for MICROWAVE
time-delay high capacity 3,15A

FUSIBLE 5x20 - 10 UDS.
para HORNO MICROONDAS
temporizado alta capacidad 3,15A



3049103

FUSIBILE 5x20 - 10 PZ
per FORNO MICROONDE
temporizzato alta capacità 5A

SCHLAUCH 5x20 - 10 STÜCK
für MIKROWELLENHERD
für hohe Leistung programmiert 5A

FUSE 5x20 - 10 PCS
for MICROWAVE
time-delay high capacity 5A

FUSIBLE 5x20 - 10 UDS.
para HORNO MICROONDAS
temporizado alta capacidad 5A



3049094

FUSIBILE 5x20 - 10 PZ
per FORNO MICROONDE
temporizzato alta capacità 6,3A

SCHLAUCH 5x20 - 10 STÜCK
für MIKROWELLENHERD
für hohe Leistung programmiert 6,3A

FUSE 5x20 - 10 PCS
for MICROWAVE
time-delay high capacity 6,3A

FUSIBLE 5x20 - 10 UDS.
para HORNO MICROONDAS
temporizado alta capacidad 6,3A



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3049095



FUSIBILE 5x20 - 10 PZ
per FORNO MICROONDE
temporizzato alta capacità 8A

FUSE 5x20 - 10 PCS
for MICROWAVE
time-delay high capacity 8A

SCHLAUCH 5x20 - 10 STÜCK
für MIKROWELLENHERD
für hohe Leistung programmiert 8A

FUSIBLE 5x20 - 10 UDS.
para HORNO MICROONDAS
temporizado alta capacidad 8A

3049096



FUSIBILE 5x20 - 10 PZ
per FORNO MICROONDE
temporizzato alta capacità 10A

FUSE 5x20 - 10 PCS
for MICROWAVE
time-delay high capacity 10A

SCHLAUCH 5x20 - 10 STÜCK
für MIKROWELLENHERD
für hohe Leistung programmiert 10A

FUSIBLE 5x20 - 10 UDS.
para HORNO MICROONDAS
temporizado alta capacidad 10A

3049111



FUSIBILE 6,3x25,4 - 10 PZ
per FORNO MICROONDE
temporizzato alta capacità 1A

FUSE 6.3x25.4 - 10 PCS
for MICROWAVE
time-delay high capacity 1A

SCHLAUCH 6,3x25,4 - 10 STÜCK
für MIKROWELLENHERD
für hohe Leistung programmiert 1A

FUSIBLE 6,3x25,4 - 10 UDS.
para HORNO MICROONDAS
temporizado alta capacidad 1A

3049112



FUSIBILE 6,3x25,4 - 10 PZ
per FORNO MICROONDE
temporizzato alta capacità 3A

FUSE 6.3x25.4 - 10 PCS
for MICROWAVE
time-delay high capacity 3A

SCHLAUCH 6,3x25,4 - 10 STÜCK
für MIKROWELLENHERD
für hohe Leistung programmiert 3A

FUSIBLE 6,3x25,4 - 10 UDS.
para HORNO MICROONDAS
temporizado alta capacidad 3A

3049114



FUSIBILE 6,3x25,4 - 10 PZ
per FORNO MICROONDE
temporizzato alta capacità 7A

FUSE 6.3x25.4 - 10 PCS
for MICROWAVE
time-delay high capacity 7A

SCHLAUCH 6,3x25,4 - 10 STÜCK
für MIKROWELLENHERD
für hohe Leistung programmiert 7A

FUSIBLE 6,3x25,4 - 10 UDS.
para HORNO MICROONDAS
temporizado alta capacidad 7A

3049115



FUSIBILE 6,3x25,4 - 10 PZ
per FORNO MICROONDE
temporizzato alta capacità 10A

FUSE 6.3x25.4 - 10 PCS
for MICROWAVE
time-delay high capacity 10A

SCHLAUCH 6,3x25,4 - 10 STÜCK
für MIKROWELLENHERD
für hohe Leistung programmiert 10A

FUSIBLE 6,3x25,4 - 10 UDS.
para HORNO MICROONDAS
temporizado alta capacidad 10A



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3049116



FUSIBILE 6,3x25,4 - 10 PZ
per FORNO MICROONDE
temporizzato alta capacità 13A

SCHLAUCH 6,3x25,4 - 10 STÜCK
für MIKROWELLENHERD
für hohe Leistung programmiert 13A

FUSE 6.3x25.4 - 10 PCS
for MICROWAVE
time-delay high capacity 13A

FUSIBLE 6,3x25,4 - 10 UDS.
para HORNO MICROONDAS
temporizado alta capacidad 13A

3049104



FUSIBILE 6,3x32 - 10 PZ
per FORNO MICROONDE
temporizzato alta capacità 1A

SCHLAUCH 6,3x32 - 10 STÜCK
für MIKROWELLENHERD
für hohe Leistung programmiert 1A

FUSE 6.3x32 - 10 PCS
for MICROWAVE
time-delay high capacity 1A

FUSIBLE 6,3x32 - 10 UDS.
para HORNO MICROONDAS
temporizado alta capacidad 1A

3049105



FUSIBILE 6,3x32 - 10 PZ
per FORNO MICROONDE
temporizzato alta capacità 1.5A

SCHLAUCH 6,3x32 - 10 STÜCK
für MIKROWELLENHERD
für hohe Leistung programmiert 1.5A

FUSE 6.3x32 - 10 PCS
for MICROWAVE
time-delay high capacity 1.5A

FUSIBLE 6,3x32 - 10 UDS.
para HORNO MICROONDAS
temporizado alta capacidad 1.5A

3049097



FUSIBILE 6,3x32 - 10 PZ
per FORNO MICROONDE
temporizzato alta capacità 6,3A

SCHLAUCH 6,3x32 - 10 STÜCK
für MIKROWELLENHERD
für hohe Leistung programmiert 6,3A

FUSE 6.3x32 - 10 PCS
for MICROWAVE
time-delay high capacity 6,3A

FUSIBLE 6,3x32 - 10 UDS.
para HORNO MICROONDAS
temporizado alta capacidad 6,3A

3049098



FUSIBILE 6,3x32 - 10 PZ
per FORNO MICROONDE
temporizzato alta capacità 8A

SCHLAUCH 6,3x32 - 10 STÜCK
für MIKROWELLENHERD
für hohe Leistung programmiert 8A

FUSE 6.3x32 - 10 PCS
for MICROWAVE
time-delay high capacity 8A

FUSIBLE 6,3x32 - 10 UDS.
para HORNO MICROONDAS
temporizado alta capacidad 8A

3049099



FUSIBILE 6,3x32 - 10 PZ
per FORNO MICROONDE
temporizzato alta capacità 10A

SCHLAUCH 6,3x32 - 10 STÜCK
für MIKROWELLENHERD
für hohe Leistung programmiert 10A

FUSE 6.3x32 - 10 PCS
for MICROWAVE
time-delay high capacity 10A

FUSIBLE 6,3x32 - 10 UDS.
para HORNO MICROONDAS
temporizado alta capacidad 10A

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3049106



FUSIBILE 6,3x32 - 10 PZ
per FORNO MICROONDE
temporizzato alta capacità 16A

SCHLAUCH 6,3x32 - 10 STÜCK
für MIKROWELLENHERD
für hohe Leistung programmiert 16A

FUSE 6.3x32 - 10 PCS
for MICROWAVE
time-delay high capacity 16A

FUSIBLE 6,3x32 - 10 UDS.
para HORNO MICROONDAS
temporizado alta capacidad 16A

3049107



FUSIBILE 6,3x32 - 10 PZ
per FORNO MICROONDE
temporizzato alta capacità 20A

SCHLAUCH 6,3x32 - 10 STÜCK
für MIKROWELLENHERD
für hohe Leistung programmiert 20A

FUSE 6.3x32 - 10 PCS
for MICROWAVE
time-delay high capacity 20A

FUSIBLE 6,3x32 - 10 UDS.
para HORNO MICROONDAS
temporizado alta capacidad 20A

3049108



FUSIBILE 10x38 - 5 PZ
per FORNO MICROONDE
temporizzato alta capacità 10A

SCHLAUCH 10x38 - 5 STÜCK
für MIKROWELLENHERD
für hohe Leistung programmiert 10A

FUSE 10x38 - 5 PCS
for MICROWAVE
time-delay high capacity 10A

FUSIBLE 10x38 - 5 UDS.
para HORNO MICROONDAS
temporizado alta capacidad 10A

3049110



FUSIBILE 10x38 - 5 PZ
per FORNO MICROONDE
temporizzato alta capacità 15A

SCHLAUCH 10x38 - 5 STÜCK
für MIKROWELLENHERD
für hohe Leistung programmiert 15A

FUSE 10x38 - 5 PCS
for MICROWAVE
time-delay high capacity 15A

FUSIBLE 10x38 - 5 UDS.
para HORNO MICROONDAS
temporizado alta capacidad 15A

3049119



FUSIBILE 5000V 1A
per FORNO MICROONDE
lunghezza totale 33 cm

SCHLAUCH 5000V 1A
für MIKROWELLENHERD
Gesamtlänge 33 cm

FUSE 5000V 1A
for MICROWAVE
overall length 33 cm

FUSIBLE 5000V 1A
para HORNO MICROONDAS
longitud total 33 cm

3049100



FUSIBILE 5000V 0,6A
per FORNO MICROONDE
lunghezza totale 33 cm

SCHLAUCH 5000V 0,6A
für MIKROWELLENHERD
Gesamtlänge 33 cm

FUSE 5000V 0.6A
for MICROWAVE
overall length 33 cm

FUSIBLE 5000V 0,6A
para HORNO MICROONDAS
longitud total 33 cm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3049101



FUSIBILE 5000V 0,7A
per FORNO MICROONDE
lunghezza totale 33 cm

SCHLAUCH 5000V 0,7A
für MIKROWELLENHERD
Gesamtlänge 33 cm

FUSE 5000V 0.7A
for MICROWAVE
overall length 33 cm

FUSIBLE 5000V 0,7A
para HORNO MICROONDAS
longitud total 33 cm

3049117



FUSIBILE 5000V 0,75A
per FORNO MICROONDE
lunghezza totale 33 cm

SCHLAUCH 5000V 0,75A
für MIKROWELLENHERD
Gesamtlänge 33 cm

FUSE 5000V 0.75A
for MICROWAVE
overall length 33 cm

FUSIBLE 5000V 0,75A
para HORNO MICROONDAS
longitud total 33 cm

3049118



FUSIBILE 5000V 0,8A
per FORNO MICROONDE
lunghezza totale 33 cm

SCHLAUCH 5000V 0,8A
für MIKROWELLENHERD
Gesamtlänge 33 cm

FUSE 5000V 0.8A
for MICROWAVE
overall length 33 cm

FUSIBLE 5000V 0,8A
para HORNO MICROONDAS
longitud total 33 cm

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3221481



LAMPADA 220/240V 15W E14
per FORNO MICROONDE

LAMPE 220/240V 15W E14
für MIKROWELLENHERD

LAMP 220/240V 15W E14
for MICROWAVE

BOMBILLA 220/240V 15W E14
para HORNO MICROONDAS

3221483



LAMPADA 220/240V 25W E14
per FORNO MICROONDE

LAMPE 220/240V 25W E14
für MIKROWELLENHERD

LAMP 220/240V 25W E14
for MICROWAVE

BOMBILLA 220/240V 25W E14
para HORNO MICROONDAS

3221485



LAMPADA 220/240V 20W E17
per FORNO MICROONDE

LAMPE 220/240V 20W E17
für MIKROWELLENHERD

LAMP 220/240V 20W E17
for MICROWAVE

BOMBILLA 220/240V 20W E17
para HORNO MICROONDAS

3221482



LAMPADA 220/240V 15W B15
per FORNO MICROONDE

LAMPE 220/240V 15W B15
für MIKROWELLENHERD

LAMP 220/240V 15W B15
for MICROWAVE

BOMBILLA 220/240V 15W B15
para HORNO MICROONDAS

3221487



LAMPADA 220/240V 20W
per FORNO MICROONDE
con attacchi
terminali 4,3 mm

LAMPE 220/240V 20W
für MIKROWELLENHERD
mit Anschlüssen
Anschlüsse 4,3 mm

LAMP 220/240V 20W
for MICROWAVE
with connections
terminals 4.3 mm

BOMBILLA 220/240V 20W
para HORNO MICROONDAS
con conexiones
terminales 4,3 mm

3221490



LAMPADA
15 W - E17 - 220/240 V

LAMPE
15 W - E17 - 220/240 V

LAMP
15 W - E17 - 220/240 V

BOMBILLA
15 W - E17 - 220/240 V

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3221491

LAMPADA
20 W - E17 - 125 V

LAMPE
20 W - E17 - 125 V

LAMP
20 W - E17 - 125 V

BOMBILLA
20 W - E17 - 125 V



3221492

LAMPADA
25 W - E17 - 125 V

LAMPE
25 W - E17 - 125 V

LAMP
25 W - E17 - 125 V

BOMBILLA
25 W - E17 - 125 V



3221493

LAMPADA
25 W - E14SES - 125 V

LAMPE
25 W - E14SES - 125 V

LAMP
25 W - E14SES - 125 V

BOMBILLA
25 W - E14SES - 125 V



3221488

LAMPADA 220/240V 25W
con portalampada

LAMPE 220/240V 25W
mit Lampenfassung

LAMP 220/240V 25W
with lamp receptacle

BOMBILLA 220/240V 25W
con soporte lámpara



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3239002



MAGNETRON
per FORNO MICROONDE AM701
equivalente a: A670 0H-2M172JB-0M75(11)-2M167B.M11 2M172AJ-2M107A-2M219 JB-2M167.M11-S107 JB-2M240J(Y)
altezza 135 mm
larghezza 95 mm
potenza massima di uscita 850W

MAGNETRON
für MIKROWELLENHERD AM701
entsprechend: A670 0H-2M172JB-0M75(11)-2M167B.M11 2M172AJ-2M107A-2M219 JB-2M167.M11-S107 JB-2M240J(Y)
Höhe 135 mm
Breite 95 mm
höchste Ausgangsleistung 850W

MAGNETRON
for MICROWAVE AM701
equal to: A670 0H-2M172JB-0M75(11)-2M167B.M11 2M172AJ-2M107A-2M219 JB-2M167.M11-S107 JB-2M240J(Y)
height 135 mm
width 95 mm
max output power 850W

MAGNETRÓN
para HORNO MICROONDAS AM701
equivalente a: A670 0H-2M172JB-0M75(11)-2M167B.M11 2M172AJ-2M107A-2M219 JB-2M167.M11-S107 JB-2M240J(Y)
altura 135 mm
anchura 95 mm
potencia máxima de salida 850W

3239003



MAGNETRON
per FORNO MICROONDE AM702
equivalente a: A670 0-2M172JA N-2M107A 825-2M172AJ-0M75 (10)-2M167B M10-2M157-2M161 (09)-2M157M2B-2M172YC.N2-2M142-0M75 (010)-2M107A(82)-2M107A(95)-2M219J-2M107A(96)-2M107A(97)-2M128

MAGNETRON
für MIKROWELLENHERD AM702
entsprechend: A670 0-2M172JA N-2M107A 825-2M172AJ-0M75 (10)-2M167B M10-2M157-2M161 (09)-2M157M2B-2M172YC.N2-2M142-0M75 (010)-2M107A(82)-2M107A(95)-2M219J-2M107A(96)-2M107A(97)-2M128

MAGNETRON
for MICROWAVE AM702
equal to: A670 0-2M172JA N-2M107A 825-2M172AJ-0M75 (10)-2M167B M10-2M157-2M161 (09)-2M157M2B-2M172YC.N2-2M142-0M75 (010)-2M107A(82)-2M107A(95)-2M219J-2M107A(96)-2M107A(97)-2M128

MAGNETRÓN
para HORNO MICROONDAS AM702
equivalente a: A670 0-2M172JA N-2M107A 825-2M172AJ-0M75 (10)-2M167B M10-2M157-2M161 (09)-2M157M2B-2M172YC.N2-2M142-0M75 (010)-2M107A(82)-2M107A(95)-2M219J-2M107A(96)-2M107A(97)-2M128

3239004



MAGNETRON
per FORNO MICROONDE AM703
equivalente a: A670 FOH-2M204 M1-2M210 M1-0M75(31)-2M172FJB-2M107A 325-2M157 M1-2M161-S107FJB
altezza 135 mm
larghezza 95 mm
potenza massima di uscita 850W

MAGNETRON
für MIKROWELLENHERD AM703
entsprechend: A670 FOH-2M204 M1-2M210 M1-0M75(31)-2M172FJB-2M107A 325-2M157 M1-2M161-S107FJB
Höhe 135 mm
Breite 95 mm
höchste Ausgangsleistung 850W

MAGNETRON
for MICROWAVE AM703
equal to: A670 FOH-2M204 M1-2M210 M1-0M75(31)-2M172FJB-2M107A 325-2M157 M1-2M161-S107FJB
height 135 mm
width 95 mm
max output power 850W

MAGNETRÓN
para HORNO MICROONDAS AM703
equivalente a: A670 FOH-2M204 M1-2M210 M1-0M75(31)-2M172FJB-2M107A 325-2M157 M1-2M161-S107FJB
altura 135 mm
anchura 95 mm
potencia máxima de salida 850W

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3239005



MAGNETRON
per FORNO MICROONDE AM721
equivalente a: 2M247J-2M257 M2B-2M216(09)-OM75(10)-2M107A (82)-2M107A (95)-2M107A (96)-2M107A (97)-H3801.01
altezza 135 mm
larghezza 95 mm
potenza massima di uscita 1000W

MAGNETRON
für MIKROWELLENHERD AM721
entsprechend: 2M247J-2M257 M2B-2M216(09)-OM75(10)-2M107A (82)-2M107A (95)-2M107A (96)-2M107A (97)-H3801.01
Höhe 135 mm
Breite 95 mm
höchste Ausgangsleistung 1000W

MAGNETRON
for MICROWAVE AM721
equal to: 2M247J-2M257 M2B-2M216(09)-OM75(10)-2M107A (82)-2M107A (95)-2M107A (96)-2M107A (97)-H3801.01
height 135 mm
width 95 mm
max output power 1000W

MAGNETRÓN
para HORNO MICROONDAS AM721
equivalente a: 2M247J-2M257 M2B-2M216(09)-OM75(10)-2M107A (82)-2M107A (95)-2M107A (96)-2M107A (97)-H3801.01
altura 135 mm
anchura 95 mm
potencia máxima de salida 1000W

3239006



MAGNETRON
per FORNO MICROONDE AM722
equivalente a: 2M247H-S107H-2M107 (79)-OM75 (20)-H3801.03
altezza 135 mm
larghezza 95 mm
potenza massima di uscita 1000W

MAGNETRON
für MIKROWELLENHERD AM722
entsprechend: 2M247H-S107H-2M107 (79)-OM75 (20)-H3801.03
Höhe 135 mm
Breite 95 mm
höchste Ausgangsleistung 1000W

MAGNETRON
for MICROWAVE AM722
equal to: 2M247H-S107H-2M107 (79)-OM75 (20)-H3801.03
height 135 mm
width 95 mm
max output power 1000W

MAGNETRÓN
para HORNO MICROONDAS AM722
equivalente a: 2M247H-S107H-2M107 (79)-OM75 (20)-H3801.03
altura 135 mm
anchura 95 mm
potencia máxima de salida 1000W

3239007



MAGNETRON
per FORNO MICROONDE AM723
equivalente a: 2M247 J(B)-S107 JB-2M167-2M240J (Y)
altezza 135 mm
larghezza 95 mm
potenza massima di uscita 1000W

MAGNETRON
für MIKROWELLENHERD AM723
entsprechend: 2M247 J(B)-S107 JB-2M167-2M240J (Y)
Höhe 135 mm
Breite 95 mm
höchste Ausgangsleistung 1000W

MAGNETRON
for MICROWAVE AM723
equal to: 2M247 J(B)-S107 JB-2M167-2M240J (Y)
height 135 mm
width 95 mm
max output power 1000W

MAGNETRÓN
para HORNO MICROONDAS AM723
equivalente a: 2M247 J(B)-S107 JB-2M167-2M240J (Y)
altura 135 mm
anchura 95 mm
potencia máxima de salida 1000W

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3239008



MAGNETRON
per FORNO MICROONDE AM724
equivalente a: 2M247H(B)-S107HB-0M75(21)-2M107A(94)
altezza 135 mm
larghezza 95 mm
potenza massima di uscita 1000W

MAGNETRON
für MIKROWELLENHERD AM724
entsprechend: 2M247H(B)-S107HB-0M75(21)-2M107A(94)
Höhe 135 mm
Breite 95 mm
höchste Ausgangsleistung 1000W

MAGNETRON
for MICROWAVE AM724
equal to: 2M247H(B)-S107HB-0M75(21)-2M107A(94)
height 135 mm
width 95 mm
max output power 1000W

MAGNETRÓN
para HORNO MICROONDAS AM724
equivalente a: 2M247H(B)-S107HB-0M75(21)-2M107A(94)
altura 135 mm
anchura 95 mm
potencia máxima de salida 1000W

3239010



MAGNETRON
per FORNO MICROONDE 2M167B-M14E
altezza 133 mm larghezza 93 mm
potenza massima di uscita 850W

MAGNETRON
für MIKROWELLENHERD 2M167B-M14E
Höhe 133 mm Breite 93 mm
höchste Ausgangsleistung 850W

MAGNETRON
for MICROWAVE 2M167B-M14E
height 133 mm width 93 mm
max output power 850W

MAGNETRÓN
p. HORNO MICROOND. 2M167B-M14E
altura 133 mm anchura 93 mm
potencia máxima de salida 850W

3239024



MAGNETRON
per FORNO MICROONDE 2M167B-M16
altezza 100 mm larghezza 95 mm
potenza massima di uscita 900W

MAGNETRON
für MIKROWELLENHERD 2M167B-M16
Höhe 100 mm Breite 95 mm
höchste Ausgangsleistung 900W

MAGNETRON
for MICROWAVE 2M167B-M16
height 100 mm width 95 mm
max output power 900W

MAGNETRÓN
p. HORNO MICROOND. 2M167B-M16
altura 100 mm anchura 95 mm
potencia máxima de salida 900W

WHIRLPOOL 481913158019

3239011



MAGNETRON
per FORNO MICROONDE 2M236-M42
altezza 133 mm larghezza 93 mm
potenza massima di uscita 900W

MAGNETRON
für MIKROWELLENHERD 2M236-M42
Höhe 133 mm Breite 93 mm
höchste Ausgangsleistung 900W

MAGNETRON
for MICROWAVE 2M236-M42
height 133 mm width 93 mm
max output power 900W

MAGNETRÓN
p. HORNO MICROOND. 2M236-M42
altura 133 mm anchura 93 mm
potencia máxima de salida 900W

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3239012

MAGNETRON
per FORNO MICROONDE 2M244-M6
altezza 133 mm larghezza 93 mm
potenza massima di uscita 1000W

MAGNETRON
for MICROWAVE 2M244-M6
height 133 mm width 93 mm
max output power 1000W

MAGNETRON
für MIKROWELLENHERD 2M244-M6
Höhe 133 mm Breite 93 mm
höchste Ausgangsleistung 1000W

MAGNETRÓN
p. HORNO MICROOND. 2M244-M6
altura 133 mm anchura 93 mm
potencia máxima de salida 1000W



3239025

MAGNETRON
per FORNO MICROONDE 2M244-M16
altezza 105 mm largheza 93 mm
potenza massima di uscita 1000W

MAGNETRON
for MICROWAVE 2M244-M16
height 105 mm width 93 mm
max output power 1000W

MAGNETRON
für MIKROWELLENHERD 2M244-M16
Höhe 105 mm Breite 93 mm
höchste Ausgangsleistung 1000W

MAGNETRÓN
p. HORNO MICROONDAS 2M244-M16
altura 105 mm anchura 93 mm
potencia máxima de salida 1000W

WHIRLPOOL 481913158025 WHIRLPOOL 511011 WHIRLPOOL 771988006552



3239014

MAGNETRON
per FORNO MICROONDE
altezza 105 mm larghezza 80 mm
potenza massima di uscita 850W

MAGNETRON
for MICROWAVE
height 105 mm width 80 mm
max output power 850W

MAGNETRON
für MIKROWELLENHERD
Höhe 105 mm Breite 80 mm
höchste Ausgangsleistung 850W

MAGNETRÓN
para HORNO MICROONDAS
altura 105 mm anchura 80 mm
potencia máxima de salida 850W



3239016

MAGNETRON
per FORNO MICROONDE
altezza 105 mm larghezza 80 mm
potenza massima di uscita 850W

MAGNETRON
for MICROWAVE
height 105 mm width 80 mm
max output power 850W

MAGNETRON
für MIKROWELLENHERD
Höhe 105 mm Breite 80 mm
höchste Ausgangsleistung 850W

MAGNETRÓN
para HORNO MICROONDAS
altura 105 mm anchura 80 mm
potencia máxima de salida 850W



3239022

MAGNETRON
per FORNO MICROONDE
altezza 105 mm larghezza 93 mm
potenza massima di uscita 1000W

MAGNETRON
for MICROWAVE
height 105 mm width 93 mm
max output power 1000W

MAGNETRON
für MIKROWELLENHERD
Höhe 105 mm Breite 93 mm
höchste Ausgangsleistung 1000W

MAGNETRÓN
para HORNO MICROONDAS
altura 105 mm anchura 93 mm
potencia máxima de salida 1000W



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3239023

MAGNETRON
per FORNO MICROONDE
altezza 105 mm larghezza 93 mm
potenza massima di uscita 1000W

MAGNETRON
for MICROWAVE
height 105 mm width 93 mm
max output power 1000W

MAGNETRON
für MIKROWELLENHERD
Höhe 105 mm Breite 93 mm
höchste Ausgangsleistung 1000W

MAGNETRÓN
para HORNO MICROONDAS
altura 105 mm anchura 93 mm
potencia máxima de salida 1000W



3239017

MAGNETRON
per FORNO MICROONDE
altezza 105 mm larghezza 95 mm
potenza massima di uscita 1000W

MAGNETRON
for MICROWAVE
height 105 mm width 95 mm
max output power 1000W

MAGNETRON
für MIKROWELLENHERD
Höhe 105 mm Breite 95 mm
höchste Ausgangsleistung 1000W

MAGNETRÓN
para HORNO MICROONDAS
altura 105 mm anchura 95 mm
potencia máxima de salida 1000W



3239019

MAGNETRON
per FORNO MICROONDE
altezza 105 mm larghezza 95 mm
potenza massima di uscita 1000W

MAGNETRON
for MICROWAVE
height 105 mm width 95 mm
max output power 1000W

MAGNETRON
für MIKROWELLENHERD
Höhe 105 mm Breite 95 mm
höchste Ausgangsleistung 1000W

MAGNETRÓN
para HORNO MICROONDAS
altura 105 mm anchura 95 mm
potencia máxima de salida 1000W



3239020

MAGNETRON
per FORNO MICROONDE
altezza 105 mm larghezza 95 mm
potenza massima di uscita 1000W

MAGNETRON
for MICROWAVE
height 105 mm width 95 mm
max output power 1000W

MAGNETRON
für MIKROWELLENHERD
Höhe 105 mm Breite 95 mm
höchste Ausgangsleistung 1000W

MAGNETRÓN
para HORNO MICROONDAS
altura 105 mm anchura 95 mm
potencia máxima de salida 1000W



3239021

MAGNETRON
per FORNO MICROONDE
altezza 105 mm larghezza 95 mm
potenza massima di uscita 1000W

MAGNETRON
for MICROWAVE
height 105 mm width 95 mm
max output power 1000W

MAGNETRON
für MIKROWELLENHERD
Höhe 105 mm Breite 95 mm
höchste Ausgangsleistung 1000W

MAGNETRÓN
para HORNO MICROONDAS
altura 105 mm anchura 95 mm
potencia máxima de salida 1000W



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3240958

MICROINTERRUTTORE 16A 220/240V
terminali 4,6 mm - per FORNO MICROONDE

MIKROSCHALTER 16A 220/240V
Anschlüsse 4,6 mm - für MIKROWELLENHERD

MICRO SWITCH 16A 220/240V
terminals 4.6 mm - for MICROWAVE

MICROINTERRUPTOR 16A 220/240V
terminales 4,6 mm - para HORNO MICROONDAS



3240962

MICROINTERRUTTORE 10A 220/240V
terminali 6,3 mm - per FORNO MICROONDE

MIKROSCHALTER 10A 220/240V
Anschlüsse 6,3 mm - für MIKROWELLENHERD

MICRO SWITCH 10A 220/240V
terminals 6.3 mm - for MICROWAVE

MICROINTERRUPTOR 10A 220/240V
terminales 6,3 mm - para HORNO MICROONDAS



3240959

MICROINTERRUTTORE 10A 220/240V
terminali 4,6 mm - per FORNO MICROONDE

MIKROSCHALTER 10A 220/240V
Anschlüsse 4,6 mm - für MIKROWELLENHERD

MICRO SWITCH 10A 220/240V
terminals 4.6 mm - for MICROWAVE

MICROINTERRUPTOR 10A 220/240V
terminales 4,6 mm - para HORNO MICROONDAS



3240967

MICROINTERRUTTORE
16 A - 220/240 V - fastons 6,3 mm

MIKROSCHALTER
16 A - 220/240 V - Faston 6,3 mm

MICROSWITCH
16 A - 220/240 V - fastons 6.3 mm

MICROINTERRUPTOR
16 A - 220/240 V - fastons 6,3 mm



3240968

MICROINTERRUTTORE
16 A - 220/240 V - fastons 4,6 mm

MIKROSCHALTER
16 A - 220/240 V - Faston 4,6 mm

MICROSWITCH
16 A - 220/240 V - fastons 4.6 mm

MICROINTERRUPTOR
16 A - 220/240 V - fastons 4,6 mm



3240963

MICROINTERRUTTORE 16A 220/240V
terminali 4,6 mm - per FORNO MICROONDE

MIKROSCHALTER 16A 220/240V
Anschlüsse 4,6 mm - für MIKROWELLENHERD

MICRO SWITCH 16A 220/240V
terminals 4.6 mm - for MICROWAVE

MICROINTERRUPTOR 16A 220/240V
terminales 4,6 mm - para HORNO MICROONDAS



3240966

MICROINTERRUTTORE
16 A - 220/240 V - fastons 6,3 mm - per forni a micro-onde

MIKROSCHALTER
16 A - 220/240 V - Faston 6,3 mm - für Mikrowellenofen

MICROSWITCH
16 A - 220/240 V - fastons 6.3 mm - for microwaves

MICROINTERRUPTOR
16 A - 220/240 V - fastons 6,3 mm - para hornos microondas



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3240976

MICROINTERRUTTORE
16 A - 220/240 V - fastons 6,3 mm

MIKROSCHALTER
16 A - 220/240 V - Faston 6,3 mm

MICROSWITCH
16 A - 220/240 V - fastons 6.3 mm

MICROINTERRUPTOR
16 A - 220/240 V - fastons 6,3 mm



3240977

MICROINTERRUTTORE
16 A - 220/240 V - fastons 6.3 mm

MIKROSCHALTER
16 A - 220/240 V - Faston 6.3 mm

MICROSWITCH
16 A - 220/240 V - fastons 6.3 mm

MICROINTERRUPTOR
16 A - 220/240 V - fastons 6.3 mm



Motoriduttori • Getriebemotoren
Gear Motors • Motoreductores

3340017

MOTORIDUTTORE
asse 10 mm

GETRIEBEMOTOR
Achse 10 mm

GEARMOTOR
axis 10 mm

MOTOREDUCTOR
eje 10 mm



3340018

MOTORIDUTTORE
asse 11 mm

GETRIEBEMOTOR
Achse 11 mm

GEARMOTOR
axis 11 mm

MOTOREDUCTOR
eje 11 mm



3340019

MOTORIDUTTORE
asse 14 mm

GETRIEBEMOTOR
Achse 14 mm

GEARMOTOR
axis 14 mm

MOTOREDUCTOR
eje 14 mm



3340020

MOTORIDUTTORE
asse 9 mm

GETRIEBEMOTOR
Achse 9 mm

GEARMOTOR
axis 9 mm

MOTOREDUCTOR
eje 9 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3386034

PLACCA
per FORNO MICROONDE
foglio 482x248 mm

PLATTE
für MIKROWELLENHERD
Blatt 482x248 mm

PLATE
for MICROWAVE
sheet 482x248 mm

PLACA
para HORNO MICROONDAS
hoja 482x248 mm



3386028

PLACCA IN CERAMICA 334x402 mm

KERAMIKPLATTE$ 334x402 mm

CERAMIC PLATE 334x402 mm

PLACA CERÁMICA 334x402 mm



3386029

PLACCA IN CERAMICA 355x360 mm

KERAMIKPLATTE 355x360 mm

CERAMIC PLATE 355x360 mm

PLACA CERÁMICA 355x360 mm

WHIRLPOOL 481246678409 WHIRLPOOL 540079

WHIRLPOOL 771985006793



3386032

PLACCA MICA DA TAGLIARE
per FORNO MICROONDE
confezione 5 fogli 300x300 mm

ZU SCHNEIDENDER GLIMMERPLATTE
für MIKROWELLENHERD
5-Blätter-Packung 300x300 mm

MICA PLATE TO BE CUT
for MICROWAVE
5 sheet 300x300 mm pack

PLACA EN MICA P. CORTAR
para HORNO MICROONDAS
confección 5 hojas 300x300 mm



3386030

PLACCA MICA DA TAGLIARE
per FORNO MICROONDE
foglio 450x450 mm

ZU SCHNEIDENDER GLIMMERPLATTE
für MIKROWELLENHERD
Blatt 450x450 mm

MICA PLATE TO BE CUT
for MICROWAVE
sheet 450x450 mm

PLACA EN MICA P. CORTAR
para HORNO MICROONDAS
hoja 450x450 mm



3386033

PLACCA MICA
per FORNO MICROONDE
foglio 370x400 mm

GLIMMERPLATTE
für MIKROWELLENHERD
Blatt 370x400 mm

MICA PLATE
for MICROWAVE
sheet 370x400 mm

PLACA EN MICA
para HORNO MICROONDAS
hoja 370x400 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3386031

PLACCA MICA DA TAGLIARE
per FORNO MICROONDE
foglio 400x500 mm

ZU SCHNEIDENDER GLIMMERPLATTE
für MIKROWELLENHERD
Blatt 400x500 mm

MICA PLATE TO BE CUT
for MICROWAVE
sheet 400x500 mm

PLACA EN MICA P. CORTAR
para HORNO MICROONDAS
hoja 400x500 mm



Piatti per forni microonde • Trays for microwave ovens
Teller für Mikrowellenöfen • Bandejas para hornos microondas

3386022

VASSOIO ø 280 mm

TABLETT ø 280 mm

TRAY ø 280 mm

BANDEJA ø 280 mm

WHIRLPOOL 481246678407



3386023


SUPPORTO PER VASSOIO

TABLETTHALTERUNG

TRAY BASE

SOPORTE BANDEJA

WHIRLPOOL 481253578069



3386024

SUPPORTO VASSOIO
mezza luna 5x7 mm

SUPPORTO VASSOIO
halbmondförmig 5x7 mm

TRAY BASE
D-shaped pin 5x7 mm

SOPORTE BANDEJA
media luna 5x7 mm

WHIRLPOOL 481246238161



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3386035

PORTA PER FORNO MICROONDE

MIKROWELLENHERDTÜR

DOOR FOR MICROWAVE

PUERTA HORNO MICROONDAS

WHIRLPOOL 481944059378 WHIRLPOOL 540041

WHIRLPOOL 771985006755



3386036

PORTA PER FORNO MICROONDE

MIKROWELLENHERDTÜR

DOOR FOR MICROWAVE

PUERTA HORNO MICROONDAS

WHIRLPOOL 481944238038



3386021

NASTRO ADESIVO PER PORTA 500x350 mm

KLEBERBAND FÜR TÜR 500x350 mm

ADHESIVE TAPE FOR DOOR 500x350 mm

CINTA ADHESIVA P. PUERTA 500x350 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3319515

INTERRUTTORE TERMICO 100°C

THERMOSCHALTER 100°C

THERMAL SWITCH 100°C

INTERRUPTOR TÉRMICO 100°C



3319516

INTERRUTTORE TERMICO 120°C

THERMOSCHALTER 120°C

THERMAL SWITCH 120°C

INTERRUPTOR TÉRMICO 120°C



3319517

INTERRUTTORE TERMICO 145°C

THERMOSCHALTER 145°C

THERMAL SWITCH 145°C

INTERRUPTOR TÉRMICO 145°C



3319518

INTERRUTTORE TERMICO 150°C

THERMOSCHALTER 150°C

THERMAL SWITCH 150°C

INTERRUPTOR TÉRMICO 150°C



3319519

INTERRUTTORE TERMICO 130°C

THERMOSCHALTER 130°C

THERMAL SWITCH 130°C

INTERRUPTOR TÉRMICO 130°C



Trasformatori • Transformatoren
Transformers • Transformadores

3739020

TRASFORMATORE
primario 240V 50Hz secondario 2300V
potenza massima 1000W IEC
altezza 111 mm larghezza 134 mm profondità 97 mm
per FORNO MICROONDE

TRASFORMATOR
primär 240V 50Hz sekundär 2300V
höchste Leistung 1000W IEC
Höhe 111 mm Breite 134 mm Tiefe 97 mm
für MIKROWELLENHERD

TRANSFORMER
primary 240V 50Hz secondary 2300V
max power 1000W IEC
height 111 mm width 134 mm depth 97 mm
for MICROWAVE

TRANSFORMADOR
primario 240V 50Hz secundario 2300V
potencia máxima 1000W IEC
altura 111 mm anchura 134 mm profundidad 97 mm
para HORNO MICROONDAS





Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3519008

VETRO PER FORNO MICROONDE

GLAS FÜR MIKROWELLENOFEN

MICROWAVE OVEN GLASS

CRISTAL PARA HORNO MICROONDAS



WHIRLPOOL 481245058734



Preparazione cottura
Food preparing equipment
Lebensmittelvorbereitung
Preparación a la cocción



Costruttori** · **Hersteller
Manufacturers** · **Fabricantes

- *Abm*
- *Abo*
- *Ala* New
- *Arsa* New
- *Atoma*
- *Berkel*
- *Bizerba*
- *Boston*
- *Braher* New
- *Brema*
- *Ceg*
- *Celme*
- *Emmepi*
- *Essedue* New
- *Fac*
- *General Machine*
- *Ironweed* New
- *Italiana Macchi*
- *Klinger*
- *Kolossal*
- *Manconi* New
- *Marwel* New
- *Noaw*
- *Oberwerk* New
- *Omas* New
- *Omega*
- *Oms*
- *Regina*
- *Rgv* New
- *Rheninghaus/Tecmal*
- *Sirman*

New **Nuova casa**
New manufacturers
Neue Hersteller
Nuevo fabricante

Indice diviso per famiglia di prodotti

Index divided into product families

Inhaltsverzeichnis nach Produktgruppen sortiert

Índice dividido por familia de productos



Affilatoi	339	Bearings	355	Abdeckungen für Schleifeinheit	347	Afiladores	339
Aste di scorrimento	341	Belts	349	Aufschnittmaschinenmesser	363	Barras de escurrimiento	341
Boccole	343	Blade cover Holders	391	Deckel	391	Brazos pisa alimentos	345
Bracci pressa alimenti	345	Blade covers	352	Dichtungen	357	Carrocería	348
Capottine affilatoi	347	Blades slicing machines	363	Elektronische Platinen	388	Casquillo	343
Carrozzerie	348	Body	348	Exzenter	356	Condensadores de arranque	352
Cinghie	349	Bushings	343	Federbuchsen	343	Conmutadores	351
Commutatori	351	Caps	391	Federn	374	Correas	349
Condensatori di spunto	352	Covers for sharpeners	347	Gehäuse	348	Cuchillas cortadoras	363
Coprilama	352	Eccentrics	356	Gerätefüße	381	Ejes	378
Cuscinetti	355	Emeries for blades	390	Griffe	366	Engranajes	359
Eccentrici	356	Feet	381	Halter für Schneidblattdeckel	391	Esmeriles para cuchillas	390
Fusibili	357	Food hold arms	345	Hauben	382	Excentricas	356
Guarnizioni	357	Fuses	357	Knebel	367	Fusibles	357
Ingranaggi	359	Gaskets	357	Kugellager	355	Interruptores y Pulsadores	361
Interruttori e Pulsanti	361	Gears	359	Lampen	366	Juntas/Burletes	357
Lame affettatrici	363	Handles	366	Laufachsen	341	Lámparas	366
Lampade	366	Knobs	367	Lebensmittelhaltearme	345	Mandos	367
Maniglie	366	Lamps	366	Messerschutz	352	Manetas	366
Manopole	367	Microswitches	369	Mikroschalter	369	Microinterruptores	369
Microinterruttori	369	Motors	375	Motoren	375	Motores	375
Minuteria	371	Pins	378	Räder	387	Muelles	374
Molle	374	Printed circuit boards	388	Riemen	349	Patas	381
Motori	375	Protections	382	Riemenscheiben	386	Placas electrónicas	388
Parafette	377	Pulleys	386	Schalter und Taster	361	Poleas	386
Perni	378	Screws	371	Scheibenschutz	377	Protecciones	382
Piedini	381	Selector switches	351	Schleifeinheiten	339	Protectores de afiladores	347
Protezioni	382	Sharpeners	339	Schleifsteine	390	Protectores de lonchas	377
Pulegge	386	Slice protectors	377	Schrauben	371	Rodamientos	355
Ruote	387	Sliding rods	341	Sicherungen	357	Ruedas	387
Schede elettroniche	388	Springs	374	Startkondensatoren	352	Soportes cubre-cuchilla	391
Smerigli	390	Starting capacitors	352	Wahlschalter	351	Tapa para cuchilla	352
Tappi	391	Switches and Push buttons	361	Zahnräder	359	Tapones	391
Tiranti coprilama	391	Wheels	387	Zapfen	378	Tornillería	371

Indice Fotografico • Fotographisches Verzeichnis
Photographic index • Índice fotográfico

Pagina • Seite
Page • Página

339  Affilatoi / Sharpeners / Schleifeinheiten / Afiladores

341  Aste di scorrimento / Sliding rods / Laufachsen / Barras de escurrimiento

343  Boccole / Bushings / Federbuchsen / Casquillo

345  Bracci pressa alimenti / Food hold arms / Lebensmittelhaltearme / Brazos pisa alimentos

347  Capottine affilatoi / Covers for sharpeners / Abdeckungen für Schleifeinheit / Protectores de afiladores

348  Carrozzerie / Body / Gehäuse / Carrocería

349  Cinghie / Belts / Riemen / Correas

Pagina • Seite
Page • Página

351  Commutatori / Selector switches / Wahlschalter / Conmutadores

352  Condensatori di spunto / Starting capacitors / Startkondensatoren / Condensadores de arranque

352  Coprilama / Blade covers / Messerschutz / Tapa para cuchilla

355  Cuscinetti / Bearings / Kugellager / Rodamientos

356  Eccentrici / Eccentrics / Exzenter / Excentricas

357  Fusibili / Fuses / Sicherungen / Fusibles

357  Guarnizioni / Gaskets / Dichtungen / Juntas/Burletes

Indice Fotografico • Fotographisches Verzeichnis
Photographic index • Índice fotográfico

Pagina • Seite
Page • Página

359 
Ingranaggi
Gears
Zahnräder
Engranajes

361 
Interruttori e Pulsanti
Switches and Push buttons
Schalter und Taster
Interruptores y Pulsadores

363 
Lame affettatrici
Blades slicing machines
Aufschnittmaschinenmesser
Cuchillas cortadoras

366 
Lampade
Lamps
Lampen
Lámparas

366 
Maniglie
Handles
Griffe
Manetas

367 
Manopole
Knobs
Knebel
Mandos

369 
Microinterruttori
Microswitches
Mikroschalter
Microinterruptores

Pagina • Seite
Page • Página

371 
Minuteria
Screws
Schrauben
Tornillería

374 
Molle
Springs
Federn
Muelles

375 
Motori
Motors
Motoren
Motores

377 
Parafette
Slice protectors
Scheibenschutz
Protectores de lonchas

378 
Perni
Pins
Zapfen
Ejes

381 
Piedini
Feet
Gerätefüße
Patas

382 
Protezioni
Protections
Hauben
Protecciones

Indice Fotografico • Fotographisches Verzeichnis
Photographic index • Índice fotográfico

Pagina • Seite
Page • Página

386 

Pulegge
Pulleys
Riemenscheiben
Poleas

387 

Ruote
Wheels
Räder
Ruedas

388 

Schede elettroniche
Printed circuit boards
Elektronische Platinen
Placas electrónicas

Pagina • Seite
Page • Página

390 

Smerigli
Emeries for blades
Schleifsteine
Esmeriles para cuchillas

391 

Tappi
Caps
Deckel
Tapones

391 

Tiranti coprilama
Blade cover Holders
Halter für Schneidblattdeckel
Soportes cubre-cuchilla

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9053001

CERNIERA PER AFFILATOIO

SCHARNIER FÜR SCHLEIFAPPARAT

BLADE SHARPENER HINGE

BISAGRA PARA AFILADOR



BRAHER 16019

9701004

AFFILATOIO

SCHLEIFAPPARAT

BLADE SHARPENER

AFILADOR



BRAHER 16050

9701005

AFFILATOIO
interasse di fissaggio 89 mm

SCHLEIFAPPARAT
Befestigungsabstand 89 mm

BLADE SHARPENER
distance between mounting holes 89 mm

AFILADOR
distancia entre ejes de anclaje 89 mm



CELME 50127

9701009

AFFILATOIO COMPLETO

SCHLEIFAPPARAT KOMPLETT

COMPLETE BLADE SHARPENER

AFILADOR COMPLETO



OMS

9701011

AFFILATOIO MOD. 250/300 ATOMA

SCHLEIFAPPARAT MOD. 250/300 ATOMA

BLADE SHARPENER MOD. 250/300 ATOMA

AFILADOR MOD. 250/300 ATOMA



ATOMA BOSTON

9701012

AFFILATOIO COMPLETO

SCHLEIFAPPARAT KOMPLETT

COMPLETE BLADE SHARPENER

AFILADOR COMPLETO



FAC

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9701014

AFFILATOIO COMPLETO

COMPLETE BLADE SHARPENER

SCHLEIFAPPARAT KOMPLETT

AFILADOR COMPLETO

OMAS



9701015

AFFILATOIO COMPLETO

COMPLETE BLADE SHARPENER

SCHLEIFAPPARAT KOMPLETT

AFILADOR COMPLETO

OMAS



9701016

AFFILATOIO

BLADE SHARPENER

SCHLEIFAPPARAT

AFILADOR

OMAS



9701018

AFFILATOIO COMPLETO

COMPLETE BLADE SHARPENER

SCHLEIFAPPARAT KOMPLETT

AFILADOR COMPLETO

OMS



9701019

AFFILATOIO COMPLETO

COMPLETE BLADE SHARPENER

SCHLEIFAPPARAT KOMPLETT

AFILADOR COMPLETO

CELME



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9053003

SUPPORTO CARRELLO ASSE ø15 mm
cuscinetto 525 Z lunghezza12 mm larghezza 85 mm

HALTER FÜR WAGENACHSE ø15 mm
Lager 525Z Länge 12 mm Breite 85 mm

CARTRIDGE SUPPORT SHAFT ø15 mm
bearing 525Z length 12 mm width 85 mm

SOPORTE CARRETILLA EJE ø15 mm
coulement 525 Z largo12 mm ancho 85 mm

CELME 50108



9053004

GRUPPO CONTROLLO CARRELLO COMPLETO

STEUERGRUPPE FÜR WAGEN KOMPLETT

COMPLETE CARTRIDGE CONTROL UNIT

GRUPO CONTROLLO CARRETILLA COMPLETO

BRAHER 16102



9053005

GRUPPO CONTROLLO CARRELLO COMPLETO

STEUERGRUPPE FÜR WAGEN KOMPLETT

COMPLETE CARTRIDGE CONTROL UNIT

GRUPO CONTROLLO CARRETILLA COMPLETO

BRAHER 16103



9053008

SUPPORTO BARRA
lunghezza totale 310 mm
perno ø 10 x lunghezza 270 mm

HALTER FÜR STANGE
Gesamtlänge 310 mm
Stift ø 10 x Länge 270 mm

BAR SUPPORT
overall length 310 mm
pin ø 10 x length 270 mm

SOPORTE BARRA
longitud total 310 mm
perno ø 10 x largo 270 mm

BRAHER 16109



9391002

KIT FISSAGGIO ASTA

KIT ACHSENBEFESTIGUNG

SHAFT LOCKING KIT

KIT ANCLAJE BARRA

BRAHER 16099



9702006

ASSE REGOLATORE

ACHSE FÜR REGLER

ADJUSTER SHAFT

EJE REGULADOR

BRAHER 10694



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9702011

BARRA CARRELLO
ø 14 - lunghezza 294 mm

PUSH-BUTTON BAR
ø 14 - length 294 mm

STANGE FÜR REGLERDRUCKKNOPF
ø 14 - Länge 294 mm

BARRDE PULSADOR
ø 14 - longitud 294 mm



BRAHER 10716

9703012

GRUPPO CARRELLO CON ANELLO

CARTRIDGE UNIT WITH RING

WAGENGRUPPE MIT RING

GRUPO CARRETILLA CON ARO



BRAHER 55015+(2x66149)

9703014

PIASTRA SICUREZZA

SAFETY PLATE

SICHERHEITSPLATTE

PLACA SEGURIDAD



BRAHER 10731

9703021

GRUPPO REGOLATORE

ADJUSTMENT UNIT

REGLERGRUPPE

GRUPO REGULADOR



BRAHER 15018 BRAHER 55015+(2x66149)

9703022

GRUPPO REGOLATORE COMPLETO

COMPLETE ADJUSTMENT UNIT

REGLERGRUPPE KOMPLETT

GRUPO REGULADOR COMPLETO



BRAHER 16004

9703023

GRUPPO SUPPORTO REGOLATORE COMPLETO

COMPLETE ADJUSTMENT UNIT SUPPORT

REGLERHALTER GRUPPE KOMPLETT

GRUPO SOPORTE REGULADOR COMPLETO



BRAHER 16005

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9703028

SUPPORTO REGOLATORE

HALTER FÜR REGLER

ADJUSTER SUPPORT

SOPORTE REGULADOR

BRAHER 10412



9703039

SUPPORTO BARRA CARRELLO

HALTER FÜR DRUCKKNOPFSTANGE

PUSH-BUTTON BAR SUPPORT

SOPORTE BARRA PULSADORES

BRAHER 10752



9391001

BLOCCHETTO FISSAGGIO ASTA

ACHSENSPERRE

SHAFT LOCKING PIECE

CERCO ANCLAJE BARRA

BRAHER 16097



Boccole • Federbuchsen
Bushings • Casquillo

9704001

BOCCOLA SINGOLA
ø int. 18 mm - ø ext. 20 mm
lunghezza 20 mm

EINFACHE BUCHSE
Innen ø 18 mm - Aussen ø 20 mm
Länge 20 mm

SINGLE BUSHING
int.ø 18 mm - ext.ø 20 mm
length 20 mm

BUJE SÍNGULO
ø int. 18 mm - ø ext. 20 mm
longitud 20 mm

BRAHER 10357



9704002

BOCCOLA ø 14x16x15 mm

BUCHSE ø 14x16x15 mm

BUSHING ø 14x16x15 mm

BUJE ø 14x16x15 mm

BRAHER 90036



9704003

BOCCOLA

BUCHSE

BUSHING

BUJE

BRAHER 11612



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9704004

BOCCOLA SINGOLA
ø int. 22 mm - ø ext. 25 mm
lunghezza 25 mm

SINGLE BUSHING
int.ø 22 mm - ext.ø 25 mm
length 25 mm

EINFACHE BUCHSE
Innen ø 22 mm - Aussen ø 25 mm
Länge 25 mm

BUJE SÍNGULO
ø int. 22 mm - ø ext. 25 mm
longitud 25 mm



BRAHER 10698

9704005

ANELLO SCORRIMENTO ø EXT. 25 MM
Asse ø 18 mm - altezza 22 mm

SLIDING RING EXT.ø 25 mm
shaft ø 18 mm - height 22 mm

GLEITUNGSRING AUSS-ø 25 mm
Achse ø 18 mm - Höhe 22 mm

ARO DESLIZ. ø EXT. 25 MM
Eje ø 18 mm - altura 22 mm



ESSEDUE

9704006

ANELLO SCORRIMENTO ø EXT. 28 MM
Asse ø 25 mm - altezza 25 mm

SLIDING RING EXT.ø 28 mm
shaft ø 25 mm - height 25 mm

GLEITUNGSRING AUSS-ø 28 mm
Achse ø 25 mm - Höhe 25 mm

ARO DESLIZ. ø EXT. 28 MM
Eje ø 25 mm - altura 25 mm



9704007

ANELLO SCORRIMENTO ø EXT. 16 MM
Asse ø 14 mm - altezza 20 mm

SLIDING RING EXT.ø 16 mm
shaft ø 14 mm - height 20 mm

GLEITUNGSRING AUSS-ø 16 mm
Achse ø 14 mm - Höhe 20 mm

ARO DESLIZ. ø EXT. 16 MM
Eje ø 14 mm - altura 20 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9242064

BRACCIO PRESSAMERCE
Lunghezza braccio fissaggio +/- 315 mm
Braccio fissaggio ø esterno 27 mm ø interno 16 mm

MEAT HOLDING ARM
locking arm length +/- 315 mm
fastening arm external ø 27 mm internal ø 16 mm

DRUCKARM
Länge des Befestigungsarms +/- 315 mm
Befestigungsarm Aussen-ø mm 27 Innen-ø 16 mm

BRAZO PRENSA CARNE
largo brazo anclaje +/- 315 mm
brazo anclaje ø exterior 27 mm ø interior 16 mm



OMAS

9703027

SUPPORTO BRACCIO COMPLETO

COMPLETE MEAT HOLDING ARM SUPPORT

HALTER FÜR DRUCKARM KOMPLETT

SOPORTE BRAZO PRENSA CARNE COMPLETO



BRAHER 16067

9703033

BRACCIO PRESSAMERCE

MEAT HOLDING ARM

DRUCKARM

BRAZO PRENSA CARNE



BRAHER 16068

9703034

BRACCIO PRESSAMERCE

MEAT HOLDING ARM

DRUCKARM

BRAZO PRENSA CARNE



BRAHER 16069

9703035

BRACCIO PRESSAMERCE

MEAT HOLDING ARM

DRUCKARM

BRAZO PRENSA CARNE



BRAHER 16070

9703036

BRACCIO PRESSAMERCE

MEAT HOLDING ARM

DRUCKARM

BRAZO PRENSA CARNE



BRAHER 16071

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9703037

SUPPORTO BRACCIO COMPLETO

COMPLETE MEAT HOLDING ARM SUPPORT

HALTER FÜR DRUCKARM KOMPLETT

SOPORTE BRAZO PRENSA CARNE COMPLETO



BRAHER 16012

9703038

PLACCA BRACCIO PRESSAMERCE

MEAT HOLDING ARM PLATE

DRUCKARMPLATTE

PLACA BRAZO PRENSA CARNE



BRAHER 12082

9703042

PERNO ø 11.5 mm
lunghezza 120 mm

PIN ø 11.5 mm
length 120 mm

STIFT ø 11.5 mm
Länge 120 mm

PERNO ø 11.5 mm
longitud 120 mm



ALA 206960130505

9703044

BRACCIO PRESSAMERCE
lunghezza braccio fissaggio +/- 295 mm
braccio fissaggio ø est. 22 mm e int. 12 mm

MEAT HOLDING ARM
locking arm length +/- 295 mm
fastening arm ext.ø 22 mm and int. 12 mm

DRUCKARM
Länge des Befestigungsarms +/- 295 mm
Befestigungsarm Aussen-ø mm 22 Innen-ø 12 mm

BRAZO PRENSA CARNE
longitud brazo anclaje +/- 295 mm
brazo anclaje ø ext. 22 mm e int. 12 mm



RGV

9703048

BRACCIO PRESSAMERCE
lunghezza braccio fissaggio +/- 240 mm
braccio fissaggio ø est. 21 mm e int. 12 mm

MEAT HOLDING ARM
locking arm length +/- 240 mm
fastening arm ext.ø 21 mm and int. 12 mm

DRUCKARM
Länge des Befestigungsarms +/- 240 mm
Befestigungsarm Aussen-ø mm 21 Innen-ø 12 mm

BRAZO PRENSA CARNE
longitud brazo anclaje +/- 240 mm
brazo anclaje ø ext. 21 mm e int. 12 mm



RGV

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9701025

COPERCHIO AFFILATOIO
lunghezza perno 74 mm

BLADE SHARPENER COVER
pin length 74 mm

DECKEL FÜR SCHLEIFAPPARAT
Stiftlänge 74 mm

TAPA AFILADOR
longitud perno 74 mm

BRAHER 55027



9701027

COPERCHIO AFFILATOIO
lunghezza perno 87 mm

BLADE SHARPENER COVER
pin length 87 mm

DECKEL FÜR SCHLEIFAPPARAT
Stiftlänge 87 mm

TAPA AFILADOR
longitud perno 87 mm

BRAHER 15936



9701032

CAPOTTINA AFFETTATRICE

SLICER COVER

ABM

HAUBE FÜR AUFSCHNITTMASCHINE

CAPOTA CORTADORA



9703015

FISSAGGIO INFERIORE CAPOTTINA
larghezza 60 - lunghezza 90 mm - interasse 75 mm

COVER BOTTOM FASTENING
width 60 - length 90 mm - mount.dist.75 mm

BEFESTIGUNG FÜR HAUBE UNTEN
Breite 60 - Länge 90 mm - Abstand 75 mm

ANCLAJE INFERIOR CAPOTA
anchura 60 - largo 90 mm - intereje 75 mm

BRAHER 10739



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9240080

COPERCHIO MOTORE
dimensioni 145 x 145 mm

MOTOR COVER
size 145 x 145 mm

MOTORDECKEL
Grösse 145 x 145 mm

TAPA MOTOR
medidas 145 x 145 mm

BRAHER 10669



9703018

ZOCCOLO CHIUSURA
lunghezza totale 500 mm - larghezza 175 mm

CLOSING BASE
overall length 500 mm - width 175 mm

SCHLIESS-SOCKEL
Gesamtlänge 500 mm - Breite 175 mm

BASE CIERRE
longitud total 500 mm - anchura 175 mm

BRAHER 10841



9703019

COPERCHIO ANTERIORE SCATOLA ELETTRICA
lunghezza 155 mm - larghezza 150 mm

ELECTRIC BOX FRONT COVER
length 155 mm - width 150 mm

VORDERDECKEL FÜR SCHALTSCHRANK
Länge 155 mm - Breite 150 mm

TAPA DELANTERA CAJA ELÉCTRICA
longitud 155 mm - anchura 150 mm

BRAHER 55033



9734049

CALOTTA SISTEMA ELETTRICO

WIRING COVER

HAUBE FÜR ELEKTRISCHE ANLAGE

BULBO SISTEMA ELÉCTRICO

BRAHER 10717



Cinghie • Riemen
Belts • Correas

9062085

CINGHIA PIANA PJ 356
altezza 23 mm 10 gole

FLAT BELT PJ 356
height 23 mm 10 grooves

FLACHRIEMEN PJ 356
Höhe 23 mm 10 Rillen

CORREA LLANA PJ 356
altura 23 mm 10 dientes

BRAHER 10554



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9062086

CINGHIA PIANA PJ 430
altezza 18 mm 8 gole

FLAT BELT PJ 430
height 18 mm 8 grooves

FLACHRIEMEN PJ 430
Höhe 18 mm 8 Rillen

CORREA LLANA PJ 430
altura 18 mm 8 dientes



BRAHER 55068

9062088

CINGHIA DENTATA
6 x 300 mm

TOOTHED BELT
6 x 300 mm

ZAHNRIEMEN
6 x 300 mm

CORREA DENTADA
6 x 300 mm



9062092

CINGHIA PIANA
altezza 18.5 x 356 mm 8 gole

FLAT BELT
height 18.5 x 356 mm 8 grooves

FLACHRIEMEN
Höhe 18.5 x 356 mm 8 Rillen

CORREA LLANA
altura 18.5 x 356 mm 8 dientes



9062093

CINGHIA TRAPEZOIDALE
6 x 315 mm

V-BELT
6 x 315 mm

KEILRIEMEN
6 x 315 mm

CORREA TRAPEZOIDAL
6 x 315 mm



CELME

9062094

CINGHIA PIANA TB2-430
altezza 15.5 mm 8 gole

FLAT BELT TB2-430
height 15.5 mm 8 grooves

FLACHRIEMEN TB2-430
Höhe 15.5 mm 8 Rillen

CORREA LLANA TB2-430
altura 15.5 mm 8 dientes



OMS SIRMAN

9062095

CINGHIA PIANA TB2-330
altezza 21.5 mm 11 gole

FLAT BELT TB2-330
height 21.5 mm 11 grooves

FLACHRIEMEN TB2-330
Höhe 21.5 mm 11 Rillen

CORREA LLANA TB2-330
altura 21.5 mm 11 dientes



ABO GENERAL MACHINE

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9062100

CINGHIA PIANA
altezza 12 x 360 mm 6 gole

FLACHRIEMEN
Höhe 12 x 360 mm 6 Rillen

FLAT BELT
height 12 x 360 mm 6 grooves

CORREA LLANA
altura 12 x 360 mm 6 dientes



FAC

9062104

CINGHIA PIANA TB2-266
altezza 16 mm 8 gole

FLACHRIEMEN TB2-266
Höhe 16 mm 8 Rillen

FLAT BELT TB2-266
height 16 mm 8 grooves

CORREA LLANA TB2-266
altura 16 mm 8 dientes



FAC SIRMAN

9062107

CINGHIA TRAPEZOIDALE
8 x 335 mm

KEILRIEMEN
8 x 335 mm

V-BELT
8 x 335 mm

CORREA TRAPEZOIDAL
8 x 335 mm



9062109

CINGHIA TRAPEZOIDALE
10 x 650 mm

KEILRIEMEN
10 x 650 mm

V-BELT
10 x 650 mm

CORREA TRAPEZOIDAL
10 x 650 mm



9062110

CINGHIA TRAPEZOIDALE
10 x 480 mm

KEILRIEMEN
10 x 480 mm

V-BELT
10 x 480 mm

CORREA TRAPEZOIDAL
10 x 480 mm



NOAW

9062111

CINGHIA TRAPEZOIDALE
10 x 457 mm

KEILRIEMEN
10 x 457 mm

V-BELT
10 x 457 mm

CORREA TRAPEZOIDAL
10 x 457 mm



BERKEL

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9319077

COMMUTATORE
16 A - 250 V
10 A - 400 V

SCHALTER
16 A - 250 V
10 A - 400 V

SELECTOR SWITCH
16 A - 250 V
10 A - 400 V

CONMUTADOR
16 A - 250 V
10 A - 400 V



BRAHER 90022

9319080

COMMUTATORE ROTATIVO
3 posizioni - trifase
16 (6) A - 690 V

DREHSCHALTER
3 Stellungen - dreiphasig
16 (6) A - 690 V

ROTARY SELECTOR SWITCH
3 positions - three-phase
16 (6) A - 690 V

CONMUTADOR ROTATIVO
3 posizioni - TRIFÁSICO
16 (6) A - 690 V



9319081

COMMUTATORE ROTATIVO
1 posizione - trifase
12 A - 400 V
16 A - 500 V

DREHSCHALTER
1 Stellung - dreiphasig
12 A - 400 V
16 A - 500 V

ROTARY SELECTOR SWITCH
1 position - three-phase
12 A - 400 V
16 A - 500 V

CONMUTADOR ROTATIVO
1 posición - TRIFÁSICO
12 A - 400 V



9319083

COMMUTATORE AVVIO/ARRESTO
1 posizione
12 A - 400 V

START/STOPPSCHALTER
1 Stellung
12 A - 400 V

ON/OFF SELECTOR SWITCH
1 position
12 A - 400 V

CONMUTADOR ARRANQUE/PARO
1 posición
12 A - 400 V



BREMA

9319084

COMMUTATORE ROTATIVO
trifase
12 A - 400 V
16 A - 500V

DREHSCHALTER
dreiphasig
12 A - 400 V
16 A - 500V

ROTARY SELECTOR SWITCH
three-phase
12 A - 400 V
16 A - 500V

CONMUTADOR ROTATIVO
TRIFÁSICO
12 A - 400 V



Condensatori di spunto • Startkondensatoren
Starting capacitors • Condensadores de arranque

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9068002

CONDENSATORE 400 V 25µF

KONDENSATOR 400 V 25µF

CAPACITOR 400 V 25µF

CONDENSADOR 400 V 25µF



9068004

CONDENSATORE 30 µF

KONDENSATOR 30 µF

CAPACITOR 30 µF

CONDENSADOR 30 µF



Coprilama • Messerschutz
Blade covers • Tapa para cuchilla

9710074

PROTEGGI LAMA CON SVASATURA
ø esterno 258 mm
ø filetto di fissaggio coprilama M6

SCHUTZ.F/SCHNEIDBLATT ERWEITERT
Aussen-ø 258 mm
ø Befestigungsgewinde für Schneidblattdeckel M6

BLADE LID WITH FLARING
external ø 258 mm
blade cover fastening thread ø M6

PROTECCIÓN CUCHILLA ABOCINADA
ø exterior 258 mm
ø rosca de anclaje cubre cuchilla M6

BRAHER 15991



9710075

PROTEGGI LAMA CON SVASATURA
ø esterno 230 mm
ø filetto di fissaggio coprilama M6

SCHUTZ.F/SCHNEIDBLATT ERWEITERT
Aussen-ø 230 mm
ø Befestigungsgewinde für Schneidblattdeckel M6

BLADE LID WITH FLARING
external ø 230 mm
blade cover fastening thread ø M6

PROTECCIÓN CUCHILLA ABOCINADA
ø exterior 230 mm
ø rosca de anclaje cubre cuchilla M6

BRAHER 15990



9710098

PROTEGGI LAMA 280 CON SVASATURA
ø esterno 320 mm
ø interno esterno M7

SCHUTZ.F/SCHNEIDBLATT 280 ERWEITERT
Aussen-ø 320 mm
Innen-ø Aussen M7

BLADE LID 280 WITH FLARING
external ø 320 mm
internal external M7

PROTECCIÓN CUCHILLA 280 ABOCINADA
ø exterior 320 mm
ø interior exterior M7

BRAHER 16155



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9710099

PROTEGGI LAMA 300 CON SVASATURA
ø esterno 330 mm
ø filet int. M7

BLADE LID 300 WITH FLARING
external ø 330 mm
int.thread ø M7

BRAHER 16119

SCHUTZ.F/SCHNEIDBLATT 300 ERWEITERT
Aussen-ø 330 mm
ø Innengewinde M7

PROTECCIÓN CUCHILLA 300 ABOCINADA
ø exterior 330 mm
ø rosca int. M7



9716035

PROTEGGI LAMA CON SVASATURA
ø esterno 285 mm
ø filetto fissaggio proteggi lama M6

BLADE LID WITH FLARING
external ø 285 mm
blade cover fastening thread ø M6

BRAHER 15992

SCHUTZ.F/SCHNEIDBLATT ERWEITERT
Aussen-ø 285 mm
Befestigungsgewinde für Schneidblattdeckel M6

PROTECCIÓN CUCHILLA ABOCINADA
ø exterior 285 mm
ø rosca anclaje cubre cuchilla M6



9716050

PROTEGGI LAMA 320 CON GUIDA PROTEZIONE
ø esterno 360 mm
ø filetto int. 7 mm

BLADE LID 320 WITH PROTECTION SLIDEWAY
external ø 360 mm
int.thread 7 mm

BRAHER 16044

SCHUTZ.F/SCHNEIDBL.320 M/SCHUTZSCHIENE
Aussen-ø 360 mm
Gewinde Innen-ø 7 mm

PROTECCIÓN CUCHILLA 320 CON GUÍA PROTEC.
ø exterior 360 mm
ø rosca int. 7 mm



9716052

PROTEGGI LAMA 320 CON SVASATURA
ø esterno 365 mm
ø interno esterno M7

BLADE LID 320 WITH FLARING
external ø 365 mm
internal external M7

BRAHER 16118

SCHUTZ.F/SCHNEIDBLATT 320 ERWEITERT
Aussen-ø 365 mm
Innen-ø Aussen M7

PROTECCIÓN CUCHILLA 320 ABOCINADA
ø exterior 365 mm
ø interior exterior M7



9053011

PIASTRA APPOGGIA VIVANDE

FOOD PLATE

BRAHER 10848

PLATTE FÜR LEBENSMITTEL

PLACA APPOGGIA VIVANDE



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable


9710080

PROTEGGI LAMA
ø esterno 253 mm
quadro centrale 12/12 per filetto M6

BLADE LID
external ø 253 mm
middle plate 12/12 for thread M6

SCHNEIDBLATTSCHUTZ
Aussen-ø 253 mm
Mittelteil 12/12 für Gewinde M6

PROTECCIÓN CUCHILLA
ø exterior 253 mm
panel central 12/12 per rosca M6



CELME 42708

9710087

PROTEGGI LAMA
ø esterno 230 mm
ø int. per lama 179 mm
fissaggio centrale ø 12 mm - filetto M6

BLADE LID
external ø 230 mm
int.ø for blade 179 mm
central fastening ø 12 mm - thread ø M6

SCHUTZ.F/SCHNEIDBLATT
Aussen-ø 230 mm
Innen-ø für Schneidblatt 179 mm
Mittelbefestigung ø 12 mm - Gewinde M6

PROTECCIÓN CUCHILLA
ø exterior 230 mm
ø int. para cuchilla 179 mm
anclaje central ø 12 mm - rosca M6



FAC

9710092

PROTEGGI LAMA
ø esterno 260 mm
ø interno per lama 208 mm
fissaggio centrale ø 11 mm - filetto ø M6

BLADE LID
external ø 260 mm
internal ø for blade 208 mm
central fastening ø 11 mm - thread ø M6

SCHUTZ.F/SCHNEIDBLATT
Aussen-ø 260 mm
Innen-ø für Schneidblatt 208 mm
Mittelbefestigung ø 11 mm - Gewinde ø M6

PROTECCIÓN CUCHILLA
ø exterior 260 mm
ø interior para cuchilla 208 mm
anclaje central ø 11 mm - rosca ø M6



FAC

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9063031



CUSCINETTO ø 20 mm
asse ø 5 mm spessore 8 mm

LAGER ø 20 mm
Achse ø 5 mm Dicke 8 mm

BEARING ø 20 mm
shaft ø 5 mm thickness 8 mm

COJINETE ø 20 mm
Eje ø 5 mm espesor 8 mm

CEG OMEGA

9063032



CUSCINETTO ø 25 mm
asse ø 6 mm spessore 9 mm

LAGER ø 25 mm
Achse ø 6 mm Dicke 9 mm

BEARING ø 25 mm
shaft ø 6 mm thickness 9 mm

COJINETE ø 25 mm
Eje ø 6 mm espesor 9 mm

CEG OMEGA

9063035



CUSCINETTO 629 2 Z J ø 26 mm
asse ø 9 mm mm spessore 8 mm

LAGER 629 2 Z J ø 26 mm
Achse ø 9 mm Dicke 8 mm

BEARING 629 2 Z J ø 26 mm
shaft ø 9 mm mm thickness 8 mm

COJINETE 629 2 Z J ø 26 mm
Eje ø 9 mm espesor 8 mm

KOLOSSAL

9063036



CUSCINETTO IN NYLON ø 28 mm
asse ø 8 mm spessore 9 mm

LAGER AUS NYLON ø 28 mm
Achse ø 8 mm Dicke 9 mm

NYLON BEARING ø 28 mm
shaft ø 8 mm thickness 9 mm

COJINETE EN NYLON ø 28 mm
Eje ø 8 mm espesor 9 mm

ABO OMEGA REGINA

9063037



CUSCINETTO ø 19 mm
asse ø 6 mm spessore 6 mm

LAGER ø 19 mm
Achse ø 6 mm Dicke 6 mm

BEARING ø 19 mm
shaft ø 6 mm thickness 6 mm

COJINETE ø 19 mm
Eje ø 6 mm espesor 6 mm

CEG CELME OBERWERK OMEGA

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9707021

ECCENTRICO - ALTEZZA TOTALE 35 mm
ø esterno 90 mm - asse ø 18 mm

ECCENTRIC - OVERALL HEIGHT 35 mm
external ø 90 mm - shaft ø 18 mm

EXZENTRIKER - GESAMTHÖHE 35 mm
Aussen-ø 90 mm - Achse ø 18 mm

EXCÉNTRICO - ALTURA TOTAL 35 mm
ø exterior 90 mm - Eje ø 18 mm



ABM

9707015

ECCENTRICO - ALTEZZA TOTALE 24 mm
ø esterno 73 mm - asse ø 14 mm

ECCENTRIC - OVERALL HEIGHT 24 mm
external ø 73 mm - shaft ø 14 mm

EXZENTRIKER - GESAMTHÖHE 24 mm
Aussen-ø 73 mm - Achse ø 14 mm

EXCÉNTRICO - ALTURA TOTAL 24 mm
ø exterior 73 mm - Eje ø 14 mm



ARSA

9707022

ECCENTRICO
ø esterno 70 mm - asse ø 12 mm

ECCENTRIC
external ø 70 mm - shaft ø 12 mm

EXZENTRIKER
Aussen-ø 70 mm - Achse ø 12 mm

EXCÉNTRICO
ø exterior 70 mm - Eje ø 12 mm



ATOMA BOSTON

9242027

ECCENTRICO

ECCENTRIC

EXZENTRIKER

EXCÉNTRICO



BRAHER 16011

9707024

ECCENTRICO - ALTEZZA TOTALE 21 mm
ø esterno 56 mm - asse ø 12 mm
con innesto ø 8 mm

ECCENTRIC - OVERALL HEIGHT 21 mm
external ø 56 mm - shaft ø 12 mm
with coupling ø 8 mm

EXZENTRIKER - GESAMTHÖHE 21 mm
Aussen-ø 56 mm - Achse ø 12 mm
mit Kupplung ø 18mm

EXCÉNTRICO - ALTURA TOTAL 21 mm
ø exterior 56 mm - Eje ø 12 mm
con embrague ø 8 mm



ESSEDUE

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9707020

ECCENTRICO - ALTEZZA TOTALE 24 mm
ø esterno 75 mm - asse ø 14 mm

EXZENTRIKER - GESAMTHÖHE 24 mm
Aussen-ø 75 mm - Achse ø 14 mm

ECCENTRIC - OVERALL HEIGHT 24 mm
external ø 75 mm - shaft ø 14 mm

EXCÉNTRICO - ALTURA TOTAL 24 mm
ø exterior 75 mm - Eje ø 14 mm



GENERAL MACHINE REGINA

9707025

ECCENTRICO - ALTEZZA TOTALE 21 mm
ø esterno 69 mm - asse ø 18 mm

EXZENTRIKER - GESAMTHÖHE 21 mm
Aussen-ø 69 mm - Achse ø 18 mm

ECCENTRIC - OVERALL HEIGHT 21 mm
external ø 69 mm - shaft ø 18 mm

EXCÉNTRICO - ALTURA TOTAL 21 mm
ø exterior 69 mm - Eje ø 18 mm



OMAS

Fusibili • Sicherungen
Fuses • Fusibles

9049002

PORTAFUSIBILE
dima di foratura 12,5 mm

SICHERUNGSTRÄGER
Lochabstand 12,5 mm

FUSE HOLDER
mounting distance 12.5 mm

PORTAFUSIBILE
plantilla de perforación 12,5 mm



Guarnizioni • Dichtungen
Gaskets • Juntas/Burletes

9528016

ANELLO DI TENUTA
ø int. 20 mm - ø est. 47 mm
spessore 10 mm

DICHTUNGSRING
Innen ø 20 mm - Aussen ø 47 mm
Dicke 10 mm

SEALING RING
int.ø 20 mm - ext.ø 47 mm
thickness 10 mm

ARO DE CIERRE
ø int. 20 mm - ø ext. 47 mm
espesor 10 mm



BRAHER 10539

9528017

ANELLO PER PULEGGIA

RING FÜR RIEMENSCHEIBE

PULLEY RING

ARO PARA POLEA



BRAHER 10858

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9528018

ANELLO SUPPORTO CERCHIO

HOOP SUPPORTING RING

HALTERING FÜR KREIS

ARO SOPORTE



BRAHER 10859

9528019

RONDELLA

WASHER

SCHEIBE

ARANDELA



BRAHER 55131

9528020

RONDELLA
ø int. 17 mm - ø est. 28 mm
larghezza guarnizione 6 mm x spessore 3 mm

WASHER
int.ø 17 mm - ext.ø 28 mm
gasket width 6 mm x thickness 3 mm

SCHEIBE
Innen ø 17 mm - Aussen ø 28 mm
Dichtungsbreite 6 mm x Dicke 3 mm

ARANDELA
ø int. 17 mm - ø ext. 28 mm
anchura junta 6 mm x espesor 3 mm



BRAHER 11025

9703005

GUARNIZIONE GRUPPO PULEGGIA
ø int.14 mm - ø est.35 mm - spessore 5 mm

PULLEY UNIT GASKET
int.ø14 mm - ext.ø35 mm - thickness 5 mm

DICHTUNG FÜR RIEMENSCHEIBEGRUPPE
Innen ø14 mm - Aussen ø35 mm - Dicke 5 mm

JUNTA GRUPO POLEA
ø int.14 mm - ø ext.35 mm - espesor 5 mm



BRAHER 10863

9786001

GUARNIZIONE PER TASTIERA COMANDI

CONTROL KEYBOARD GASKET

DICHTUNG FÜR DRUCKKNOPFTAFEL

JUNTA PARA BOTONERA



SIRMAN

9786002

GUARNIZIONE PER TASTIERA COMANDI

CONTROL KEYBOARD GASKET

DICHTUNG FÜR DRUCKKNOPFTAFEL

JUNTA PARA BOTONERA



EMMEPI SIRMAN

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9212030



PIGNONE IN NYLON 27 DENTI
3 attacchi
ø esterno 58 mm ø interno 34 mm
spessore 18 mm

RITZEL AUS NYLON 27 ZÄHNE
3 Kupplungen
Aussen-ø 58 mm Innen-ø 34 mm
Dicke 18 mm

NYLON PINION 27 TEETH
3 connections
external ø 58 mm internal ø 34 mm
thickness 18 mm

PIÑÓN EN NYLON 27 DIENTES
3 conexiones
ø exterior 58 mm ø interior 34 mm
espesor 18 mm

BIZERBA

9212035



PIGNONE IN FIBRA 29 DENTI
chiavetta 3 x 20 mm
ø esterno 59 mm ø interno 35 mm
spessore 20 mm

RITZEL AUS FASER 29 ZÄHNE
Keil 3 x 20 mm
Aussen-ø 59 mm Innen-ø 35 mm
Dicke 20 mm

FIBER PINION 29 TEETH
feather 3 x 20 mm
external ø 59 mm internal ø 35 mm
thickness 20 mm

PIÑÓN EN FIBRA 29 DIENTES
llave 3 x 20 mm
ø exterior 59 mm ø interior 35 mm
espesor 20 mm

ATOMA BOSTON

9212038



PIGNONE IN BRONZO - 29 DENTI
3 attacchi
ø esterno 60 mm ø interno 34 mm
spessore 17,5 mm

EINFACHES RITZEL AUS MESSING -29 ZÄHNE
3 Kupplungen
Aussen-ø 60 mm Innen-ø 34 mm
Dicke 17,5 mm

SINGLE BRASS PINION - 29 TEETH
3 connections
external ø 60 mm internal ø 34 mm
thickness 17,5 mm

PIÑÓN SEUL EN COBRE - 29 DIENTES
3 conexiones
ø exterior 60 mm ø interior 34 mm
espesor 17,5 mm

OMAS

9212026



PIGNONE IN FIBRA 31 DENTI 6 INNESTI
ø esterno 63 mm ø interno 36 mm
spessore 20 mm

RITZEL AUS FASER 31 ZÄHNE 6 KUPPL.
Aussen-ø 63 mm Innen-ø 36 mm
Dicke 20 mm

FIBER PINION 31 TEETH 6 COUPLINGS
external ø 63 mm internal ø 36 mm
thickness 20 mm

PIÑÓN EN FIBRA 31 DIENTES 6 EMBRAGUES
ø exterior 63 mm ø interior 36 mm
espesor 20 mm

KOLOSSAL RHENINGHAUS/TECMAL

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9212028



PIGNONE IN FIBRA 31 DENTI 6 INNESTI
ø esterno 64 mm ø interno 36,5 mm
spessore 20 mm

RITZEL AUS FASER 31 ZÄHNE 6 KUPPL.
Aussen-ø 64 mm Innen-ø 36,5 mm
Dicke 20 mm

FIBER PINION 31 TEETH 6 COUPLINGS
external ø 64 mm internal ø 36,5 mm
thickness 20 mm

PIÑÓN EN FIBRA 31 DIENTES 6 EMBRAGUES
ø exterior 64 mm ø interior 36,5 mm
espesor 20 mm

GENERAL MACHINE KOLOSSAL

9212029



PIGNONE COMPL. NYLON 31 DENTI 6 INNESTI
ø esterno 61,5 mm ø interno 38 mm
spessore 20 mm

RITZEL KOMPL.AUS NYLON 31 ZÄHNE 6 KUPPL.
Aussen-ø 61,5 mm Innen-ø 38 mm
Dicke 20 mm

COMPL.NYLON PINION 31 TEETH 6 COUPLINGS
external ø 61,5 mm internal ø 38 mm
thickness 20 mm

PIÑÓN COMPL.NYLON 31 DIENTES 6 EMBRAGUES
ø exterior 61,5 mm ø interior 38 mm
espesor 20 mm

9212037



PIGNONE IN FIBRA 31 DENTI
6 innesti
ø esterno 63 mm ø interno 36 mm
spessore 20 mm

RITZEL AUS FASER 31 ZÄHNE
6 Kupplungen
Aussen-ø 63 mm Innen-ø 36 mm
Dicke 20 mm

FIBER PINION 31 TEETH
6 couplings
external ø 63 mm internal ø 36 mm
thickness 20 mm

PIÑÓN EN FIBRA 31 DIENTES
6 embragues
ø exterior 63 mm ø interior 36 mm
espesor 20 mm

ARSA

9528015



INGRANAGGIO
31 denti - 9 innesti
ø int. 36 mm - ø esterno 59,5 mm
spessore 20 mm

GETRIEBE
31 Zähne - 9 Kupplungen
Innen-ø 36 mm - Aussen-ø 59,5 mm
Dicke 20 mm

GEAR
31 teeth - 9 couplings
int.ø36 mm - external ø 59.5 mm
thickness 20 mm

ENGRANAJE
31 dientes - 9 embragues
ø int. 36 mm - ø exterior 59,5 mm
espesor 20 mm

BRAHER 10475

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9319088

INTERRUTTORE DOPPIO
verde/rosso
27 x 22 mm - 16 A

DOPPELTER SCHALTER
grün/rot
27 x 22 mm - 16 A

DOUBLE SWITCH
green/red
27 x 22 mm - 16 A

INTERRUPTOR DOBLE
verde/rojo
27 x 22 mm - 16 A



CELME 60433

9319085

PULSANTE AVVIO "I"
foro ø 22 mm
ø esterno 28 mm

STARTKNOPF "I"
Loch ø 22 mm
Aussen-ø 28 mm

"I" ON-BUTTON
hole ø 22 mm
external ø 28 mm

PULSADOR AVVIO "I"
agujero ø 22 mm
ø exterior 28 mm



BRAHER 10700

9319086

PULSANTE ARRESTO "0"
foro ø 22 mm
ø esterno 28 mm

STOPPKNOPF
Loch ø 22 mm
Aussen-ø 28 mm

"0" OFF-BUTTON
hole ø 22 mm
external ø 28 mm

PULSADOR ARRESTO "0"
agujero ø 22 mm
ø exterior 28 mm



BRAHER 10701

9319078

PULSANTIERA COMPLETA AVVIO/ARRESTO
luminosa
precablata

STOPP/STARTKNOPFTAFEL KOMPLETT
beleuchtet
vorverdrahtet

COMPLETE ON-OFF BUTTON PANEL
with light
pre-wired

PULSADORES COMPLETA ARRANQUE/PARO
luminosa
precableada



CELME 60959

9319087

PULSANTIERA AVVIO/ARRESTO "0-I"
foro ø 21 mm
55 x 30 mm

STOPP/STARTKNOPFTAFEL "0-I"
Loch ø 21 mm
55 x 30 mm

"0-I" ON-OFF BUTTON PANEL
hole ø 21 mm
55 x 30 mm

PULSADORES ARRANQUE/PARO "0-I"
agujero ø 21 mm
55 x 30 mm



BRAHER 10854



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9319090



PULSANTE ARRESTO
rosso
ø 15 mm

STOPPKNOPF
rot
ø 15 mm

OFF-BUTTON
red
ø 15 mm

PULSADOR PARO
rojo
ø 15 mm

ITALIANA MACCHI

9319091



PULSANTIERA AVVIO/ARRESTO MOD. P9B10VN
foro ø 22 mm
56 x 30 mm

STOPP/STARTKNOPFTAFEL MOD. P9B10VN
Loch ø 22 mm
56 x 30 mm

ON-OFF BUTTON PANEL MOD. P9B10VN
hole ø 22 mm
56 x 30 mm

PULSADORES ARRANQUE/PARO MOD. P9B10VN
agujero ø 22 mm
56 x 30 mm

9319094



PROTEZIONE IMPERMEABILE
55 x 30 mm

WASSERFESTER SCHUTZ
55 x 30 mm

WATERTIGHT PROTECTION
55 x 30 mm

PROTECCIÓN IMPERMEABLE
55 x 30 mm

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9710056

LAMA ø 250 mm
ø interno coprilama 218 mm
ø int. puleggia 40 mm - 3 fori di fissaggio
interasse foro di fissaggio 46 mm - altezza 18 mm
accciao cromato 100 CR6 - forma standard

BLADE ø 250 mm
internal ø blade cover 218 mm
pulley int.ø 40 mm - 3 fastening holes
dist.between mount.holes 46 mm - height 18 mm
chrome plated steel 100 CR6 - standard shape

SCHNEIDBLATT ø 250 mm
Innen ø Schneidblattdeckel 218 mm
Innen-ø Riemenscheibe 40 mm - 3 Befestigungslöcher
Befestigungslöcher - Abstand 46 mm - Höhe 18 mm
aus verchromtem Stahl 100 CR6 - Serienform

CUCHILLA ø 250 mm
ø interior cubre cuchilla 218 mm
ø int. polea 40 mm - 3 agujeros de anclaje
dist. ejes agujero anclaje 46 mm - altura 18 mm
acero cromado 100 CR6 - forma estándar

ALA 4031102980 CELME 17311 KLINGER



9710064

LAMA ø 230 mm
ø interno coprilama 200 mm
ø int. puleggia 40 mm - 3 fori di fissaggio
interasse foro di fissaggio 45 mm - altezza 10 mm
accciao cromato 100 CR6 - forma con sostegno

BLADE ø 230 mm
internal ø blade cover 200 mm
pulley int.ø 40 mm - 3 fastening holes
dist.between mount.holes 45 mm - height 10 mm
chrome plated steel 100 CR6 - shape w/support

SCHNEIDBLATT ø 230 mm
Innen ø Schneidblattdeckel 200 mm
Innen-ø Riemenscheibe 40 mm - 3 Befestigungslöcher
Befestigungslöcher - Abstand 45 mm - Höhe 10 mm
aus verchromtem Stahl 100 CR6 - Serienform

CUCHILLA ø 230 mm
ø interior cubre cuchilla 200 mm
ø int. polea 40 mm - 3 agujeros de anclaje
dist. ejes agujero anclaje 45 mm - altura 10 mm
acero cromado 100 CR6 - forma con soporte

ARSA BOSTON NOAW OMAS



9710065

LAMA ø 250 mm
ø interno coprilama 203 mm
ø int. puleggia 54 mm - 4 fori di fissaggio
interasse foro di fissaggio 47 mm - altezza 17 mm
accciao cromato 100 CR6 - forma standard

BLADE ø 250 mm
internal ø blade cover 203 mm
pulley int.ø 54 mm - 4 fastening holes
dist.between mount.holes 47 mm - height 17 mm
chrome plated steel 100 CR6 - standard shape

SCHNEIDBLATT ø 250 mm
Innen ø Schneidblattdeckel 203 mm
Innen-ø Riemenscheibe 54 mm - 4 Befestigungslöcher
Befestigungslöcher - Abstand 47 mm - Höhe 17 mm
aus verchromtem Stahl 100 CR6 - Serienform

CUCHILLA ø 250 mm
ø interior cubre cuchilla 203 mm
ø int. polea 54 mm - 4 agujeros de anclaje
dist. ejes agujero anclaje 47 mm - altura 17 mm
acero cromado 100 CR6 - forma estándar

BIZERBA



9710062

LAMA ø 330 mm
ø interno coprilama 270 mm
ø int. puleggia 40 mm - 3 fori di fissaggio
interasse foro di fissaggio 47 mm - altezza 15 mm
accciao cromato 100 CR6 - forma con sostegno

BLADE ø 330 mm
internal ø blade cover 270 mm
pulley int.ø 40 mm - 3 fastening holes
dist.between mount.holes 47 mm - height 15 mm
chrome plated steel 100 CR6 - shape w/support

SCHNEIDBLATT ø 330 mm
Innen ø Schneidblattdeckel 270 mm
Innen-ø Riemenscheibe 40 mm - 3 Befestigungslöcher
Befestigungslöcher - Abstand 47 mm - Höhe 15 mm
aus verchromtem Stahl 100 CR6 - Serienform

CUCHILLA ø 330 mm
ø interior cubre cuchilla 270 mm
ø int. polea 40 mm - 3 agujeros de anclaje
dist. ejes agujero anclaje 47 mm - altura 15 mm
acero cromado 100 CR6 - forma con soporte

BOSTON



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9710050

LAMA ø 350 mm
ø interno coprilama 296 mm
ø int. puleggia 57 mm - 3 fori di fissaggio
interasse foro di fissaggio 61 mm - altezza 19 mm
acciaio cromato 100 CR6 - forma standard

BLADE ø 350 mm
internal ø blade cover 296 mm
pulley int.ø 57 mm - 3 fastening holes
dist.between mount.holes 61 mm - height 19 mm
chrome plated steel 100 CR6 - standard shape

SCHNEIDBLATT ø 350 mm
Innen ø Schneidblattdeckel 296 mm
Innen-ø Riemenscheibe 57 mm - 3 Befestigungslöcher
Befestigungslöcher - Abstand 61 mm - Höhe 19 mm
aus verchromtem Stahl 100 CR6 - Serienform

CUCHILLA ø 350 mm
ø interior cubre cuchilla 296 mm
ø int. polea 57 mm - 3 agujeros de anclaje
dist. ejes agujero anclaje 61 mm - altura 19 mm
acero cromado 100 CR6 - forma estándar



BRAHER 10627

9710051

LAMA ø 300 mm
ø interno coprilama 240 mm
ø int. puleggia 42 mm - 4 fori di fissaggio
interasse foro di fissaggio 40 mm - altezza 20 mm
acciaio cromato 100 CR6 - forma standard

BLADE ø 300 mm
internal ø blade cover 240 mm
pulley int.ø 42 mm - 4 fastening holes
dist.between mount.holes 40 mm - height 20 mm
chrome plated steel 100 CR6 - standard shape

SCHNEIDBLATT ø 300 mm
Innen ø Schneidblattdeckel 240 mm
Innen-ø Riemenscheibe 42 mm - 4 Befestigungslöcher
Befestigungslöcher - Abstand 40 mm - Höhe 20 mm
aus verchromtem Stahl 100 CR6 - Serienform

CUCHILLA ø 300 mm
ø interior cubre cuchilla 240 mm
ø int. polea 42 mm - 4 agujeros de anclaje
dist. ejes agujero anclaje 40 mm - altura 20 mm
acero cromado 100 CR6 - forma estándar



BRAHER 10846

9710052

LAMA ø 320 mm
ø interno coprilama 270 mm
ø int. puleggia 42 mm - 4 fori di fissaggio
interasse foro di fissaggio 40 mm - altezza 23 mm
accciao cromato 100 CR6 - forma standard

BLADE ø 320 mm
internal ø blade cover 270 mm
pulley int.ø 42 mm - 4 fastening holes
dist.between mount.holes 40 mm - height 23 mm
chrome plated steel 100 CR6 - standard shape

SCHNEIDBLATT ø 320 mm
Innen ø Schneidblattdeckel 270 mm
Innen-ø Riemenscheibe 42 mm - 4 Befestigungslöcher
Befestigungslöcher - Abstand 40 mm - Höhe 23 mm
aus verchromtem Stahl 100 CR6 - Serienform

CUCHILLA ø 320 mm
ø interior cubre cuchilla 270 mm
ø int. polea 42 mm - 4 agujeros de anclaje
dist. ejes agujero anclaje 40 mm - altura 23 mm
acero cromado 100 CR6 - forma estándar



BRAHER 12056

9710054

LAMA ø 275 mm
ø interno coprilama 233 mm
ø int. puleggia 42 mm - 3 fori di fissaggio
interasse foro fissaggio 49 mm - altezza 16,5 mm
accciao cromato 100 CR6 - forma standard

BLADE ø 275 mm
internal ø blade cover 233 mm
pulley int.ø 42 mm - 3 fastening holes
dist.between mount.holes 49 mm - height 16,5 mm
chrome plated steel 100 CR6 - standard shape

SCHNEIDBLATT ø 275 mm
Innen ø Schneidblattdeckel 233 mm
Innen-ø Riemenscheibe 42 mm - 3 Befestigungslöcher
Befestigungslöcher - Abstand 49 mm - Höhe 16.5 mm
aus verchromtem Stahl 100 CR6 - Serienform

CUCHILLA ø 275 mm
ø interior cubre cuchilla 233 mm
ø int. polea 42 mm - 3 agujeros de anclaje
dist. ejes agujero anclaje 49 mm - altura 16.5 mm
acero cromado 100 CR6 - forma estándar



BRAHER 55071

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9710058

LAMA ø 300 mm
ø interno coprilama 250 mm
ø int. poleggia 57 mm - 4 fori di fissaggio
interasse foro di fissaggio 49 mm - altezza 22 mm
lama marca Mec - forma standard

BLADE ø 300 mm
internal ø blade cover 250 mm
pulley int.ø 57 mm - 4 fastening holes
dist.between mount.holes 49 mm - height 22 mm
Mec blade - standard shape

SCHNEIDBLATT ø 300 mm
Innen ø Schneidblattdeckel 250 mm
Innen-ø Riemenscheibe 57 mm - 4 Befestigungslöcher
Befestigungslöcher - Abstand 49 mm - Höhe 22 mm
Mec Schneidblatt - Serienform

CUCHILLA ø 300 mm
ø interior cubre cuchilla 250 mm
ø int. poleggia 57 mm - 4 agujeros de anclaje
dist. ejes agujero anclaje 49 mm - altura 22 mm
cuchilla marca Mec - forma estándar



CELME 17704

9710077

ESTRATTORE LAMA
ø esterno 355 mm - ø int. 100 mm
interasse di fissaggio 212 mm

BLADE EXTRACTOR
external ø 355 mm - int.ø 100 mm
mounting distance 212 mm

ABZIEHER FÜR SCHNEIDBLATT
Aussen-ø 355 mm - Innen-ø 100 mm
Abstand 212 mm

EXTRACTOR CUCHILLA
ø exterior 355 mm - ø int. 100 mm
distancia entre ejes de anclaje 212 mm



BRAHER 16134

9710043

SUPPORTO PER ANELLO DI PROTEZIONE
in alluminio
testa lung.40 mm - larg.22 mm - spessore 17 mm
piastra lung. 60 mm - larg. 30 mm - spessore 14 mm
altezza totale 151.5 mm

PROTECTION RING SUPPORT
of aluminium
head size leng.40 mm - wid.22 mm - thickn.17 mm
plate leng.60 mm - wid.30 mm - thickness 14 mm
overall height 151.5 mm

HALTER FÜR SCHUTZRING
aus Aluminium
Kopfgröße: Länge 40mm - Breite 22mm - Dicke 17mm
Platte Länge 60 mm - Breite 30 mm - Dicke 14 mm
Gesamthöhe 151.5 mm

SOPORTE PER ARO DE PRETECCIÓN
en aluminio
dim.cabeza largo40 mm - larg.22 mm - espesor 17 mm
placa largo 60 mm - larg. 30 mm - espesor 14 mm
altura total 151.5 mm



BRAHER 12049

9710068

LAMA ø 310 mm
ø interno coprilama 250 mm
ø int. puleggia 47 mm - 3 fori di fissaggio
interasse foro fissaggio 55 mm - altezza 13,5 mm
accciao cromato 100 CR6 - forma standard

BLADE ø EXT. 310 mm
int.ø blade cover 250 mm
pulley int.ø 47 mm - 3 fastening holes
dist.between mount.holes 55 mm - height 13,5 mm
chrome plated steel 100 CR6 - standard shape

SCHNEIDBLATT AUSS-ø 310 mm
Innen ø Schneideblattdeckel 250 mm
Innen-ø Riemenscheibe 47 mm - 3 Befestigungslöcher
Befestigungslöcher - Abstand 55 mm - Höhe 13.5 mm
aus verchromtem Stahl 100 CR6 - Serienform

CUCHILLA ø EXT. 310 mm
ø int.cubre cuchillas 250 mm
ø int. polea 47 mm - 3 agujeros de anclaje
dist. ejes agujero anclaje 55 mm - altura 13.5 mm
acero cromado 100 CR6 - forma estándar



OMAS

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9221006

LAMPADA SPIA ROSSA 220 V
ø interno 13 mm ø esterno 21 mm

SIGNALLAMPE ROT 220 V
Innen ø 13 mm Aussen ø 21 mm

RED INDICATOR LIGHT 220 V
internal ø 13 mm external ø 21 mm

BOMBILLA PILOTO ROJA 220 V
ø interior 13 mm ø exterior 21 mm



BRAHER 10240

9221007

LAMPADA SPIA ROSSA 380 V
ø interno 13 mm ø esterno 21 mm

SIGNALLAMPE ROT 380 V
Innen ø 13 mm Aussen ø 21 mm

RED INDICATOR LIGHT 380 V
internal ø 13 mm external ø 21 mm

BOMBILLA PILOTO ROJA 380 V
ø interior 13 mm ø exterior 21 mm



BRAHER 10376

9221008

LAMPADA SPIA ROSSA 24 V
ø interno 13 mm ø esterno 21 mm

SIGNALLAMPE ROT 24 V
Innen ø 13 mm Aussen ø 21 mm

RED INDICATOR LIGHT 24 V
internal ø 13 mm external ø 21 mm

BOMBILLA PILOTO ROJA 24 V
ø interior 13 mm ø exterior 21 mm



BRAHER 10884

Maniglie • Griffe
Handles • Manetas

9242041

MANIGLIA PER CARRELLO
lunghezza 125 mm larghezza 25 mm altezza 42 mm
interasse di fissaggio 110 mm filetto M5

DREHKNOPF FÜR WAGEN
Länge 125 mm Breite 25 mm Höhe 42 mm
Abstand 110 mm Gewinde M5

KNOB FR CARTRIDGE
length 125 mm width 25 mm height 42 mm
mounting distance 110 mm thread M5

MANDO PARA CARRETILLA
longitud 125 mm ancho 25 mm altura 42 mm
distancia entre ejes de anclaje 110 mm rosca M5



CELME 80490

9242035

MANIGLIA PER CARRELLO
lunghezza 155 mm larghezza 30 mm
interasse di fissaggio 140 mm

DREHKNOPF FÜR WAGEN
Länge 155 mm Breite 30 mm
Abstand 140 mm

KNOB FR CARTRIDGE
length 155 mm width 30 mm
mounting distance 140 mm

MANDO PARA CARRETILLA
longitud 155 mm anchura 30 mm
distancia entre ejes de anclaje 140 mm



BRAHER 10740

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9242050

MANOPOLA L. 114 MM
flangia ø 68 mm filetto M12

KNOB L.114 mm
flange ø 68 mm thread M12

DREHKNOPF L. 114 mm
Flansch ø 68 mm Gewinde M12

MANDO L. 114 MM
brida ø 68 mm rosca M12



9242030

MANOPOLA SINGOLA

SINGLE KNOB

EINFACHER DREHKNOPF

MANDO SÍNGULO

BRAHER 16117



9703010

MANOPOLA COMPLETA

COMPLETE KNOB

DREHKNOPF KOMPLETT

MANDO COMPLETO

BRAHER 16022



9242052

MANOPOLA REGOLATORE

ADJUSTER KNOB

DREHKNOPF FÜR REGLER

MANDO REGULADOR



9242059

MANOPOLA TIRANTE

TIE ROD KNOB

DREHKNOPF FÜR ZUGSTANGE

MANDO TIRANTE

BRAHER 55051



9242038

MANOPOLA CARRELLO
ø interno filetto 8 mm ø impugnatura 51 mm

CARTRIDGE KNOB
internal ø thread 8 mm ø handgrip 51 mm

DREHKNOPF FÜR WAGEN
Innen ø Gewinde 8 mm ø Handgriff 51 mm

MANDO CARRETILLA
ø interior rosca 8 mm ø empuñadura 51 mm

BRAHER 55056



9242040

GUIDA MANOPOLA

KNOB SLIDEWAY

DREHKNOPFFÜHRUNG

GUÍA MANDO

CELME 80509



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9242032

MANOPOLA A PULSANTE

PUSH BUTTON KNOB

DREHKNOPF MIT DRUCKKNOPF

MANDO DE PULSADOR

BRAHER 16013



9242037

MANOPOLA A PULSANTE
ø 31 lunghezza 110 mm
lunghezza albero 13 mm ø filetto M16

PUSH BUTTON KNOB
ø 31 length 110 mm
shaft length 13 mm ø thread M16

DREHKNOPF MIT DRUCKKNOPF
ø 31 Länge 110 mm
Wellenlänge 13 mm ø Gewinde M16

MANDO DE PULSADOR
ø 31 longitud 110 mm
longitud eje 13 mm ø rosca M16

BRAHER 55037



9242031

MANOPOLA

KNOB

DREHKNOPF

MANDO

BRAHER 16020



9242033

MANOPOLA CON REGOLATORE GRADUATO 0-19

KNOB WITH INDEXED ADJUSTMENT 0 TO 19

DREHKNOPF MIT INDEX.REGLER VON 0 BIS 19

MANDO CON REGULADOR GRADUADO DE 0 A 19

BRAHER 15022 BRAHER 16141



9242034

MANOPOLA CON REGOLATORE GRADUATO 0-24

KNOB WITH INDEXED ADJUSTMENT 0 TO 24

DREHKNOPF MIT INDEX.REGLER VON 0 BIS 24

MANDO CON REGULADOR GRADUADO DE 0 A 24

BRAHER 11538 BRAHER 16010 BRAHER 16010+11538



9242046

MANOPOLA CON REGOLATORE GRADUATO 0-15
ø impugnatura 66 mm ø parte graduata 64,5 mm
ø albero 18 mm lunghezza 78 mm

KNOB WITH INDEXED ADJUSTMENT 0 TO 15
handgrip ø 6 mm ø index.part 64.5 mm
shaft ø 18 mm length 78 mm

DREHKNOPF MIT INDEX.REGLER VON 0 BIS 15
ø Handgriff 66 mm ø indexierter Teil 64,5 mm
ø Welle 18 mm Länge 78 mm

MANDO CON REGULADOR GRADUADO DE 0 A 15
ø empuñadura 66 mm ø parte graduada 64,5 mm
ø eje 18 mm longitud 78 mm

ABO NOAW



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9242047



MANOPOLA CON REGOLATORE GRADUATO 0-14
ø impugnatura 66 mm ø parte graduata 70 mm
ø albero 18 mm lunghezza 65 mm

KNOB WITH INDEXED ADJUSTMENT 0 TO 14
handgrip ø 66 mm ø index.part 70 mm
shaft ø 18 mm length 65 mm

DREHKNOPF MIT INDEX.REGLER VON 0 BIS 14
ø Handgriff 66 mm ø indexierter Teil 70 mm
ø Welle 18 mm Länge 65 mm

MANDO CON REGULADOR GRADUADO DE 0 A 14
ø empuñadura 66 mm ø parte graduada 70 mm
ø eje 18 mm largo 65 mm

OMAS

9242056



MANOPOLA CON REGOLATORE GRADUATO 0-15
manopola ø 42 mm - ø parte graduata 55 mm
albero ø 12 mm lunghezza 53.5 mm

KNOB WITH INDEXED ADJUSTMENT 0 TO 15
knob ø 42 mm - ø indexed part 55 mm
shaft ø 12 mm length 53.5 mm

DREHKNOPF MIT INDEX.REGLER VON 0 BIS 15
Drehknopf ø 42 mm - ø indexierter Teil 55 mm
Welle ø 12 mm Länge 53.5 mm

MANDO CON REGULADOR GRADUADO DE 0 A 15
mando ø 42 mm - ø parte graduada 55 mm
eje ø 12 mm largo 53.5 mm

FAC GENERAL MACHINE RGV

Microinterruttori • Mikroschalter
Microswitches • Microinterruptores

9240066



RILEVATORE MAGNETICO

MAGNETISCHER MELDER

MAGNETIC DETECTOR

RILEVATORE MAGNETICO

BRAHER 66220

9240070



CONTATTO MAGNETICO ø 6 LUNGHEZZA19 mm
cavo 2 fili lunghezza 97 cm

MAGNETIC CONTACT ø 6 LENGTH 19 mm
2 wire cable length 97 cm

MAGNETKONTAKT ø 6 LÄNGE 19 mm
Kabel 2 Drahten Länge 97 cm

CONTACTO MAGNÉTICO ø 6 LONGITUD 19 mm
cable 2 hilos longitud 97 cm

9240071



CONTATTO MAGNETICO
ø 6 mm lunghezza 30 mm

MAGNETIC CONTACT
ø 6 mm length 30 mm

MAGNETKONTAKT
ø 6 mm Länge 30 mm

CONTACTO MAGNÉTICO
ø 6 mm longitud 30 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9242029

SUPPORTO

HALTER

SUPPORT

SOPORTE

BRAHER 66388



9397001

SONDA DI SICUREZZA MOD. A061
1 V - 0,04 A - max. 250 V
lunghezza 330 mm

SICHERHEITSSONDE MOD. A061
1 V - 0,04 A - max. 250 V
Länge 330 mm

SAFETY PROBE
1 V - 0.04 A - max. 250 V
length 330 mm

SONDA DE SEGURIDAD MOD. A061
1 V - 0,04 A - Máx. 250 V
longitud 330 mm

BRAHER 10762



9703030

ASSIEME SONDA DI SICUREZZA

GRUPPE SICHERHEITSSONDE KOMPLETT

SAFETY PROBE ASSEMBLY

CONJUNTO SONDA DE SEGURIDAD

BRAHER 16123



9703031

SUPPORTO SINGOLO PER SONDA SICUREZZA

EINFACHER HALTER FÜR SICHERHEITSSONDE

SINGLE SUPPORT FOR SAFETY PROBE

SOPORTE SÍNGULO PARA SONDA SEGURIDAD

BRAHER 10866



9703032

SONDA SICUREZZA MOD. A061 - 1 V - 0,04A
Max. 250 V - Lunghezza totale 535 mm

SICHERHEITSSONDE MOD. A061 - 1 V - 0,04A
Max. 250 V - Gesamtlänge 535 mm

SAFETY PROBE MOD. A061 - 1 V - 0.04A
max. 250 V - overall length 535 mm

SONDA SEGURIDAD MOD. A061 - 1 V - 0,04A
Máx. 250 V - longitud total 535 mm

BRAHER 10761



9737001

ASSIEME MAGNETE DI SICUREZZA COMPLETO

GRUPPE SICHERHEITSMAGNET KOMPLETT

COMPLETE SAFETY MAGNET ASSEMBLY

CONJUNTO IMÁN DE SEGURIDAD COMPLETO

BRAHER 16122



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9703006

SUPPORTO MAGNETE TIRANTE

HALTER FÜR ZUGSTANGEMAGNET

TIE ROD MAGNET SUPPORT

SOPORTE IMÁN TIRANTE

BRAHER 11340



9737002

MAGNETE

MAGNET

MAGNET

IMÁN

BRAHER 10785



9737003

MAGNETE ø 5 X 20 mm

MAGNET ø 5 X 20 mm

MAGNET ø 5 X 20 mm

IMÁN ø 5 X 20 mm

BRAHER 66368



9737005

MAGNETE PER SENSORE
dimens. 37 x 16 mm con cavo lunghezza 90 mm

MAGNET FÜR FÜHLER
Grösse 37 x 16 mm mit Kabellänge 90 mm

MAGNET FOR SENSOR
size 37 x 16 mm with cable length 90 mm

IMÁN PARA SENSOR
dimens. 37 x 16 mm con cable longitud 90 mm



Minuteria • Schrauben
Screws • Tornillería

9528040

DADO CIECO M6

HUTMUTTER M6

BLIND NUT M6

TUERCA CIECO M6

BRAHER 91158



9528007

DADO M6
con freno

MUTTER M6
mit Bremsen

NUT M6
with brake

TUERCA M6
con freno

BRAHER 91100



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9528004

DADO | MUTTER

NUT | TUERCA

BRAHER 10720



9528005

DADO | MUTTER

NUT | TUERCA

BRAHER 11456



9528008

VITE PER ASTA | SCHRAUBE FÜR ACHSE

SCREW FOR SHAFT | TORNILLO PARA BARRA

BRAHER 11624



9528022

VITE ALLEN M6 X 12 | INBUSSCHRAUBE M6 X 12

SOCKET SCREW M6 X 12 | TORNILLO ALLEN M6 X 12

BRAHER 66051



9528025

VITE ALLEN M6 X 16 | INBUSSCHRAUBE M6 X 16

SOCKET SCREW M6 X 16 | TORNILLO ALLEN M6 X 16

BRAHER 11558



9528041

VITE ALLEN M6 X 20 | INBUSSCHRAUBE M6 X 20

SOCKET SCREW M6 X 20 | TORNILLO ALLEN M6 X 20

BRAHER 91128



9528026

VITE SENZA FINE IN OTTONE | SCHWENKE AUS MESSING

BRASS WORM SCREW | TORNILLO SIN FIN EN LATÓN

BRAHER 10474



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9528033



VITE
ø 5.5 x 13 mm

SCHRAUBE
ø 5.5 x 13 mm

SCREW
ø 5.5 x 13 mm

TORNILLO
ø 5.5 x 13 mm

BRAHER 11718

9528035



VITE M6 X 8
per fissaggio lame

SCHRAUBE M6 X 8
für Befestigung des Schneidblattdeckels

SCREW M6 X 8
for blade fastening

TORNILLO M6 X 8
para anclaje cuchillas

BRAHER 11481

9528034



VITE M6 X 12
per fissaggio lame

SCHRAUBE M6 X 12
für Befestigung des Schneidblattdeckels

SCREW M6 X 12
for blade fastening

TORNILLO M6 X 12
para anclaje cuchillas

BRAHER 66066

9391003



CLIP E

KLAMMER E

CLIP E

CLIP E

BRAHER 11519

9528011



RONDELLA GROWER A6

SCHEIBE GROWER A6

WASHER GROWER A6

ARANDELA GROWER A6

BRAHER 66117

9704010



ANELLO A6

RING A6

RING A6

ARO A6

BRAHER 91181

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9528012

RONDELLA | **SCHEIBE**

WASHER | **ARANDELA**

BRAHER 91085



9528013

RONDELLA | **SCHEIBE**

WASHER | **ARANDELA**

BRAHER 11524



9528021

RONDELLA PIATTA | **FLACHSCHEIBE**

FLAT WASHER | **ARANDELA PLANA**

BRAHER 91088



Molle • Federn
Springs • Muelles

9701034

MOLLA
ø 22 - lunghezza 12 mm

FEDER
ø 22 - Länge 12 mm

SPRING
ø 22 - length 12 mm

RESORTE
ø 22 - longitud 12 mm

BRAHER 11469



9786003

FERMAGLIO | **KLAMMER**

CLASP | **GRAPA**

BRAHER 11432



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9240078

MOTORE 220 V 50 HZ VENTILATO
albero ø 15 lunghezza 22 mm
piastra di fissaggio lunghezza 50 larghezza 17 mm
filetto M5

MOTOR 220 V 50 HZ VENTILATED
shaft ø 15 length 22 mm
fastening plate length 50 width 17 mm
thread M5

MOTOR 220 V 50 HZ INNENBELÜFTET
Welle ø 15 Länge 22 mm
Befestigungsplatte Länge 50 Breite 17 mm
Gewinde M5

MOTOR 220 V 50 HZ VENTILADO
eje ø 15 longitud 22 mm
placa de anclaje longitud 50 ancho 17 mm
rosca M5



ALA 1044302042

9240079

MOTORE 220 V 50 HZ
albero ø 15 lunghezza 30 mm
piastra di fissaggio lunghezza 50 larghezza 17 mm
filetto M5

MOTOR 220 V 50 HZ
shaft ø 15 length 30 mm
fastening plate length 50 width 17 mm
thread M5

MOTOR 220 V 50 HZ
Welle ø 15 Länge 30 mm
Befestigungsplatte Länge 50 Breite 17 mm
Gewinde M5

MOTOR 220 V 50 HZ
eje ø 15 longitud 30 mm
placa de anclaje longitud 50 ancho 17 mm
rosca M5



ALA 1044302043

9240073

MOTORE 220 V 0.33 HP 0.25 KW
1400 RPM con condensatore 8 µF
albero ø 17 lunghezza 45 mm
piastra fissaggio 30 x 40 mm

MOTOR 220 V 0.33 HP 0.25 KW
1400 RPM with capacitor 8 µF
shaft ø 17 length 45 mm
fastening plate 30 x 40 mm

MOTOR 220 V 0.33 PS 0.25 KW
1400 UpM mit Kondensator 8 µF
Welle ø 17 Länge 45 mm
Befestigungsplatte 30 x 40 mm

MOTOR 220 V 0.33 HP 0.25 KW
1400 RPM con condensador 8 µF
eje ø 17 longitud 45 mm
placa anclaje 30 x 40 mm



BRAHER 16142

9240074

MOTORE TIPO 125/30 220/400 V 0.33 HP
0.25 Kw 1400 RPM 50 Hz
albero ø 17 lunghezza 46 mm

MOTOR TYPE 125/30 220/400 V 0.33 HP
0.25 Kw 1400 RPM 50 Hz
shaft ø 17 length 46 mm

MOTOR TYP 125/30 220/400 V 0.33 PS
0.25 Kw 1400 UpM 50 Hz
Welle ø 17 Länge 46 mm

MOTOR TIPO 125/30 220/400 V 0.33 HP
0.25 Kw 1400 RPM 50 Hz
eje ø 17 longitud 46 mm



BRAHER 10415

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9240075

MOTORE 230 V 50 HZ 1/3 HP 2 A
1400 RPM con condensatore 24 µF
albero ø 16 lunghezza 70 mm filetto M8
interasse di fissaggio 107 mm
con chiavetta albero

MOTOR 230 V 50 HZ 1/3 HP 2 A
1400 RPM with capacitor 24 µF
shaft ø 16 length 70 mm thread M8
mounting distance 107 mm
with shaft father

MOTOR 230 V 50 HZ 1/3 PS 2 A
1400 UpM mit Kondensator 24 µF
Welle ø 16 Länge 70 mm Gewinde M8
Abstand 107 mm
mit Keil für Welle

MOTOR 230 V 50 HZ 1/3 HP 2 A
1400 RPM con condensador 24 µF
eje ø 16 longitud 70 mm rosca M8
dist. ejes de anclaje 107 mm
con llave eje



BRAHER 16143

9240076

MOTORE TIPO T30 230/400 V 50 Hz
1/3 Hp 1.7 / 1 A 1400 t/min.
albero ø 16 x long. 65 mm filetto M8
interasse foro di fissaggio 105 mm

MOTOR TYPE T30 230/400 V 50 Hz
1/3 Hp 1.7 / 1 A 1400 rev/min.
shaft ø 16 x length 65 mm thread M8
distance between mounting holes 105 mm

MOTOR TYP T30 230/400 V 50 Hz
1/3 Hp 1.7 / 1 A 1400 U/Min.
Welle ø 16 x Länge 65 mm Gewinde M8
Befestigungslöcher - Abstand 105 mm

MOTOR TIPO T30 230/400 V 50 Hz
1/3 Hp 1.7 / 1 A 1400 t/min.
eje ø 16 x long. 65 mm rosca M8
dist. ejes agujero anclaje 105 mm



BRAHER 10723

9240077

MOTORE 230 V 50 HZ 0.25 HP 1400 /min.
albero ø 15 lunghezza 30 mm
foro piastra di fissaggio 8 mm
prevedere un condensatore 8 µF

MOTOR 230 V 50 HZ 0.25 HP 1400 /min.
shaft ø 15 length 30 mm
locking plate hole 8 mm
a capacitor 8 µF will be necessary

MOTOR 230 V 50 HZ 0.25 PS 1400 /Min.
Welle ø 15 Länge 30 mm
Befestigungsplatte: Loch 8 mm
notwenig ein Kondensator 8 µF

MOTOR 230 V 50 HZ 0.25 HP 1400 /min.
eje ø 15 longitud 30 mm
foro placa de anclaje 8 mm
prever un condensador 8 µF



BRAHER 55062

9240081

MOTORE MOD. P60 230 V 50 HZ
albero ø 15 lunghezza 30 mm

MOTOR MOD. P60 230 V 50 HZ
shaft ø 15 length 30 mm

MOTOR MOD. P60 230 V 50 HZ
Welle ø 15 Länge 30 mm

MOTOR MOD. P60 230 V 50 HZ
eje ø 15 longitud 30 mm



CELME 60504E

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9240083

MOTORE MOD. P40 230 V 50 HZ
albero ø 15 lunghezza 25 mm

MOTOR MOD. P40 230 V 50 HZ
shaft ø 15 length 25 mm

MOTOR MOD. P40 230 V 50 HZ
Welle ø 15 Länge 25 mm

MOTOR MOD. P40 230 V 50 HZ
eje ø 15 longitud 25 mm

CELME 60308D



9240084

MOTORE 220 V 50 HZ
albero ø 15 lunghezza 20 mm

MOTOR 220 V 50 HZ
shaft ø 15 length 20 mm

MOTOR 220 V 50 HZ
Welle ø 15 Länge 20 mm

MOTOR 220 V 50 HZ
eje ø 15 longitud 20 mm

CELME 60148



9240085

MOTORE 220 V 50 HZ
albero ø 15 lunghezza 25 mm

MOTOR 220 V 50 HZ
shaft ø 15 length 25 mm

MOTOR 220 V 50 HZ
Welle ø 15 Länge 25 mm

MOTOR 220 V 50 HZ
eje ø 15 longitud 25 mm

ESSEDUE



Parafette • Scheibenschutz
Slice protectors • Protectores de lonchas

9095001

GRUPPO RASCHIATORE

SCRAPER UNIT

KRATZERGRUPPE

GRUPO RASQUETA

BRAHER 16023



9741004

INSIEME RASCHIATORE

SCRAPER ASSEMBLY

KRATZERGRUPPE

CONJUNTO RASQUETA

BRAHER 16025



9741005

INSIEME RASCHIATORE

KRATZERGRUPPE

SCRAPER ASSEMBLY

CONJUNTO RASQUETA

BRAHER 16124



9703040

RASCHIATORE CON MAGNETE

KRATZER MIT MAGNET

SCRAPER WITH MAGNET

RASQUETA CON IMÁN

BRAHER 55345 BRAHER 55365



9711021

RASCHIATORE INOX
interasse foro di fissaggio 75 mm

INOX-KRATZER
Befestigungsabstand 75 mm

INOX SCRAPER
distance between mounting holes 75 mm

RASQUETA INOX
intereje agujero de anclaje 75 mm

ARSA



Perni • Zapfen
Pins • Ejes

9242062

BARRA MANOPOLA REGOLATORE
ø 12 lunghezza 109 mm

STANGE FÜR REGLERDREHKNOPF
ø 12 Länge 109 mm

ADJUSTMENT KNOB BAR
ø 12 length 109 mm

BARRA MANDO REGULADOR
ø 12 longitud 109 mm

BOSTON



9007010

PERNO PER GUIDA

STIFT FÜR SCHIENE

SLIDEWAY PIN

PERNO PARA GUÍA

BRAHER 10696 BRAHER 16059



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9528006

PERNO

STIFT

PIN

PERNO



BRAHER 11556

9189001

PISTONE SCORREVOLE

SCHIEBERITZEL

SLIDING PISTON

PISTÓN DESLIZANTE



BRAHER 91009

9702007

REGOLO REGOLATORE

REGLER

ADJUSTER

REGOLO REGULADOR



BRAHER 10697

9702008

ASSE PERNO 209 mm

STIFTACHSE 209 mm

PIN SHAFT

EJE PERNO 209 mm



BRAHER 55105

9702009

ASSE PULEGGIA
ø 16 mm - lunghezza totale 127 mm

ACHSE FÜR RIEMENSCHEIBE
ø 16 mm - Gesamtlänge 127 mm

PULLEY SHAFT
ø 16 mm - overall length 127 mm

EJE POLEA
ø 16 mm - longitud total 127 mm



BRAHER 55098

9703007

PISTONE REGOLATORE

REGLERITZEL

ADJUSTMENT PISTON

PISTÓN REGULADOR



BRAHER 11672

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9703009

GUIDA

SLIDEWAY

SCHIENE

GUÍA



BRAHER 55103

9710045

GUIDA LUNGHEZZA TOTALE 29 mm
per coprilama

SLIDEWAY OVERALL LENGTH 29 mm
for blade cover

SCHIENE GESAMTLÄNGE 29 mm
für Schneidblattdeckel

GUÍA LARGO TOTAL 29 mm
para cubre cuchilla



BRAHER 10691

9710048

GUIDA PER COPRILAMA - ESAGONALE 19 mm
altezza 8 mm - per tirante M6 fissaggio M10

BLADE COVER SLIDEWAY - HEXAGONAL 19 mm
height 8 mm - for tie rod M6 fastening M10

SCHIENE FÜR SCHNEIDBLATTDECKEL SECHSKAN.
Höhe 8 mm - für Zugstange M6 Befestigung M10

GUÍA PER CUBRE CUCHILLA - HEXAGONAL 19mm
altura 8 mm - para tirante M6 anclaje M10



ESSEDUE

9710046

GUIDA PER COPRILAMA
parte esagonale ø 13 mm - altezza 16 mm
ø filetto fissaggio M8

BLADE COVER SLIDEWAY
hexagonal part ø 13 mm - height 16 mm
fastening thread ø M8

SCHIENE FÜR SCHNEIDBLATTDECKEL
sechskant.Teil ø 13 mm - Höhe 16 mm
ø Befestigungsgewinde M8

GUÍA PER CUBRE CUCHILLA
parte hexagonal ø 13 mm - altura 16 mm
ø rosca anclaje M8



GENERAL MACHINE

9710091

BUSSOLA PER PROTEGGI LAMA - ALTEZZA 6 mm
filetto fissaggio ø 12 mm - filetto per tirante M6

BLADE LID BUSHING - HEIGHT 6 mm
fastening thread ø 12 mm - tie rod thread M6

BUCHSE F/SCHNEIDBLATTSCHUTZ.- HÖHE 6mm
Befestigungsgew.ø 12 mm - Gew.f/Zugstange M6

COJINETE PER PROTECCIÓN CUCHILLA - 6 mm
rosca anclaje ø 12 mm - rosca para tirante M6



REGINA

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9313002

PIEDE COMPLETO
ø est. 44 mm
Altezza 45 mm - ø filetto M8

COMPLETE FOOT
ext.ø 44 mm
height 45 mm - ø thread M8

FUSS KOMPLETT
Aussen-ø 44 mm
Höhe 45 mm - ø Gewinde M8

PATA COMPLETA
ø ext. 44 mm
altura 45 mm - ø rosca M8

BRAHER 15008



9313003

PIEDINO

FOOT

FUSS

PATA

BRAHER 11544



9313005

PERNO

PIN

STIFT

PERNO

BRAHER 11588



9313007

PERNO PIEDINO

FOOT PIN

STIFT FÜR FUSS

PERNO PATA

BRAHER 11551



9313010

PIEDINO
ø base 37 mm - ø filetto M6
altezza 35mm

FOOT
ø base 37 mm - ø thread M6
height 35mm

FUSS
ø Basis 37 mm - ø Gewinde M6
Höhe 35mm

PATA
ø base 37 mm - ø rosca M6
altura 35mm



9703013

BUSSOLA FISSAGGIO PIEDINO

FOOT LOCKING BUSHING

BEFESTIGUNGSBUCHSE FÜR FUß

COJINETE ANCLAJE PATA

BRAHER 11554



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9716076

PROTEZIONE PLEXI
lunghezza 354 mm - larghezza 145 mm
3 fori di fissaggio

PLEXIGLAS PROTECTION
length 354 mm - width 145 mm
3 fastening holes

PLEXI-SCHUTZ
Länge 354 mm - Breite 145 mm
3 Befestigungslöcher

PRETECCIÓN PLEXI
largo 354 mm - ancho 145 mm
3 agujeros de anclaje



ARSA

9716083

PROTEZIONE PLEXI
interasse foro di fissaggio 210 mm

PLEXIGLAS PROTECTION
distance between mounting holes 210 mm

PLEXI-SCHUTZ
Befestigungsabstand 210 mm

PRETECCIÓN PLEXI
intereje foro de anclaje 210 mm



BOSTON

9053009

DISTANZIALE FISSAGGIO PIASTRA DI PULIZIA
interasse 80 mm

CLEANING PLATE LOCKING SPACER
distance between mounting holes 80 mm

DISTANZSTÜCK FÜR REINIGUNGSPLATTE

DISTANCIADOR ANCLAJE PLACA DE LIMPIADO
intereje 80 mm



BRAHER 12084

9053010

PANNELLO INOX CARRELLO
lunghezza 284 mm larghezza 85 mm
interasse fissaggio 142 mm foro ø 10 mm

INOX PANEL FOR CARTRIDGE
length 284 mm width 85 mm
mounting distance 142 mm hole ø 10 mm

INOX-PANEL MIT WAGEN
Länge 284 mm Breite 85 mm
Abstand 142 mm Loch ø 10 mm

PANEL INOX CARRETILLA
longitud 284 mm anchura 85 mm
dist. ejes anclaje 142 mm agujero ø 10 mm



BRAHER 12042

9703016

LAMINA
lunghezza 245 mm x larghezza 80 mm

SHEET
length 245 mm x width 80 mm

BLECH
Länge 245 mm x Breite 80 mm

LÁMINA
longitud 245 mm x anchura 80 mm



BRAHER 10749

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9703017

PROTEZIONE LAMINA PULSANTI

PUSH BUTTON SHEET PROTECTION

BRAHER 10750

SCHUTZ FÜR DRUCKKNOPFBLECH

PRETECCIÓN LÁMINA PULSADORES



9716062

PROTEZIONE ALA
lunghezza totale 288 mm - larhezza 143 mm

WING PROTECTION
overall length 288 mm - width 143 mm

BRAHER BRAHER 12087

FLÜGELSCHUTZ
Gesamtlänge 288 mm - Breite 143 mm

PRETECCIÓN ALA
longitud total 288 mm - anchura 143 mm



9716053

PLACCA PLEXI
lunghezza totale 245 mm - larghezza 143 mm

PLEXIGLAS PLATE
overall length 245 mm - width 143 mm

BRAHER 12086

PLEXI-PLATTE
Gesamtlänge 245 mm - Breite 143 mm

PLACA PLEXI
longitud total 245 mm - anchura 143 mm



9716054

PLACCA PLEXI
lunghezza totale 290 mm - larghezza 143 mm

PLEXIGLAS PLATE
overall length 290 mm - width 143 mm

BRAHER

PLEXI-PLATTE
Gesamtlänge 290 mm - Breite 143 mm

PLACA PLEXI
longitud total 290 mm - anchura 143 mm



9716061

PLACCA PLEXI
lunghezza totale 290 mm - larghezza 143 mm

PLEXIGLAS PLATE
overall length 290 mm - width 143 mm

BRAHER

PLEXI-PLATTE
Gesamtlänge 290 mm - Breite 143 mm

PLACA PLEXI
longitud total 290 mm - anchura 143 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9716055

PROTEZIONE PLEXI
interasse di fissaggio 140 mm
larghezza 310 mm - altezza 300 mm

PLEXIGLAS PROTECTION
distance between mounting holes 140 mm
width 310 mm - height 300 mm

BRAHER 10710

PLEXI-SCHUTZ
Befestigungsabstand 140 mm
Breite 310 mm - Höhe 300 mm

PRETECCIÓN PLEXI
distancia entre ejes de anclaje 140 mm
anchura 310 mm - altura 300 mm



9716056

LAMINA
lunghezza 190 x altezza 130 mm
interasse foro di fissaggio 153 mm

SHEET
length 190 x height 130 mm
distance between mounting holes 153 mm

BRAHER 55039

BLECH
Länge 190 x Höhe 130 mm
Lochabstand 153 mm

LÁMINA
longitud 190 x altura 130 mm
dist. ejes foro de anclaje 153 mm



9716057

PROTEZIONE ALA
interasse di fissaggi 142 mm

WING PROTECTION
distance between mounting holes 142 mm

BRAHER 55050

FLÜGELSCHUTZ
Befestigungsabstand 142 mm

PRETECCIÓN ALA
intereje de anclaje 142 mm



9716045

SUPPORTO ANELLO DI PROTEZIONE 350

PROTECTION RING SUPPORT 350

BRAHER 10658

HALTER FÜR SCHUTZRING 350

SOPORTE ARO DI PRETECCIÓN 350



9716065

PLACCA PLEXI PER AFFETTATRICE
larg. 178 mm - h.totale con curva 210 mm
3 fori di fissaggio interasse 49 mm

PLEXIGLAS PLATE FOR SLICER
width 178 mm - overall h.w/curve 210 mm
3 fastening holes mounting distance 49 mm

CELME 80327

PLEXI-PLATTE FÜR AUFSCHNITTMASCHINE
Breite178 mm - Gesamthöhe mit Biegung 210 mm
3 Befestigungslöcher Abstand 49 mm

PLACA PLEXI PARA CORTADORA
larg. 178 mm - h.total con curva 210 mm
3 agujeros de anclaje dist. ejes 49 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9716071

PROTEZIONE PLEXI
lunghezza 245 mm - interasse di fissaggio 113 mm
larghezza inf. 150 mm - larghezza sup. 195 mm

PLEXIGLAS PROTECTION
length 245 mm - mount.dist.113 mm
bot.width 150 mm - upp.width195 mm

PLEXI-SCHUTZ
Länge 245 mm - Befestigungsabstand 113 mm
Breite inf. 150 mm - Breite oben 195 mm

PROTECCIÓN PLEXI
longitud 245mm -distancia entre ejes de anclaje 113mm
ancho inf. 150 mm - ancho sup. 195 mm



ESSEDUE

9716085

PROTEZIONE PLEXI
lunghezza 210 mm - larghezza 165 mm
interasse foro di fissaggio 110 mm

PLEXIGLAS PROTECTION
length 210 mm - width 165 mm
distance between mounting holes 110 mm

PLEXI-SCHUTZ
Länge 210 mm - Breite 165 mm
Lochabstand 110 mm

PROTECCIÓN PLEXI
longitud 210 mm - ancho 165 mm
dist. ejes foro de anclaje 110 mm



FAC

9716070

PROTEZIONE PLEXI
lunghezza 280 mm - larghezza 153 mm
interasse foro di fissaggio 87 mm

PLEXIGLAS PROTECTION
length 280 mm - width 153 mm
distance between mounting holes 87 mm

PLEXI-SCHUTZ
Länge 280 mm - Breite 153 mm
Lochabstand 87 mm

PROTECCIÓN PLEXI
longitud 280 mm - ancho 153 mm
dist. ejes foro de anclaje 87 mm



OMAS

9716075

PROTEZIONE PLEXI
lunghezza 175 mm - larghezza 249 mm
interasse foro di fissaggio 138 mm

PLEXIGLAS PROTECTION
length 175 mm - width 249 mm
distance between mounting holes 138 mm

PLEXI-SCHUTZ
Länge 175 mm - Breite 249 mm
Lochabstand 138 mm

PROTECCIÓN PLEXI
longitud 175 mm - ancho 249 mm
dist. ejes foro de anclaje 138 mm



OMAS

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9318012

GRUPPO PULEGGIA COMPLETO
ø est. 82 mm
ø fissaggio lama 57 mm
4 fori fissaggio - interasse 50 mm
lunghezza asse 50 mm

RIEMENSCHEIBEGRUPPE KOMPLETT
Aussen-ø 82 mm
ø Schneidblattbefestigung 57 mm
4 Befestigungslöcher - Abstand 50 mm
Achsenlänge 50 mm

COMPLETE PULLEY UNIT
ext.ø 82 mm
blade fastening ø 57 mm
4 mounting holes - mounting distance 50 mm
shaft length 50 mm

GRUPO POLEA COMPLETO
ø ext. 82 mm
ø anclaje cuchilla 57 mm
4 agujeros anclaje - dist. ejes 50 mm
longitud eje 50 mm



ARSA

9318015

GRUPPO PULEGGIA COMPLETO
ø est. 82 mm
ø fissaggio lama 57 mm
4 fori fissaggio - interasse 50 mm
lunghezza asse 50 mm

RIEMENSCHEIBEGRUPPE KOMPLETT
Aussen-ø 82 mm
ø Schneidblattbefestigung 57 mm
4 Befestigungslöcher - Abstand 50 mm
Achsenlänge 50 mm

COMPLETE PULLEY UNIT
ext.ø 82 mm
blade fastening ø 57 mm
4 mounting holes - mounting distance 50 mm
shaft length 50 mm

GRUPO POLEA COMPLETO
ø ext. 82 mm
ø anclaje cuchilla 57 mm
4 agujeros anclaje - dist. ejes 50 mm
longitud eje 50 mm



ARSA

9318001

GRUPPO PULEGGIA COMPLETO
per lama 3 fori - interasse 49 mm
per lama 4 fori - interasse 40 mm
puleggia ø est.72,5 mm - ø int.42 mm

RIEMENSCHEIBEGRUPPE KOMPLETT
für Schneidblattdeckel 3 Löcher - Abstand 49 mm
für Schneidblatt mit 4 Löcher - Abstand 40 mm
Riemenscheibe Aussen-ø 72,5 mm - Innen-ø 42 mm

COMPLETE PULLEY UNIT
for blade 3 holes - mounting distance 49 mm
for 4 hole blades . mounting distance 40 mm
pulley ext.ø 72.5 mm - int.ø 42 mm

GRUPO POLEA COMPLETO
para cuchilla 3 agujeros - intereje 49 mm
para cuchilla 4 agujeros - dist. ejes 40 mm
polea ø est.72,5 mm - ø int.42 mm



BRAHER 16114

9318003

GRUPPO PULEGGIA COMPLETO
per lama 3 fori - interasse 61 mm
asse ø 20 mm x lunghezza 45 mm
puleggia ø 57 mm - ø est.85 mm

RIEMENSCHEIBEGRUPPE KOMPLETT
für Schneidblattdeckel 3 Löcher - Abstand 61 mm
Achse ø 20 mm x Länge 45 mm
Riemenscheibe ø 57 mm - ø est.85 mm

COMPLETE PULLEY UNIT
for blade 3 holes - mounting distance 61 mm
shaft ø 20 mm x length 45 mm
pulley ø 57 mm - ext.ø 85 mm

GRUPO POLEA COMPLETO
para cuchilla 3 agujeros - intereje 61 mm
eje ø 20 mm x longitud 45 mm
polea ø 57 mm - ø est.85 mm



BRAHER 16001

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9318006



GRUPPO PULEGGIA COMPLETO
ø est. 91 mm
ø fissaggio lama 57 mm
4 fori fissaggio - interasse 50 mm
lunghezza asse 124 mm

RIEMENSCHEIBEGRUPPE KOMPLETT
Aussen-ø 91 mm
ø Schneidblattbefestigung 57 mm
4 Befestigungslöcher - Abstand 50 mm
Achsenlänge 124 mm

COMPLETE PULLEY UNIT
ext.ø 91 mm
blade fastening ø 57 mm
4 mounting holes - mounting distance 50 mm
shaft length 124 mm

GRUPO POLEA COMPLETO
ø ext. 91 mm
ø anclaje cuchilla 57 mm
4 agujeros anclaje - dist. ejes 50 mm
longitud eje 124 mm

CELME 50466

9318007



GRUPPO PULEGGIA COMPLETO
ø est. 74 mm
ø fissaggio lama 40 mm
3 fori fissaggio - interasse 46 mm
lunghezza asse 125 mm

RIEMENSCHEIBEGRUPPE KOMPLETT
Aussen-ø 74 mm
ø Schneidblattbefestigung 40 mm
3 Befestigungslöcher - Abstand 46 mm
Achsenlänge 125 mm

COMPLETE PULLEY UNIT
ext.ø 74 mm
blade fastening ø 40 mm
3 mounting holes - mounting distance 46 mm
shaft length 125 mm

GRUPO POLEA COMPLETO
ø ext. 74 mm
ø anclaje cuchilla 40 mm
3 agujeros anclaje - dist. ejes 46 mm
longitud eje 125 mm

CELME 50110A

9318016



GRUPPO PULEGGIA COMPLETO
ø ext. 82 mm
ø pour fixation lame 40 mm
3 fori fissaggio - interasse 35 mm
Asse ø 15 mm - lunghezza 109 mm

RIEMENSCHEIBEGRUPPE KOMPLETT
Aussen-ø 82 mm
ø für Schneidblattbefestigung 40 mm
3 Befestigungslöcher - Abstand 35 mm
Achse ø 15 mm - Länge 109 mm

COMPLETE PULLEY UNIT
ext.ø 82 mm
blade fastening ø 40 mm
3 mounting holes - mounting distance 35 mm
shaft ø 15 mm - length 109 mm

GRUPO POLEA COMPLETO
ø ext. 82 mm
ø anclaje cuchilla 40 mm
3 agujeros anclaje - dist. ejes 35 mm
eje ø 15 mm - longitud 109 mm

FAC

Ruote • Räder
Wheels • Ruedas

9703025



RUOTA IN NYLON
ø est. 20 mm- Asse ø 6 mm - altezza 6 mm

RAD AUS NYLON
Aussen-ø 20 mm- Achse ø 6 mm - Höhe 6 mm

NYLON WHEEL
ext.ø 20 mm- shaft ø 6 mm - height 6 mm

RUOTA EN NYLON
ø ext. 20 mm- Eje ø 6 mm - altura 6 mm

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9390065

SCHEDA ELETTRONICA RELAIS UNIVERS. T99
230V
con pulsante e trasformatore

RELAY ELECTRONIC CARD UNIVERS. Mod.T99
230V
with push-button and transformer

ELEKTRON.PLATINE RELAIS UNIVERS. Mod.T99
230V
mit Druckknopf und Transformator

FICHA ELECTRÓNICA RELÉ UNIVERS. Mod.T99
230V
con pulsador y transformador

ALA BOSTON RGV



9390051

SCHEDA ELETTRONICA RELAIS II
24 V per 230 V - 1 Ph

RELAY ELECTRONIC CARD II
24 V per 230 V - 1 Ph

ELEKTRON.PLATINE RELAIS II
24 V per 230 V - 1 Ph

FICHA ELECTRÓNICA RELÉ II
24 V per 230 V - 1 Ph

BRAHER 16111



9390052

SCHEDA ELETTRONICA RELAIS III
24 V - 3 Ph

RELAY ELECTRONIC CARD III
24 V - 3 Ph

ELEKTRON.PLATINE RELAIS III
24 V - 3 Ph

FICHA ELECTRÓNICA RELÉ III
24 V - 3 Ph

BRAHER 16112



9390053

SCHEDA ELETTRONICA RELAIS
24 V

RELAY ELECTRONIC CARD
24 V

ELEKTRON.PLATINE RELAIS
24 V

FICHA ELECTRÓNICA RELÉ
24 V

BRAHER 55299



9390056

CONTENITORE IN PLASTICA PER RELAIS
100 x 100 x h 50 mm

PLASTIC CONTAINER FOR RELAY
100 x 100 x h 50 mm

KUNSTSTOFFBEHÄLTER FÜR RELAIS
100 x 100 x h 50 mm

CONTENEDOR DE PLÁSTICO PARA RELÉ
100 x 100 x h 50 mm

CELME GPE250 CELME 80132



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9390063



SCHEDA ELETTRONICA RELAIS - MOD. T98GM
230/400 V
116 x 108 x h 40 mm

ELEKTRON.PLATINE RELAIS - MOD. T98GM
230/400 V
116 x 108 x h 40 mm

RELAY ELECTRONIC CARD - MOD. T98GM
230/400 V
116 x 108 x h 40 mm

FICHA ELECTRÓNICA RELÉ - MOD. T98GM
230/400 V
116 x 108 x h 40 mm

GENERAL MACHINE

9390064



SCHEDA ELETTRONICA RELAIS - TG94IMLC
230/400 V
136 x 70 x h 40 mm

ELEKTRON.PLATINE RELAIS - MOD. TG94IMLC
230/400 V
136 x 70 x h 40 mm

RELAY ELECTRONIC CARD - MOD. TG94IMLC
230/400 V
136 x 70 x h 40 mm

FICHA ELECTRÓNICA RELÉ - MOD. TG94IMLC
230/400 V
136 x 70 x h 40 mm

ITALIANA MACCHI

9390057



SCHEDA ELETTRONICA MOD. I166309
230 V - 50 Hz

ELEKTRON.PLATINE MOD. I166309
230 V - 50 Hz

ELECTRONIC CARD MOD. I166309
230 V - 50 Hz

FICHA ELECTRÓNICA MOD. I166309
230 V - 50 Hz

OMAS

9390060



SCHEDA ELETTRONICA RELAIS MOD. C 8247 LS
230 V
71 x 74 x h 30 mm

ELEKTRON.PLATINE RELAIS MOD. C 8247 LS
230 V
71 x 74 x h 30 mm

RELAY ELECTRONIC CARD MOD. C 8247 LS
230 V
71 x 74 x h 30 mm

FICHA ELECTRÓNICA RELÉ MOD. C 8247 LS
230 V
71 x 74 x h 30 mm

OMAS

9390062



SCHEDA ELETTRONICA RELAIS MOD. 495
monofase
104 x 50 x h 38 mm

ELEKTRON.PLATINE RELAIS MOD. 495
einphasig
104 x 50 x h 38 mm

RELAY ELECTRONIC CARD MOD. 495
single phase
104 x 50 x h 38 mm

FICHA ELECTRÓNICA RELÉ MOD. 495
MONOFÁSICO
104 x 50 x h 38 mm

RGV

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9251004

SMERIGLI
altezza 7 mm - grana fine
ø est. 45mm - asse ø 10mm

SCHLEIFSTEIN
Höhe 7 mm - Feinkörnig
Aussen-ø 45mm - Achse ø 10mm

EMERY WHEEL
height 7 mm - fine grain
ext.ø 45mm - shaft ø 10mm

ESMERIL
altura 7 mm - grana fine
ø ext. 45mm - eje ø 10mm

ABM



9251026

SMERIGLI
altezza 15 mm - grana grossa
ø est. 55 mm - asse ø 12 mm

SCHLEIFSTEIN
Höhe 15 mm - Großkörnig
Aussen-ø 55 mm - Achse ø 12 mm

EMERY WHEEL
height 15 mm - coarse grain
ext.ø 55 mm - shaft ø 12 mm

ESMERIL
altura 15 mm - grano grueso
ø ext. 55 mm - eje ø 12 mm

BERKEL IRONWEED



9701035

SMERIGLI
ø est. 48 mm - ø asse 8 mm
altezza 14 mm - grana grossa

SCHLEIFSTEIN
Aussen-ø 48 mm - ø Achse 8 mm
Höhe 14 mm - großkörnig

EMERY WHEEL
ext.ø 48 mm - ø shaft 8 mm
height 14 mm - coarse grain

ESMERIL
ø ext. 48 mm - ø Eje 8 mm
altura 14 mm - grano grueso

BERKEL BRAHER 10547



9251002

SMERIGLI
Altezza 8 mm - grana grossa
ø est. 40mm - asse ø 12mm

SCHLEIFSTEIN
Höhe 8 mm - Großkörnig
Aussen-ø 40mm - Achse ø 12mm

EMERY WHEEL
height 8 mm - coarse grain
ext.ø 40mm - shaft ø 12mm

ESMERIL
altura 8 mm - grano grueso
ø ext. 40mm - eje ø 12mm

CELME MARWEL



9251014

SMERIGLI
altezza 10 mm - grana grossa
ø est. 40 mm - asse ø 6 mm

SCHLEIFSTEIN
Höhe 10 mm - Großkörnig
Aussen-ø 40 mm - Achse ø 6 mm

EMERY WHEEL
height 10 mm - coarse grain
ext.ø 40 mm - shaft ø 6 mm

ESMERIL
altura 10 mm - grano grueso
ø ext. 40 mm - eje ø 6 mm

KOLOSSAL MANCONI



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9251005

SMERIGLI
altezza 12 mm - grana grossa
ø est. 43 mm - asse ø 6 mm

SCHLEIFSTEIN
Höhe 12 mm - Großkörnig
Aussen-ø 43 mm - Achse ø 6 mm

EMERY WHEEL
height 12 mm - coarse grain
ext.ø 43 mm - shaft ø 6 mm

ESMERIL
altura 12 mm - grano grueso
ø ext. 43 mm - eje ø 6 mm



OMS

9251011

SMERIGLI
altezza 8 mm - grana grossa
ø est. 40 mm - asse ø 6 mm

SCHLEIFSTEIN
Höhe 8 mm - Großkörnig
Aussen-ø 40 mm - Achse ø 6 mm

EMERY WHEEL
height 8 mm - coarse grain
ext.ø 40 mm - shaft ø 6 mm

ESMERIL
altura 8 mm - grano grueso
ø ext. 40 mm - eje ø 6 mm



OMS

9251024

SMERIGLI
altezza 8 mm - grana grossa
ø est. 50 mm - asse ø 6 mm

SCHLEIFSTEIN
Höhe 8 mm - Großkörnig
Aussen-ø 50 mm - Achse ø 6 mm

EMERY WHEEL
height 8 mm - coarse grain
ext.ø 50 mm - shaft ø 6 mm

ESMERIL
altura 8 mm - grano grueso
ø ext. 50 mm - eje ø 6 mm



Tappi • Deckel
Caps • Tapones

9439001

TAPPO

DECKEL

PLUG

TAPA



BRAHER 11578

Tiranti coprilama • Halter für Schneidblattdeckel
Blade cover Holders • Soportes cubre-cuchilla

9241023

TIRANTE COMPLETO
ø esterno impugnatura 50 mm - ø asse 9 mm lunghezza 224 mm

ZUGSTANGE KOMPLETT
Aussen-ø Handgriff 50 mm - ø Achse 9 mm Länge 224 mm

COMPLETE TIE ROD
external ø handgrip 50 mm - shaft ø 9 mm length 224 mm

TIRANTE COMPLETO
ø exterior empuñadura 50 mm - ø eje 9 mm longitud 224 mm



BRAHER 15073

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

9241024



TIRANTE COMPLETO
ø esterno impugnatura 36 mm
ø asse 9 mm lunghezza 197 mm filetto 16 mm

ZUGSTANGE KOMPLETT
Aussen-ø Handgriff 36 mm
ø Achse 9 mm Länge 197 mm Gewinde 16 mm

COMPLETE TIE ROD
external ø handgrip 36 mm
shaft ø 9 mm length 197 mm filetto 16 mm

TIRANTE COMPLETO
ø exterior empuñadura 36 mm
ø eje 9 mm longitud 197 mm rosca 16 mm

BRAHER 15994

9241025



TIRANTE COPRILAMA PERNO 160 mm
ø filetto 8 lunghezza 20 mm
lunghezza impugnatura 57 mm ø esterno 45 mm
ø interno 35 mm

ZUGSTANGE F/BLATTDECKEL STIFT 160 mm
ø Gewinde 8 Länge 20 mm
Länge des Handgriffs 57 mm Aussen-ø 45 mm
Innen-ø 35 mm

BLADE COVER TIE ROD PIN 160 mm
thread ø 8 length 20 mm
handgrip length 57 mm external ø 45 mm
internal ø 35 mm

TIRANTE CUBRE CUCHILLA PERNO 160 mm
ø rosca 8 longitud 20 mm
longitud empuñadura 57 mm ø exterior 45 mm
ø interior 35 mm

BRAHER 16110

9714033



TIRANTE LUNGHEZZA TOTALE 205 mm
manopola ø 49 mm - asse ø 7 x lunghezza 164 mm
sostegno regolabile ø 15 x lunghezza 18 mm
filetto ø M8 x lunghezza 12 mm

ZUGSTANGE GESAMTLÄNGE 205 mm
Drehknopf ø 49 mm - Achse ø 7 x Länge 164 mm
verstellbarer Halter ø 15 x Länge 18 mm
Gewinde ø M8 x Länge 12 mm

TIE ROD OVERALL LENGTH 205 mm
knob ø 49 mm - shaft ø 7 x length 164 mm
adjustable support ø 15 x length 18 mm
thread ø M8 x length 12 mm

TIRANTE LONGITUD TOTAL 205 mm
mando ø 49 mm - eje ø 7 x longitud 164 mm
soporte ajustable ø 15 x longitud 18 mm
rosca ø M8 x longitud 12 mm

BERKEL

9714035



TIRANTE LUNGHEZZA TOTALE 232 mm
manopola ø 49 mm - asse ø 8 x lunghezza pare inox 200 mm
sostegno ø 10 mm x lunghezza 23 mm à
115 mm dal bordo filetto - filetto ø M8 x lunghezza 26 mm

ZUGSTANGE GESAMTLÄNGE 232 mm
Drehknopf ø 49 mm - Achse ø 8 x Länge des Inox-Teils 200 mm
Halter ø 10 mm x Länge 23 mm auf
115 mm von Gewindekante - Gewinde ø M8 x Länge 26 mm

TIE ROD OVERALL LENGTH 232 mm
knob ø 49 mm - shaft ø 8 x inox part length 200 mm
support ø 10 mm x length 23 mm at
115 mm from thread edge - thread ø M8 x length 26 mm

TIRANTE LONGITUD TOTAL 232 mm
mando ø 49 mm - eje ø 8 x longitud pare inox 200 mm
soporte ø 10 mm x longitud 23 mm à
115 mm del borde rosca - rosca ø M8 x longitud 26 mm



Lavaggio
Washing equipment
Spültechnik
Lavado

Costruttori** · **Hersteller
Manufacturers** · **Fabricantes

Afi	*Mareno*
Alpeninox	*Mbm*
Angelo Po	*Meiko*
Aristarco	*Modular*
Ata	*Morice*
Bonnet	*Nuova Simonelli*
Bourgeois	*Oem*
Brita	*Olis*
Capic	*Project Systems*
Charvet	*Rancilio*
Colged	*Sab Italia*
Comenda	*Sammic*
Cosmetal	*San Marco*
Dihr	*Seko*
Elettrobar	*Silanos*
Elframo	*So.We.Bo.*
Elviomex-Alfa	*Solymac*
Expobar	*Sotal*
Fagor	*T&S*
Frima	*Teikos*
Giga	*Thirode*
Hmi	*Unic*
Hobart	*Univerbar*
Hoonved	*Whirlpool*
Ime Omniwash	*Winterhalter*
Komel	*Zanussi*
Krefft	
Kromo	
Lamber	
Linea Blanca	
Mach	

Nuova casa
New manufacturers
Neue Hersteller
Nuevo fabricante

Indice diviso per famiglia di prodotti

Index divided into product families

Inhaltsverzeichnis nach Produktgruppen sortiert

Índice dividido por familia de productos



Addolcitori	399	Air chambers	401	Ablaufventile	481	Bisagras	403
Boiler	401	Baskets	406	Anschlußstücke/Fittings	489	Bombas	412
Camere d' aria	401	Boilers	401	Boiler	401	Calderín	401
Cerniere	403	Caps	529	Deckel	529	Camaras de aire	401
Cestelli	406	Curtains	530	Dichtungen	439	Cestillos	406
Commutatori	406	Detergents	408	Digitalthermostate	533	Condensadores de arranque	408
Condensatori di spunto	408	Digital thermostats	533	Dosiergeräte	409	Conmutadores	406
Detergenti	408	Drain assembles	481	Düsen	544	Cortinas	530
Dosatori	409	Faucets	503	Elektronische Platinen	527	Depuradores	399
Elettropompe	412	Feet	480	Federn	463	Detergentes	408
Elettrovalvole	421	Filters	436	Fett	438	Dosificadores	409
Filtri	436	Fittings	489	Filter	436	Electroválvulas	421
Filtri depurazione	438	Gaskets	439	Gerätefüße	480	Filtros	436
Grassi	438	Grease	438	Griffe	457	Filtros de depuración	438
Griglie	438	Grids	438	Halter	529	Graso	438
Guarnizioni	439	Handles	457	Heizkörper	492	Grifería	503
Interruttori e Pulsanti	444	Heating elements	492	Knebel	459	Interruptores y Pulsadores	444
Lampade	452	Hinges	403	Körbe	406	Juntas/Burletes	439
Manicotti	452	Hoses	452	Lampen	452	Lámparas	452
Maniglie	457	Jets	544	Luftfalle	401	Mandos	459
Manopole	459	Knobs	459	Magnetventile	421	Manetas	457
Microinterruttori	459	Lamps	452	Mikroschalter	459	Manguitos	452
Minuteria	461	Microswitches	459	Pressostate	485	Microinterruptores	459
Molle	463	Overflow pipes	541	Programmzeitschalter	486	Molinetes lavado y aclarado	464
Mulinelli lavaggio e risciacquo	464	Pegs	526	Pumpen	412	Muelles	463
Piedini	480	Pipes	535	Reinigungsmittel	408	Parrillas/Rejillas	438
Pilette	481	Pressure control	485	Relais	492	Patas	480
Pressostati	485	Printed circuit boards	527	Rohre	535	Placas electrónicas	527
Programmatori	486	Probes	528	Roste	438	Presostatos	485
Raccordi	489	Pumps	412	Schalter und Taster	444	Programadores	486
Relé	492	Relays	492	Scharniere	403	Racores	489
Resistenze	492	Rinse aid pumps	409	Schrauben	461	Relés	492
Rubinetterie	503	Screws	461	Siphons	527	Resistencias	492
Saltarelli	526	Selector switches	406	Sonden	528	Rociadores	544
Schede elettroniche	527	Siphons	527	Startkondensatoren	408	Sifones	527
Sifoni	527	Solenoid valves	421	Thermostate	532	Sondas	528
Sonde	528	Springs	463	Überlaufrohre	541	Soportes	529
Supporti	529	Starting capacitors	408	Vorhänge	530	Tapones	529
Tappi	529	Supports	529	Vorschublinken	526	Termostatos	532
Tendine	530	Switches and Push buttons	444	Wahlschalter	406	Termostatos digitales	533
Termostati	532	Thermostats	532	Wasch- und Nachspülarme	464	Tornillería	461
Termostati digitali	533	Timers	486	Wasserarmaturen	503	Tubos	535
Tubi	535	Wash and rinse arms	464	Wasserenthärter	399	Tubos rebosaderos	541
Tubi troppopieno	541	Water purification filters	438	Wasserfilter	438	Uñas	526
Ugelli	544	Water softeners	399	Wasserschläuche	452	Válvulas desagüe	481

Indice Fotografico • Fotographisches Verzeichnis
Photographic index • Índice fotográfico

Pagina • Seite
Page • Página

399  Addolcitori / Water softeners / Wasserenthärter / Depuradores

401  Boiler / Boilers / Boiler / Calderín

401  Camere d' aria / Air chambers / Luftfalle / Camaras de aire

403  Cerniere / Hinges / Scharniere / Bisagras

406  Cestelli / Baskets / Körbe / Cestillos

406  Commutatori / Selector switches / Wahlschalter / Conmutadores

408  Condensatori di spunto / Starting capacitors / Startkondensatoren / Condensadores de arranque

408  Detergenti / Detergents / Reinigungsmittel / Detergentes

409  Dosatori / Rinse aid pumps / Dosiergeräte / Dosificadores

412  Elettropompe / Pumps / Pumpen / Bombas

421  Elettrovalvole / Solenoid valves / Magnetventile / Electroválvulas

436  Filtri / Filters / Filter / Filtros

438  Filtri depurazione / Water purification filters / Wasserfilter / Filtros de depuración

438  Grassi / Grease / Fett / Graso

Indice Fotografico • Fotographisches Verzeichnis
Photographic index • Índice fotográfico

Pagina • Seite
Page • Página

438 
Griglie
Grids
Roste
Parrillas/Rejillas

439 
Guarnizioni
Gaskets
Dichtungen
Juntas/Burletes

444 

Interruttori e Pulsanti
Switches and Push buttons
Schalter und Taster
Interruptores y Pulsadores

444 
Interruttori e Pulsanti
Switches and Push buttons
Schalter und Taster
Interruptores y Pulsadores

452 

Lampade
Lamps
Lampen
Lámparas

452 

Manicotti
Hoses
Wasserschläuche
Manguitos

457 
Maniglie
Handles
Griffe
Manetas

459 
Manopole
Knobs
Knebel
Mandos

459 
Microinterruttori
Microswitches
Mikroschalter
Microinterruptores

461 

Minuteria
Screws
Schrauben
Tornillería

463 

Molle
Springs
Federn
Muelles

464 
Mulinelli lavaggio e risciacquo
Wash and rinse arms
Wasch- und Nachspülarme
Molinetes lavado y aclarado

480 

Piedini
Feet
Gerätefüße
Patas

481 
Pilette
Drain assembles
Ablaufventile
Válvulas desagüe

Indice Fotografico • Fotographisches Verzeichnis
Photographic index • Índice fotográfico

Pagina • Seite
Page • Página

485  Pressostati — Pressure control — Pressostate — Presostatos

486  Programmatori — Timers — Programmzeitschalter — Programadores

489  Raccordi — Fittings — Anschlußstücke/Fittings — Racores

492  Relé — Relays — Relais — Relés

492  Resistenze — Heating elements — Heizkörper — Resistencias

503  Rubinetterie — Faucets — Wasserarmaturen — Grifería

526  Saltarelli — Pegs — Vorschublinken — Uñas

Pagina • Seite
Page • Página

527  Schede elettroniche — Printed circuit boards — Elektronische Platinen — Placas electrónicas

527  Sifoni — Siphons — Siphons — Sifones

528  Sonde — Probes — Sonden — Sondas

529  Supporti — Supports — Halter — Soportes

529  Tappi — Caps — Deckel — Tapones

530  Tendine — Curtains — Vorhänge — Cortinas

532  Termostati — Thermostats — Thermostate — Termostatos

Indice Fotografico • Fotographisches Verzeichnis
Photographic index • Índice fotográfico

Pagina • Seite
Page • Página

533 Termostati digitali
Digital thermostats
Digitalthermostate
Termostatos digitales



535 Tubi
Pipes
Rohre
Tubos



Pagina • Seite
Page • Página

541 Tubi troppopieno
Overflow pipes
Überlaufrohre
Tubos rebosaderos



544 Ugelli
Jets
Düsen
Rociadores



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3010087

ADDOLCITORE VOLUMETRICO MONOBLOCCO
con indicatore di livello, valvola Fleck, by-pass
serbatoio 11,4 l
resina contenuta 8 l
altezza 660 mm
larghezza 300 mm
profondità 430 mm

VOLUMETRISCHER KOMPAKT-WASSERENTHÄRTER
mit Wasserstandsanzeige,Fleck-Ventil,by-pass
Behälter 11,4 l
Harzinhalt 8 L
Höhe 660 mm
Breite 300 mm
Tiefe 430 mm

ONE-PIECE VOLUMETRIC WATER SOFTENER
with level gauge, Fleck valve, by-pass
tank 11.4 l
resin content 8 L
height 660 mm
width 300 mm
depth 430 mm

ABLANDADOR VOLUMÉTRICO MONOBLOQUE
con indicador de nivel, válvulaFleck, by-pass
contenedor 11,4 l
resina contenida 8 l
altura 660 mm
anchura 300 mm
profundidad 430 mm



3010088

ADDOLCITORE VOLUMETRICO MONOBLOCCO
con indicatore di livello, valvola Fleck, by-pass
serbatoio 14,4 l
resina contenuta 12 l
altezza 1010 mm
larghezza 300 mm
profondità 430 mm

VOLUMETRISCHER KOMPAKT-WASSERENTHÄRTER
mit Wasserstandsanzeige,Fleck-Ventil,by-pass
Behälter 14,4 l
Harzinhalt 12 L
Höhe 1010 mm
Breite 300 mm
Tiefe 430 mm

ONE-PIECE VOLUMETRIC WATER SOFTENER
with level gauge, Fleck valve, by-pass
tank 14.4 l
resin content 12 L
height 1010 mm
width 300 mm
depth 430 mm

ABLANDADOR VOLUMÉTRICO MONOBLOQUE
con indicador de nivel, válvulaFleck, by-pass
contenedor 14,4 l
resina contenida 12 l
altura 1010 mm
anchura 300 mm
profundidad 430 mm



3010089

ADDOLCITORE VOLUMETRICO MONOBLOCCO
con indicatore di livello, valvola Fleck, by-pass
serbatoio 20,4 l
resina contenuta 16 l
altezza 1120 mm
larghezza 320 mm
profondità 430 mm

VOLUMETRISCHER KOMPAKT-WASSERENTHÄRTER
mit Wasserstandsanzeige,Fleck-Ventil,by-pass
Behälter 20,4 l
Harzinhalt 16 L
Höhe 1120 mm
Breite 320 mm
Tiefe 430 mm

ONE-PIECE VOLUMETRIC WATER SOFTENER
with level gauge, Fleck valve, by-pass
tank 20.4 l
resin content 16 L
height 1120 mm
width 320 mm
depth 430 mm

ABLANDADOR VOLUMÉTRICO MONOBLOQUE
con indicador de nivel, válvulaFleck, by-pass
contenedor 20,4 l
resina contenida 16 l
altura 1120 mm
anchura 320 mm
profundidad 430 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3010093

ADDOLCITORE VOLUMETRICO MONOBLOCCO
con indicatore di livello, valvola Fleck, by-pass
serbatoio 32,5 l - resina contenuta 25 l
altezza 1120 mm
larghezza 320 mm
profondità 430 mm

VOLUMETRISCHER KOMPAKT-WASSERENTHÄRTER
mit Wasserstandsanzeige,Fleck-Ventil,by-pass
Behälter 32,5 l - Harzinhalt 25 L
Höhe 1120 mm
Breite 320 mm
Tiefe 430 mm

ONE-PIECE VOLUMETRIC WATER SOFTENER
with level gauge, Fleck valve, by-pass
tank 32.5 l - resin content 25 L
height 1120 mm
width 320 mm
depth 430 mm

ABLANDADOR VOLUMÉTRICO MONOBLOQUE
con indicador de nivel, válvulaFleck, by-pass
contenedor 32,5 l - resina contenida 25 l
altura 1120 mm
anchura 320 mm
profundidad 430 mm



3010096

RESINA
temperatura massima 100 °C
venduta al litro

ERSATZHARZ
max.Temperatur 100 °C
Literware

RESIN
maximum temperature 100 °C
sold by liters

RESINA
temperatura máxima 100 °C
venta por litro



3010138

SUPPORTO PER ADDOLCITORE
interasse di fissaggio 195 mm

HALTERUNG FÜR WASSERENTHÄRTER
Befestigungsabstand 195 mm

WATER SOFTENER SUPPORT
distance between mounting holes 195 mm

SOPORTE ABLANDADOR
distancia entre ejes de anclaje 195 mm

SILANOS 904571 WHIRLPOOL 483286000137



3010128

TEST DUREZZA
kit 2 flaconi

WASSERHÄRTE-TEST
2 Flaschenkit

HARDNESS TEST
2 bottles kit

TEST DUREZA
kit 2 frascos



3010131

TEST DUREZZA
kit 3 flaconi

WASSERHÄRTE-TEST
3 Flaschenkit

HARDNESS TEST
2 bottles kit

TEST DUREZA
kit 3 frascos



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3024048



BOILER ISOLATO
lunghezza totale 480 mm
ø int. resistenza 57 mm
ø totale 140 mm

GEDICHTETER BOILER
Gesamtlänge 480 mm
ø Inn. Heizkörper 57 mm
ø Insgesamt 140 mm

INSULATED BOILER
overall length 480 mm
heating element internal ø 7 mm
total ø 140 mm

CALDERÍN AISLADO
longitud total 480 mm
ø int. resistencia 57 mm
ø total 140 mm

LAMBER 0400261

Camere d'aria • Luftfalle
Air chambers • Camaras de aire

3060100



CAMERA D'ARIA
altezza 110 mm larghezza 43 mm

LUFTKAMMER
Höhe 110 mm Breite 43 mm

AIR CHAMBER
height 110 mm width 43 mm

CÁMARA DE AIRE
altura 110 mm anchura 43 mm

BONNET 15179 BONNET 54397

3060101



CAMERA D'ARIA

LUFTKAMMER

AIR CHAMBER

CÁMARA DE AIRE

BONNET 981204 THIRODE 966011 THIRODE 981204

3060105



KIT FISSAGGIO PER CAMERA D'ARIA

BEFESTIGUNGSKIT FÜR LUFTKAMMER

AIR CHAMBER FASTENING KIT

KIT ANCLAJE PARA CÁMARA DE AIRE

BONNET 15179K AMBACH COMENDA

3060109



CAMERA D'ARIA
con guarnizione e dado

LUFTKAMMER
mit Dichtung und Nutmutter

AIR CHAMBER
with gasket and nut

CÁMARA DE AIRE
con junta y tuerca

DIHR 80106+13301+11702 KROMO 80106+13301+11702 OLIS 80106+13301+11702

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3060102

CAMERA D'ARIA
altezza totale 78 mm ø esterno 35 mm
ø interno 29 mm

LUFTKAMMER
Gesamthöhe 78 mm ø Aussenseite 35 mm
ø Innen. 29 mm

AIR CHAMBER
overall height 78 mm external ø 35 mm
internal ø 29 mm

CÁMARA DE AIRE
altura total 78 mm ø exterior 35 mm
ø interior 29 mm

FAGOR Z763008000 SAN MARCO



3060103

DADO CAMERA COMPRESSIONE

VERDICHTUNGSKAMMERMUTTER

COMPRESSION CHAMBER NUT

TUERCA CÁMARA COMPRESIÓN

FAGOR Q221302000 SAN MARCO



3060104

CAMERA D'ARIA
lunghezza 82 mm - ø esterno 40 mm - ø interno 33 mm

LUFTKAMMER
Länge 82 mm - ø Aussen. 40 mm - ø Innen. 33 mm

AIR CHAMBER
length 82 mm - external ø 40 mm - internal ø 33 mm

CÁMARA DE AIRE
longitud 82 mm - ø exterior 40 mm - ø interior 33 mm

LAMBER 0200004



3060106

CAMERA D'ARIA COMPLETA
altezza totale 78 mm ø esterno 44 mm

VOLLSTÄNDIGE LUFTKAMMER
Gesamthöhe 78 mm ø Aussenseite 44 mm

COMPLETE AIR CHAMBER
overall height 78 mm external ø 44 mm

CÁMARA DE AIRE COMPLETA
altura total 78 mm ø exterior 44 mm

SAMMIC 2309693



3060110

CAMERA D'ARIA

LUFTKAMMER

AIR CHAMBER

CÁMARA DE AIRE

SILANOS 907118 WHIRLPOOL 483286000987



3060111

COPERCHIO

DECKEL

COVER

TAPA

SILANOS 906220 WHIRLPOOL 483286001223



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3053471

CERNIERA DX | **RECHTER SCHARNIER**

RH HINGE | **BISAGRA DCHA**

DIHR 550908 KROMO 550908 OLIS 550908



3053472

TIRANTE PORTA | **FEDERZUGSTANGE**

DOOR TIE ROD | **TIRANTE PUERTA**

DIHR 150221/A KROMO 150221/A OLIS 150221/a



3053473

CERNIERA DX | **RECHTER SCHARNIER**

RH HINGE | **BISAGRA DCHA**

DIHR 135221 KROMO 135221 OLIS 135221



3053474

CERNIERA SX | **LINKER SCHARNIER**

LH HINGE | **BISAGRA IZQ.**

DIHR 135221/A KROMO 135221/A OLIS 135221/a



3053475

CERNIERA DX | **RECHTER SCHARNIER**

RH HINGE | **BISAGRA DCHA**

ELFRAMO 00222626 KOMEL 00222626 KOMEL 222626



3053476

CERNIERA SX | **LINKER SCHARNIER**

LH HINGE | **BISAGRA IZQ.**

ELFRAMO 00222629 KOMEL 00222629 KOMEL 222629



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3053477

CERNIERA DX

RECHTER SCHARNIER

RH HINGE

BISAGRA DCHA

LAMBER 0200668



3053478

CERNIERA SX

LINKER SCHARNIER

LH HINGE

BISAGRA IZQ.

LAMBER 0200669



3053464

STAFFA TIRANTE PORTA

TÜRZUSTANGENBÜGEL

DOOR TIE ROD BRACKET

BRIDA TIRANTE PUERTA

LAMBER 0406010



3053459

DADO TIRANTE PORTA

MUTTER FÜR TÜRZUGSTANGE

DOOR TIE ROD NUT

TUERCA TIRANTE PUERTA

LAMBER 0800653



3053460

RONDELLA
per tirante porta

SCHIEBE
für Türzugstange

WASHER
for door tie rod

ARANDELA
para tirante puerta

LAMBER 0800256



3053462

VITE TIRANTE PORTA

TÜRZUGSTANGESCHRAUBE

TIE ROD SCREW

TUERCA TIRANTE PUERTA

LAMBER 0800646



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3053463

DADO TIRANTE PORTA

MUTTER FÜR TÜRZUGSTANGE

DOOR TIE ROD NUT

TUERCA TIRANTE PUERTA



LAMBER 0800654

3053479

CERNIERA DX

RECHTER SCHARNIER

RH HINGE

BISAGRA DCHA



HOBART 775279.01 HOBART 775279-01

3053480

CERNIERA SX

LINKER SCHARNIER

LH HINGE

BISAGRA IZQ.



HOBART 775279.02 HOBART 775279-02

3053481

BUSSOLA

BUCHSE

BUSHING

COJINETE



HOBART 775248-1

3053482

RONDELLA ELASTICA

ELASTISCHE SCHIEBE

SPRING WASHER

ARANDELA ELÁSTICA



HOBART 602295

3053483

RONDELLA

SCHIEBE

WASHER

ARANDELA



HOBART 228694-1

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3053469

CERNIERA SX

LH HINGE

LINKER SCHARNIER

BISAGRA IZQ.

SILANOS 901249 WHIRLPOOL 483286008926



3053470

CERNIERA DX

RH HINGE

RECHTER SCHARNIER

BISAGRA DCHA

SILANOS 901248 WHIRLPOOL 483286008927



Cestelli • Körbe
Baskets • Cestillos

3055599

CESTO BICCHIERI 540 x 540 x 120 mm
in plastica bianco

GLASS BASKET 540 x 540 x 120 mm
of white plastic

GLÄSERKORB 540 x 540 x 120 mm
aus weißer Plastik

CESTA VASOS 540 x 540 x 120 mm
en plástico blanco

ELVIOMEX-ALFA HLE.15.00001 ELVIOMEX-ALFA HLE1500001



Commutatori • Wahlschalter
Selector switches • Conmutadores

3057279

COMMUTATORE SELETTORE ROTATIVO
5 posizioni 0 - 4 - 16A - 690V - 50/60Hz

ROTARY SELECTOR SWITCH
5 positions 0 - 4 - 16A - 690V - 50/60Hz

DREHNOCKENSCHALTER
5 Positionen 0 - 4 - 16A - 690V - 50/60Hz

CONMUTADOR SELECTOR ROTATORIO
5 posiciones 0 - 4 - 16A - 690V - 50/60Hz

BONNET 28627



3057274

KIT ASSE ARTICOLAZIONE SICUREZZA PORTA
per commutatore

DOOR SAFETY ARTICULATION SHAFT KIT
for selector switch

GLIEDERUNGSACHSE-KIT F.TÜRSICHERHEIT
für Nockenschalter

KIT EJE ARTICULACIÓN SEGURIDAD PUERTA
para conmutador

BONNET 15166K



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3057275

SUPPORTO SICUREZZA PORTA
per commutatatore

TÜRSICHERUNGSHALTERUNG
für Nockenschalter

DOOR SAFETY SUPPORT
for selector switch

SOPORTE SEGURIDAD PUERTA
para conmutador



BONNET 42966

3057276

SUPPORTO E SNODO SICUREZZA PORTA
per commutatatore

TÜRSICHERUNGSHALTERUNG UND -GELENK
für Nockenschalter

SUPPORT AND DOOR SAFETY JOINT
for selector switch

SOPORTE Y ARTICULACIÓN SEGURIDAD PUERTA
para conmutador



BONNET 42718

3057282

CONTATTO APERTO 230 V - 6 A

OFFENER KONTAKT 230 V - 6 A

OPEN CONTACT 230 V - 6 A

CONTACTO ABIERTO 230 V - 6 A



AFI SAB ITALIA SO.WE.BO. CECN06244NT SOTAL

3057283

COMMUTATORE M/A - BIPOLARE
mod. GN20 9775 U20 - 2,2 Kw - 220V - 3 Kw - 380 V

ZWEIPOLIGER M/A UMSCHALTER
Mod. GN20 9775 U20 - 2,2 Kw - 220V - 3 Kw - 380 V

BIPOLAR SELECTOR SWITCH
mod. GN20 9775 U20 - 2.2 Kw - 220V - 3 Kw - 380 V

CONMUTADOR M/A - BIPOLAR
mod. GN20 9775 U20 - 2,2 Kw - 220V - 3 Kw - 380 V



LAMBER 0301020

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3068055

CONDENSATORE PERMANENTE 2 µF - 400 V

PERMANENTER KONDENSATOR 2 µF - 400 V

PERMANENT CAPACITOR 2 µF - 400 V

CONDENSADOR PERMANENTE 2 µF - 400 V



3068058

CONDENSATORE PERMANENTE 6,3 µF - 400V

PERMANENTER KONDENSATOR 6,3 µF - 400V

PERMANENT CAPACITOR 6,3 µF - 400V

CONDENSADOR PERMANENTE 6,3 µF - 400V

ELFRAMO 24100001 KOMEL 24100001



3068059

CONDENSATORE PERMANENTE 12 µF - 400 V

PERMANENTER KONDENSATOR 12 µF - 400 V

PERMANENT CAPACITOR 12 µF - 400 V

CONDENSADOR PERMANENTE 12 µF - 400 V



Detergenti • Reinigungsmittel
Detergents • Detergentes

3743505

PRODOTTO LAVAGGIO 5 L
assicura una pulizia perfetta delle stoviglie
(porcellana,vetro,bicchieri...)

WASCHMITTEL 5 L
für eine ausgezeichnete Geschirrspülung
(Porzellan, Glas, Gläser)

WASH PRODUCT 5 L
grants perfectly clean dishes
(porcelain, glass, glasses)...

PRODUCTO LAVADO 5 L
asegura una limpieza perfecta de las vajillas
(porcelana, vidrio, vasos...)



3743506

PRODOTTO RISCIACQUO 5 L
per un risciacquo rapido e intensivo
raccomandato per acque molto dure

SPÜLMITTEL 5 L
für eine schnelle und gründliche Spülung
für äußerst harte Wässer empfohlen

RINSE PRODUCT 5 L
for fast and deep rinsing
recommended for very hard water

PRODUCTO ACLARADO 5 L
para un aclarado rápido e intensivo
recomendado para aguas muy duras



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3090169

DOSATORE PRODOTTO
220/240V - 4.5W - 50HZ
Dim. est. 102 x 68 x 58 mm
mod. PS20S - capacità 3 L/ora

PRODUKTVERTEILER
220/240V - 4.5W - 50HZ
Aussen. 102 x 68 x 58 mm
mod. PS20S - Durchfluss 3 L/Stunde

PRODUCT DISPENSER
220/240V - 4.5W - 50HZ
ext.size 102 x 68 x 58 mm
mod. PS20S - flowrate 3 L/hour

DOSIFICADOR PRODUCTO
220/240V - 4.5W - 50HZ
Dim. ext. 102 x 68 x 58 mm
mod. PS20S - capacidad 3 L/hora



3090190

DOSATORE PRODOTTO LAVAGGIO
mod. RS20RNIP - Dim. est. 160 x 80 x 85 mm
220/240 V - 50 Hz
capacità 0,28L /ora - 2,80L/ora

WASCHMITTELVERTEILER
Mod. RS20RNIP - Aussen. 160 x 80 x 85 mm
220/240 V - 50 Hz
Durchfluss 0,28L /Stunde - 2,80L/Stunde

WASHING PRODUCT DISPENSER
mod. RS20RNIP - Dim. est. 160 x 80 x 85 mm
220/240 V - 50 Hz
flowrate 0.28L /hour - 2.80L/hour

DOSIFICADOR PRODUCTO LAVADO
mod. RS20RNIP - Dim. ext. 160 x 80 x 85 mm
220/240 V - 50 Hz
capacidad 0,28L /hora - 2,80L/hora

COMENDA · DIHR · ELETTROBAR · FAGOR
HOBART · KROMO · MEIKO · MODULAR
OLIS · WINTERHALTER · ZANUSSI



3090191

DOSATORE PRODOTTO LAVAGGIO
capacità 0,5L /ora - 6L/ora
Dim. est. 120 x 120 x 110 mm

WASCHMITTELVERTEILER
Inhalt 0,5L /Stunde - 6L/Stunde
Aussen. 120 x 120 x 110 mm

WASHING PRODUCT DISPENSER
capacity 0.5L /hour - 6L/hour
ext.size 120 x 120 x 110 mm

DOSIFICADOR PRODUCTO LAVADO
capacidad 0,5L /hora - 6L/hora
Dim. ext. 120 x 120 x 110 mm



3090184

DOSATORE PRODOTTO LAVAGGIO
220/240 V - 4,5 W - 50 Hz
Dim. est. 160 x 120 x 90 mm

WASCHMITTELVERTEILER
220/240 V - 4,5 W - 50 Hz
Aussen. 160 x 120 x 90 mm

WASHING PRODUCT DISPENSER
220/240 V - 4.5 W - 50 Hz
ext.size 160 x 120 x 90 mm

DOSIFICADOR PRODUCTO LAVADO
220/240 V - 4,5 W - 50 Hz
Dim. ext. 160 x 120 x 90 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3090167

DOSATORE PRODOTTO LAVAGGIO
Mod. 956 UL /T60 220/240 8W
50 HZ 20PRM T60 SEKO

WASCHMITTELVERTEILER
Mod. 956 UL /T60 220/240 8W
50 HZ 20PRM T60 SEKO

WASHING PRODUCT DISPENSER
Mod. 956 UL /T60 220/240 8W
50 HZ 20PRM T60 SEKO

DOSIFICADOR PRODUCTO LAVADO
Mod. 956 UL /T60 220/240 8W
50 HZ 20PRM T60 SEKO



3090168

DOSATORE PRODOTTO LAVAGGIO
230 V - 0,1 bar - 1,5 litro/h

WASCHMITTELVERTEILER
230 V - 0,1 bar - 1,5 Liter/h

WASHING PRODUCT DISPENSER
230 V - 0.1 bar - 1.5 liter/h

DOSIFICADOR PRODUCTO LAVADO
230 V - 0,1 bar - 1,5 litro/h



3090188

DOSATORE PRODOTTO LAVAGGIO E RISCIACQUO
capacità max. pompa lavaggio : 4L/h
capacità max. pompa risciacquo : 1L/h

WASCH- UND SPÜLMITTELVERTEILER
höchste Leistung der Waschpumpe : 4L/h
maximaler Durchfluss der Spülpumpe : 1L/h

WASHING AND RINSING PRODUCT DISPENSER
washing pump max.capacity : 4L/h
rinse pump max.flowrate : 1L/h

DOSIFICADOR PRODUCTO LAVADO Y ACLARADO
capacidad max. bomba lavado : 4L/h
capacidad max. bomba aclarado : 1L/h



3090193

SONDA CONDUTTIVITA'

LEITFÄHIGKEITSONDE

CONDUCTIVITY PROBE

SONDA CONDUCTIVIDAD



3090195

VALVOLA ENTRATA PRODOTTO

PRODUKTEINGANGSVENTIL

PRODUCT INLET VALVE

VÁLVULA ENTRADA PRODUCTO

SILANOS 902366 WHIRLPOOL 483286000502



3090194

MEMBRANA DOSATORE

MEMBRAN

DISPENSER DIAPHRAGM

MEMBRANA DOSIFICADOR

DIHR 10807 KROMO 10807 OLIS 10807



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3090192

TUBO SILICONE DOSATORE

SILIKONVERTEILUNGSROHR

DISPENSER SILICONE PIPE

TUBO SILICONA DOSIFICADOR



ELFRAMO KOMEL

3090196

TUBO NORPRENE

ROHR NORPRENE

NORPRENE PIPE

TUBO NORPRENE



3090198

TUBO DOSATORE PRODOTTO RISCIACQUO
lunghezza 1100 mm - ø 8 x 15 mm

SPÜLMITTELVERTEILUNGSROHR
Länge 1100 mm - ø 8 x 15 mm

DISPENSER PIPE FOR RINSE PRODUCT
length 1100 mm - ø 8 x 15 mm

TUBO DOSIFICADOR PRODUCTO ACLARADO
longitud 1100 mm - ø 8 x 15 mm



LAMBER 0200293

3025742

VENTURI 1 USCITA

VENTURI-ROHR 1 AUSLAUF

VENTURI - 1 OUTLET

VENTURI 1 SALIDA



SEKO

3025743

VENTURI 2 USCITE

VENTURI-ROHR 2 AUSLÄUFE

VENTURI - 2 OUTLETS

VENTURI 2 SALIDAS



SEKO

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3122681

ELETTROPOMPA C&A mod. C1629030
HP 0,3 - 230 V - 50 Hz
Lunghezza 160 mm - altezza 140 mm

ELEKTROPUMPE C&A mod. C1629030
HP 0,3 - 230 V - 50 Hz
Länge 160 mm - Höhe 140 mm

ELECTROPUMP C&A mod. C1629030
HP 0.3 - 230 V - 50 Hz
length 160 mm - height 140 mm

ELECTROBOMBA C&A mod. C1629030
HP 0,3 - 230 V - 50 Hz
longitud 160 mm - altura 140 mm



AFI
IME OMNIWASH
NUOVA SIMONELLI
SAB ITALIA
SO.WE.BO.
SOTAL
UNIC

3122693

ELETTROPOMPA C&A mod. 2031
HP 1 - 230 V - 50 Hz - 736W
lunghezza 205 mm - altezza 160 mm

ELEKTROPUMPE C&A mod. 2031
HP 1 - 230 V - 50 Hz - 736W
Länge 205 mm - Höhe 160 mm

ELECTROPUMP C&A mod. 2031
HP 1 - 230 V - 50 Hz - 736W
length 205 mm - height 160 mm

ELECTROBOMBA C&A mod. 2031
HP 1 - 230 V - 50 Hz - 736W
longitud 205 mm - altura 160 mm



AFI
NUOVA SIMONELLI
SAB ITALIA
SOTAL
UNIC

3122697

ELETTROPOMPA C&A mod. CM 41340
HP 0,25 - Monofase - 230 V - 50 Hz
giri 2800 - capacità 95 l/min
lunghezza 185 mm - altezza 145 mm

ELEKTROPUMPE C&A mod. CM 41340
HP 0,25 - einphasig - 230 V - 50 Hz
Drehungen 2800 - Durchfluss 95 l/min
Länge 185 mm - Höhe 145 mm

ELECTROPUMP C&A mod. CM 41340
HP 0.25 - single ph. - 230 V - 50 Hz
revol. 2800 - flowrate 95 l/min
length 185 mm - height 145 mm

ELECTROBOMBA C&A mod. CM 41340
HP 0,25 - Monofásica - 230 V - 50 Hz
rev. 2800 - capacidad 95 l/min
Longitud 185 mm - altura 145 mm



ARISTARCO
COMENDA 100378
OEM
RANCILIO

3122701

ELETTROPOMPA C&A mod. DH 122660
Trifase - HP2 - Kw1,47 - Tr/m 2850
230/400 V - 50 Hz - A 5,8 - 3,4

ELEKTROPUMPE C&A mod. DH 122660
dreiphasig - HP2 - Kw1,47 - Tr/m 2850
230/400 V - 50 Hz - A 5,8 - 3,4

ELECTROPUMP C&A mod. DH 122660
3-phase - HP2 - Kw1.47 - Tr/m 2850
230/400 V - 50 Hz - A 5.8 - 3.4

ELECTROBOMBA C&A mod. DH 122660
Trifásica - HP2 - Kw1,47 - Tr/m 2850
230/400 V - 50 Hz - A 5,8 - 3,4



ARISTARCO
BONNET
CAPIC
COLGED
COMENDA
ELETTROBAR
HOBART
HOONVED
OEM

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3122680



ELETTROPOMPA C&A mod. C252110
HP 0,10 - Monofase 220 V - 50 Hz

ELEKTROPUMPE C&A mod. C252110
HP 0,10 - einphasig 220 V - 50 Hz

ELECTROPUMP C&A mod. C252110
HP 0.10 - single ph. 220 V - 50 Hz

ELECTROBOMBA C&A mod. C252110
HP 0,10 - Monofásica 220 V - 50 Hz

ARISTARCO
BONNET
CAPIC
HOBART 324093
HOONVED 100747
OEM EA001/009

3122656



ELETTROPOMPA HANNING mod. PS 26
540 W - Monofase 220 V - 50 HZ
con condensatore 8 µF
lunghezza 210 mm - altezza 130 mm

ELEKTROPUMPE HANNING mod. PS 26
540 W - 1-phasig 220 V - 50 HZ
mit Kondensator 8 µF
Länge 210 mm - Höhe 130 mm

ELECTROPUMP HANNING mod. PS 26
540 W - single-ph. 220 V - 50 HZ
with capacitor 8 µF
length 210 mm - height 130 mm

ELECTROBOMBA HANNING mod. PS 26
540 W - Monofásica 220 V - 50 HZ
con condensador 8 µF
Longitud 210 mm - altura 130 mm

BONNET 24568

3122658



ELETTROPOMPA HANNING mod. PS 41
850 W - Monofase 220 V - 50 HZ
con condensatore 12 µF
lunghezza 225 - altezza 125 mm

ELEKTROPUMPE HANNING mod. PS 41
850 W - 1-phasig 220 V - 50 HZ
mit Kondensator 12 µF
Länge 225 - Höhe 125 mm

ELECTROPUMP HANNING mod. PS 41
850 W - single-ph. 220 V - 50 HZ
with capacitor 12 µF
length 225 - height 125 mm

ELECTROBOMBA HANNING mod. PS 41
850 W - Monofásica 220 V - 50 HZ
con condensador 12 µF
Longitud 225 - altura 125 mm

BONNET 43892

3122659



ELETTROPOMPA HANNING mod. PS 60
1600 W - Trifase 220/380 V - 50 HZ
lunghezza 330 mm - altezza 145 mm

ELEKTROPUMPE HANNING mod. PS 60
1600 W - dreiphasig 220/380 V - 50 HZ
Länge 330 mm - Höhe 145 mm

ELECTROPUMP HANNING mod. PS 60
1600 W - 3-phase 220/380 V - 50 HZ
length 330 mm - height 145 mm

ELECTROBOMBA HANNING mod. PS 60
1600 W - Trifásica 220/380 V - 50 HZ
longitud 330 mm - altura 145 mm

BONNET 23281

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3122657

ELETTROPOMPA HANNING mod. PS 40
880 W - Trifase 220/380 V - 50 HZ
lunghezza 305 mm - altezza 145 mm

ELECTROPUMP HANNING mod. PS 40
880 W - 3-phase 220/380 V - 50 HZ
length 305 mm - height 145 mm

ELEKTROPUMPE HANNING mod. PS 40
880 W - 3-phasig 220/380 V - 50 HZ
Länge 305 mm - Höhe 145 mm

ELECTROBOMBA HANNING mod. PS 40
880 W - Trifásica 220/380 V - 50 HZ
longitud 305 mm - altura 145 mm

BONNET 23413



3122684

ELETTROPOMPA C&A mod. C391120
HP 0,75 - 0,55 Kw - Monofase 220 V - 50 Hz - 4A
giri 2700 - capacità 270 l/min

ELECTROPUMP C&A mod. C391120
HP 0.75 - 0.55 Kw - single ph. 220 V - 50 Hz - 4A
revol. 2700 - flowrate 270 l/min

ELEKTROPUMPE C&A mod. C391120
HP 0,75 - 0,55 Kw - einphasig 220 V - 50 Hz - 4A
Drehungen 2700 - Durchfluss 270 l/min

ELECTROBOMBA C&A mod. C391120
HP 0,75 - 0,55 Kw - Monof. 220 V - 50 Hz - 4A
rev. 2700 - capacidad 270 l/min

BONNET THIRODE 904001
MACH 512055500 THIRODE 904013
OEM 003
RANCILIO



3122689

ELETTROPOMPA C&A mod. 12040
HP 2 - 1.4 KW - Tri 220/380 V - 50 Hz - RPM 2800
Capacità 500 l/min - 5,9/3,4A
lunghezza 325 mm - altezza 150 mm

ELECTROPUMP C&A mod. 12040
HP 2 - 1.4 KW - 3-Ph. 220/380 V - 50 Hz - RPM 2800
flowrate 500 l/min - 5.9/3.4A
length 325 mm - height 150 mm

ELEKTROPUMPE C&A mod. 12040
HP 2 - 1.4 KW - dreip.220/380 V - 50 Hz - RPM 2800
Durchfluss 500 l/min - 5,9/3,4A
Länge 325 mm - Höhe 150 mm

ELECTROBOMBA C&A mod. 12040
HP 2 - 1.4 KW - Tri 220/380 V - 50 Hz - RPM 2800
capacidad 500 l/min - 5,9/3,4A
Longitud 325 mm - altura 150 mm

BONNET 91369308
MACH 512032400
CAPIC L350420 SILANOS
DIHR 10300057
WHIRLPOOL 247245
KROMO 10300057



3122665

CORPO ELETTROPOMPA

ELECTROPUMP CASE

ELEKTROPUMPENHAUPTTEIL

CUERPO ELECTROBOMBA

BONNET 1274E



3122667

CORPO ELETTROPOMPA

ELECTROPUMP CASE

ELEKTROPUMPENHAUPTTEIL

CUERPO ELECTROBOMBA

BONNET 3304E



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3122664

GIRANTE ø 110 mm

LAUFRAD ø 110 mm

IMPELLER ø 110 mm

GIRATORIO ø 110 mm



BONNET 1282E

3122666

GIRANTE

LAUFRAD

IMPELLER

GIRATORIO



BONNET 3316E

3122668

GIRANTE

LAUFRAD

IMPELLER

GIRATORIO



BONNET 3315E

3122685

ELETTROPOMPA C&A mod. 12190
HP 1 - 0,73 KW - Mono 220 V - 50 Hz - 4,7A
2800 giri - capacità 250 l/min

ELEKTROPUMPE C&A mod. 12190
HP 1 - 0,73 KW - einphasig 220 V - 50 Hz - 4,7A
2800 Drehungen - Durchfluss 250 l/min

ELECTROPUMP C&A mod. 12190
HP 1 - 0.73 KW - single ph. 220 V - 50 Hz - 4.7A
2800 rev. - flowrate 250 l/min

ELECTROBOMBA C&A mod. 12190
HP 1 - 0,73 KW - Mono 220 V - 50 Hz - 4,7A
2800 rev. - capacidad 250 l/min



COLGED

3122696

ELETTROPOMPA C&A mod. CL170
HP 1 - Monofase 220 V - 50 Hz - 2800 giri

ELEKTROPUMPE C&A mod. CL170
HP 1 - einphasig 220 V - 50 Hz - 2800 Drehungen

ELECTROPUMP C&A mod. CL170
HP 1 - single ph. 220 V - 50 Hz - 2800 revolutions

ELECTROBOMBA C&A mod. CL170
HP 1 - Monofásica 220 V - 50 Hz - 2800 rev.



COLGED ELETTROBAR GIGA

3122702

ELETTROPOMPA C&A mod. ET 42370
KW 0,60 - HP 0,80 - Monofase 220/240 V - 50 Hz
lunghezza 220 mm - altezza 150 mm

ELEKTROPUMPE C&A mod. ET 42370
KW 0,60 - HP 0,80 - einphasig 220/240 V - 50 Hz
Länge 220 mm - Höhe 150 mm

ELECTROPUMP C&A mod. ET 42370
KW 0.60 - HP 0.80 - single ph. 220/240 V - 50 Hz
length 220 mm - height 150 mm

ELECTROBOMBA C&A mod. ET 42370
KW 0,60 - HP 0,80 - Monof.220/240 V - 50 Hz
longitud 220 mm - altura 150 mm



COLGED ELETTROBAR

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3122687

ELETTROPOMPA C&A mod. 12250
HP 1,5 -1,1 KW -Tri 220/380V-50Hz -giri2800
Lunghezza 330 mm - altezza 160 mm

ELECTROPUMP C&A mod. 12250
HP 1.5 -1.1 KW -3-Ph. 220/380V-50Hz -rev.2800
length 330 mm - height 160 mm

ELEKTROPUMPE C&A mod. 12250
HP 1,5 -1,1 KW -dreiph.220/380V-50Hz -Dreh.2800
Länge 330 mm - Höhe 160 mm

ELECTROBOMBA C&A mod. 12250
HP 1,5 -1,1 KW -Tri 220/380V-50Hz -revoluc.2800
longitud 330 mm - altura 160 mm

DIHR 10300057 ELETTROBAR SILANOS
KROMO 10300057 MACH 512032400



3122676

CORPO POMPA

PUMP CASE

PUMPENHAUPTTEIL

CUERPO BOMBA

DIHR KROMO



3122686

ELETTROPOMPA C&A mod. EL750
giri 2800 - 1 KW - Monofase 220/240 V - 50 Hz

ELECTROPUMP C&A mod. EL750
rev. 2800 - 1 KW - single ph. 220/240 V - 50 Hz

ELEKTROPUMPE C&A mod. EL750
Dreh. 2800 - 1 KW - 1-phasig 220/240 V - 50 Hz

ELECTROBOMBA C&A mod. EL750
revoluciones 2800 - 1 KW - Monof. 220/240 V - 50 Hz

ELFRAMO KOMEL



3122690

ELETTROPOMPA C&A mod. C-EL200
1,5 KW - Trifase 220/380 V - 50 Hz
lunghezza 330 mm - altezza 200 mm

ELECTROPUMP C&A mod. C-EL200
1.5 KW - 3-phase 220/380 V - 50 Hz
length 330 mm - height 200 mm

ELEKTROPUMPE C&A mod. C-EL200
1,5 KW - dreiphasig 220/380 V - 50 Hz
Länge 330 mm - Höhe 200 mm

ELECTROBOMBA C&A mod. C-EL200
1,5 KW - Trifásica 220/380 V - 50 Hz
longitud 330 mm - altura 200 mm

ELFRAMO KOMEL



3122660

ELETTROPOMPA mod. 2/123/FA10
550 W - Monofase 220 V - 50 HZ
con condensatore 12,5 µF
lunghezza 205 mm - altezza 160 mm

ELECTROPUMP mod. 2/123/FA10
550 W - single-ph. 220 V - 50 HZ
with capacitor 12.5 µF
length 205 mm - height 160 mm

ELEKTROPUMPE mod. 2/123/FA10
550 W - 1-phasig 220 V - 50 HZ
mit Kondensator 12,5 µF
Länge 205 mm - Höhe 160 mm

ELECTROBOMBA mod. 2/123/FA10
550 W - Monofásica 220 V - 50 HZ
con condensador 12,5 µF
Longitud 205 mm - altura 160 mm

FAGOR Z201001000 LAMBER 0301204



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3122694



ELETTROPOMPA UP60-343RU
220W - 220/240 V
Condensatore 5µF (non fornito)

ELEKTROPUMPE UP60-343RU
220W - 220/240 V
Kondensator 5µF (nicht mitgeliefert)

ELECTROPUMP UP60-343RU
220W - 220/240 V
capacitor 5µF (not included)

ELECTROBOMBA UP60-343RU
220W - 220/240 V
condensador 5µF (no proporcionado)

HOBART 324913-1

3122682



ELETTROPOMPA C&A mod. CA32591
HP 0,6 - 230 V - 50 Hz

ELEKTROPUMPE C&A mod. CA32591
HP 0,6 - 230 V - 50 Hz

ELECTROPUMP C&A mod. CA32591
HP 0.6 - 230 V - 50 Hz

ELECTROBOMBA C&A mod. CA32591
HP 0,6 - 230 V - 50 Hz

IME OMNIWASH NUOVA SIMONELLI SO.WE.BO. SOTAL
UNIC

3122688



ELETTROPOMPA C&A mod. 12410
HP 1,5 - Tri 220/380 V - 50 Hz
giri 2800 - capacità 625 l/min
lunghezza 325 mm - altezza 160 mm

ELEKTROPUMPE C&A mod. 12410
HP 1,5 - dreiphasig 220/380 V - 50 Hz
Drehungen 2800 - Durchfluss 625 l/min
Länge 325 mm - Höhe 160 mm

ELECTROPUMP C&A mod. 12410
HP 1.5 - 3-Ph. 220/380 V - 50 Hz
revol. 2800 - flowrate 625 l/min
length 325 mm - height 160 mm

ELECTROBOMBA C&A mod. 12410
HP 1,5 - Tri 220/380 V - 50 Hz
rev. 2800 - capacidad 625 l/min
Longitud 325 mm - altura 160 mm

LAMBER CAPIC L350410 MACH 512007800 MEIKO 051131

3122674



ELETTROPOMPA FIR 2241
Trifase - 2800 giri - 3,2/2,1A - 50HZ
HP 1,2 - 230/400 V

ELEKTROPUMPE FIR 2241
dreiphasig - 2800 Drehungen - 3,2/2,1A - 50HZ
HP 1,2 - 230/400 V

ELECTROPUMP FIR 2241
3-phase - 2800 rev - 3.2/2.1A - 50HZ
HP 1.2 - 230/400 V

ELECTROBOMBA FIR 2241
Trifásica - 2800 revoluciones - 3,2/2,1A - 50HZ
HP 1,2 - 230/400 V

LAMBER 0301243

3122691



ELETTROPOMPA
30 W - 220 / 240 V - 50 Hz

ELEKTROPUMPE
30 W - 220 / 240 V - 50 Hz

ELECTROPUMP
30 W - 220 / 240 V - 50 Hz

ELECTROBOMBA
30 W - 220 / 240 V - 50 Hz

LAMBER 0300068

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3122675

ELETTROPOMPA mod. ZF121SX
monofase - 230V con condensatore 6,3µF - 0,30 KW
2800 T/min - 50 Hz

ELEKTROPUMPE mod. ZF121SX
1-phasig - 230V mit Kondensator 6,3µF - 0,30 KW
2800 T/min - 50 Hz

ELECTROPUMP mod. ZF121SX
single phase - 230V with capacitor 6.3µF - 0.30 KW
2800 rev/min - 50 Hz

ELECTROBOMBA mod. ZF121IZQ.
Monof. - 230V condensador 6,3µF - 0,30 KW
2800 T/min - 50 Hz



SILANOS 902231 WHIRLPOOL 483286008168

3122673

CORPO POMPA

PUMPENHAUPTTEIL

PUMP CASE

CUERPO BOMBA



SO.WE.BO. EP251TP

3122692

CORPO POMPA

PUMPENHAUPTTEIL

PUMP CASE

CUERPO BOMBA



SO.WE.BO. EP751TPC

3122678

ELETTROPOMPA C&A mod. 59632
HP 0,75 - 0,55 KW - giri 2800 - 2,5/1,45A
Trifase 220/380 V - 2 Poli - 50 Hz
lunghezza 300 mm - altezza 145 mm

ELEKTROPUMPE C&A mod. 59632
HP 0,75 - 0,55 KW - Drehungen 2800 - 2,5/1,45A
dreiphasig 220/380 V - 2 Polen - 50 Hz
Länge 300 mm - Höhe 145 mm

ELECTROPUMP C&A mod. 59632
HP 0.75 - 0.55 KW - rev. 2800 - 2.5/1.45A
3-phase 220/380 V - 2 poles - 50 Hz
length 300 mm - height 145 mm

ELECTROBOMBA C&A mod. 59632
HP 0,75 - 0,55 KW - revoluc. 2800 - 2,5/1,45A
Trifásica 220/380 V - 2 Polos - 50 Hz
Longitud 300 mm - altura 145 mm



THIRODE 904003 WHIRLPOOL 146346 WHIRLPOOL 147195 WHIRLPOOL 168710
WHIRLPOOL 771985001541

3122642

ELETTROPOMPA HANNING EW-FE3084
230V 50Hz 90W
attacchi ø 34 mm e ø 24 mm

ELEKTROPUMPE HANNING EW-FE3084
230V 50Hz 90W
Anschlüsse ø 34 mm und ø 24 mm

ELECTROPUMP HANNING EW-FE3084
230V 50Hz 90W
fittings ø 34 mm e ø 24 mm

ELECTROBOMBA HANNING EW-FE3084
230V 50Hz 90W
conexiones ø 34 mm e ø 24 mm



THIRODE 904018

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3122679

ELETTROPOMPAC&A mod. C58711
HP 1,5 - 220/380V - 50Hz
Lunghezza 330 mm - altezza 18 mm

ELEKTROPUMPE C&A mod. C58711
HP 1,5 - 220/380V - 50Hz
Länge 330 mm - Höhe 18 mm

ELECTROPUMP C&A mod. C58711
HP 1.5 - 220/380V - 50Hz
length 330 mm - height 18 mm

ELECTROBOMBAC&A mod. C58711
HP 1,5 - 220/380V - 50Hz
longitud 330 mm - altura 18 mm



WHIRLPOOL 147708 WHIRLPOOL 771985001701

3122695

ELETTROPOMPA C&A 42133
280 W - 230 V - 50 Hz - giri 2800 - 1,5A

ELEKTROPUMPE C&A 42133
280 W - 230 V - 50 Hz -Umdrehungen 2800 - 1,5A

ELECTROPUMP C&A 42133
280 W - 230 V - 50 Hz - rev. 2800 - 1.5A

ELECTROBOMBA C&A 42133
280 W - 230 V - 50 Hz - revoluc. 2800 - 1,5A



WHIRLPOOL ZANUSSI

3122614

SUPPORTO POMPA

PUMPEHALTERUNG

SUPPORT FOR PUMP

SOPORTE BOMBA



WHIRLPOOL 481940449197 WHIRLPOOL 550614 WHIRLPOOL 771985006910

3122677

ELETTROPOMPA C&A mod. C9806
HP 2 - 380 V - 50 Hz
lunghezza 330 mm - altezza 130 mm

ELEKTROPUMPE C&A mod. C9806
HP 2 - 380 V - 50 Hz
Länge 330 mm - Höhe 130 mm

ELECTROPUMP C&A mod. C9806
HP 2 - 380 V - 50 Hz
length 330 mm - height 130 mm

ELECTROBOMBAC&A mod. C9806
HP 2 - 380 V - 50 Hz
longitud 330 mm - altura 130 mm



3122698

ELETTROPOMPA C&A mod. AL 426
HP0,20 - 240/415 V - 50 Hz

ELEKTROPUMPE C&A mod. AL 426
HP0,20 - 240/415 V - 50 Hz

ELECTROPUMP C&A mod. AL 426
HP0.20 - 240/415 V - 50 Hz

ELECTROBOMBA C&A mod. AL 426
HP0,20 - 240/415 V - 50 Hz



3122699

ELETTROPOMPA C&A mod. CM 11314
3PH-Trifase 220/415V-50Hz-giri2800-3,6/2,1A
Lunghezza 305 mm - altezza 140 mm

ELEKTROPUMPE C&A mod. CM 11314
3PH-3-phas.220/415V-50Hz-Umdreh. 2800-3,6/2,1A
Länge 305 mm - Höhe 140 mm

ELECTROPUMP C&A mod. CM 11314
3PH-3-phase 220/415V-50Hz-rev.2800-3.6/2.1A
length 305 mm - height 140 mm

ELECTROBOMBA C&A mod. CM 11314
3PH-Trifásica 220/415V-50Hz-rev. 2800-3,6/2,1A
longitud 305 mm - altura 140 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3122683

ELETTROPOMPA C&A mod. 42470
HP 0,6 - Mono 220 V - 50 Hz
0,45Kw - 4A - giri 2850

ELECTROPUMP C&A mod. 42470
HP 0.6 - single ph. 220 V - 50 Hz
0.45Kw - 4A - revolutions 2850

ELEKTROPUMPE C&A mod. 42470
HP 0,6 - einphasig 220 V - 50 Hz
0,45Kw - 4A - Drehungen 2850

ELECTROBOMBA C&A mod. 42470
HP 0,6 - Mono 220 V - 50 Hz
0,45Kw - 4A - rev. 2850



3122662

CORPO ELETTROPOMPA

ELECTROPUMP CASE

ELEKTROPUMPENHAUPTTEIL

CUERPO ELECTROBOMBA



3122669

CORPO ELETTROPOMPA

ELECTROPUMP CASE

ELEKTROPUMPENHAUPTTEIL

CUERPO ELECTROBOMBA



3122661

GIRANTE

IMPELLER

LAUFRAD

GIRATORIO



3122670

GIRANTE ø 97 mm

IMPELLER ø 97 mm

LAUFRAD ø 97 mm

GIRATORIO ø 97 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3120400



ELETTROVALVOLA ACQUA IN PLASTICA
1 via gomito 90°- 12v
temperatura max. 90°C - portata 1.2 m3/h
pressione di servizio da 0.2 a 10 bars

WASSERMAGNETVENTIL
1-Weg - 12v
höchste Temperatur 90°C - Durchfluss 1.2 m3/h
geleisteter Druck von 0.2 bis 10 bar

WATER SOLEN.VALVE
1 way - 12v
temperature max 90°C - flowrate 1.2 m3/h
operating pressure from 0.2 to 10 bar

ELECTROVÁLVULA AGUA
1 via - 12v
temperatura max 90°C - capacidad 1.2 m3/h
presión de ejercicio de 0.2 a 10 bar

ALPENINOX, ANGELO PO, ARISTARCO, ATA, COLGED, COMENDA, ELETTROBAR, EURFRIGOR, GICO, GRANDIMPIANTI, JUNO/RÖDER/SENKING, MARENO, SCOTSMAN, ZANUSSI

3120399



ELETTROVALVOLA ACQUA 1 VIA 180° - 12 V
temperatura max 90°C
pressione di esercizio da 0.2 a 10 bar

1-WEG-WASSERMAGNETVENTIL 180° - 12 V
höchste Temperatur 90°C
geleisteter Druck von 0.2 bis 10 bar

WATER SOLEN.VALVE 1 WAYT 180° - 12 V
temperature max 90°C
operating pressure from 0.2 to 10 bar

ELECTROVÁLVULA AGUA 1 VÍA 180° - 12 V
temperatura max 90°C
presión de ejercicio de 0.2 a 10 bar

COLGED, ELETTROBAR, FAGOR, FOINOX, GICO, GIGA, HOONVED, MBM, MEIKO, SCOTSMAN, TEIKOS, ZANUSSI

3120395



ELETTROVALVOLA ACQUA 220 V
maschio / maschio - 1/2”
normalmente chiusa
pressione da 0.2 a 10 bar
temperatura max 90°C

WASSERMAGNETVENTIL 220 V
Aussengewinde / Aussengewinde - 1/2”
im normalen Zustand geschlossen
Druck von 0.2 bis 10 bar
höchste Temperatur 90°C

WATER SOLEN.VALVE 220 V
male / male - 1/2”
normally closed
pressure from 0.2 to 10 bar
max temperature 90°C

ELECTROVÁLVULA AGUA 220 V
macho / macho - 1/2”
normalmente cerrada
presión de 0.2 a 10 bar
temperatura max 90°C

3120396



ELETTROVALVOLA ACQUA 24 V
maschio / maschio - 1/2”
normalmente chiusa
pressione da 0.2 a 10 bar
temperatura max 90°C

WASSERMAGNETVENTIL 24 V
Aussengewinde / Aussengewinde - 1/2”
im normalen Zustand geschlossen
Druck von 0.2 bis 10 bar
höchste Temperatur 90°C

WATER SOLEN.VALVE 24 V
male / male - 1/2”
normally closed
pressure from 0.2 to 10 bar
max temperature 90°C

ELECTROVÁLVULA AGUA 24 V
macho / macho - 1/2”
normalmente cerrada
presión de 0.2 a 10 bar
temperatura max 90°C



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3120419



ELETTROVALVOLA ACQUA 12 V
maschio / maschio - 1/2”
normalmente chiusa
pressione da 0.2 a 10 bar
temperatura max 90°C

WASSERMAGNETVENTIL 12 V
Aussengewinde / Aussengewinde - 1/2”
im normalen Zustand geschlossen
Druck von 0.2 bis 10 bar
höchste Temperatur 90°C

WATER SOLEN.VALVE 12 V
male / male - 1/2”
normally closed
pressure from 0.2 to 10 bar
max temperature 90°C

ELECTROVÁLVULA AGUA 12 V
macho / macho - 1/2”
normalmente cerrada
presión de 0.2 a 10 bar
temperatura max 90°C

3120420



ELETTROVALVOLA ACQUA 12 V
maschio / maschio - 3/4”
normalmente chiusa
pressione da 0.2 a 10 bar
temperatura max 90°C

WASSERMAGNETVENTIL 12 V
Aussengewinde / Aussengewinde - 3/4”
im normalen Zustand geschlossen
Druck von 0.2 bis 10 bar
höchste Temperatur 90°C

WATER SOLEN.VALVE 12 V
male / male - 3/4”
normally closed
pressure from 0.2 to 10 bar
max temperature 90°C

ELECTROVÁLVULA AGUA 12 V
macho / macho - 3/4”
normalmente cerrada
presión de 0.2 a 10 bar
temperatura max 90°C

3120397



ELETTROVALVOLA ACQUA 24 V
maschio / maschio - 3/4”
normalmente chiusa
pressione da 0.2 a 10 bar
temperatura max 90°C

WASSERMAGNETVENTIL 24 V
Aussengewinde / Aussengewinde - 3/4”
im normalen Zustand geschlossen
Druck von 0.2 bis 10 bar
höchste Temperatur 90°C

WATER SOLEN.VALVE 24 V
male / male - 3/4”
normally closed
pressure from 0.2 to 10 bar
max temperature 90°C

ELECTROVÁLVULA AGUA 24 V
macho / macho - 3/4”
normalmente cerrada
presión de 0.2 a 10 bar
temperatura max 90°C

3120403



ELETTROVALVOLA ACQUA 2 VIE 90° - 220 V
temperatura max 90°C - portata 1.2 m3/h
pressione di esercizio da 0.2 a 10 bar

2-WEGE-WASSERMAGNETVENTIL 90° - 220 V
höchste Temperatur 90°C - Durchfluss 1.2 m3/h
geleisteter Druck von 0.2 bis 10 bar

WATER SOLEN.VALVE 2 -WAYS 90° - 220 V
temperature max 90°C - flowrate 1.2 m3/h
operating pressure from 0.2 to 10 bar

ELECTROVÁLVULA AGUA 2 VÍAS 90° - 220 V
temperatura max 90°C - capacidad 1.2 m3/h
presión de ejercicio de 0.2 a 10 bar

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3120402

ELETTROVALVOLA ACQUA 2 VIE 180° - 12 V
temperatura max 90°C - portata 1.2 m3/h
pressione di esercizio da 0.2 a 10 bar

2-WEGE-WASSERMAGNETVENTIL 180° - 12 V
höchste Temperatur 90°C - Durchfluss 1.2 m3/h
geleisteter Druck von 0.2 bis 10 bar

WATER SOLEN.VALVE 2 -WAYS 180° - 12 V
temperature max 90°C - flowrate 1.2 m3/h
operating pressure from 0.2 to 10 bar

ELECTROVÁLVULA AGUA 2 VÍAS 180° - 12 V
temperatura max 90°C - capacidad 1.2 m3/h
presión de ejercicio de 0.2 a 10 bar



3120417

ELETTROVALVOLA ACQUA 3 VIE 90° - 24 V
temperatura max 90°C
pressione di esercizio da 0.2 a 10 bar

3-WEGE-WASSERMAGNETVENTIL 90° - 24 V
höchste Temperatur 90°C
geleisteter Druck von 0.2 bis 10 bar

WATER SOLEN.VALVE 3 -WAYS 90° - 24 V
temperature max 90°C
operating pressure from 0.2 to 10 bar

ELECTROVÁLVULA AGUA 3 VÍAS 90° - 24 V
temperatura max 90°C
presión de ejercicio de 0.2 a 10 bar



3120418

ELETTROVALVOLA ACQUA 3 VIE 90° - 12 V
temperatura max 90°C
pressione di esercizio da 0.2 a 10 bar

3-WEGE-WASSERMAGNETVENTIL 90° - 12 V
höchste Temperatur 90°C
geleisteter Druck von 0.2 bis 10 bar

WATER SOLEN.VALVE 3 -WAYS 90° - 12 V
temperature max 90°C
operating pressure from 0.2 to 10 bar

ELECTROVÁLVULA AGUA 3 VÍAS 90° - 12 V
temperatura max 90°C
presión de ejercicio de 0.2 a 10 bar



3120394

ELETTROVALVOLA ACQUA 3 VIE 90° - 220 V
temperatura max 90°C
pressione di esercizio da 0.2 a 10 bar

3-WEGE-WASSERMAGNETVENTIL 90° - 220 V
höchste Temperatur 90°C
geleisteter Druck von 0.2 bis 10 bar

WATER SOLEN.VALVE 3 -WAYS 90° - 220 V
temperature max 90°C
operating pressure from 0.2 to 10 bar

ELECTROVÁLVULA AGUA 3 VÍAS 90° - 220 V
temperatura max 90°C
presión de ejercicio de 0.2 a 10 bar

THIRODE 634089



3120392

ELETTROVALVOLA ACQUA 3 VIE 180° - 24 V
temperatura max 90°C - portata 1.2 m3/h
pressione di esercizio da 0.2 a 10 bar

3-WEGE-WASSERMAGNETVENTIL 180° - 24 V
höchste Temperatur 90°C - Durchfluss 1.2 m3/h
geleisteter Druck von 0.2 bis 10 bar

WATER SOLEN.VALVE 3 -WAYS 180° - 24 V
temperature max 90°C - flowrate 1.2 m3/h
operating pressure from 0.2 to 10 bar

ELECTROVÁLVULA AGUA 3 VÍAS 180° - 24 V
temperatura max 90°C - capacidad 1.2 m3/h
presión de ejercicio de 0.2 a 10 bar



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3120393

ELETTROVALVOLA ACQUA 3 VIE 180° - 24 V
temperatura max 90°C - portata 1.2 m3/h
pressione di esercizio da 0.2 a 10 bar

3-WEGE-WASSERMAGNETVENTIL 180° - 24 V
höchste Temperatur 90°C - Durchfluss 1.2 m3/h
geleisteter Druck von 0.2 bis 10 bar

WATER SOLEN.VALVE 3 -WAYS 180° - 24 V
temperature max 90°C - flowrate 1.2 m3/h
operating pressure from 0.2 to 10 bar

ELECTROVÁLVULA AGUA 3 VÍAS 180° - 24 V
temperatura max 90°C - capacidad 1.2 m3/h
presión de ejercicio de 0.2 a 10 bar



3120412

ELETTROVALVOLA ACQUA 3 VIE 180° - 12 V
temperatura max 90°C - portata 1.2 m3/h
pressione di esercizio da 0.2 a 10 bar

3-WEGE-WASSERMAGNETVENTIL 180° - 12 V
höchste Temperatur 90°C - Durchfluss 1.2 m3/h
geleisteter Druck von 0.2 bis 10 bar

WATER SOLEN.VALVE 3 -WAYS 180° - 12 V
temperature max 90°C - flowrate 1.2 m3/h
operating pressure from 0.2 to 10 bar

ELECTROVÁLVULA AGUA 3 VÍAS 180° - 12 V
temperatura max 90°C - capacidad 1.2 m3/h
presión de ejercicio de 0.2 a 10 bar



3120426

ELETTROVALVOLA ACQUA 4 VIE 230 V
temperatura max.i 90°C
pressione di esercizio da 0.2 à 10 bar

4-WEGE-WASSERMAGNETVENTIL 230 V
höchste Temperatur 90°C
geleisteter Druck von 0.2 à 10 bar

WATER SOLEN.VALVE 4 -WAYS 230 V
temperature max. 90°C
operating pressure from 0.2 to 10 bar

ELECTROVÁLVULA AGUA 4 VÍAS 230 V
temperatura max.i 90°C
presión de ejercicio de 0.2 a 10 bar



3120427

ELETTROVALVOLA ACQUA 4 VIE 24 V
temperatura max.i 90°C
pressione di esercizio da 0.2 à 10 bar

4-WEGE-WASSERMAGNETVENTIL 24 V
höchste Temperatur 90°C
geleisteter Druck von 0.2 à 10 bar

WATER SOLEN.VALVE 4 -WAYS 24 V
temperature max. 90°C
operating pressure from 0.2 to 10 bar

ELECTROVÁLVULA AGUA 4 VÍAS 24 V
temperatura max.i 90°C
presión de ejercicio de 0.2 a 10 bar



3120428

ELETTROVALVOLA ACQUA 4 VIE 12 V
temperatura max.i 90°C

4-WEGE-WASSERMAGNETVENTIL 12 V
höchste Temperatur 90°C

WATER SOLEN.VALVE 4 -WAYS 12 V
temperature max. 90°C

ELECTROVÁLVULA AGUA 4 VÍAS 12 V
temperatura max.i 90°C



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3120482

RIDUTTORE IN USCITA BIANCO
portata litro/min.:0,25-tolleranza: +/- 0,10%

AUSGANGSADAPTER, WEISS
Durchfluss Liter/Min..:0,25-Ertragen: +/- 0,10%

WHITE OUTLET REDUCER
flowrate liter/min.:0.25-tolerance: +/- 0.10%

REDUCTOR SALIDA BLANCO
capacidad litro/min.:0,25-tolerancia: +/- 0,10%



3120483

RIDUTTORE IN USCITA GIALLO
portata litro/min. :0,50-tolleranza: +/- 0,15%

AUSGANGSADAPTER, GELB
Durchfluss Liter/Min.. :0,50-Ertragen: +/- 0,15%

YELLOW OUTLET REDUCER
flowrate liter/min. :0.50-tolerance: +/- 0.15%

REDUCTOR SALIDA AMARILLO
capacidad litro/min. :0,50-tolerancia: +/- 0,15%



3120484

RIDUTTORE IN USCITA VERDE
portata litro/min. : 0,80 - tolleranza : 25 %

AUSGANGSADAPTER, GRÜN
Durchfluss Liter/Min.. : 0,80 - Ertragen : 25 %

GREEN OUTLET REDUCER
flowrate liter/min. : 0.80 - tolerance : 25 %

REDUCTOR SALIDA VERDE
capacidad litro/min. : 0,80 - tolerancia : 25 %



3120485

RIDUTTORE IN USCITA BEIGE
portata litro/min. : 1,30 - tolleranza : 25 %

AUSGANGSADAPTER, BEIGE
Durchfluss Liter/Min.. : 1,30 - Ertragen : 25 %

BEIGE OUTLET REDUCER
flowrate liter/min. : 1.30 - tolerance : 25 %

REDUCTOR SALIDA BEIGE
capacidad litro/min. : 1,30 - tolerancia : 25 %



3120486

RIDUTTORE IN USCITA VERDE
portata litro/min. : 2 - tolleranza : 25 %

AUSGANGSADAPTER, GRÜN
Durchfluss Liter/Min.. : 2 - Ertragen : 25 %

GREEN OUTLET REDUCER
flowrate liter/min. : 2 - tolerance : 25 %

REDUCTOR SALIDA VERDE
capacidad litro/min. : 2 - tolerancia : 25 %



3120487

RIDUTTORE IN USCITA MARRONE
portata litro/min. : 2,5 - tolleranza : 20 %

AUSGANGSADAPTER, BRAUN
Durchfluss Liter/Min.. : 2,5 - Ertragen : 20 %

BROWN OUTLET REDUCER
flowrate liter/min. : 2.5 - tolerance : 20 %

REDUCTOR SALIDA MARRÓN
capacidad litro/min. : 2,5 - tolerancia : 20 %



3120488

RIDUTTORE IN USCITA ROSA
portata litro/min. : 3,30 - tolleranza : 20 %

AUSGANGSADAPTER, ROSA
Durchfluss Liter/Min.. : 3,30 - Ertragen : 20 %

PINK OUTLET REDUCER
flowrate liter/min. : 3.30 - tolerance : 20 %

REDUCTOR SALIDA ROSA
capacidad litro/min. : 3,30 - tolerancia : 20 %





Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3120489

RIDUTTORE IN USCITA NERO
portata litro/min. : 5 - tolleranza : 15 %

AUSGANGSADAPTER, SCHWARZ
Durchfluss Liter/Min.. : 5 - Ertragen : 15 %

BLACK OUTLET REDUCER
flowrate liter/min. : 5 - tolerance : 15 %

REDUCTOR SALIDA NEGRO
capacidad litro/min. : 5 - tolerancia : 15 %



3120472

RIDUTTORE IN ENTRATA VIOLA
portata litro/min. : 4 -tolleranza : 5 %

EINGANGSADAPTER, LILA
Durchfluss Liter/Min.. : 4 -Ertragen : 5 %

VIOLET INLET REDUCER
flowrate liter/min. : 4 -tolerance : 5 %

REDUCTOR ENTRADA VIOLETA
capacidad litro/min. : 4 -tolerancia : 5 %



3120473

RIDUTTORE IN ENTRATA MARRONE
portata litro/min. : 5 - tolleranza : 15 %

EINGANGSADAPTER, BRAUN
Durchfluss Liter/Min.. : 5 - Ertragen : 15 %

BROWN INLET REDUCER
flowrate liter/min. : 5 - tolerance : 15 %

REDUCTOR ENTRADA MARRÓN
capacidad litro/min. : 5 - tolerancia : 15 %



3120474

RIDUTTORE IN ENTRATA BLU SCURO
portata litro/min. : 6 - tolleranza : 15 %

EINGANGSADAPTER, DUNKELBLAU
Durchfluss Liter/Min.. : 6 - Ertragen : 15 %

DARK BLUE INLET REDUCER
flowrate liter/min. : 6 - tolerance : 15 %

REDUCTOR ENTRADA AZUL OBSCURO
capacidad litro/min. : 6 - tolerancia : 15 %



3120475

RIDUTTORE IN ENTRATA ARANCIONE
portata litro/min. : 8 - tolleranza : 15 %

EINGANGSADAPTER, ORANGE
Durchfluss Liter/Min.. : 8 - Ertragen : 15 %

ORANGE INLET REDUCER
flowrate liter/min. : 8 - tolerance : 15 %

REDUCTOR ENTRADA NARANJA
capacidad litro/min. : 8 - tolerancia : 15 %



3120476

RIDUTTORE IN ENTRATA BLU CHIARO
portata litro/min. : 9 - tolleranza : 15 %

EINGANGSADAPTER, HELLBLAU
Durchfluss Liter/Min.. : 9 - Ertragen : 15 %

LIGHT BLUE INLET REDUCER
flowrate liter/min. : 9 - tolerance : 15 %

REDUCTOR ENTRADA AZUL CLARO
capacidad litro/min. : 9 - tolerancia : 15 %



3120477

RIDUTTORE IN ENTRATA BIANCO
portata litro/min. : 10 - tolleranza : 15 %

EINGANGSADAPTER, WEISS
Durchfluss Liter/Min.. : 10 - Ertragen : 15 %

WHITE INLET REDUCER
flowrate liter/min. : 10 - tolerance : 15 %

REDUCTOR ENTRADA BLANCO
capacidad litro/min. : 10 - tolerancia : 15 %



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3120478

RIDUTTORE IN ENTRATA VERDE
portata litro/min. : 11 - tolleranza : 15 %

EINGANGSADAPTER, GRÜN
Durchfluss Liter/Min.. : 11 - Ertragen : 15 %

GREEN INLET REDUCER
flowrate liter/min. : 11 - tolerance : 15 %

REDUCTOR ENTRADA VERDE
capacidad litro/min. : 11 - tolerancia : 15 %



3120479

RIDUTTORE IN ENTRATA GRIGIO
portata litro/min. : 12 - tolleranza : 15 %

EINGANGSADAPTER, GRAU
Durchfluss Liter/Min.. : 12 - Ertragen : 15 %

GREY INLET REDUCER
flowrate liter/min. : 12 - tolerance : 15 %

REDUCTOR ENTRADA GRIS
capacidad litro/min. : 12 - tolerancia : 15 %



3120481

RIDUTTORE IN ENTRATA GIALLO
portata litro/min. : 14,5 - tolleranza : 15 % -

EINGANGSADAPTER, GELB
Durchfluss Liter/Min.. : 14,5 - Ertragen : 15 % -

YELLOW INLET REDUCER
flowrate liter/min. : 14.5 - tolerance : 15 % -

REDUCTOR ENTRADA AMARILLO
capacidad litro/min. : 14,5 - tolerancia : 15 % -



3120398

ELETTROVALVOLA ACQUA MÜLLER 2 VIE 230 V
temperatura max 90°C

2-WEGE-WASSERMAGNETVENTIL MÜLLER 230 V
höchste Temperatur 90°C

WATER SOLEN.VALVE MÜLLER 2 -WAYS 230 V
temperature max 90°C

ELECTROVÁLVULA AGUA MÜLLER 2 VÍAS 230 V
temperatura max 90°C

FRIMA RATIONAL



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3120437

ELETTROVALVOLA ACQUA ERA
FF 1/4" 230V
temperatura max 90°C
pressione max 25 bar
normalmente chiusa

WASSERMAGNETVENTIL ERA
II 1/4" 230V
höchste Temperatur 90°C
höchster Druck 25 bar
im normalen Zustand geschlossen

WATER SOLENOID VALVE ERA
FF 1/4" 230V
temperature max 90°C
max pressure 25 bar
normally closed

ELECTROVÁLVULA AGUA ERA
HH 1/4" 230V
temperatura max 90°C
presión max 25 bar
normalmente cerrada

BONNET 7455050



3120441

ELETTROVALVOLA ACQUA ERA
FF 1/4" 24V
temperatura max 90°C
pressione max 25 bar
normalmente chiusa

WASSERMAGNETVENTIL ERA
II 1/4" 24V
höchste Temperatur 90°C
höchster Druck 25 bar
im normalen Zustand geschlossen

WATER SOLENOID VALVE ERA
FF 1/4" 24V
temperature max 90°C
max pressure 25 bar
normally closed

ELECTROVÁLVULA AGUA ERA
HH 1/4" 24V
temperatura max 90°C
presión max 25 bar
normalmente cerrada

BONNET



3120436

ELETTROVALVOLA ACQUA ERA
FF 3/8" 230V
temperatura max 60°C
pressione max 10 bar
normalmente chiusa

WASSERMAGNETVENTIL ERA
II 3/8" 230V
höchste Temperatur 60°C
höchster Druck 10 bar
im normalen Zustand geschlossen

WATER SOLENOID VALVE ERA
FF 3/8" 230V
temperature max 60°C
max pressure 10 bar
normally closed

ELECTROVÁLVULA AGUA ERA
HH 3/8" 230V
temperatura max 60°C
presión max 10 bar
normalmente cerrada

BONNET 91319985



3120440

ELETTROVALVOLA ACQUA ERA
FF 3/8" 24V
temperatura max 60°C
pressione max 10 bar
normalmente chiusa

WASSERMAGNETVENTIL ERA
II 3/8" 24V
höchste Temperatur 60°C
höchster Druck 10 bar
im normalen Zustand geschlossen

WATER SOLENOID VALVE ERA
FF 3/8" 24V
temperature max 60°C
max pressure 10 bar
normally closed

ELECTROVÁLVULA AGUA ERA
HH 3/8" 24V
temperatura max 60°C
presión max 10 bar
normalmente cerrada



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3120459

ELETTROVALVOLA ACQUA ERA
FF 3/8" 48V
temperatura max 60°C
pressione max 10 bar
normalmente chiusa

WASSERMAGNETVENTIL ERA
II 3/8" 48V
höchste Temperatur 60°C
höchster Druck 10 bar
im normalen Zustand geschlossen

WATER SOLENOID VALVE ERA
FF 3/8" 48V
temperature max 60°C
max pressure 10 bar
normally closed

ELECTROVÁLVULA AGUA ERA
HH 3/8" 48V
temperatura max 60°C
presión max 10 bar
normalmente cerrada



3120460

ELETTROVALVOLA ACQUA ERA
FF 1/2" 48V
temperatura max 60°C
pressione max 10 bar
normalmente chiusa

WASSERMAGNETVENTIL ERA
II 1/2" 48V
höchste Temperatur 60°C
höchster Druck 10 bar
im normalen Zustand geschlossen

WATER SOLENOID VALVE ERA
FF 1/2" 48V
temperature max 60°C
max pressure 10 bar
normally closed

ELECTROVÁLVULA AGUA ERA
HH 1/2" 48V
temperatura max 60°C
presión max 10 bar
normalmente cerrada



3120434

ELETTROVALVOLA ACQUA ERA
FF 1/2" 230V
temperatura max. 60°C
pressione max 10 bar
normalmente chiusa

WASSERMAGNETVENTIL ERA
II 1/2" 230V
höchste Temperatur. 60°C
höchster Druck 10 bar
im normalen Zustand geschlossen

WATER SOLENOID VALVE ERA
FF 1/2" 230V
temperature max. 60°C
max pressure 10 bar
normally closed

ELECTROVÁLVULA AGUA ERA
HH 1/2" 230V
temperatura max. 60°C
presión max 10 bar
normalmente cerrada

BONNET



3120435

ELETTROVALVOLA ACQUA ERA
FF 1/2" 24V
temperatura max 60°C
pressione max 10 bar
normalmente chiusa

WASSERMAGNETVENTIL ERA
II 1/2" 24V
höchste Temperatur 60°C
höchster Druck 10 bar
im normalen Zustand geschlossen

WATER SOLENOID VALVE ERA
FF 1/2" 24V
temperature max 60°C
max pressure 10 bar
normally closed

ELECTROVÁLVULA AGUA ERA
HH 1/2" 24V
temperatura max 60°C
presión max 10 bar
normalmente cerrada





Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3120452

ELETTROVALVOLA ACQUA ERA
FF 3/8" 230V
temperatura max 60°C
pressione max 10 bar
normalmente aperta

WASSERMAGNETVENTIL ERA
II 3/8" 230V
höchste Temperatur 60°C
höchster Druck 10 bar
im normalen Zustand offen

WATER SOLENOID VALVE ERA
FF 3/8" 230V
temperature max 60°C
max pressure 10 bar
normally open

ELECTROVÁLVULA AGUA ERA
HH 3/8" 230V
temperatura max 60°C
presión max 10 bar
normalmente abierta



3120453

ELETTROVALVOLA ACQUA ERA
FF 3/8" 24V
temperatura max 60°C
pressione max 10 bar
normalmente aperta

WASSERMAGNETVENTIL ERA
II 3/8" 24V
höchste Temperatur 60°C
höchster Druck 10 bar
im normalen Zustand offen

WATER SOLENOID VALVE ERA
FF 3/8" 24V
temperature max 60°C
max pressure 10 bar
normally open

ELECTROVÁLVULA AGUA ERA
HH 3/8" 24V
temperatura max 60°C
presión max 10 bar
normalmente abierta



3120454

ELETTROVALVOLA ACQUA ERA
FF 1/2" 230V
temperatura max 60°C
pressione max 10 bar
normalmente aperta

WASSERMAGNETVENTIL ERA
II 1/2" 230V
höchste Temperatur 60°C
höchster Druck 10 bar
im normalen Zustand offen

WATER SOLENOID VALVE ERA
FF 1/2" 230V
temperature max 60°C
max pressure 10 bar
normally open

ELECTROVÁLVULA AGUA ERA
HH 1/2" 230V
temperatura max 60°C
presión max 10 bar
normalmente abierta



3120455

ELETTROVALVOLA ACQUA ERA
FF 1/2" 24V
temperatura max 60°C
pressione max 10 bar
normalmente aperta

WASSERMAGNETVENTIL ERA
II 1/2" 24V
höchste Temperatur 60°C
höchster Druck 10 bar
im normalen Zustand offen

WATER SOLENOID VALVE ERA
FF 1/2" 24V
temperature max 60°C
max pressure 10 bar
normally open

ELECTROVÁLVULA AGUA ERA
HH 1/2" 24V
temperatura max 60°C
presión max 10 bar
normalmente abierta



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3120456

ELETTROVALVOLA ACQUA ERA
FF 3/4" 230V
temperatura max 80°C
pressione max 12 bar

WASSERMAGNETVENTIL ERA
II 3/4" 230V
höchste Temperatur 80°C
höchster Druck 12 bar

WATER SOLENOID VALVE ERA
FF 3/4" 230V
temperature max 80°C
max pressure 12 bar

ELECTROVÁLVULA AGUA ERA
HH 3/4" 230V
temperatura max 80°C
presión max 12 bar



3120457

ELETTROVALVOLA ACQUA ERA
FF 3/4" 24V
temperatura max 80°C
pressione max 12 bars
normalmente aperta

WASSERMAGNETVENTIL ERA
II 3/4" 24V
höchste Temperatur 80°C
höchster Druck 12 bar
im normalen Zustand offen

WATER SOLENOID VALVE ERA
FF 3/4" 24V
temperature max 80°C
max pressure 12 bars
normally open

ELECTROVÁLVULA AGUA ERA
HH 3/4" 24V
temperatura max 80°C
presión max 12 bar
normalmente abierta



3120442

ELETTROVALVOLA ACQUA PARKER
230 V - FF 3/8"
temperatura max 140°C
pressione max 20 bar
normalmente chiusa

WASSERMAGNETVENTIL PARKER
230 V - II 3/8"
höchste Temperatur 140°C
höchster Druck 20 bar
im normalen Zustand geschlossen

WATER SOLENOID VALVE PARKER
230 V - FF 3/8"
temperature max 140°C
max pressure 20 bar
normally closed

ELECTROVÁLVULA AGUA PARKER
230 V - HH 3/8"
temperatura max 140°C
presión max 20 bar
normalmente cerrada



3120446

ELETTROVALVOLA ACQUA PARKER
24 V - FF 3/8"
temperatura max 140°C
pressione max 20 bar
normalmente chiusa

WASSERMAGNETVENTIL PARKER
24 V - II 3/8"
höchste Temperatur 140°C
höchster Druck 20 bar
im normalen Zustand geschlossen

WATER SOLENOID VALVE PARKER
24 V - FF 3/8"
temperature max 140°C
max pressure 20 bar
normally closed

ELECTROVÁLVULA AGUA PARKER
24 V - HH 3/8"
temperatura max 140°C
presión max 20 bar
normalmente cerrada





Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3120443



ELETTROVALVOLA ACQUA PARKER
230 V - FF 1/2”
temperatura max 140°C
pressione max 20 bar
normalmente chiusa

WASSERMAGNETVENTIL PARKER
230 V - II 1/2”
höchste Temperatur 140°C
höchster Druck 20 bar
im normalen Zustand geschlossen

WATER SOLENOID VALVE PARKER
230 V - FF 1/2”
temperature max 140°C
max pressure 20 bar
normally closed

ELECTROVÁLVULA AGUA PARKER
230 V - HH 1/2”
temperatura max 140°C
presión max 20 bar
normalmente cerrada

3120447



ELETTROVALVOLA ACQUA PARKER
24 V - FF 1/2”
temperatura max 140°C
pressione max 20 bar
normalmente chiusa

WASSERMAGNETVENTIL PARKER
24 V - II 1/2”
höchste Temperatur 140°C
höchster Druck 20 bar
im normalen Zustand geschlossen

WATER SOLENOID VALVE PARKER
24 V - FF 1/2”
temperature max 140°C
max pressure 20 bar
normally closed

ELECTROVÁLVULA AGUA PARKER
24 V - HH 1/2”
temperatura max 140°C
presión max 20 bar
normalmente cerrada

3120444



ELETTROVALVOLA ACQUA PARKER
230 V - 3/4”
temperatura max 140°C
pressione max 20 bar
normalmente chiusa

WASSERMAGNETVENTIL PARKER
230 V - 3/4”
höchste Temperatur 140°C
höchster Druck 20 bar
im normalen Zustand geschlossen

WATER SOLENOID VALVE PARKER
230 V - 3/4”
temperature max 140°C
max pressure 20 bar
normally closed

ELECTROVÁLVULA AGUA PARKER
230 V - 3/4”
temperatura max 140°C
presión max 20 bar
normalmente cerrada

3120448



ELETTROVALVOLA ACQUA PARKER
24 V - FF 3/4”
temperatura max 140°C
pressione max 20 bar
normalmente chiusa

WASSERMAGNETVENTIL PARKER
24 V - II 3/4”
höchste Temperatur 140°C
höchster Druck 20 bar
im normalen Zustand geschlossen

WATER SOLENOID VALVE PARKER
24 V - FF 3/4”
temperature max 140°C
max pressure 20 bar
normally closed

ELECTROVÁLVULA AGUA PARKER
24 V - HH 3/4”
temperatura max 140°C
presión max 20 bar
normalmente cerrada

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3120445

ELETTROVALVOLA ACQUA PARKER
230 V - FF 1”
temperatura max 140°C
pressione max 20 bar
normalmente chiusa

WASSERMAGNETVENTIL PARKER
230 V - II 1”
höchste Temperatur 140°C
höchster Druck 20 bar
im normalen Zustand geschlossen

WATER SOLENOID VALVE PARKER
230 V - FF 1”
temperature max 140°C
max pressure 20 bar
normally closed

ELECTROVÁLVULA AGUA PARKER
230 V - HH 1”
temperatura max 140°C
presión max 20 bar
normalmente cerrada



3120449

ELETTROVALVOLA ACQUA PARKER
24 V - FF 1”
temperatura max 140°C
pressione max 20 bar
normalmente chiusa

WASSERMAGNETVENTIL PARKER
24 V - II 1”
höchste Temperatur 140°C
höchster Druck 20 bar
im normalen Zustand geschlossen

WATER SOLENOID VALVE PARKER
24 V - FF 1”
temperature max 140°C
max pressure 20 bar
normally closed

ELECTROVÁLVULA AGUA PARKER
24 V - HH 1”
temperatura max 140°C
presión max 20 bar
normalmente cerrada



3120430

ELETTROVALVOLA ACQUA ASCO
mod. SCE 238 A 101
FF 3/8” 220V
temperatura max 85°C
pressione max. 16 bar

WASSERMAGNETVENTIL ASCO
Mod. SCE 238 A 101
II 3/8” 220V
höchste Temperatur 85°C
höchster Druck 16 bar

WATER SOLENOID VALVE ASCO
mod. SCE 238 A 101
FF 3/8” 220V
max.temperature 85°C
max pressure 16 bar

ELECTROVÁLVULA AGUA ASCO
mod. SCE 238 A 101
HH 3/8” 220V
temperatura max 85°C
presión max. 16 bar



3120439

ELETTROVALVOLA ACQUA ASCO
FF 3/8” 24 V
temperatura max 85°C
pressione max 16 bar

WASSERMAGNETVENTIL ASCO
II 3/8” 24 V
höchste Temperatur 85°C
höchster Druck 16 bar

WATER SOLENOID VALVE ASCO
FF 3/8” 24 V
temperature max 85°C
max pressure 16 bar

ELECTROVÁLVULA AGUA ASCO
HH 3/8” 24 V
temperatura max 85°C
presión max 16 bar





Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3120429

ELETTROVALVOLA ACQUA ASCO
FF 1/2" 220V
temperatura max 85°C
pressione max 16 bar

WASSERMAGNETVENTIL ASCO
II 1/2" 220V
höchste Temperatur 85°C
höchster Druck 16 bar

WATER SOLENOID VALVE ASCO
FF 1/2" 220V
temperature max 85°C
max pressure 16 bar

ELECTROVÁLVULA AGUA ASCO
HH 1/2" 220V
temperatura max 85°C
presión max 16 bar



3120438

ELETTROVALVOLA ACQUA ASCO
FF 1/2" 24V
temperatura max 85°C
pressione max 16 bar

WASSERMAGNETVENTIL ASCO
II 1/2" 24V
höchste Temperatur 85°C
höchster Druck 16 bar

WATER SOLENOID VALVE ASCO
FF 1/2" 24V
temperature max 85°C
max pressure 16 bar

ELECTROVÁLVULA AGUA ASCO
HH 1/2" 24V
temperatura max 85°C
presión max 16 bar



3120450

ELETTROVALVOLA ACQUA ASCO
FF 3/4" 220 V
temperatura max 85°C
pressione max 16 bar

WASSERMAGNETVENTIL ASCO
II 3/4" 220 V
höchste Temperatur 85°C
höchster Druck 16 bar

WATER SOLENOID VALVE ASCO
FF 3/4" 220 V
temperature max 85°C
max pressure 16 bar

ELECTROVÁLVULA AGUA ASCO
HH 3/4" 220 V
temperatura max 85°C
presión max 16 bar



3120451

ELETTROVALVOLA ACQUA ASCO
FF 3/4" 24 V
temperatura max 85°C
pressione max 16 bar

WASSERMAGNETVENTIL ASCO
II 3/4" 24 V
höchste Temperatur 85°C
höchster Druck 16 bar

WATER SOLENOID VALVE ASCO
FF 3/4" 24 V
temperature max 85°C
max pressure 16 bar

ELECTROVÁLVULA AGUA ASCO
HH 3/4" 24 V
temperatura max 85°C
presión max 16 bar



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3120466

BOBINA 230V

COIL 230V

SPULE 230V

BOBINA 230V

BONNET 1250E



3120467

BOBINA 24V

COIL 24V

SPULE 24V

BOBINA 24V



3120468

BOBINA 220V

COIL 220V

SPULE 220V

BOBINA 220V



3120469

BOBINA 24V

COIL 24V

SPULE 24V

BOBINA 24V



3120471

BOBINA 230V
per elettrovalvolva vapore

COIL 230V
for steam solenoid valve

SPULE 230V
für Dampfmagnetventil

BOBINA 230V
para electroválvula vapor



3120480

RIDUTTORE DI PRESSIONE REGOLABILE
da 0,1 a 3,5 bars
ø entrata-uscita 1/4" - raccordi 1/8"

ADJUSTABLE PRESSURE REDUCER
from 0.1 to 3.5 bar
inlet-outlet ø 1/4" - couplings 1/8"

REGELBARER DRUCKMINDERER
von 0,1 bis 3,5 bar
ø Eingang-Ausgang 1/4" - Anschlüsse 1/8"

REDUCTOR DE PRESIÓN AJUSTABLE
de 0,1 a 3,5 bars
ø entrada-salida 1/4" - racores 1/8"

BOURGEOIS ROB028



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3160410

FILTRO CESTO

KORBFILTER

BASKET FILTER

FILTRO CESTA

ATA 9724



3160397

FILTRO PER VASCA ø ESTERNO 150 mm

BEHÄLTERFILTER AUSSEN.ø 150 mm

TANK FILTER EXTERNAL ø 150 mm

FILTRO PARA CUBA ø EXTERIOR 150 mm

BONNET 981246 THIRODE 981246



3160462

FILTRO 1/2"FF

FILTER 1/2"FF

FILTER 1/2"FF

FILTRO 1/2"FF

BONNET 91297387



3160463

FILTRO 3/8"FF

FILTER 3/8"FF

FILTER 3/8"FF

FILTRO 3/8"FF

BONNET 99014979



3160396

FILTRO PER VASCA H. 67 mm
ø superiore esterno 81 mm - ø interno 55 mm
ø inferiore esterno 88 mm - ø interno 62 mm

BEHÄLTERFILTER H. 67 mm
ø Oberseite Aussen 81 mm - ø Innen 55 mm
ø Unteren Aussen. 88 mm - ø Innen. 62 mm

TANK FILTER H. 67 mm
external top ø 81 mm - internal ø 55 mm
bottom external ø 88 mm - internal ø 62 mm

FILTRO PARA CUBA H. 67 mm
ø superior exterior 81 mm - ø interior 55 mm
ø inferior exterior 88 mm - ø interior 62 mm

ELFRAMO 00012724 KOMEL 00012724 KOMEL 12724



3160407

FILTRO POMPA
altezza totale 190 mm - ø 55 mm

PUMPENFILTER
Gesamthöhe 190 mm - ø 55 mm

PUMP FILTER
overall height 190 mm - ø 55 mm

FILTRO BOMBA
altura total 190 mm - ø 55 mm

ELFRAMO 00071750 KOMEL 00071750 KOMEL 71750



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3160414

GRUPPO FILTRO VASCA

BEHÄLTERFILTERGRUPPE

TANK FILTER ASSEMBLY

GRUPO FILTRO CUBA

HOBART 324179



3160402

FILTRO INOX 320 x 235 mm

EDELSTAHLFILTER 320 x 235 mm

STAINLESS STEEL FILTER320 x 235 mm

FILTRO INOX 320 x 235 mm

LAMBER 0400152



3160411

FILTRO ASPIRAZIONE POMPA
ø 180 mm

ABSAUGPUMPEFILTER
ø 180 mm

PUMP SUCTION FILTER
ø 180 mm

FILTRO ASPIRACIÓN BOMBA
ø 180 mm

LAMBER 0202209



3160412

SUPPORTO FILTRO

FILTERHALTERUNG
Every Control FK100A P3V001

SUPPORT FOR FILTER

SOPORTE FILTRO

LAMBER 0406032



3160413

GUARNIZIONE FILTRO

FILTERDICHTUNG

GASKET FOR FILTER

JUNTA FILTRO

LAMBER 0406052



3160408

RECUPERATORE DI DETRITI

ABFALLBEHÄLTER

RESIDUAL RECUPERATOR

RECUPERADOR RESTOS

THIRODE 981244



3160409

GOMITO SCARICO

DRAIN ELBOW

AUSLAUFWINKELSTÜCK

CODO DESAGÜE



THIRODE 919022

3160415

FILTRO
ø 267 mm - larg. 185 mm - h. 65 mm

FILTER
ø 267 mm - width 185 mm - h. 65 mm

FILTER
ø 267 mm - Breite 185 mm - Höhe 65 mm

FILTRO
ø 267 mm - anch. 185 mm - h. 65 mm



SILANOS 906702 WHIRLPOOL 483286000143

Filtri depurazione • Wasserfilter
Water purification filters • Filtros de depuración

3600035

TESTATA QL3B PER CARTUCCIA EVERPURE
Raccordo 3/8" - Con valvola di arresto

QL3B HEAD FOR EVERPURE CARTRIDGE
coupling 3/8" - with stop valve

KOPF QL3B FÜR EVERPURE-PATRONE
Anschluss 3/8" - mit Sperrventil

CABEZAL QL3B PARA CARTUCHO EVERPURE
racor 3/8" - Con válvula de paro



Grassi • Fett
Grease • Graso

3092097

GRASSO ALIMENTARE
Temperatura max. 150°C - cartuccia da 400 m
omologazione CNERNA 1992

ALIMENTARY GREASE
max temperature 150°C - 400 ml cartridge
in compliance with CNERNA 1992 regulations

FETT
höchste Temperatur 150°C - 400 ml Patrone
erfüllt CNERNA 1992

GRASA ALIMENTARIA
Temperatura máx. 150°C - cartucho de 400 ml
cumple con la normas CNERNA 1992



Griglie • Roste
Grids • Parrillas/Rejillas

3185222

GRIGLIA

GRID

GITTER

REJILLA



THIRODE 981243

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3786343

GUARNIZIONE PIANA IN GOMMA - 100 P.
ø 12/17

FLACHDICHTUNG AUS GUMMI - 100 ST.
ø 12/17

RUBBER FLAT GASKET - 100 PCS
ø 12/17

JUNTA PLANA EN GOMA - 100 UDS
ø 12/17



3786344

GUARNIZIONE PIANA IN GOMMA - 100 P.
ø 15/21

FLACHDICHTUNG AUS GUMMI - 100 ST.
ø 15/21

RUBBER FLAT GASKET - 100 PCS
ø 15/21

JUNTA PLANA EN GOMA - 100 UDS
ø 15/21



3786345

GUARNIZIONE PIANA IN GOMMA - 100 P.
ø 20/27

FLACHDICHTUNG AUS GUMMI - 100 ST.
ø 20/27

RUBBER FLAT GASKET - 100 PCS
ø 20/27

JUNTA PLANA EN GOMA - 100 UDS
ø 20/27



3786346

GUARNIZIONE FIBRA - 100 PZ
ø 12/17

FASERDICHTUNG - 100 ST
ø 12/17

FIBER GASKET - 100 PCS
ø 12/17

JUNTA FIBRA - 100 UDS
ø 12/17



3786347

GUARNIZIONE FIBRA - 100 PZ
ø 15/21

FASERDICHTUNG - 100 ST
ø 15/21

FIBER GASKET - 100 PCS
ø 15/21

JUNTA FIBRA - 100 UDS
ø 15/21



3786348

GUARNIZIONE FIBRA - 100 PZ
ø 20/27

FASERDICHTUNG - 100 ST
ø 20/27

FIBER GASKET - 100 PCS
ø 20/27

JUNTA FIBRA - 100 UDS
ø 20/27



3786349

GUARNIZIONE RUBINETTO GAS/ACQUA - 100 PZ
ø 12/17

DICHTUNG FÜR GAS/WASSERHAHN - 100 ST
ø 12/17

GAS/WATER TAP GASKET - 100 PCS
ø 12/17

JUNTA GRIFO GAS/AGUA - 100 UDS
ø 12/17



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3786350

GUARNIZIONE RUBINETTO GAS/ACQUA - 100 PZ
ø 12/17

GAS/WATER TAP GASKET - 100 PCS
ø 12/17

DICHTUNG FÜR GAS/WASSERHAHN - 100 ST
ø 12/17

JUNTA GRIFO GAS/AGUA - 100 UDS
ø 12/17



3786351

GUARNIZIONE RUBINETTO GAS/ACQUA - 100 PZ
ø 20/27

GAS/WATER TAP GASKET - 100 PCS
ø 20/27

DICHTUNG FÜR GAS/WASSERHAHN - 100 ST
ø 20/27

JUNTA GRIFO GAS/AGUA - 100 UDS
ø 20/27



3349261

GUARNIZIONE VASCA

GASKET FOR TANK

BEHÄLTERDICHTUNG

JUNTA CUBA

COSMETAL 2521351 WHIRLPOOL 310077 WHIRLPOOL 771985006373



3786383

GUARNIZIONE

GASKET

DICHTUNG

JUNTA

SILANOS 908146 WHIRLPOOL 483286008935



3786396

GUARNIZIONE RESISTENZA

GASKET FOR HEATING ELEMENT

HEIZKÖRPERDICHTUNG

JUNTA RESISTENCIA

LINEA BLANCA A030402



3786405

GUARNIZIONE RACCORDO

GASKET FOR COUPLING

ANSCHLUSSDICHTUNG

JUNTA RACOR

MACH 512045300



3786382

GUARNIZIONE 1/2”

GASKET 1/2”

DICHTUNG 1/2”

JUNTA 1/2”

SILANOS 906222 WHIRLPOOL 483286001221



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3786354

VALIGETTA OR - 510 PZ
in 18 differenti misure

TORISCHE DICHTUNG - 510 ST

TORIC GASKET - 510 PCS

JUNTA TORICA - 510 UDS



3786398

GUARNIZIONE

DICHTUNG

GASKET

JUNTA

BOURGEOIS JOIN071



3786391

GUARNIZIONE FILTRO

FILTERDICHTUNG

GASKET FOR FILTER

JUNTA FILTRO

LAMBER 0201506 LAMBER 0203506



3786402

GUARNIZIONE UGELLO - 5 pz

DÜSENDICHTUNG - 5 STÜCK

GASKET FOR NOZZLE - 5 pcs

JUNTA TOBERA - 5 pz

BONNET 30787K



3786406

GUARNIZIONE SUPPORTO

HALTERUNGSDICHTUNG

GASKET FOR SUPPORT

JUNTA SOPORTE

THIRODE 966006



3786403

GUARNIZIONE UGELLO
ø 6.75 x 1.78 mm

DÜSENDICHTUNG
ø 6.75 x 1.78 mm

GASKET FOR NOZZLE
ø 6.75 x 1.78 mm

JUNTA TOBERA
ø 6.75 x 1.78 mm

THIRODE 966010



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3786404

GUARNIZIONE M8

DICHTUNG M8

M8 GASKET

JUNTA M8



LAMBER 0200099

3786381

GUARNIZIONE CAMERA DI COMPRESSIONE

VERDICHTUNGSKAMMERDICHTUNG

GASKET FOR COMPRESSION CHAMBER

JUNTA CÁMARA DE COMPRESIÓN



LAMBER 0200295

3786380

GUARNIZIONE CAMERA DI COMPRESSIONE

VERDICHTUNGSKAMMERDICHTUNG

GASKET FOR COMPRESSION CHAMBER

JUNTA CÁMARA DE COMPRESIÓN



LAMBER 0200289

3786407

GUARNIZIONE BRACCIO LAVAGGIO

WASCHARMDICHTUNG

WASH ARM GASKET

JUNTA BRAZO LAVADO



LAMBER 0200400

3786384

TENUTA MECCANICA
per elettropompa

MECHANISCHE DICHTUNG
für Elektropumpe

MECHANICAL SEAL
for electropump

ESTANQUIDAD MECÁNICA
para electrobomba



3786385

TENUTA MECCANICA
per elettropompa

MECHANISCHE DICHTUNG
für Elektropumpe

MECHANICAL SEAL
for electropump

ESTANQUIDAD MECÁNICA
para electrobomba



BONNET 1267E

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3786392

GUARNIZIONE IMBUTO
in gomma nera
ø int. 166 mm - ø Est. sup. 235 mm
foro ø 201 mm

FUNNEL GASKET
of black rubber
ø int. 166 mm - top external ø 235 mm
hole ø 201 mm

TRICHTERDICHTUNG
aus schwarzer Gummi
ø Innen. 166 mm - ø Auss. oben 235 mm
Loch ø 201 mm

JUNTA EMBUDO
en goma negra
ø int. 166 mm - ø ext. sup. 235 mm
agujero ø 201 mm



3786395

GUARNIZIONE IMBUTO
ø est. 240 mm - ø int. 180 mm
altezza totale 33 mm - dima di foratura 210 mm

FUNNEL GASKET
external ø 240 mm - internal ø 180 mm
overall height 33 mm - mounting hole 210 mm

TRICHTERDICHTUNG
ø Aus. 240 mm - ø Inn. 180 mm
Gesamthöhe 33 mm - Einbaumass 210 mm

JUNTA EMBUDO
ø ext. 240 mm - ø int. 180 mm
altura total 33 mm - plantilla perforación 210 mm



3786394

GUARNIZIONE IMBUTO
ø est. 280 mm - ø int. 180 mm
altezza totale 70 mm - dima di foratura 250 mm

FUNNEL GASKET
external ø 280 mm - internal ø 180 mm
overall height 70 mm - mounting hole 250 mm

TRICHTERDICHTUNG
ø Aus. 280 mm - ø Inn. 180 mm
Gesamthöhe 70 mm - Einbaumass 250 mm

JUNTA EMBUDO
ø ext. 280 mm - ø int. 180 mm
altura total 70 mm - plantilla perforación 250 mm



3786393

GUARNIZIONE IMBUTO
forma conica in gomma girgia
per foro ø 146 mm
ø int. sup. 178 mm- ø ext. sup. 225 mm
ø int. inf. 125 mm - ø est. inf. 145 mm
altezza 110 mm

FUNNEL GASKET
conic shape of grey rubber
for hole ø 146 mm
top int.ø 178 mm- top ext.ø 225 mm
bottom int.ø 125 mm - bottom ext.ø 145 mm
height 110 mm

TRICHTERDICHTUNG
Kegel aus grauer Gummi
für Loch ø 146 mm
ø Inn.oben 178 mm- ø Aus.oben 225 mm
ø Inn. unten 125 mm - ø Auss. unten 145 mm
Höhe 110 mm

JUNTA EMBUDO
forma cónica en goma gris
para agujero ø 146 mm
ø int. sup. 178 mm- ø ext. sup. 225 mm
ø int. inf. 125 mm - ø ext. inf. 145 mm
altura 110 mm



T&S 7H-2550

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3319529

INTERRUTTORE NON LUMINOSO NERO
10A - 250V-4 terminali-quadro 33x26,5mm

BLACK SWITCH WITHOUT LIGHT
10A - 250V-4 terminals-box 33x26.5mm

SCHALTER, NICHT LEUCHTEND, SCHWARZ
10A - 250V-4 Anschlüsse - Leitstand 33x26,5mm

INTERRUPTOR SIN LUZ NEGRO
10A - 250V-4 terminales-cuadro 33x26,5mm

BONNET 905914 EXPOBAR 60900043



3319568

INTERRUTTORE NERO
250V-6 terminali-12 A-misure interne 22x30mm

BLACK SWITCH
250V-6 terminals-12 A-int.sizes 22x30mm

SCHALTER, SCHWARZ
250V-6 Anschlüsse-12 A-Innenseite 22x30mm

INTERRUPTOR NEGRO
250V-6 terminales-12 A-med. inter 22x30mm

COSMETAL 382719 WHIRLPOOL 310323 WHIRLPOOL 771985006454



3319535

INTERRUTTORE BIPOLARE ARANCIO
16 A - 250 V - 4 terminali - quadro 33 x 23 mm

ORANGE 2-POLES SWITCH
16 A - 250 V - 4 terminals - box 33 x 23 mm

2-POLIGER SCHALTER, ORANGE
16 A - 250 V - 4 Anschlüsse - Leitstand 33x23 mm

INTERRUPTOR BIPOLAR NARANJA
16 A - 250 V - 4 terminales - cuadro 33 x 23 mm

FAGOR Z203033000



3319538

INTERRUTTORE ROSSO
10A-220V-6terminali-misure interne 21,7x29,9mm

RED SWITCH
10A-220V-6terminals-intern.sizes 21.7x29.9mm

SCHALTER, ROT
10A-220V-6Anschlüsse-Innenseite 21,7x29,9mm

INTERRUPTOR ROJO
10A-220V-6 terminales-med. inter 21,7x29,9mm

LINEA BLANCA A030041



3319539

INTERRUTTORE GIALLO
10A-220V-6terminali-misure interne 21,7x29,9mm

YELLOW SWITCH
10A-220V-6terminals-intern.sizes 21.7x29.9mm

SCHALTER, GELB
10A-220V-6Anschlüsse-Innenseite 21,7x29,9mm

INTERRUPTOR AMARILLO
10A-220V-6 terminales-med. inter 21,7x29,9mm

LINEA BLANCA A030045



3319526

INTERRUTTORE UNIPOLARE NON LUMINOSO
10 A - 250 V - misure interne 27,2 x 12,2 mm

SINGLE POLE BLACK SWITCH WITHOUT LIGHT
10 A - 250 V - intern.sizes 27.2 x 12.2 mm

1-POLIGER SCHALTER, NCHT LEUCHT,SCHWARZ
10 A - 250 V - Innenseite 27,2 x 12,2 mm

INTERRUPTOR UNIPOLAR SIN LUZ NEGRO
10 A - 250 V - medid. interiores 27,2 x 12,2 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3319536

INTERRUTORE DI CICLO AMBRATO
16A-250V-3terminali-misure interne25x25mm

CYCLE AMBER SWITCH
16A-250V-3terminals-intern.sizes25x25mm

PROGRAMMSCHALTER, BERNSTEINFÄRBIG
16A-250V-3Anschlüsse- Innenseite 25x25mm

INTERRUPTOR CICLO ÁMBAR
16A-250V-3 terminales-med. inter 25x25mm



SAMMIC 4301649

3319537

INTERRUTTORE PULSANTE AMBRATO
tenuta stagna
16(4)A - 250V - 4 terminali - 21,9 x 29,7 mm

PUSH-BUTTON AMBER SWITCH
watertight
16(4)A - 250V - 4 terminals - 21.9 x 29.7 mm

SCHALTER, BERNSTEINFÄRBIGER KNOPF
gedichtet
16(4)A - 250V - 4 Anschlüsse - 21,9 x 29,7 mm

INTERRUPTOR PULSADOR ÁMBAR
estanco
16(4)A - 250V - 4 terminales - 21,9 x 29,7 mm



SAMMIC 2306538

3319525

PULSANTE BIPOLARE LUMINOSO ROSSO
10A 250V foro di fissaggio 27,2x22,2 mm

2-POLE RED PUSH-BUTTON WITH LIGHT
10A 250V fastening hole 27.2x22.2 mm

2-POLIGER LEUCHTENDER ROTER KNOPF
10A 250V Befestigungsloch 27,2x22,2 mm

PULSADOR BIPOLAR LUMINOSO ROJO
10A 250V agujero de anclaje 27,2x22,2 mm



3319531

PULSANTE BIPOLARE LUMINOSO VERDE
10A 250V foro di fissaggio 27,2x22,2 mm

2-POLE GREEN PUSH-BUTTON WITH LIGHT
10A 250V fastening hole 27.2x22.2 mm

2-POLIGER LEUCHTENDER ROTER KNOPF
10A 250V Befestigungsloch 27,2x22,2 mm

PULSADOR BIPOLAR LUMINOSO VERDE
10A 250V agujero de anclaje 27,2x22,2 mm



3319530

CAPPUCCIO PROTEZIONE PULSANTE

PUSH-BUTTON PROTECTION CAP

KNOPFSCHUTZKAPPE

CAPERUZA PROTECCIÓN PULSADOR



3319532

CORNICE PER COPERTURA

COVER FRAME

ABDECKUNGSRAHMEN

MARCO PARA RECUBRIMIENTO



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3319573

TASTO 16 A - 250 V
1 pulsante risciacquo + 1 luce spia

KEY 16 A - 250 V
1 rinse button + 1 pilot light

TASTE 16 A - 250 V
1 Spülknopf + 1 Signallampe

PULSADOR 16 A - 250 V
1 pulsador aclarado + 1 luz piloto

DIHR 15899/B KROMO 15899/B OLIS



3319574

TASTO 16 A - 250 V
1 pulsante risciacquo + 1 luce spia

KEY 16 A - 250 V
1 rinse button + 1 pilot light

TASTE 16 A - 250 V
1 Spülknopf + 1 Signallampe

PULSADOR 16 A - 250 V
1 pulsador aclarado + 1 luz piloto

DIHR 15899/C KROMO 15899/C OLIS



3319580

INTERRUTTORE BLU
16 A - 250 V

BLUE SWITCH
16 A - 250 V

SCHALTER, BLAU
16 A - 250 V

INTERRUPTOR AZUL
16 A - 250 V

WHIRLPOOL 481927618121 WHIRLPOOL 550668 WHIRLPOOL 771985006951



3319571

CORPO INTERRUTTORE

SWITCH CASE

THIRODE 900071

SCHALTERHAUPTTEIL

CUERPO INTERRUPTOR



3319572

TASTO INTERRUTTORE

SWITCH BUTTON

THIRODE 900072

KNOPFDRUCK

PULSADOR INTERRUPTOR



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3319569

INTERRUTTORE DI RIGENERAZIONE

REGENERIERUNGSSCHALTER

REGENERATION SWITCH

INTERRUPTOR DE REGENERACIÓN



ELFRAMO 28160045 KOMEL 28160045

3319541

INTERRUTTORE PULSANTE PARTENZA CICLO
16A - 230V

PROGRAMMANFANGKNOPFSCHALTER
16A - 230V

SWITCH FOR CYCLE START BUTTON
16A - 230V

INTERRUPTOR PULSADOR ARRANQUE CICLO
16A - 230V



ELFRAMO 28160272 KOMEL 28160272

3319576

INTERRUTTORE
6 terminali - 16(4)A - 250V

SCHALTER
6 Anschlüsse - 16(4)A - 250V

SWITCH
6 terminals - 16(4)A - 250V

INTERRUPTOR
6 terminales - 16(4)A - 250V



ELFRAMO 28160252 KOMEL 28160252

3319548

PULSANTE VERDE 0-1

GRÜNER KNOPF 0-1

GREEN PUSH-BUTTON 0-1

PULSADOR VERDE 0-1



SO.WE.BO. CETP25V01

3319550

PULSANTE "RISCIACQUO" VERDE

"SPÜLUNG" GRÜNER KNOPF

GREEN PUSH-BUTTON "RINSE"

PULSADOR "ACLARADO" VERDE



SO.WE.BO. CETP25VRF

3319551

PULSANTE RICIRCOLO ARANCIONE

RÜCKFÜHRUNGKNOPF, ORANGE

RECIRCULATION ORANGE PUSH-BUTTON

PULSADOR RECIRCULACIÓN NARANJA



SO.WE.BO. CETP25AR

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3319553

PULSANTE BLU

BLAUER KNOPF

BLUE PUSH-BUTTON

PULSADOR AZUL



SO.WE.BO. CETP25B

3319577

PULSANTE DI SCARICO

AUSLAUFKNOPF

DRAIN PUSH-BUTTON

PULSADOR DESAGÜE



ELFRAMO 28160202 KOMEL 28160202

3319558

SUPPORTO INTERRUTTORE

SCHALTERHALTERUNG

SUPPORT FOR SWITCH

SOPORTE INTERRUTPTOR



DIHR 89302 KROMO 89302 OLIS

3319560

PULSANTE "POMPA DI SCARICO"

"AUSLAUFPUMPE" KNOPF

PUSH-BUTTON "DRAIN PUMP"

PULSADOR "BOMBA DESAGÜE"



DIHR 89343 KROMO 89343 OLIS

3319563

COMMUTATORE

UMSCHALTER

SELECTOR SWITCH

CONMUTADOR



DIHR 89342 KROMO 89342 OLIS 89342

3319565

PULSANTE OVALE GRIGIO

GRAUER OVALER KNOPF

OVAL GREY PUSH-BUTTON

PULSADOR OVALADO GRIS



LAMBER 0301069 SILANOS 909035

3319575

PULSANTE "DURATA"

"DAUER" KNOPF

PUSH-BUTTON "TIME"

PULSADOR "DURACIÓN"



DIHR 89346 KROMO 83346 KROMO 89346

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3319566



SUPPORTO INTERRUTTORE

SCHALTERHALTERUNG

SUPPORT FOR SWITCH

SOPORTE INTERRUPTOR

LAMBER 0301051 SILANOS 909036

3319579



PULSANTE OVALE VERDE

GRÜNER OVALER KNOPF

OVAL GREEN PUSH-BUTTON

PULSADOR OVALADO VERDE

LAMBER 0301066

3319523



INTERRUTTORE 3 POSIZIONI
con supporto

SCHALTER 3-POSITIONEN
mit Halterung

SWITCH 3 POSITIONS
with support

INTERRUPTOR 3 POSICIONES
con soporte

AFI NUOVA SIMONELLI SAB ITALIA SO.WE.BO. CESC6284NT
SOTAL UNIC

3319524



INTERRUTTORE ON/OFF
con supporto

SCHALTER EIN/AUS
mit Halterung

ON/OFF SWITCH
with support

INTERRUPTOR ON/OFF
con soporte

AFI NUOVA SIMONELLI SAB ITALIA SO.WE.BO. CEIN623A4NT
SOTAL UNIC

3319545



INTERRUTTORE BIPOLARE ON/OFF
10 A - 250 V - misure interne . ø 12 mm

2-POLIGER SCHALTER EIN/AUS
10 A - 250 V - Innenseite ø 12 mm

ON/OFF 2-POLES SWITCH
10 A - 250 V - intern.sizes ø 12 mm

INTERRUPTOR BIPOLAR ON/OFF
10 A - 250 V - medidas interiores . ø 12 mm

3319546



INTERRUTTORE ON/OFF
20 A - 250 V - misure interne . ø 12 mm

SCHALTER EIN/AUS
20 A - 250 V - Innenseite ø 12 mm

ON/OFF SWITCH
20 A - 250 V - intern.sizes . ø 12 mm

INTERRUPTOR ON/OFF
20 A - 250 V - medidas interiores . ø 12 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3319581



INTERRUTTORE UNIPOLARE 1 POSIZIONE
16 (4) A - 250 V - funzione ON - OFF
misure interne ø 12 mm

1-POLIGER SCHALTER, 1 POSITION
16 (4) A - 250 V - Funktion EIN - AUS
Innenseite ø 12 mm

SINGLE POLE SWITCH 1 POSITION
16 (4) A - 250 V - function ON - OFF
internal size ø 12 mm

INTERRUPTOR UNIPOLAR 1 POSICIÓN
16 (4) A - 250 V - función ON - OHH
medidas interiores ø 12 mm

3319543



INVERSORE BIPOLARE 2 POSIZIONI
15 A - 250 V - funzione ON - ON
misure interne ø 12 mm

2-POLIGER UMRICHTER, 2 POSITIONEN
15 A - 250 V - Funktion EIN - EIN
Innenseite ø 12 mm

2-POLE REVERSING SWITCH 2 POSITIONS
15 A - 250 V - function ON - ON
internal size ø 12 mm

INVERSOR BIPOLAR 2 POSICIONES
15 A - 250 V - función ON - ON
medidas interiores ø 12 mm

3319544



INTERRUTTORE TRIPOLARE
10 A - 250 V - funzione ON - OFF
misure interne ø 12 mm

DREIPOLIGER SCHALTER
10 A - 250 V - Funktion EIN - AUS
Innenseite ø 12 mm

3-POLE SWITCH
10 A - 250 V - function ON - OFF
internal size ø 12 mm

INTERRUPTOR TRIPOLAR
10 A - 250 V - función ON - OHH
medidas interiores ø 12 mm

3210016



INVERSORE BIPOLARE
10 A - 250 V - funzione ON - OFF - MOM
misure interne ø 12 mm

2-POLIGER PHASENUMRICHTER
10 A - 250 V - Funktion EIN - AUS - MOM
Innenseite ø 12 mm

2-POLE REVERSING SWITCH
10 A - 250 V - function ON - OFF - MOM
internal size ø 12 mm

INVERSOR BIPOLAR
10 A - 250 V - función ON - OHH - MOM
medidas interiores ø 12 mm

3210017



INVERSORE UNIPOLARE 2 POSIZIONI
15 A - 250 V - funzione ON - ON
misure interne ø 12 mm

1-POLIGER UMRICHTER, 2 POSITIONEN
15 A - 250 V - Funktion EIN - EIN
Innenseite ø 12 mm

SINGLE POLE REVERSING SWITCH 2 POS.
15 A - 250 V - function ON - ON
internal size ø 12 mm

INVERSOR UNIPOLAR 2 POSICIONES
15 A - 250 V - función ON - ON
medidas interiores ø 12 mm

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3210018

INVERSIONE TRIPOLARE 2 POSIZIONI
10 A - 250 V - funzione ON - ON
misure interne ø 12 mm

3-POLE REVERSING SWITCH 2 POSITIONS
10 A - 250 V - function ON - ON
internal size ø 12 mm

3-POLIGER SCHALTER, 2 POSITIONEN
10 A - 250 V - FUNKTION EIN - AUS
Innenseite ø 12 mm

INVERSIONE TRIPOLAR 2 POSICIONES
10 A - 250 V - función ON - ON
medidas interiores ø 12 mm



3210019

INVERSORE UNIPOLARE
10 A - 250 V - funzione ON - OFF - MOM
misure interne ø 12 mm

SINGLE POLE REVERSING SWITCH
10 A - 250 V - function ON - OFF - MOM
internal size ø 12 mm

EINPOLIGER PHASENUMRICHTER
10 A - 250 V - Funktion EIN - AUS - MOM
Innenseite ø 12 mm

INVERSOR UNIPOLAR
10 A - 250 V - función ON - OHH - MOM
medidas interiores ø 12 mm



3210020

INVERSORE TRIPOLARE
10 A - 250 V - funzione ON - OFF - MOM
misure interne ø 12 mm

3-POLE REVERSING SWITCH
10 A - 250 V - function ON - OFF - MOM
internal size ø 12 mm

DREIPOLIGER PHASENUMRICHTER
10 A - 250 V - Funktion EIN - AUS - MOM
Innenseite ø 12 mm

INVERSOR TRIPOLAR
10 A - 250 V - función ON - OHH - MOM
medidas interiores ø 12 mm



3210021

INVERSORE UNIPOLARE MOMENTANEO
10 A - 250 V - funzione MOM - ON
misure interne ø 12 mm

INSTANT SINGLE POLE REVERSING SWITCH
10 A - 250 V - function MOM - ON
internal size ø 12 mm

1-POLIGER VORÜBERGEHENDER UMRICHTER
10 A - 250 V - Funktion MOM - EIN
Innenseite ø 12 mm

INVERSOR UNIPOLAR MOMENTÁNEO
10 A - 250 V - función MOM - ON
medidas interiores ø 12 mm



3210022

INVERSORE BIPOLARE MOMENTANEO
10 A - 250 V - funzione MOM - ON
misure interne ø 12 mm

INSTANT 2-POLE REVERSING SWITCH
10 A - 250 V - function MOM - ON
internal size ø 12 mm

2-POLIGER VORÜBERGEHENDER UMRICHTER
10 A - 250 V - Funktion MOM - EIN
Innenseite ø 12 mm

INVERSOR BIPOLAR MOMENTÁNEO
10 A - 250 V - función MOM - ON
medidas interiores ø 12 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3221592



LAMPADA SPIA VERDE - 230 V
ø 6 mm

SIGNALLAMPE, GRÜN 230 V
ø 6 mm

GREEN INDICATOR LAMP 230 V
ø 6 mm

BOMBILLA LUZ VERDE - 230 V
ø 6 mm

SO.WE.BO. CESPV6

3221594



PORTALAMPADA PER LED

LAMPENFASSUNG FÜR LED

LAMP RECEPTACLE FOR LED

PORTALÁMPARA PARA LED

SO.WE.BO. CEGA6

3221595



TAPPO SPIA BLU

DECKEL MIT BLAUER SIGNALLAMPE

BLUE PILOT CAP

TAPA LUZ AZUL

SO.WE.BO. CETP6B

Manicotti • Wasserschläuche
Hoses • Manguitos

3349477



TUBO MANDATA
lunghezza totale 1275 mm

AUSLASSROHR
Gesamtlänge 1275 mm

OUTLET PIPE
overall length 1275 mm

TUBO SALIDA
longitud total 1275 mm

AFI
SOTAL
NUOVA SIMONELLI
UNIC
SAB ITALIA
SO.WE.BO. GLMSI61P

3349479



TUBO ASPIRAZIONE POMPA RISCIACQUO
lunghezza totale 160 mm

ABSAUGROHR FÜR SPÜLPUMPE
Gesamtlänge 160 mm

INLET PIPE FOR RINSE PUMP
overall length 160 mm

TUBO ASPIRACIÓN BOMBA ACLARADO
longitud total 160 mm

AFI
SOTAL
NUOVA SIMONELLI
UNIC
SAB ITALIA
SO.WE.BO. GSMPS5

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349472



TUBO MANDATA
lunghezza 50 mm

AUSLASSROHR
Länge 50 mm

OUTLET PIPE
length 50 mm

TUBO SALIDA
longitud 50 mm

BONNET 28445

3349476



TUBO MANDATA
lunghezza totale 315 mm

AUSLASSROHR
Gesamtlänge 315 mm

OUTLET PIPE
overall length 315 mm

TUBO SALIDA
longitud total 315 mm

BONNET 28782

3349469



TUBO ASPIRAZIONE
lunghezza 115 mm

ABSAUGROHR
Länge 115 mm

INLET PIPE
length 115 mm

TUBO ASPIRACIÓN
longitud 115 mm

ELFRAMO 00222109 KOMEL 00222109 KOMEL 222109

3349470



TUBO ASPIRAZIONE
lunghezza totale 400 mm

ABSAUGROHR
Gesamtlänge 400 mm

INLET PIPE
overall length 400 mm

TUBO ASPIRACIÓN
longitud total 400 mm

ELFRAMO 00065281 KOMEL 00065281 KOMEL 65281

3349473



TUBO ASPIRAZIONE
lunghezza 100 mm

ABSAUGROHR
Länge 100 mm

INLET PIPE
length 100 mm

TUBO ASPIRACIÓN
longitud 100 mm

ELFRAMO 07110001 KOMEL 07110001 KOMEL 7110001

3122671



KIT MANICOTTO

MUFFEKIT

SLEEVE KIT

KIT MANGUITO

LAMBER 0201922+0201923



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349471

TUBO MANDATA
lunghezza 50 mm

OUTLET PIPE
length 50 mm

AUSLASSROHR
Länge 50 mm

TUBO SALIDA
longitud 50 mm



LAMBER 0200119

3349483

TUBO ASPIRAZIONE
lunghezza 50 mm

INLET PIPE
length 50 mm

ABSAUGROHR
Länge 50 mm

TUBO ASPIRACIÓN
longitud 50 mm



LAMBER 0201914

3349481

TUBO ASPIRAZIONE
lunghezza 120 mm

INLET PIPE
length 120 mm

ABSAUGROHR
Länge 120 mm

TUBO ASPIRACIÓN
longitud 120 mm



LAMBER 0201900

3349480

TUBO MANDATA
lunghezza 130 mm

OUTLET PIPE
length 130 mm

AUSLASSROHR
Länge 130 mm

TUBO SALIDA
longitud 130 mm



LAMBER 0200122

3349482

TUBO ASPIRAZIONE
lunghezza totale 140 mm

INLET PIPE
overall length 140 mm

ABSAUGROHR
Gesamtlänge 140 mm

TUBO ASPIRACIÓN
longitud total 140 mm



LAMBER 0201921

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349484

TUBO MANDATA
lunghezza 150 mm

AUSLASSROHR
Länge 150 mm

OUTLET PIPE
length 150 mm

TUBO SALIDA
longitud 150 mm



LAMBER 0201919

3122672

KIT MANICOTTO

MUFFEKIT

SLEEVE KIT

KIT MANGUITO



LAMBER 0201924+0406258

3349492

TUBO
lunghezza totale 150 mm

ROHR
Gesamtlänge 150 mm

PIPE
overall length 150 mm

TUBO
longitud total 150 mm



SILANOS 908711 WHIRLPOOL 483286008778

3349491

TUBO
Lunghezza totale 155 mm

ROHR
Gesamtlänge 155 mm

PIPE
overall length 155 mm

TUBO
longitud total 155 mm



SILANOS 903665 WHIRLPOOL 483286008417

3349490

TUBO
lunghezza totale 180 mm

ROHR
Gesamtlänge 180 mm

PIPE
overall length 180 mm

TUBO
longitud total 180 mm



SILANOS 903737 WHIRLPOOL 483286001335

3349493

TUBO
lunghezza totale 200 mm

ROHR
Gesamtlänge 200 mm

PIPE
overall length 200 mm

TUBO
longitud total 200 mm



SILANOS 908710 WHIRLPOOL 483286008779

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349494

TUBO MANDATA

AUSLASSROHR

OUTLET PIPE

TUBO SALIDA

SO.WE.BO. GLMSIC1



3349495

TUBO MANDATA

AUSLASSROHR

OUTLET PIPE

TUBO SALIDA

SO.WE.BO. GLMSIC2A SO.WE.BO. GLMSIC2A04



3349474

FASCETTA MANICOTTO

MUFFEHALTERUNG

SLEEVE CLAMP

FAJA MANGUITO

COMENDA 450109 ELFRAMO 05100004 KOMEL 05100004



3349485

TUBO EDPM 100
ø int. 28 mm - ø est. 36 mm
vendita al metro lineare

ROHR EDPM 100
ø Inn. 28 mm - ø aus. 36 mm
verkauft per Meter

EDPM 100 PIPE
internal ø 28 mm - external ø 36 mm
sold per meter

TUBO EDPM 100
ø int. 28 mm - ø ext. 36 mm
venta por metro lineal



3349486

TUBO
ø int. 35 mm - ø est. 44mm
temperatura -40° à +100°C
vendita al metro lineare

ROHR
ø Inn. 35 mm - ø Aus. 44mm
Temperatur -40° bis +100°C
per Meter verkauft

PIPE
internal ø 35 mm - external ø 44mm
temperature -40° to +100°C
sold per meter

TUBO
ø int. 35 mm - ø ext. 44mm
temperatura -40° à +100°C
venta por metro lineal



3349487

TUBO
ø int. 50 mm - ø est. 60mm
temperatura -40° à +100°C
vendita al metro lineare

ROHR
ø Inn. 50 mm - ø Aus. 60mm
Temperatur -40° bis +100°C
per Meter verkauft

PIPE
internal ø 50 mm - external ø 60mm
temperature -40° to +100°C
sold per meter

TUBO
ø int. 50 mm - ø ext. 60mm
temperatura -40° à +100°C
venta por metro lineal



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349488

TUBO
ø int. 60 mm - ø est. 70mm
temperatura -40° à +100°C
vendita al metro lineare

PIPE
internal ø 60 mm - external ø 70mm
temperature -40° to +100°C
sold per meter

ROHR
ø Inn. 60 mm - ø Aus. 70mm
Temperatur -40° bis +100°C
per Meter verkauft

TUBO
ø int. 60 mm - ø ext. 70mm
temperatura -40° à +100°C
venta por metro lineal



3349489

TUBO
ø int. 70 mm - ø est. 80mm
temperatura -40° à +100°C
vendita al metro lineare

PIPE
internal ø 70 mm - external ø 80mm
temperature -40° to +100°C
sold per meter

ROHR
ø Inn. 70 mm - ø Aus. 80mm
Temperatur -40° bis +100°C
per Meter verkauft

TUBO
ø int. 70 mm - ø ext. 80mm
temperatura -40° à +100°C
venta por metro lineal



Maniglie • Griffe
Handles • Manetas

3242615

CHIUSURA PORTA

DOOR LOCK

ELFRAMO 00222461 KOMEL 00222461

TÜRVERSCHLUSS

CIERRE PUERTA

KOMEL 222461



3242614

SUPPORTO INFERIORE

BOTTOM SUPPORT

ELFRAMO 00222419 KOMEL 00222419

UNTERE HALTERUNG

SOPORTE INFERIOR

KOMEL 222419



3242616

MOLLA

SPRING

ELFRAMO 00001672 KOMEL 00001672

FEDER

RESORTE

KOMEL 1672



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3242617

SUPPORTO SUPERIORE

TOP SUPPORT

OBERE HALTERUNG

SOPORTE SUPERIOR



ELFRAMO 00222460
KOMEL 00222460
KOMEL 222460

3242622

GRUPPO CON RULLI
per calotta lavastoviglie
lunghezza 230 mm

GROUP WITH ROLLS
for dishwasher cover
length 230 mm

ROLLENGRUPPE
für Spülmaschinekappe
Länge 230 mm

GRUPO CON ROLLOS
para bulbo lavavajillas
longitud 230 mm



ELFRAMO 0000224A
ELFRAMO 2241
KOMEL 00002242
ELFRAMO 0000224B
KOMEL 0000224A
KOMEL 2241
ELFRAMO 00002241
KOMEL 0000224B
ELFRAMO 00002242
KOMEL 00002241

3242618

DADO CHIUSURA

LOCK NUT

VERSCHLUSSMUTTER

TUERCA CIERRE



HOBART 602481

3242613

CHIUSURA PORTA
interasse 72,5 mm

DOOR LOCK
distance 72.5 mm

TÜRVERSCHLUSS
Lochabstand 72,5 mm

CIERRE PUERTA
distancia entre ejes 72,5 mm



THIRODE 231504

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable


3241795

MANOPOLA ACQUA FREDDA

KALTWASSERKNEBEL

COLD WATER KNOB

MANDO AGUA FRIA



3241796

MANOPOLA PROGRAMMATORE

PROGRAMMKNEBEL

TIMER KNOB

MANDO PROGRAMADOR

SAMMIC 2309580



3241797

MANOPOLA COMMUTATORE

NOCKENSCHALTERKNEBEL

SELECTOR SWITCH KNOB

MANDO CONMUTADOR



3241799

MASCHERINA

SCHILD

PLATE

EMBELLECEDOR

ITV 936



Microinterruttori • Mikroschalter
Microswitches • Microinterruptores

3803006

CONTATTO FINECORSA

ENDSCHALTERKONTAKT

LIMIT CONTACT

CONTACTO FIN DE CARRERA

LAMBER 0300232



3803007

CONTATTO MAGNETICO

MAGNETISCHER KONTAKT

MAGNETIC CONTACT

CONTACTO MAGNÉTICO

LAMBER 0300082



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3803008

MICROCONTATTO PORTA

TÜRMIKROKONTAKT

DOOR MICROCONTACT

MICROCONTACTO PUERTA

HOBART 775491-1



3803001

MICROINTERRUTTORE PORTA 16(4)A - 250V
Leva 30 mm

TÜRMIKROSCHALTER 16(4)A - 250V
Hebel 30 mm

DOOR MICROSWITCH 16(4)A - 250V
lever 30 mm

MICROINTERRUPTOR PUERTA 16(4)A - 250V
Palanca 30 mm

SAMMIC 4309250



3803005

CONTATTO PORTA COMPLETO

VOLLSTÄNDIGER TÜRKONTAKT

COMPLETE DOOR CONTACT

CONTACTO PUERTA COMPLETO

SO.WE.BO. CESMP61SC SOTAL UNIC



3803002

MICROINTERRUTTORE DI POSIZIONE

POSITIONSMIKROSCHALTER

POSITION MICROSWITCH

MICROINTERRUPTOR DE POSICIÓN

THIRODE 900506



3803003

RILEVATORE MAGNETICO

MAGNETISCHER MESSGERÄT

MAGNETIC DETECTOR

DETECTOR MAGNÉTICO

THIRODE 900013



3803004

SERRATURA PORTA COMPLETA

VOLLSTÄNDIGES TÜRSCHLOSS

COMPLETE DOOR LOCK

CERRADURA PUERTA COMPLETA

THIRODE 261531



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3528050

VITE M5 X 14

SCHRAUBE M5 X 14

SCREW M5 X 14

TUERCA M5 X 14

HOBART 603182



3528058

VITE CHIUSURA

VERSCHLUSSSCHRAUBE

LOCKING SCREW

TUERCA CIERRE

LAMBER 0800001



3528048

VITE BLOCCAGGIO PERNO PORTA

BEFESTIUNGSCHRAUBE FÜR TÜRSTIFT

DOOR SHAFT LOCKING SCREW

TUERCA ANCLAJE PERNO PUERTA

LAMBER 0800163



3528049

VITE M8 X 16

SCHRAUBE M8 X 16

SCREW M8 X 16

TUERCA M8 X 16

HOBART 603645



3528057

VITE FISSAGGIO MULINELLO

WASCHARMBEFESTIGUNGSCHRAUBE

ARM ASSEMBLY FASTENING SCREW

TUERCA ANCLAJE CRUCETA

BONNET 31589



3528063

VITE FISSAGGIO

BEFESTIGUNGSCHRAUBE

FASTENING SCREW

TUERCA ANCLAJE

THIRODE 989701



3528061

DADO A FARFALLA

FLÜGELMUTTER

BUTTERFLY NUT

TUERCA VÁLVULA DE MARIPOSA

LAMBER 0800009



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3528064

DADO | MUTTER
NUT | TUERCA

THIRODE 989700



3528056

DADO 1/2" (15/21) | MUTTER 1/2" (15/21)
NUT 1/2" (15/21) | TUERCA 1/2" (15/21)



3528051

DADO SUPPORTO CESTO | KORBTRÄGERMUTTER
BASKET SUPPORT NUT | TUERCA SOPORTE CESTA

AFI | NUOVA SIMONELLI | SAB ITALIA | SO.WE.BO. GC1TA
SO.WE.BO. GG1THB | SOTAL | UNIC



3528053

RONDELLA | SCHIEBE
WASHER | ARANDELA

SILANOS 905941 | WHIRLPOOL 483286008758



3528052

RONDELLA | SCHIEBE
WASHER | ARANDELA

SILANOS 906055 | WHIRLPOOL 483286008757



3528060

RONDELLA 50 x 8 x 2 mm | SCHIEBE 50 x 8 x 2 mm
WASHER 50 x 8 x 2 mm | ARANDELA 50 x 8 x 2 mm

LAMBER 0800053



3528059

RONDELLA RINFORZO MULINELLO | WASCHARMBEFESTIGUNGSCHIEBE
ARM ASSEMBLY SUPPORT WASHER | ARANDELA REFUERZO CRUCETA

BONNET 31473



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3250196



MOLLA SOLLEVAMENTO CALOTTA

DECKELHEBUNGSFEDER

COVER LIFTING SPRING

RESORTE ELEVACIÓN BULBO

BONNET 42561

3250202



MOLLA PER PORTA
ø 45 lunghezza 400 mm

TÜRFEDER
ø 45 Länge 400 mm

SPRING FOR DOOR
ø 45 length 400 mm

RESORTE PARA PUERTA
ø 45 longitud 400 mm

HOBART 119079-2

3250201



MOLLA PER PORTA

TÜRFEDER

SPRING FOR DOOR

RESORTE PARA PUERTA

LAMBER 0800716

3250199



TIRANTE MOLLA

FEDERZUGSTANGE

SPRING TIE ROD

TIRANTE RESORTE

SILANOS 902377 WHIRLPOOL 483286008754

3250200



DADO TIRANTE

MUTTER FÜR ZUGSTANGE

TIE ROD NUT

TUERCA TIRANTE

SILANOS 902035 WHIRLPOOL 483286008756

3250197



MOLLA SOLLEVAMENTO CALOTTA
ø 43 lunghezza 480 mm

DECKELHEBUNGSFEDER
ø 43 Länge 480 mm

COVER LIFTING SPRING
ø 43 length 480 mm

RESORTE ELEVACIÓN BULBO
ø 43 longitud 480 mm

THIRODE 985003

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3743510

BRACCIO LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

BOTTOM AND TOP WASH ARM

UNTERER UND OBERER WASCHARM

BRAZO LAVADO INFERIOR Y SUPERIOR



AFI
IME OMNIWASH GL1T28P
NUOVA SIMONELLI 18010012
SAB ITALIA
SO.WE.BO. GL1T28P
SO.WE.BO. GL1T28PB
SOTAL
UNIC

3743602

BRACCIO LAVAGGIO CORTO
lunghezza 200 mm con ugelli

SHORT WASH ARM
length 200 mm with jets

KURZER WASCHARM
Länge 200 mm mit Düsen

BRAZO LAVADO CORTO
longitud 200 mm con toberas



AFI
NUOVA SIMONELLI
SAB ITALIA
SO.WE.BO. GL2T28BCM
SOTAL
UNIC

3743603

BRACCIO LAVAGGIO SUPERIORE

TOP WASH ARM

OBERER WASCHARM

BRAZO LAVADO SUPERIOR



AFI
NUOVA SIMONELLI
SAB ITALIA
SO.WE.BO. GL2AT28BCMI
SO.WE.BO. GL2T28CMI
SOTAL
UNIC

3743526

MULINELLO LAVAGGIO /RISCIACQUO COMPLETO
con supporto polipropilene grigio

COMPLETE WASH/RINSE ARM ASSEMBLY
with polypropylene grey support

VOLLSTÄNDIGER WASCH-/SPÜLARM
mit Halterung aus grauem Polypropylen

CRUCETA LAVADO /ACLARADO COMPLETA
con soporte en polipropileno gris



BONNET 56520

3743513

BUSSOLA MULINELLO

BUSHING FOR ARM ASSEMBLY

WASCHARMBUCHSE

COJINETE CRUCETA



BONNET 983002
THIRODE 983002

3743518

UGELLO RISCIACQUO

RINSE JET

SPÜLDÜSE

TOBERA ACLARADO



BONNET 15027K
BONNET 15189K

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3743519

UGELLO LAVAGGIO SINISTRO

LINKE WASCHDÜSE

LEFT WASH JET

TOBERA LAVADO IZQUIERDA



BONNET 15030K

3743520

UGELLO LAVAGGIO INCLINATO

GEKIPPTE WASCHDÜSE

SLANTED WASH JET

TOBERA LAVADO INCLINADA



BONNET 15031K

3743527

SUPPORTO MULINELLO RISCIACQUO
in polipropilene grigio

SPÜLARMHALTERUNG
aus grauem Polypropylen

SUPPORT FOR RINSE ARM ASSEMBLY
of grey polypropylene

SOPORTE CRUCETA ACLARADO
en polipropileno gris



BONNET 56507

3743528

SUPPORTO MULINELLO

WASCHARMHALTERUNG

SUPPORT FOR ARM ASSEMBLY

SOPORTE CRUCETA



BONNET 56508

3743529

CUSCINETTO INFERIORE LAVASTOVIGLIE
Bonnet mod. INO 5-7

UNTERES LAGER FÜR SPÜLMASCHINE
Bonnet mod. INO 5-7

DISHWASHER BOTTOM BEARING
Bonnet mod. INO 5-7

COJINETE INFERIOR LAVAVAJILLAS
Bonnet mod. INO 5-7



BONNET 31448

3743530

CUSCINETTO SUPERIORE

OBERES LAGER

TOP BEARING

COJINETE SUPERIOR



BONNET 31449

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3743531

GHIERA SUPPORTO MULINELLO

RINGSCHRAUBE FÜR WASCHARM

ARM ASSEMBLY SUPPORT RING NUT

CERCO SOPORTE CRUCETA

BONNET 31447



3743532

PROLUNGA INFERIORE

UNTERE VERLÄNGERUNG

BOTTOM EXTENSION

PROLONGACIÓN INFERIOR

BONNET 44199



3743533

COLLETTORE INFERIORE E SUPERIORE

UNTERER UND OBERER SAMMELROHR

BOTTOM AND TOP MANIFOLD

COLECTOR INFERIOR Y SUPERIOR

BONNET 56509



3743534

COLLETTORE INFERIORE E SUPERIORE

UNTERER UND OBERER SAMMELROHR

BOTTOM AND TOP MANIFOLD

COLECTOR INFERIOR Y SUPERIOR

BONNET 56510



3743535

UGELLO LAVAGGIO

WASCHDÜSE

WASH JET

TOBERA LAVADO

BONNET 15032K



3743542

UGELLO LAVAGGIO

WASCHDÜSE

WASH JET

TOBERA LAVADO

BONNET 30753



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3743543

VITE UGELLO - 10 pz

DÜSESCHRAUBE - 10 STÜCK

JET SCREW - 10 PCS

TUERCA TOBERA - 10 pz

BONNET 16062K



3743596

MULINELLO LAVAGGIO
lunghezza 490 mm

WASCHARM
Länge 490 mm

WASH ARM ASSEMBLY
length 490 mm

CRUCETA LAVADO
longitud 490 mm

BONNET 231571 THIRODE 231571



3743593

BUSSOLA

BUCHSE

BUSHING

COJINETE

ELFRAMO 00014195 KOMEL 00014195 KOMEL 14195



3743545

UGELLO RISCIACQUO

SPÜLDÜSE

RINSE JET

TOBERA ACLARADO

FAGOR Z651931000



3743587

BRACCIO LAVAGGIO

WASCHARM

WASH ARM

BRAZO LAVADO

FAGOR Z680741000



3743588

BRACCIO LAVAGGIO

WASCHARM

WASH ARM

BRAZO LAVADO

FAGOR Z680742000



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3743589

PERNO BRACCIO LAVAGGIO

WASCHARMSTIFT

WASH ARM PIN

PERNO BRAZO LAVADO

FAGOR Z680745000



3743590

PERNO CENTRALE

ZETRALER STIFT

MIDDLE PIN

PERNO CENTRAL

FAGOR Z680748000



3743515

GHIERA FISSAGGIO UGELLO RISCIACQUO

BEFESTIGUNGSSCHRAUBE FÜR SPÜLDÜSE

RINSE NOZZLE RING NUT

CERCO ANCLAJE TOBERA ACLARADO

HMI 905802575 HMI 981214 THIRODE 905802575 THIRODE 981214



3743549

BRACCIO MULINELLO LAVAGGIO/RISCIACQUO

WASCH-/SPÜLARM

WASH/RINSE ASSEMBLY ARM

BRAZO CRUCETA LAVADO/ACLARADO

HMI 905802500 HMI 981207 THIRODE 905802500 THIRODE 981207



3743550

UGELLO RISCIACQUO

SPÜLDÜSE

RINSE JET

TOBERA ACLARADO

HOBART 226800-01



3743605

BRACCIO RISCIACQUO
lunghezza 515 mm

SPÜLARM
Länge 515 mm

RINSE ARM
length 515 mm

BRAZO ACLARADO
longitud 515 mm

HOBART 01-240-096-02 HOBART 01-240096-02



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3743606

BRACCIO LAVAGGIO
lunghezza 535 mm

WASCHARM
Länge 535 mm

WASH ARM
length 535 mm

BRAZO LAVADO
longitud 535 mm

HOBART 324798-1



3743510

BRACCIO LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

UNTERER UND OBERER WASCHARM

BOTTOM AND TOP WASH ARM

BRAZO LAVADO INFERIOR Y SUPERIOR

IME OMNIWASH GL1T28P
SO.WE.BO. GL1T28P
AFI
SO.WE.BO. GL1T28PB
NUOVA SIMONELLI 18010012
SOTAL
SAB ITALIA
UNIC



3743593

BUSSOLA

BUCHSE

BUSHING

COJINETE

KOMEL 00014195
ELFRAMO 00014195
KOMEL 14195



3743556

UGELLO LAVAGGIO

WASCHDÜSE

WASH JET

TOBERA LAVADO

KREFFT 26449



3743557

DADO UGELLO LAVAGGIO

WASCHDÜSEMUTTER

WASHING NOZZLE NUT

TUERCA TOBERA LAVADO

KREFFT 607540



3743558

UGELLO RISCIACQUO

SPÜLDÜSE

RINSE JET

TOBERA ACLARADO

KREFFT 151050



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3743559

DADO UGELLO RISCIACQUO

SPÜLDÜSEMUTTER

RINSING NOZZLE NUT

TUERCA TOBERA ACLARADO

KREFFT 108790 KREFFT 602552 KREFFT 608790



3743508

RONDELLA 50 x 22 x 2 mm

SCHIEBE 50 x 22 x 2 mm

WASHER 50 x 22 x 2 mm

ARANDELA 50 x 22 x 2 mm

LAMBER 0800902



3743522

SUPPORTO SPRUZZATORE RISCIACQUO

SPRITZDÜSEHALTERUNG

SUPPORT FOR RINSE SPRAYER

SOPORTE ROCIADOR ACLARADO

LAMBER 0200249



3743539

DISCO INOX

EDELSTAHLPLATTE

STAINLESS STEEL DISC

DISCO INOX

LAMBER 0800061



3743540

DISCO INOX 50 x 18 x 2 mm

EDELSTAHLPLATTE 50 x 18 x 2 mm

STAINLESS STEEL DISC 50 x 18 x 2 mm

DISCO INOX 50 x 18 x 2 mm

LAMBER 0800030



3743563

PERNO MULINELLO

WASCHARMSTIFT

ARM ASSEMBLY PIN

PERNO CRUCETA

LAMBER 0201150



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3743564

BUSSOLA FISSAGGIO

BEFESTIGUNGSBUCHSE

FASTENING BUSHING

COJINETE ANCLAJE



LAMBER 0800130

3743575

DISCO INOX 50 x 22 x 1 mm

EDELSTAHLPLATTE 50 x 22 x 1 mm

STAINLESS STEEL DISC 50 x 22 x 1 mm

DISCO INOX 50 x 22 x 1 mm



LAMBER 0800901

3743577

BUSSOLA SUPERIORE

OBERE BUCHSE

TOP BUSHING

COJINETE SUPERIOR



LAMBER 0202113

3743578

UGELLO RISCIACQUO 1,5 INOX

SPÜLDUSE 1,5 EDELSTAHL

STAINLESS STEEL RINSE JET 1.5

TOBERA ACLARADO 1,5 INOX



LAMBER 0201171

3743580

DADO INOX PER UGELLI

EDELSTAHLMUTTER FÜR DÜSEN

STAINLESS STEEL NUT FOR NOZZLES

TUERCA INOX PARA TOBERAS



LAMBER 0200625

3743604

BRACCIO LAVAGGIO
lunghezza 385 mm

WASCHARM
Länge 385 mm

WASH ARM
length 385 mm

BRAZO LAVADO
longitud 385 mm



LAMBER 0500515

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3743583

RACCORDO ALIMENTAZIONE

NETZANSCHLUSS

FEEDING COUPLING

RACOR ALIMENTACIÓN



MACH 513099600

3743510

BRACCIO LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

UNTERER UND OBERER WASCHARM

BOTTOM AND TOP WASH ARM

BRAZO LAVADO INFERIOR Y SUPERIOR



NUOVA SIMONELLI 18010012 — AFI — IME OMNIWASH GL1T28P — SAB ITALIA
SO.WE.BO. GL1T28P — SO.WE.BO. GL1T28PB — SOTAL — UNIC

3743602

BRACCIO LAVAGGIO CORTO
lunghezza 200 mm con ugelli

KURZER WASCHARM
Länge 200 mm mit Düsen

SHORT WASH ARM
length 200 mm with jets

BRAZO LAVADO CORTO
longitud 200 mm con toberas



NUOVA SIMONELLI — AFI — SAB ITALIA — SO.WE.BO. GL2T28BCM
SOTAL — UNIC

3743603

BRACCIO LAVAGGIO SUPERIORE

OBERER WASCHARM

TOP WASH ARM

BRAZO LAVADO SUPERIOR



NUOVA SIMONELLI — AFI — SAB ITALIA — SO.WE.BO. GL2AT28BCMI
SO.WE.BO. GL2T28CMI — SOTAL — UNIC

3743510

BRACCIO LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

UNTERER UND OBERER WASCHARM

BOTTOM AND TOP WASH ARM

BRAZO LAVADO INFERIOR Y SUPERIOR



SAB ITALIA — AFI — IME OMNIWASH GL1T28P — NUOVA SIMONELLI 18010012
SO.WE.BO. GL1T28P — SO.WE.BO. GL1T28PB — SOTAL — UNIC

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3743602



BRACCIO LAVAGGIO CORTO
lunghezza 200 mm con ugelli

KURZER WASCHARM
Länge 200 mm mit Düsen

SHORT WASH ARM
length 200 mm with jets

BRAZO LAVADO CORTO
longitud 200 mm con toberas

SAB ITALIA · AFI · NUOVA SIMONELLI · SO.WE.BO. GL2T28BCM · SOTAL · UNIC

3743603



BRACCIO LAVAGGIO SUPERIORE

OBERER WASCHARM

TOP WASH ARM

BRAZO LAVADO SUPERIOR

SAB ITALIA · AFI · NUOVA SIMONELLI · SO.WE.BO. GL2AT28BCMI · SO.WE.BO. GL2T28CMI · SOTAL · UNIC

3743591



BRACCIO LAVAGGIO SUPERIORE

OBERER WASCHARM

TOP WASH ARM

BRAZO LAVADO SUPERIOR

SILANOS 900134 · WHIRLPOOL 483286001408

3743607



COLONNA LAVAGGIO

WASCHSÄULE

WASH ARM

COLUMNA LAVADO

SILANOS 908730 · WHIRLPOOL 483286008784

3743608



SUPPORTO BRACCIO LAVAGGIO

WASCHARMHALTERUNG

SUPPORT FOR WASH ARM

SOPORTE BRAZO LAVADO

SILANOS 908744

3743609



PERNO

STIFT

PIN

PERNO

SILANOS 904751

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3743510

BRACCIO LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

BOTTOM AND TOP WASH ARM

UNTERER UND OBERER WASCHARM

BRAZO LAVADO INFERIOR Y SUPERIOR



SO.WE.BO. GL1T28P
SAB ITALIA
AFI
SO.WE.BO. GL1T28PB
IME OMNIWASH GL1T28P
SOTAL
NUOVA SIMONELLI 18010012
UNIC

3743602

BRACCIO LAVAGGIO CORTO
lunghezza 200 mm con ugelli

SHORT WASH ARM
length 200 mm with jets

KURZER WASCHARM
Länge 200 mm mit Düsen

BRAZO LAVADO CORTO
longitud 200 mm con toberas



SO.WE.BO. GL2T28BCM
SOTAL
AFI
UNIC
NUOVA SIMONELLI
SAB ITALIA

3743603

BRACCIO LAVAGGIO SUPERIORE

TOP WASH ARM

OBERER WASCHARM

BRAZO LAVADO SUPERIOR



SO.WE.BO. GL2AT28BCMI
SO.WE.BO. GL2T28CMI
AFI
SOTAL
NUOVA SIMONELLI
UNIC
SAB ITALIA

3743510

BRACCIO LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

BOTTOM AND TOP WASH ARM

UNTERER UND OBERER WASCHARM

BRAZO LAVADO INFERIOR Y SUPERIOR



SOTAL
SAB ITALIA
AFI
SO.WE.BO. GL1T28P
IME OMNIWASH GL1T28P
SO.WE.BO. GL1T28PB
NUOVA SIMONELLI 18010012
UNIC

3743602

BRACCIO LAVAGGIO CORTO
lunghezza 200 mm con ugelli

SHORT WASH ARM
length 200 mm with jets

KURZER WASCHARM
Länge 200 mm mit Düsen

BRAZO LAVADO CORTO
longitud 200 mm con toberas



SOTAL
SO.WE.BO. GL2T28BCM
AFI
UNIC
NUOVA SIMONELLI
SAB ITALIA

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3743603

BRACCIO LAVAGGIO SUPERIORE

OBERER WASCHARM

TOP WASH ARM

BRAZO LAVADO SUPERIOR

SOTAL
SO.WE.BO. GL2AT28BCMI

AFI
SO.WE.BO. GL2T28CMI

NUOVA SIMONELLI
UNIC

SAB ITALIA



3743513

BUSSOLA MULINELLO

WASCHARMBUCHSE

BUSHING FOR ARM ASSEMBLY

COJINETE CRUCETA

THIRODE 983002

BONNET 983002



3743514

BOCCOLA PER MULINELLO
ø interno 20 mm ø esterno 23 mm

BÜCHSE FÜR SPÜLARM
ø Innen 20 mm ø Aussen 23 mm

BUSHING FOR ARM ASSEMBLY
internal ø 20 mm external ø 23 mm

CASQUILLO PARA CRUCETA
ø interior 20 mm ø exterior 23 mm

THIRODE 983004



3743515

GHIERA FISSAGGIO UGELLO RISCIACQUO

BEFESTIGUNGSSCHRAUBE FÜR SPÜLDÜSE

RINSE NOZZLE RING NUT

CERCO ANCLAJE TOBERA ACLARADO

THIRODE 905802575

HMI 905802575

HMI 981214

THIRODE 981214



3743516

UGELLO RISCIACQUO

SPÜLDÜSE

RINSE JET

TOBERA ACLARADO

THIRODE 981209



3743546

MOLLA PER TAPPO
confezione da 10 pezzi

DECKELSFEDER
10 Stück Packung

SPRING FOR PLUG
10 pcs pack

RESORTE PARA TAPA
confección de 10 unidades

THIRODE 985002



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3743548

STAFFA CENTRALE

ZENTRALER BÜGEL

MIDDLE BRACKET

BRIDA CENTRAL

THIRODE 981208



3743549

BRACCIO MULINELLO LAVAGGIO/RISCIACQUO

WASCH-/SPÜLARM

WASH/RINSE ASSEMBLY ARM

BRAZO CRUCETA LAVADO/ACLARADO

THIRODE 905802500 HMI 905802500 HMI 981207 THIRODE 981207



3743594

MULINELLO LAVAGGIO /RISCIACQUO
lunghezza 470 mm

WASCH-/SPÜLARM
Länge 470 mm

WASH/RINSE ARM ASSEMBLY
length 470 mm

CRUCETA LAVADO /ACLARADO
longitud 470 mm

THIRODE 231524



3743595

MULINELLO LAVAGGIO
lunghezza 490 mm

WASCHARM
Länge 490 mm

WASH ARM ASSEMBLY
length 490 mm

CRUCETA LAVADO
longitud 490 mm

THIRODE 231570



3743596

MULINELLO LAVAGGIO
lunghezza 490 mm

WASCHARM
Länge 490 mm

WASH ARM ASSEMBLY
length 490 mm

CRUCETA LAVADO
longitud 490 mm

THIRODE 231571 BONNET 231571



3743597

MULINELLO RISCIACQUO
lunghezza 490 mm

SPÜLARM
Länge 490 mm

RINSE ARM ASSEMBLY
length 490 mm

CRUCETA ACLARADO
longitud 490 mm

THIRODE 231565



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3743598

DISTRIBUTORE | **VERTEILER**

DISPENSER | **DISTRIBUIDOR**



THIRODE 231533 THIRODE 251533

3743599

COLLETTORE SUPERIORE | **OBERER SAMMELROHR**

TOP MANIFOLD | **COLECTOR SUPERIOR**



THIRODE 231516

3743600

COLLETTORE INFERIORE | **UNTERER SAMMELROHR**

BOTTOM MANIFOLD | **COLECTOR INFERIOR**



THIRODE 281513 THIRODE 981201

3743601

SUPPORTO MULINELLO | **WASCHARMHALTERUNG**

SUPPORT FOR ARM ASSEMBLY | **SOPORTE CRUCETA**



THIRODE 231515

3743510

BRACCIO LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE | **UNTERER UND OBERER WASCHARM**

BOTTOM AND TOP WASH ARM | **BRAZO LAVADO INFERIOR Y SUPERIOR**



UNIC AFI IME OMNIWASH GL1T28P NUOVA SIMONELLI 18010012
SAB ITALIA SO.WE.BO. GL1T28P SO.WE.BO. GL1T28PB SOTAL

3743602

BRACCIO LAVAGGIO CORTO | **KURZER WASCHARM**
lunghezza 200 mm con ugelli | Länge 200 mm mit Düsen

SHORT WASH ARM | **BRAZO LAVADO CORTO**
length 200 mm with jets | longitud 200 mm con toberas



UNIC AFI NUOVA SIMONELLI SAB ITALIA
SO.WE.BO. GL2T28BCM SOTAL

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3743603

BRACCIO LAVAGGIO SUPERIORE | **OBERER WASCHARM**

TOP WASH ARM | **BRAZO LAVADO SUPERIOR**

UNIC
SO.WE.BO. GL2AT28BCMI

AFI
SO.WE.BO. GL2T28CMI

NUOVA SIMONELLI
SOTAL

SAB ITALIA



3743555

UGELLO RISCIACQUO | **SPÜLDÜSE**

RINSE JET | **TOBERA ACLARADO**

WHIRLPOOL 902816



3743591

BRACCIO LAVAGGIO SUPERIORE | **OBERER WASCHARM**

TOP WASH ARM | **BRAZO LAVADO SUPERIOR**

WHIRLPOOL 483286001408

SILANOS 900134



3743607

COLONNA LAVAGGIO | **WASCHSÄULE**

WASH ARM | **COLUMNA LAVADO**

WHIRLPOOL 483286008784

SILANOS 908730



3743544

UGELLO RISCIACQUO | **SPÜLDÜSE**

RINSE JET | **TOBERA ACLARADO**



3743551

UGELLO RISCIACQUO | **SPÜLDÜSE**

RINSE JET | **TOBERA ACLARADO**



3743552

DIFFUSORE LAVAGGIO | **WASCHVERTEILER**

WASHING SPRAYER | **DIFUSOR LAVADO**



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3743553

UGELLO LAVAGGIO

WASCHDÜSE

WASH JET

TOBERA LAVADO



3743554

DIFFUSORE LAVAGGIO

WASCHVERTEILER

WASHING SPRAYER

DIFUSOR LAVADO



3743592

PERNO

STIFT

PIN

PERNO



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3313067

PIEDINO RACCORDO M8
Altezza totale 30 mm

ANSCHLUSSFÜSSCHEN M8
Gesamthöhe 30 mm

COUPLING FOOT RM8
overall height 30 mm

PATA RACOR M8
altura total 30 mm

COSMETAL 2781315 WHIRLPOOL 310209 WHIRLPOOL 771985006416



3313065

PIEDINO M10

FÜSSCHEN M10

FOOT M10

PATA M10

ELFRAMO 970 KOMEL 970



3313060

PIEDINO REGOLABILE M10
altezza min 65 mm- altezza max. 75 mm

REBELBARES FÜSSCHEN M10
Höhe min 65 mm- Höhe max. 75 mm

ADJUSTABLE FOOT M10
height min 65 mm- height max. 75 mm

PATA AJUSTABLE M10
altura min 65 mm- altura max. 75 mm

ELFRAMO 960 INOXTREND RRC2270-00 KOMEL 960 WHIRLPOOL 483286008721



3313068

PIEDINO

FÜSSCHEN

FOOT

PATA

SILANOS 905016 WHIRLPOOL 483286000216 WHIRLPOOL 483286008744



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349446

PILETTA SCARICO 1”1/2 COMPLETA
con tubo troppopieno altezza 180 mm

COMPLETE DRAIN ASSEMBLY 1”1/2
with overflow pipe height 180 mm

VOLLSTÄNDIGER AUSLAUFSTÜTZEN 1”1/2
mit Überlaufrohr Höhe 180 mm

VÁLVULA DRENAJE DESAGÜE 1”1/2 COMPLETA
con tubo rebosadero altura 180 mm



3349447

PILETTA SCARICO 1”1/2 COMPLETA
con tubo troppopieno altezza 200 mm

COMPLETE DRAIN ASSEMBLY 1”1/2
with overflow pipe height 200 mm

VOLLSTÄNDIGER AUSLAUFSTÜTZEN 1”1/2
mit Überlaufrohr Höhe 200 mm

VÁLVULA DRENAJE DESAGÜE 1”1/2 COMPLETA
con tubo rebosadero altura 200 mm



3349448

PILETTA SCARICO 1”1/2 COMPLETA
con tubo troppopieno altezza 30 mm

COMPLETE DRAIN ASSEMBLY 1”1/2
with overflow pipe height 30 mm

VOLLSTÄNDIGER AUSLAUFSTÜTZEN 1”1/2
mit Überlaufrohr Höhe 30 mm

VÁLVULA DRENAJE DESAGÜE 1”1/2 COMPLETA
con tubo rebosadero altura 30 mm



3349449

PILETTA SCARICO 1”1/2 COMPLETA
con tubo troppopieno altezza 80 mm

COMPLETE DRAIN ASSEMBLY 1”1/2
with overflow pipe height 80 mm

VOLLSTÄNDIGER AUSLAUFSTÜTZEN 1”1/2
mit Überlaufrohr Höhe 80 mm

VÁLVULA DRENAJE DESAGÜE 1”1/2 COMPLETA
con tubo rebosadero altura 80 mm



3349450

PILETTA SCARICO 1”1/2 COMPLETA
con tubo troppopieno altezza 30 mm

COMPLETE DRAIN ASSEMBLY 1”1/2
with overflow pipe height 30 mm

VOLLSTÄNDIGER AUSLAUFSTÜTZEN 1”1/2
mit Überlaufrohr Höhe 30 mm

VÁLVULA DRENAJE DESAGÜE 1”1/2 COMPLETA
con tubo rebosadero altura 30 mm



3349451

PILETTA SCARICO 1”1/2 COMPLETA
con tubo troppopieno altezza 350 mm

COMPLETE DRAIN ASSEMBLY 1”1/2
with overflow pipe height 350 mm

VOLLSTÄNDIGER AUSLAUFSTÜTZEN 1”1/2
mit Überlaufrohr Höhe 350 mm

VÁLVULA DRENAJE DESAGÜE 1”1/2 COMPLETA
con tubo rebosadero altura 350 mm



3349452

PILETTA SCARICO 1”1/2 COMPLETA
con tubo troppopieno altezza 400 mm

COMPLETE DRAIN ASSEMBLY 1”1/2
with overflow pipe height 400 mm

VOLLSTÄNDIGER AUSLAUFSTÜTZEN 1”1/2
mit Überlaufrohr Höhe 400 mm

VÁLVULA DRENAJE DESAGÜE 1”1/2 COMPLETA
con tubo rebosadero altura 400 mm





Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349441

PILETTA SCARICO 1”1/4 COMPLETA
cromata con tubo troppopieno

COMPLETE DRAIN ASSEMBLY 1”1/4
chrome plated with overflow pipe

VOLLSTÄNDIGER AUSLAUFSTÜTZEN 1”1/4
verchromt mit Überlaufrohr

VÁLVULA DRENAJE DESAGÜE 1”1/4 COMPLETA
cromada con tubo rebosadero



3349454

PILETTA SCARICO COMPLETA
con tubo troppopieno altezza 200 mm

COMPLETE DRAIN ASSEMBLY
with overflow pipe height 200 mm

VOLLSTÄNDIGER AUSLAUFSTÜTZEN
mit Überlaufrohr Höhe 200 mm

VÁLVULA DRENAJE DESAGÜE COMPLETA
con tubo rebosadero altura 200 mm



3349455

PILETTA SCARICO COMPLETA
con tubo troppopieno altezza 50 mm

COMPLETE DRAIN ASSEMBLY
with overflow pipe height 50 mm

VOLLSTÄNDIGER AUSLAUFSTÜTZEN
mit Überlaufrohr Höhe 50 mm

VÁLVULA DRENAJE DESAGÜE COMPLETA
con tubo rebosadero altura 50 mm



3349456

PILETTA SCARICO COMPLETA
con tubo troppopieno altezza 300 mm

COMPLETE DRAIN ASSEMBLY
with overflow pipe height 300 mm

VOLLSTÄNDIGER AUSLAUFSTÜTZEN
mit Überlaufrohr Höhe 300 mm

VÁLVULA DRENAJE DESAGÜE COMPLETA
con tubo rebosadero altura 300 mm



3349457

PILETTA SCARICO COMPLETA
con tubo troppopieno altezza 330 mm

COMPLETE DRAIN ASSEMBLY
with overflow pipe height 330 mm

VOLLSTÄNDIGER AUSLAUFSTÜTZEN
mit Überlaufrohr Höhe 330 mm

VÁLVULA DRENAJE DESAGÜE COMPLETA
con tubo rebosadero altura 330 mm



3349439

PILETTA SCARICO CON GRIGLIA
ø 69 mm altezza 49 mm
1”1/2 cromata

DRAIN ASSEMBLY WITH GRID
ø 69 mm height 49 mm
chrome plated 1”1/2

AUSLAUFSTÜTZEN MIT GITTER
ø 69 mm Höhe 49 mm
1”1/2 verchromt

VÁLVULA DRENAJE DESAGÜE CON REJILLA
ø 69 mm altura 49 mm
1”1/2 cromada



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349440

PILETTA SCARICO CON GRIGLIA
ø 69 mm altezza 49 mm
1"1/2 cromata

DRAIN ASSEMBLY WITH GRID
ø 69 mm height 49 mm
chrome plated 1"1/2

AUSLAUFSTÜTZEN MIT GITTER
ø 69 mm Höhe 49 mm
1"1/2 verchromt

VÁLVULA DRENAJE DESAGÜE CON REJILLA
ø 69 mm altura 49 mm
1"1/2 cromada



3349461

PILETTA SCARICO

DRAIN ASSEMBLY

LINEA BLANCA A070007

AUSLAUFSTUTZEN

VÁLVULA DRENAJE DESAGÜE



3349442

GOMITO SCARICO
ø est. entrata 82 mm - ø int. entrata 38mm
ø est. uscita 40 mm - ø int. uscita 30 mm

DRAIN ELBOW
inlet ext.ø 82 mm - inlet int.ø 38mm
outlet external ø 40 mm - outlet int.ø 30 mm

BONNET 42505

AUSLAUFWINKELSTÜCK
ø Aus.Eingang 82 mm - ø Inn.Ausgang 38mm
ø Aus.Ausgang 40 mm - ø Inn. Ausgang 30 mm

CODO DESAGÜE
ø ext. entrada 82 mm - ø int. entrada 38mm
ø ext. salida 40 mm - ø int. salida 30 mm



3349443

RONDELLA GUARNIZIONE

GASKET WASHER

FAGOR Q307026000

DICHTUNGSCHIEBE

ARANDELA JUNTA



3349444

DADO

NUT

FAGOR Z702101000

MUTTER

TUERCA





Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349445

GOMITO SCARICO
Entrata ø est. 45 mm - ø int. 21 mm
uscita ø est. 26,5 mm - ø int. 18 mm

DRAIN ELBOW
inlet ext. ø 45 mm - int.ø 21 mm
outlet ext. ø 26.5 mm - int.ø 18 mm

AUSLAUFWINKELSTÜCK
Eingang ø aus. 45 mm - ø inn. 21 mm
Ausgang ø aus. 26,5 mm - ø inn. 18 mm

CODO DESAGÜE
entrada ø ext. 45 mm - ø int. 21 mm
salida ø ext. 26,5 mm - ø int. 18 mm



FAGOR Z602101000

3349453

BASE FILETTATA CON GOMMA
per tubo troppopieno - filetto ø 32 mm

THREADED BASE WITH RUBBER PIECE
for overflow pipe - thread ø 32 mm

GEWINDESOCKEL AUS GUMMI
für Überlaufrohr - Gewinde ø 32 mm

BASE ROSCADA CON GOMA
para tubo rebosadero - rosca ø 32 mm



KREFFT 026360

3349465

IMBUTO SCARICO

DRAIN FUNNEL

AUSLAUFTRICHTER

EMBUDO DESAGÜE



COSMETAL 2781307

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3320188

PRESSOSTATO 760

PRESSURE SWITCH 760

DRUCKSCHALTER 760

PRESOSTATO 760



BONNET 901300 HMI 901300 THIRODE 901300

3320190

PRESSOSTATO 760

PRESSURE SWITCH 760

DRUCKSCHALTER 760

PRESOSTATO 760



LINEA BLANCA A030061

3320189

PRESSOSTATO 1 LIVELLO

PRESSURE SWITCH 1 LEVEL

DRUCKSCHALTER 1 STUFE

PRESOSTATO 1 NIVEL



3320193

PRESSOSTATO

PRESSURE SWITCH

DRUCKSCHALTER

PRESOSTATO



3320194

PRESSOSTATO

PRESSURE SWITCH

DRUCKSCHALTER

PRESOSTATO



THIRODE 901026

3320195

PRESSOSTATO PD4

PRESSURE SWITCH PD4

DRUCKSCHALTER PD4

PRESOSTATO PD4



BONNET 1244672

3320192

PRESSOSTATO 2 LIVELLI

PRESSURE SWITCH 2 LEVELS

DRUCKSCHALTER 2 STUFEN

PRESOSTATO 2 NIVELES



THIRODE 901303

3320191

PRESSOSTATO LAVAGGIO

WASCHDRUCKSCHALTER

WASH PRESSURE SWITCH

PRESOSTATO LAVADO

BONNET 41238



3320196

PRESSOSTATO

DRUCKSCHALTER

PRESSURE SWITCH

PRESOSTATO

HOBART 378758-6



3320197

SUPPORTO MOLLA

FEDERHALTERUNG

SUPPORT FOR SPRING

SOPORTE RESORTE

SILANOS 950316 WHIRLPOOL 483286008773



Programmatori • Programmzeitschalter
Timers • Programadores

3322308

PROGRAMMATORE mod. P11600/24

PROGRAMMSCHALTER mod. P11600/24

PROGRAMMER mod. P11600/24

PROGRAMADOR mod. P11600/24

BONNET 54383



3322312

PROGRAMMATORE INVERSIONE SENSI mod.6002
4 minuti - 220 V

UMSTEUEUNGSCHALTER mod.6002
4 Minuten - 220 V

DIRECTION REVERSE PROGRAMMER mod.6002
4 minutes - 220 V

PROGRAM. INVERSIÓN SENTIDOS mod.6002
4 minutos - 220 V

CAPIC E452050



3322309

PROGRAMMATORE mod. 7804
4 camme - 230 V - 50/60 Hz - ciclo 20 minuti

PROGRAMMSCHALTER mod. 7804
4 Nocken - 230 V - 50/60 Hz - Programm 20 Minuten

PROGRAMMER mod. 7804
4 cams - 230 V - 50/60 Hz - cycle 20 minutes

PROGRAMADOR mod. 7804
4 levas - 230 V - 50/60 Hz - ciclo 20 minutos

LAMBER 0300297



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3322311

PROGRAMMATORE mod. 4904
230 V - 50/60 Hz
ciclo 6 minuti

PROGRAMMSCHALTER mod. 4904
230 V - 50/60 Hz
Programm 6 Minuten

PROGRAMMER mod. 4904
230 V - 50/60 Hz
cycle 6 minutes

PROGRAMADOR mod. 4904
230 V - 50/60 Hz
ciclo 6 minutos

LAMBER 0300117



3322319

PROGRAMMATORE mod. 7802MI
2 camme - 230 V - 50 Hz
ciclo 60 secondi

PROGRAMMSCHALTER mod. 7802MI
2 Nocken - 230 V - 50 Hz
Programm 60 Sekunden

PROGRAMMER mod. 7802MI
2 cams - 230 V - 50 Hz
cycle 60 seconds

PROGRAMADOR mod. 7802MI
2 levas - 230 V - 50 Hz
ciclo 60 segundos

LAMBER 0300085



3322323

PROGRAMMATORE mod. 4905F1
5 camme - 230 V - 50/60 Hz
ciclo 120 minuti

PROGRAMMSCHALTER mod. 4905F1
5 Nocken - 230 V - 50/60 Hz
Programm 120 Minuten

PROGRAMMER mod. 4905F1
5 cams - 230 V - 50/60 Hz
cycle 120 minutes

PROGRAMADOR mod. 4905F1
5 levas - 230 V - 50/60 Hz
ciclo 120 minutos

LAMBER 0300803



3322320

PROGRAMMATORE mod. P255 J04 H699
4 camme - 230 V - 50 Hz
ciclo 240 secondi

PROGRAMMSCHALTER mod. P255 J04 H699
4 Nocken - 230 V - 50 Hz
Programm 240 Sekunden

PROGRAMMER mod. P255 J04 H699
4 cams - 230 V - 50 Hz
cycle 240 seconds

PROGRAMADOR mod. P255 J04 H699
4 levas - 230 V - 50 Hz
ciclo 240 segundos

MACH 500001000



3322313

PROGRAMMATORE Crouzet
5 camme - 230 V - 50Hz

PROGRAMMASCHALTER Crouzet
5 Nocken - 230 V - 50Hz

PROGRAMMER Crouzet
5 cams - 230 V - 50Hz

PROGRAMADOR Crouzet
5 levas - 230 V - 50Hz

THIRODE 905015





Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3322314

PROGRAMMATORE mod. 4903F1
3 camme - 230 V - 50/60 Hz
ciclo 240 secondi

PROGRAMMSCHALTER mod. 4903F1
3 Nocken - 230 V - 50/60 Hz
Programm 240 Sekunden

PROGRAMMER mod. 4903F1
3 cams - 230 V - 50/60 Hz
cycle 240 seconds

PROGRAMADOR mod. 4903F1
3 levas - 230 V - 50/60 Hz
ciclo 240 segundos



SAMMIC 2309694

3322315

PROGRAMMATORE mod. 4902 F 1
2 camme - 230 V - 50/60 Hz
ciclo 180 secondi

PROGRAMMSCHALTER mod. 4902 F 1
2 Nocken - 230 V - 50/60 Hz
Programm 180 Sekunden

PROGRAMMER mod. 4902 F 1
2 cams - 230 V - 50/60 Hz
cycle 180 seconds

PROGRAMADOR mod. 4902 F 1
2 levas - 230 V - 50/60 Hz
ciclo 180 segundos



SAMMIC 2309206

3322321

PROGRAMMATORE mod. 4904 DV
4 camme - 230 V - 50/60 Hz - 2 motori
1.ciclo 6 secondi
2. ciclo 150 secondi

PROGRAMMSCHALTER mod. 4904 DV
4 Nocken - 230 V - 50/60 Hz - 2 Motoren
1. Gang 6 Sekunde
2. Programm 150 Sekunden

PROGRAMMER mod. 4904 DV
4 cams - 230 V - 50/60 Hz - 2 motors
1.cycle 6 seconds
2 cycle 150 seconds

PROGRAMADOR mod. 4904 DV
4 levas - 230 V - 50/60 Hz - 2 motores
1.ciclo 6 segundos
2. ciclo 150 segundos



SILANOS 908499 WHIRLPOOL 483286008962

3322318

PROGRAMMATORE mod. P25
3 camme - 230 V - 50 Hz
ciclo 3 minuti

PROGRAMMSCHALTER mod. P25
3 Nocken - 230 V - 50 Hz
Programm 3 Minuten

PROGRAMMER mod. P25
3 cams - 230 V - 50 Hz
cycle 3 minutes

PROGRAMADOR mod. P25
3 levas - 230 V - 50 Hz
ciclo 3 minutos



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349496

RACCORDO PVC TUBO ø 25 mm
uscita ø 32 mm maschio

PIPE PVC COUPLING ø 25 mm
outlet ø 32 mm male

ANSCHLUSS AUS PVC ROHR ø 25 mm
Ausgang ø 32 mm Aussengewinde

RACOR PVC TUBO ø 25 mm
salida ø 32 mm macho



3349498

RACCORDO PVC TUBO ø 32 mm
uscita ø 40 mm maschio

PIPE PVC COUPLING ø 32 mm
outlet ø 40 mm male

ANSCHLUSS AUS PVC ROHR ø 32 mm
Ausgang ø 40 mm Aussengewinde

RACOR PVC TUBO ø 32 mm
salida ø 40 mm macho



3349500

RACCORDO PVC TUBO ø 25 mm
uscita tubo PVC ø 32 mm femmina

PIPE PVC COUPLING ø 25 mm
PVC pipe outlet ø 32 mm female

ANSCHLUSS AUS PVC ROHR ø 25 mm
Rohrausgang aus PVC ø 32 mm Innengewinde

RACOR PVC TUBO ø 25 mm
salida tubo PVC ø 32 mm hembra



3349501

RACCORDO PVC TUBO ø 32 mm
uscita tubo PVC ø 40 mm femmina

PIPE PVC COUPLING ø 32 mm
PVC pipe outlet ø 40 mm female

ANSCHLUSS AUS PVC ROHR ø 32 mm
Rohrausgang aus PVC ø 40 mm Innengewinde

RACOR PVC TUBO ø 32 mm
salida tubo PVC ø 40 mm hembra



3349497

RACCORDO PVC TUBO ø 25 mm
con guarnizione
uscita dado a vite ø 33/42 mm

PIPE PVC COUPLING ø 25 mm
with gasket
screw nut outlet ø 33/42 mm

ANSCHLUSS AUS PVC ROHR ø 25 mm
mit Dichtung
Schraubnutmutterausgang ø 33/42 mm

RACOR PVC TUBO ø 25 mm
con junta
salida tuerca en tornillo ø 33/42 mm



3349499

RACCORDO PVC TUBO ø 32 mm
con guarnizione
uscita dado a vite ø 40/49

PIPE PVC COUPLING ø 32 mm
with gasket
screw nut outlet ø 40/49

ANSCHLUSS AUS PVC ROHR ø 32 mm
mit Dichtung
Schraubnutmutterausgang ø 40/49

RACOR PVC TUBO ø 32 mm
con junta
salida tuerca en tornillo ø 40/49



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349502

RACCORDO RAPIDO DIRITTO M
filetto 3/8" = 12/17 - ø 10 mm

STRAIGHT QUICK COUPLING M
thread 3/8" = 12/17 - ø 10 mm

SCHNELLANSCHLUSS GERADE A
Gewinde 3/8" = 12/17 - ø 10 mm

RACOR RÁPIDO RECTO M
rosca 3/8" = 12/17 - ø 10 mm



3349504

RACCORDO RAPIDO DIRITTO M
filetto 3/8" = 12/17 - ø 12 mm

STRAIGHT QUICK COUPLING M
thread 3/8" = 12/17 - ø 12 mm

SCHNELLANSCHLUSS GERADE A
Gewinde 3/8" = 12/17 - ø 12 mm

RACOR RÁPIDO RECTO M
rosca 3/8" = 12/17 - ø 12 mm



3349503

RACCORDO RAPIDO DIRITTO M
filetto 1/2" = 15/21 - ø 10 mm

STRAIGHT QUICK COUPLING M
thread 1/2" = 15/21 - ø 10 mm

SCHNELLANSCHLUSS GERADE A
Gewinde 1/2" = 15/21 - ø 10 mm

RACOR RÁPIDO RECTO M
rosca 1/2" = 15/21 - ø 10 mm



3349505

RACCORDO RAPIDO DIRITTO M
filetto 1/2" = 15/21 - ø 12 mm

STRAIGHT QUICK COUPLING M
thread 1/2" = 15/21 - ø 12 mm

SCHNELLANSCHLUSS GERADE A
Gewinde 1/2" = 15/21 - ø 12 mm

RACOR RÁPIDO RECTO M
rosca 1/2" = 15/21 - ø 12 mm



3349506

RACCORDO RAPIDO DIRITTO F
filetto 3/8" = 12/17 - ø 10 mm

STRAIGHT QUICK COUPLING F
thread 3/8" = 12/17 - ø 10 mm

SCHNELLANSCHLUSS GERADE I
Gewinde 3/8" = 12/17 - ø 10 mm

RACOR RÁPIDO RECTO H
rosca 3/8" = 12/17 - ø 10 mm



3349507

RACCORDO RAPIDO DIRITTO F
filetto 1/2" = 15/21 - ø 10 mm

STRAIGHT QUICK COUPLING F
thread 1/2" = 15/21 - ø 10 mm

SCHNELLANSCHLUSS GERADE I
Gewinde 1/2" = 15/21 - ø 10 mm

RACOR RÁPIDO RECTO H
rosca 1/2" = 15/21 - ø 10 mm



3349508

RACCORDO RAPIDO DIRITTO F
filetto 1/2" = 15/21 - ø 12 mm

STRAIGHT QUICK COUPLING F
thread 1/2" = 15/21 - ø 12 mm

SCHNELLANSCHLUSS GERADE I
Gewinde 1/2" = 15/21 - ø 12 mm

RACOR RÁPIDO RECTO H
rosca 1/2" = 15/21 - ø 12 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349509

RACCORDO RAPIDO DIRITTO F
filetto 1/2" = 15/21 - ø 12 mm

SCHNELLANSCHLUSS GERADE I
Gewinde 1/2" = 15/21 - ø 12 mm

STRAIGHT QUICK COUPLING F
thread 1/2" = 15/21 - ø 12 mm

RACOR RÁPIDO RECTO H
rosca 1/2" = 15/21 - ø 12 mm



3349510

RACCORDO A GOMITO ORIENTABILE M
filetto 3/8" = 12/17 - ø 10 mm

SCHWENKBARER GEWINKELTER ANSCHLUSS A
Gewinde 3/8" = 12/17 - ø 10 mm

SWIVELING ELBOW COUPLING M
thread 3/8" = 12/17 - ø 10 mm

RACOR CODO ORIENTABLE M
rosca 3/8" = 12/17 - ø 10 mm



3349512

RACCORDO A GOMITO ORIENTABILE M
filetto 3/8" = 12/17 - ø 12 mm

SCHWENKBARER GEWINKELTER ANSCHLUSS A
Gewinde 3/8" = 12/17 - ø 12 mm

SWIVELING ELBOW COUPLING M
thread 3/8" = 12/17 - ø 12 mm

RACOR CODO ORIENTABLE M
rosca 3/8" = 12/17 - ø 12 mm



3349511

RACCORDO A GOMITO ORIENTABILE M
filetto 1/2" = 15/21 - ø 10 mm

SCHWENKBARER GEWINKELTER ANSCHLUSS A
Gewinde 1/2" = 15/21 - ø 10 mm

SWIVELING ELBOW COUPLING M
thread 1/2" = 15/21 - ø 10 mm

RACOR CODO ORIENTABLE M
rosca 1/2" = 15/21 - ø 10 mm



3349513

RACCORDO A GOMITO ORIENTABILE M
filetto 1/2" = 15/21 - ø 12 mm

SCHWENKBARER GEWINKELTER ANSCHLUSS A
Gewinde 1/2" = 15/21 - ø 12 mm

SWIVELING ELBOW COUPLING M
thread 1/2" = 15/21 - ø 12 mm

RACOR CODO ORIENTABLE M
rosca 1/2" = 15/21 - ø 12 mm



3449266

RACCORDO VALVOLA NON RITORNO
MF 3/8" (12/17)

RÜCKSCHLAGSVENTILANSCHLUSS
AI 3/8" (12/17)

NON-RETURN VALVE COUPLING
MF 3/8" (12/17)

RACOR VÁLVULA DE RETENCIÓN
MH 3/8" (12/17)



3449267

RACCORDO VALVOLA NON RITORNO
MF 1/2" (15/21)

RÜCKSCHLAGSVENTILANSCHLUSS
AI 1/2" (15/21)

NON-RETURN VALVE COUPLING
MF 1/2" (15/21)

RACOR VÁLVULA DE RETENCIÓN
MH 1/2" (15/21)



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349466

RACCORDO SCARICO
con guarnizione e dado

AUSLAUFANSCHLUSS
mit Dichtung und Nutmutter

DRAIN COUPLING
with gasket and nut

RACOR DESAGÜE
con junta y tuerca



LAMBER 0221302+0200403

Relé • Relais
Relays • Relés

3351053

RELÉ AZ 2280-1 C-240°
30 A - 250 V - 2/0,5 Hp

RELAISSCHALTER AZ 2280-1 C-240°
30 A - 250 V - 2/0,5 Hp

RELAY AZ 2280-1 C-240°
30 A - 250 V - 2/0.5 Hp

RELÉ AZ 2280-1 C-240°
30 A - 250 V - 2/0,5 Hp



MACH 500019100

Resistenze • Heizkörper
Heating elements • Resistencias

3455229

TERMOCOPPIA 3000 W
220/380 V - per vasca
ø totale flangia 55 mm

HEIZKORPER 3000 W
220/380 V - für Behälter
ø ins Gesamt des Flansches 55 mm

HEATING ELEMENT 3000 W
220/380 V - for tank
flange total ø 55 mm

RESISTENCIA 3000 W
220/380 V - para cuba
ø total brida 55 mm



BONNET 40999

3455230

TERMOCOPPIA 2000 W
220/380 V -per vasca
ø flangia 55 mm

HEIZKORPER 2000 W
220/380 V - für Behälter
ø Flansch 55 mm

HEATING ELEMENT 2000 W
220/380 V -for tank
flange ø 55 mm

RESISTENCIA 2000 W
220/380 V - para cuba
ø brida 55 mm



BONNET 40998

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455231



TERMOCOPPIA 6000 W
220/380 V - per boiler
ø interno flangia (per guarnizione) 83 mm
con guarnizione

HEIZKORPER 6000 W
220/380 V - für Boiler
ø Flanschinnenteil für Dichtungen 83 mm
mit Dichtung

HEATING ELEMENT 6000 W
220/380 V - for boiler
flange internal ø(for gasket) 83 mm
with gasket

RESISTENCIA 6000 W
220/380 V - para calderín
ø interior brida (para junta) 83 mm
con junta

BONNET 24521

3455232



TERMOCOPPIA 10000 W
220/380 V - per boiler
ø interno flangia (per guarnizione) 83 mm
con guarnizione

HEIZKORPER 10000 W
220/380 V - für Boiler
ø Flanschinnenteil für Dichtungen 83 mm
mit Dichtung

HEATING ELEMENT 10000 W
220/380 V - for boiler
flange internal ø(for gasket) 83 mm
with gasket

RESISTENCIA 10000 W
220/380 V - para calderín
ø interior brida (para junta 83 mm
con junta

BONNET 24520

3455238



TERMOCOPPIA 4500 W - 220 V
per boiler - con protezione bulbo
fissaggio a triangolo - interasse 70 mm

HEIZKORPER 4500 W - 220 V
für Boiler - mit Kugelschutz
Dreieckbefestigung - Lochabstand 70 mm

HEATING ELEMENT 4500 W - 220 V
for boiler - with bulb sheath
triangular mounting - distance 70 mm

RESISTENCIA 4500 W - 220 V
para calderín - con protección bulbo
anclaje a triángulo - distancia entre ejes 70 mm

BONNET 903108 THIRODE 903108

3455243



TERMOCOPPIA 6000 W - 230 / 400 V
per boiler - con guarnizione
ø flangia 65 mm - interasse fissaggio 72 mm

HEIZKORPER 6000 W - 230 / 400 V
für Boiler - mit Dichtung
ø Flansch 65 mm - Befestigungslochabstand 72 mm

HEATING ELEMENT 6000 W - 230 / 400 V
for boiler - with gasket
flange ø 65 mm - mounting distance72 mm

RESISTENCIA 6000 W - 230 / 400 V
para calderín - con junta
ø brida 65 mm - distancia entre ejes anclaje 72 mm

BONNET 903102 THIRODE 903102

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455244

TERMOCOPPIA 9000W - 230 / 400 V
per boiler
flangia triangolare - interasse 72 mm
con guarnizione

HEIZKORPER 9000 W - 230 / 400 V
für Boiler
Dreieckflansch - Lochabstand 72 mm
mit Dichtung

HEATING ELEMENT9000 W - 230 / 400 V
for boiler
triangular flange - distance 72 mm
with gasket

RESISTENCIA 9000 W - 230 / 400 V
para calderín
brida triangular - distancia entre ejes 72 mm
con junta



BONNET 903113 THIRODE 903113

3455233

TERMOCOPPIA 9000 W
220/380 V - con guarnizione
ø interno flangia (per guarnizione) 45 mm
fissaggio a triangolo - intersasse 60 mm

HEIZKORPER 9000 W
220/380 V - mit Dichtung
ø Flanschinnenteil für Dichtungen 45 mm
Dreieckbefestigung - Lochabstand 60 mm

HEATING ELEMENT 9000 W
220/380 V - with gasket
flange internal ø(for gasket) 45 mm
triangular mounting - distance 60 mm

RESISTENCIA 9000 W
220/380 V - con junta
ø interior brida (para junta) 45 mm
anclaje a triángulo - distancia entre ejes 60 mm



BONNET 44496

3455234

TERMOCOPPIA 2000 W - 230 V
per caldaia forno a vapore
flangia 50 x 26 mm

HEIZKORPER 2000 W - 230 V
für Dampfofenkessel
Flansch 50 x 26 mm

HEATING ELEMENT 2000 W - 230 V
for steam oven boiler
flange 50 x 26 mm

RESISTENCIA 2000 W - 230 V
para caldera horno a vapor
brida 50 x 26 mm



BONNET 71244E BOURGEOIS RC553

3455235

TERMOCOPPIA 3300 W - 220 V
per boiler

HEIZKORPER 3300 W - 220 V
für Boiler

HEATING ELEMENT 3300 W - 220 V
for boiler

RESISTENCIA 3300 W - 220 V
para calderín



BONNET 44017

3455236

TERMOCOPPIA 5000 W - 220 V
per boiler

HEIZKORPER 5000 W - 220 V
für Boiler

HEATING ELEMENT 5000 W - 220 V
for boiler

RESISTENCIA 5000 W - 220 V
para calderín



BONNET 44018

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455237

TERMOCOPPIA 1500 W - 220 V
per vasca
flangia 28 x 81 mm

HEIZKORPER 1500 W - 220 V
für Behälter
Flansch 28 x 81 mm

HEATING ELEMENT 1500 W - 220 V
for tank
flange 28 x 81 mm

RESISTENCIA 1500 W - 220 V
para cuba
brida 28 x 81 mm



BONNET 903121 THIRODE 903121

3455234

TERMOCOPPIA 2000 W - 230 V
per caldaia forno a vapore
flangia 50 x 26 mm

HEIZKORPER 2000 W - 230 V
für Dampfofenkessel
Flansch 50 x 26 mm

HEATING ELEMENT 2000 W - 230 V
for steam oven boiler
flange 50 x 26 mm

RESISTENCIA 2000 W - 230 V
para caldera horno a vapor
brida 50 x 26 mm



BOURGEOIS RC553 BONNET 71244E

3455090

RESISTENZA 700W 230V
per ESSICCATOIO
larghezza 110 mm

HEIZKÖRPER 700W 230V
für Trockner
Breite 110 mm

HEATING ELEMENT 700W 230V
for DRIER
width 110 mm

RESISTENCIA 700W 230V
para SECADORA
largo 110 mm



CAPIC E150532

3455104

RESISTENZA 1000W 230V
per ESSICCATOIO
larghezza 60 mm

HEIZKÖRPER 1000W 230V
für Trockner
Breite 60 mm

HEATING ELEMENT 1000W 230V
for DRIER
width 60 mm

RESISTENCIA 1000W 230V
para SECADORA
largo 60 mm



CHARVET 03483A

3455240

RESISTENZA 9000W - 230/400V
per boiler
ø flangia 72 mm

HEIZKÖRPER 9000W - 230/400V
für Boiler
ø Flansch 72 mm

HEAT.ELEMENT 9000W - 230/400V
for boiler
flange ø 72 mm

RESISTENCIA 9000W - 230/400V
para calderín
ø brida 72 mm



HOBART 229148-1

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455251

RESISTENZA ZONA ASCIUGATURA 1000 W 230 V
lunghezzr totale 440 mm

HEIZK.FÜR TROCKNENBEREICH 1000 W 230 V
Gesamtlänge 440 mm

DRYING STAT.HEAT.ELEMENT 1000 W 230 V
overall length 440 mm

RESISTENCIA ZONA SECADO 1000 W 230 V
longitud total 440 mm



LAMBER 0303100

3455109

RESISTENZA 750W 230V
alette inox 50x25 mm
per ESSICCATOIO

HEIZKÖRPER 750W 230V
Edelstahlrippen 50x25 mm
für TROCKNER

HEATING ELEMENT 750W 230V
stainless steel fins 50x25 mm
for DRYER

RESISTENCIA 750W 230V
aletas inox 50x25 mm
para SECADORA



MORICE RS0881 MORICE RS0969

3455248

TERMOCOPPIA 2400 W - 230 V
per boiler
flangia triangolare - interasse 56 mm

HEIZKORPER 2400 W - 230 V
für Boiler
Dreieckflansch - Lochabstand 56 mm

HEATING ELEMENT 2400 W - 230 V
for boiler
triangular flange - distance 56 mm

RESISTENCIA 2400 W - 230 V
para calderín
brida triangular - distancia entre ejes 56 mm



PROJECT SYSTEMS

3455238

TERMOCOPPIA 4500 W - 220 V
per boiler - con protezione bulbo
fissaggio a triangolo - interasse 70 mm

HEIZKORPER 4500 W - 220 V
für Boiler - mit Kugelschutz
Dreieckbefestigung - Lochabstand 70 mm

HEATING ELEMENT 4500 W - 220 V
for boiler - with bulb sheath
triangular mounting - distance 70 mm

RESISTENCIA 4500 W - 220 V
para calderín - con protección bulbo
anclaje a triángulo - distancia entre ejes 70 mm



THIRODE 903108 BONNET 903108

3455243

TERMOCOPPIA 6000 W - 230 / 400 V
per boiler - con guarnizione
ø flangia 65 mm - interasse fissaggio 72 mm

HEIZKORPER 6000 W - 230 / 400 V
für Boiler - mit Dichtung
ø Flansch 65 mm - Befestigungslochabstand 72 mm

HEATING ELEMENT 6000 W - 230 / 400 V
for boiler - with gasket
flange ø 65 mm - mounting distance72 mm

RESISTENCIA 6000 W - 230 / 400 V
para calderín - con junta
ø brida 65 mm - distancia entre ejes anclaje 72 mm



THIRODE 903102 BONNET 903102

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455244



TERMOCOPPIA9000 W - 230 / 400 V
per boiler - con guarnizione
flangia triangolare - interasse 72 mm

HEIZKORPER 9000 W - 230 / 400 V
für Boiler - mit Dichtung
Dreieckflansch - Lochabstand 72 mm

HEATING ELEMENT9000 W - 230 / 400 V
for boiler - with gasket
triangular flange - distance 72 mm

RESISTENCIA 9000 W - 230 / 400 V
para calderín - con junta
brida triangular - distancia entre ejes 72 mm

THIRODE 903113 BONNET 903113

3455237



TERMOCOPPIA 1500 W - 220 V
per vasca
flangia 28 x 81 mm

HEIZKORPER 1500 W - 220 V
für Behälter
Flansch 28 x 81 mm

HEATING ELEMENT 1500 W - 220 V
for tank
flange 28 x 81 mm

RESISTENCIA 1500 W - 220 V
para cuba
brida 28 x 81 mm

THIRODE 903121 BONNET 903121

3455239



RESISTENZA 2000/2180 W - 230/240 V
per boiler
flangia 61 x 27 mm

HEIZKÖRPER 2000/2180 W - 230/240 V
für Boiler
Flansch 61 x 27 mm

HEAT.ELEMENT 2000/2180 W - 230/240 V
for boiler
flange 61 x 27 mm

RESISTENCIA 2000/2180 W - 230/240 V
para calderín
brida 61 x 27 mm

UNIVERBAR

3455249



TERMOCOPPIA 4000 W - 230 V
per boiler
flangia triangolare - interasse 56 mm

HEIZKORPER 000 W - 230 V
für Boiler
Dreieckflansch - Lochabstand 56 mm

HEATING ELEMENT 4000 W - 230 V
for boiler
triangular flange - distance 56 mm

RESISTENCIA 4000 W - 230 V
para calderín
brida triangular - distancia entre ejes 56 mm

3455250



TERMOCOPPIA 1500 W - 230 V
per vasca
larghezza 30 mm - altezza 20 mm

HEIZKORPER 1500 W - 230 V
für Behälter
Breite 30 mm - Höhe 20 mm

HEATING ELEMENT 1500 W - 230 V
for tank
width 30 mm - height 20 mm

RESISTENCIA 1500 W - 230 V
para cuba
anchura 30 mm - altura 20 mm

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455070

RESISTENZA 750W 230V
alette 26x52 mm
acciaio zincato
interasse di fissaggio 25 mm
temperatura massima 100°C

HEIZKÖRPER 750W 230V
Rippen 26x52 mm
zinkverchromter Stahl
Abstand 25 mm
höchste Temperatur 100°C

HEATING ELEMENT 750W 230V
fins 26x52 mm
zinc plated steel
mounting distance 25 mm
max.temperature 100°C

RESISTENCIA 750W 230V
aletas 26x52 mm
acero zincato
dist. ejes de anclaje 25 mm
temperatura máxima 100°C



3455069

RESISTENZA 500W 230V
alette 26x52 mm
acciaio zincato
interasse di fissaggio 25 mm
temperatura massima 100°C

HEIZKÖRPER 500W 230V
Rippen 26x52 mm
zinkverchromter Stahl
Abstand 25 mm
höchste Temperatur 100°C

HEATING ELEMENT 500W 230V
fins 26x52 mm
zinc plated steel
mounting distance 25 mm
max.temperature 100°C

RESISTENCIA 500W 230V
aletas 26x52 mm
acero zincato
dist. ejes de anclaje 25 mm
temperatura máxima 100°C



3455200

RESISTENZA ALETTATA INOX
1000 W - 230 V
lunghezza 290 mm - aletta 40 x 80 mm
boccola di fissaggio M14
perno terminale filettato M6
temperatura max.terminali di collegamento 100°C

HEIZEKÖ.M.BEFESTIGUNGSGRIPPEN EDELSTAHL
1000 W - 230 V
Länge 290 mm - Rippe 40 x 80 mm
Anschlußbuchse M4
Anschlußstift mit Gewinde M6
Höchste Temperatur des Anschlußes 100°C

ST.STEEL FINNED HEATING ELEMENT
1000 W - 230 V
length 290 mm - fin 40 x 80 mm
fastening bushing M4
threaded terminal pin M6
connection terminal max.temperature 100°C

RESISTENCIA CON ALETAS INOX
1000 W - 230 V
longitud 290 mm - aleta 40 x 80 mm
casquillo de anclaje M14
perno terminal roscado M6
temperatura máx. terminales de conexión 100°C



3455201

RESISTENZA ALETTATA INOX
1250 W - 230 V
lunghezza 365 mm - aletta 40 x 80 mm
boccola di fissaggio M14
perno terminale filettato M6
temperatura max.terminali di collegamento 100°C

HEIZEKÖ.M.BEFESTIGUNGSGRIPPEN EDELSTAHL
1250 W - 230 V
Länge 365 mm - Rippe 40 x 80 mm
Anschlußbuchse M4
Anschlußstift mit Gewinde M6
Höchste Temperatur des Anschlußes 100°C

ST.STEEL FINNED HEATING ELEMENT
1250 W - 230 V
length 365 mm - fin 40 x 80 mm
fastening bushing M4
threaded terminal pin M6
connection terminal max.temperature 100°C

RESISTENCIA CON ALETAS INOX
1250 W - 230 V
longitud 365 mm - aleta 40 x 80 mm
casquillo de anclaje M14
perno terminal roscado M6
temperatura máx. terminales de conexión 100°C



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455202



RESISTENZA ALETTATA INOX
1500 W - 230 V
lunghezza 440 mm - aletta 40 x 80 mm
boccola di fissaggio M14
perno terminale filettato M6
temperatura max.terminali di collegamento 100°C

HEIZEKÖ.M.BEFESTIGUNGSGRIPPEN EDELSTAHL
1500 W - 230 V
Länge 440 mm - Rippe 40 x 80 mm
Anschlußbuchse M4
Anschlußstift mit Gewinde M6
Höchste Temperatur des Anschlußes 100°C

ST.STEEL FINNED HEATING ELEMENT
1500 W - 230 V
length 440 mm - fin 40 x 80 mm
fastening bushing M4
threaded terminal pin M6
connection terminal max.temperature 100°C

RESISTENCIA CON ALETAS INOX
1500 W - 230 V
longitud 440 mm - aleta 40 x 80 mm
casquillo de anclaje M14
perno terminal roscado M6
temperatura máx. terminales de conexión 100°C

3455206



RESISTENZA ALETTATA INOX
2000 W - 230 V
lunghezza 590 mm - aletta 40 x 80 mm
boccola di fissaggio M14
perno terminale filettato M6
temperatura max.terminali di collegamento 100°C

HEIZEKÖ.M.BEFESTIGUNGSGRIPPEN EDELSTAHL
2000 W - 230 V
Länge 590 mm - Rippe 40 x 80 mm
Anschlußbuchse M4
Anschlußstift mit Gewinde M6
Höchste Temperatur des Anschlußes 100°C

ST.STEEL FINNED HEATING ELEMENT
2000 W - 230 V
length 590 mm - fin 40 x 80 mm
fastening bushing M4
threaded terminal pin M6
connection terminal max.temperature 100°C

RESISTENCIA CON ALETAS INOX
2000 W - 230 V
longitud 590 mm - aleta 40 x 80 mm
casquillo de anclaje M14
perno terminal roscado M6
temperatura máx. terminales de conexión 100°C

3455207



RESISTENZA ALETTATA INOX
2000 W - 230 V
lunghezza 590 mm - aletta 40 x 80 mm
boccola di fissaggio M14
perno terminale filettato M6
temperatura max.terminali di collegamento 100°C

HEIZEKÖ.M.BEFESTIGUNGSGRIPPEN EDELSTAHL
2000 W - 230 V
Länge 590 mm - Rippe 40 x 80 mm
Anschlußbuchse M4
Anschlußstift mit Gewinde M6
Höchste Temperatur des Anschlußes 100°C

ST.STEEL FINNED HEATING ELEMENT
2000 W - 230 V
length 590 mm - fin 40 x 80 mm
fastening bushing M4
threaded terminal pin M6
connection terminal max.temperature 100°C

RESISTENCIA CON ALETAS INOX
2000 W - 230 V
longitud 590 mm - aleta 40 x 80 mm
casquillo de anclaje M14
perno terminal roscado M6
temperatura máx. terminales de conexión 100°C

3455066



RESISTENZA 500W 400V
lunghezza 320 mm
alette inox 25x50 mm
ghiera di fissaggio M14
temperatura massima 100°C

HEIZKÖRPER 500W 400V
Länge 320 mm
Edelstahlrippen 25x50 mm
Klemmring M14
höchste Temperatur 100°C

HEATING ELEMENT 500W 400V
length 320 mm
stainless steel fins 25x50 mm
ring nut M14
max.temperature 100°C

RESISTENCIA 500W 400V
longitud 320 mm
aletas inox 25x50 mm
abrazadera de anclaje M14
temperatura máxima 100°C



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455067

RESISTENZA 750W 230V
alette inox 25x50 mm
ghiera di fissaggio M14
temperatura massima 100°C

HEIZKÖRPER 750W 230V
Edelstahlrippen 25x50 mm
Befestigungsschraube
höchste Temperatur 100°C

HEATING ELEMENT 750W 230V
stainless steel fins 25x50 mm
fastening nut M14
max.temperature 100°C

RESISTENCIA 750W 230V
aletas inox 25x50 mm
abrazadera de anclaje M14
temperatura máxima 100°C



3455111

RESISTENZA 750W 400V
lunghezza 420 mm
alette inox 25x50 mm
ghiera di fissaggio M14
temperatura massima 100°C

HEIZKÖRPER 750W 400V
Länge 420 mm
Edelstahlrippen 25x50 mm
Klemmring M14
höchste Temperatur 100°C

HEATING ELEMENT 750W 400V
length 420 mm
stainless steel fins 25x50 mm
ring nut M14
max.temperature 100°C

RESISTENCIA 750W 400V
longitud 420 mm
aletas inox 25x50 mm
abrazadera de anclaje M14
temperatura máxima 100°C



3455110

RESISTENZA 1000W 230V
lunghezza 520 mm
alette inox 25x50 mm
ghiera di fissaggio M14
temperatura massima 100°C

HEIZKÖRPER 1000W 230V
Länge 520 mm
Edelstahlrippen 25x50 mm
Klemmring M14
höchste Temperatur 100°C

HEATING ELEMENT 1000W 230V
length 520 mm
stainless steel fins 25x50 mm
ring nut M14
max.temperature 100°C

RESISTENCIA 1000W 230V
longitud 520 mm
aletas inox 25x50 mm
abrazadera de anclaje M14
temperatura máxima 100°C



3455068

RESISTENZA 1000W 400V
lunghezza 520 mm
alette inox 25x50 mm
ghiera di fissaggio M14
temperatura massima 100°C

HEIZKÖRPER 1000W 400V
Länge 520 mm
Edelstahlrippen 25x50 mm
Klemmring M14
höchste Temperatur 100°C

HEATING ELEMENT 1000W 400V
length 520 mm
stainless steel fins 25x50 mm
ring nut M14
max.temperature 100°C

RESISTENCIA 1000W 400V
longitud 520 mm
aletas inox 25x50 mm
abrazadera de anclaje M14
temperatura máxima 100°C



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455071

RESISTENZA 1500W 230V
lunghezza 770mm
alette inox 25x50 mm
ghiera di fissaggio M14
temperatura massima 100°C

HEIZKÖRPER 1500W 230V
Länge 770mm
Edelstahlrippen 25x50 mm
Klemmring M14
höchste Temperatur 100°C

HEATING ELEMENT 1500W 230V
length 770mm
stainless steel fins 25x50 mm
ring nut M14
max.temperature 100°C

RESISTENCIA 1500W 230V
longitud 770mm
aletas inox 25x50 mm
abrazadera de anclaje M14
temperatura máxima 100°C



3455112

RESISTENZA 1500W 400V
lunghezza 770 mm
alette inox 25x50 mm
ghiera di fissaggio M14
temperatura massima 100°C

HEIZKÖRPER 1500W 400V
Länge 770 mm
Edelstahlrippen 25x50 mm
Klemmring M14
höchste Temperatur 100°C

HEATING ELEMENT 1500W 400V
length 770 mm
stainless steel fins 25x50 mm
ring nut M14
max.temperature 100°C

RESISTENCIA 1500W 400V
longitud 770 mm
aletas inox 25x50 mm
abrazadera de anclaje M14
temperatura máxima 100°C



3455113

RESISTENZA 2000W 230V
lunghezza 1020 mm
alette inox 25x50 mm
ghiera di fissaggio M14
temperatura massima 100°C

HEIZKÖRPER 2000W 230V
Länge 1020 mm
Edelstahlrippen 25x50 mm
Klemmring M14
höchste Temperatur 100°C

HEATING ELEMENT 2000W 230V
length 1020 mm
stainless steel fins 25x50 mm
ring nut M14
max.temperature 100°C

RESISTENCIA 2000W 230V
longitud 1020 mm
aletas inox 25x50 mm
abrazadera de anclaje M14
temperatura máxima 100°C



3455078

RESISTENZA 2000W 400V
lunghezza 1020 mm
alette inox 25x50 mm
ghiera di fissaggio M14
temperatura massima 100°C

HEIZKÖRPER 2000W 400V
Länge 1020 mm
Edelstahlrippen 25x50 mm
Klemmring M14
höchste Temperatur 100°C

HEATING ELEMENT 2000W 400V
length 1020 mm
stainless steel fins 25x50 mm
ring nut M14
max.temperature 100°C

RESISTENCIA 2000W 400V
longitud 1020 mm
aletas inox 25x50 mm
abrazadera de anclaje M14
temperatura máxima 100°C





Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455126

CAPPUCCIO ALLUMINIO RESISTENZA
filettato M45x200

SCHUTZALU.KAPPE FÜR HEIZKÖRPER
mit Gewinde M45x200

PROTECTION ALUMINIUM CAP F/HEAT.ELEM.
threaded M45x200

TAPA ALUMINIO PROTECCIÓN RESISTENCIA
roscado M45x200



3455127

CAPPUCCIO ALLUMINIO
per attacco resistenze ad alette 25x50 mm

ALUMINIUMKAPPE
für gerippten Heizkörperanschluß 25x50 mm

ALUMINIUM CAP
for finned heat.element connection 25x50 mm

TAPA ALUMINIO
para enganche resistencias de aletas 25x50 mm



3455133

CAPPUCCIO ALLUMINIO
per attacco resistenze alette 40x80 mm

ALUMINIUMKAPPE
für gerippten Heizkörperanschluß 40x80 mm

ALUMINIUM CAP
for finned heat.element connection 40x80 mm

TAPA ALUMINIO
para enganche resistencias aletas 40x80 mm



3455134

GUIDA PER RESISTENZA AD ALETTE
40x80 mm

HEIZEKÖRPERSFÜHRUNG MIT BEFEST.GRIFFEN
40x80 mm

HEATING ELEMENT SLIDEWAY WITH WINGS
40x80 mm

GUÍA PARA RESISTENCIA DE ALETAS
40x80 mm



3455128

GUIDA PER RESISTENZA AD ALETTE

HEIZKÖRPERSFÜHRUNG MIT BEFEST.GRIFFEN

HEATING ELEMENT SLIDEWAY WITH WINGS

GUÍA PARA RESISTENCIA DE ALETAS



3455129

STAFFA DI FISSAGGIO 25X50 mm - 2PZ
per resistenze ad alette

BEFESTIGUNGSBÜGEL 25x50 mm - 2Stück
für Heizkörper mit Rippen

FASTENING BRACKET 25x50 mm - 2PCS
for finned heating elements

ABRAZADERA DE ANCLAJE 25x50 mm - 2UDS
para resistencias de aletas



3455132

COPPIA STAFFE DI FISSAGGIO
per resistenze alette 40x80 mm

BEFESTIGUNGSBÜGEL
für Heizkörper mit Rippen 40x80 mm

FASTENING BRACKETS
for finned heating elements 40x80 mm

PAREJA ABRAZADERAS DE ANCLAJE
para resistencias aletas 40x80 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3359336

DOCCIA MONOFORO
Miscelatore acqua calda/fredda

SINGLE-HOLE SHOWER
cold/hot water mixer

EINLOCHDUSCHE
Kalt-/Warmwassermischbatterie

DUCHA 1 AGUJERO
Mezclador agua caliente/fría




3359337

DOCCIA MONOFORO
Miscelatore acqua calda/fredda

SINGLE-HOLE SHOWER
cold/hot water mixer

EINLOCHDUSCHE
Kalt-/Warmwassermischbatterie

DUCHA 1 AGUJERO
Mezclador agua caliente/fría



3359338

DOCCIA MONOFORO
Miscelatore acqua calda/fredda

SINGLE-HOLE SHOWER
cold/hot water mixer

EINLOCHDUSCHE
Kalt-/Warmwassermischbatterie

DUCHA 1 AGUJERO
Mezclador agua caliente/fría





Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3359339

DOCCIA MONOFORO
Miscelatore acqua calda/fredda

SINGLE-HOLE SHOWER
cold/hot water mixer

EINLOCHDUSCHE
Kalt-/Warmwassermischbatterie

DUCHA 1 AGUJERO
Mezclador agua caliente/fría



3359397

DOCCIA MONOFORO
Miscelatore acqua calda/fredda

SINGLE-HOLE SHOWER
cold/hot water mixer

EINLOCHDUSCHE
Kalt-/Warmwassermischbatterie

DUCHA 1 AGUJERO
Mezclador agua caliente/fría




3359407

DOCCIA BIFORO
interasse 150mm

TWO-HOLE SHOWER
distance 150mm

ZWEILOCH-DUSCHE
Lochabstand 150mm

DUCHA 2 AGUJEROS
distancia entre ejes 150mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3359464

DOCCIA BIFORO
interasse 150mm

TWO-HOLE SHOWER
distance 150mm

ZWEILOCH-DUSCHE
Lochabstand 150mm

DUCHA 2 AGUJEROS
distancia entre ejes 150mm



3359335

DOCCIA MONOFORO
Miscelatore acqua calda/fredda
Raccordo fissaggio 1/2" (15/21)

SINGLE-HOLE SHOWER
cold/hot water mixer
fastening coupling 1/2" (15/21)

CAPIC

EINLOCHDUSCHE
Kalt-/Warmwassermischbatterie
Befestigungsanschluss 1/2" (15/21)

DUCHA 1 AGUJERO
Mezclador agua caliente/fría
racor anclaje 1/2" (15/21)



3359485

DOCCIA COMPLETA MONOFORO
Miscelatore acqua calda/fredda

COMPLETE SINGLE-HOLE SHOWER
cold/hot water mixer

T&S EMPV-2DLN-06

VOLLSTÄNDIGE EINLOCH-DUSCHE
Kalt-/Warmwassermischbatterie

DUCHA COMPLETA 1 AGUJERO
Mezclador agua caliente/fría



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3359494

DOCCIA COMPLETA BIFORO
Raccordo 1/2" (15/21)
con fissaggio a parete

COMPLETE TWO-HOLE SHOWER
coupling 1/2" (15/21)
wall mounting

VOLLSTÄNDIGE ZWEILOCH-DUSCHE
Anschluss 1/2" (15/21)
wandbefestigt

DUCHA COMPLETA 2 AGUJEROS
racor 1/2" (15/21)
con anclaje a pared



3359495

DOCCIA COMPLETA BIFORO
Raccordo 1/2" (15/21)
con rubinetto a colonna e fissaggio a parete

COMPLETE TWO-HOLE SHOWER
coupling 1/2" (15/21)
with column tap for wall mounting

VOLLSTÄNDIGE ZWEILOCH-DUSCHE
Anschluss 1/2" (15/21)
mit wandbefestigter Säulenhahn

DUCHA COMPLETA 2 AGUJEROS
racor 1/2" (15/21)
con grifo en columna y anclaje a pared



3359489

MOLLA PER DOCCIA EROGAZIONE

SPRING FOR SHOWER

FEDER FÜR VERTEILUNGSDUSCHE

RESORTE PARA DUCHA EROGACIÓN



3359490

MISCELATORE DOCCIA

SHOWER MIXER

DUSCHENMISCHBATTERIE

MEZCLADOR DUCHA



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3242619

MANOPOLA DOCCIA CON ARRESTO

SHOWER KNOB WITH STOP

DUSCHKNEBEL MIT SPERRE

MANDO DUCHA CON PARO



3242620

MANOPOLA DOCCIA T&S
raccordo M 7/8" filettato americano

SHOWER KNOB T&S
coupling M 7/8" american thread

DUSCHKNEBEL T&S
Anschluss M 7/8" amerikanische Gewinde

MANDO DUCHA T&S
racor M 7/8" roscado americano

T&S B-0108



3242621

MANOPOLA DOCCIA CON ARRESTO

SHOWER KNOB WITH STOP

DUSCHKNEBEL MIT SPERRE

MANDO DUCHA CON PARO



3359523

PISTOLA DOCCIA PULIZIA FORNO

OVEN CLEANING SHOWER GUN

DUSCHPISTOLE FÜR BACKOFENREINIGUNG

PISTOLA DUCHA LIMPIEZA HORNO



3359519

PORTAGOMMA
per manopola doccia erogazione

HOSE-END FITTING
for shower knob

SCHLAUCHANSCHLUSS
für Verteilungsduscheknebel

SOPORTE GOMA
para mando ducha erogación



3359493

DOCCIA FORNO
Raccordo 1/2"(15/21)-Flessibile inox-lungh. 2000mm

OVEN SHOWER
coupling 1/2"(15/21)-st.steel hose length 2000mm

BACKOFENDUSCHE
Anschl.1/2"(15/21)-Edelst.schluch-Länge 2000mm

DUCHA HORNO
racor 1/2"(15/21)-Flexible inox-long. 2000 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3359549

RUBINETTO MISCELATORE MONOFORO COMPLETO
teste 1/2" - altezza 230 mm
ø tubi arrivo acqua 10 mm - lunghezza 300 mm

COMPLETE 1-HOLE MIXER TAP
head 1/2" - height 230 mm
water inlet pipe ø 10 mm - length 300 mm

VOLL.HAHN MIT 1-LOCH-MISCHBATTERIE
Kopf 1/2" - Höhe 230 mm
ø Wassereinflussröhre 10 mm - Länge 300 mm

GRIFO MEZCLADOR 1 AGUJERO COMPLETO
cabezas 1/2" - altura 230 mm
ø tubos llegada agua 10 mm - longitud 300 mm



3359594

RUBINETTO MISCELATORE MONOFORO COMPLETO
altezza 230 mm - lunghezza 250 mm
portata : 43 litri/minuto - 3 bar

COMPLETE 1-HOLE MIXER TAP
height 230 mm - length 250 mm
flowrate : 43 liter/minute - 3 bar

VOLL.HAHN MIT 1-LOCH-MISCHBATTERIE
Höhe 230 mm - Länge 250 mm
Durchfluss : 43 Liter/Minute - 3 bar

GRIFO MEZCLADOR 1 AGUJERO COMPLETO
altura 230 mm - longitud 250 mm
capacidad : 43 litros/minuto - 3 bar



3359595

RUBINETTO MISCELATORE MONOFORO COMPLETO
portata : 43 litri/minuto - 3 bar
altezza 370 mm - lunghezza 350 mm

COMPLETE 1-HOLE MIXER TAP
flowrate : 43 liter/minute - 3 bar
height 370 mm - length 350 mm

VOLL.HAHN MIT 1-LOCH-MISCHBATTERIE
Durchfluss : 43 Liter/Minute - 3 bar
Höhe 370 mm - Länge 350 mm

GRIFO MEZCLADOR 1 AGUJERO COMPLETO
capacidad : 43 litros/minuto - 3 bar
altura 370 mm - longitud 350 mm



3359813

RUBINETTO MISCELATORE MONOFORO COMPLETO
lunghezza 320 mm - raccordo G 1/2"
portata : 28 litri/minuto - 3 bar

COMPLETE 1-HOLE MIXER TAP
length 320 mm - coupling G 1/2"
flowrate : 28 liter/minute - 3 bar

VOLL.HAHN MIT 1-LOCH-MISCHBATTERIE
Länge 320 mm - Anschluss G 1/2"
Durchfluss : 28 Liter/Minute - 3 bar

GRIFO MEZCLADOR 1 AGUJERO COMPLETO
longitud 320 mm - racor G 1/2"
capacidad : 28 litros/minuto - 3 bar



3359814

RUBINETTO MISCELATORE MONOFORO COMPLETO
lunghezza 220 mm - raccord G 1/2"
portata : 28 litri/minuto - 3 bar

COMPLETE 1-HOLE MIXER TAP
length 220 mm - coupling G 1/2"
flowrate : 28 liter/minute - 3 bar

VOLL.HAHN MIT 1-LOCH-MISCHBATTERIE
Länge 220 mm - Anschluss G 1/2"
Durchfluss : 28 Liter/Minute - 3 bar

GRIFO MEZCLADOR 1 AGUJERO COMPLETO
longitud 220 mm - racor G 1/2"
capacidad : 28 litros/minuto - 3 bar



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3359714



RUBINETTO MISCELATORE MONOFORO
altezza 300 mm - ø foratura 50 mm
portata 97 l/min a 3 bar
testa rotante 1/4 - altezza 350 mm
alimentazione tubo ø 14/16

HAHN 1-LOCH-MISCHBAT.HOHE FÖRDERMENGE
Höhe 300 mm - ø Löcher 50 mm
Durchfluss 97 l/min a 3 bar
Drehkopf 1/4 - Höhe 350 mm
Netzspannungsrohr ø 14/16

HIGH FLOWRATE 1-HOLE MIXER TAP
height 300 mm - hole ø 50 mm
flowrate 97 l/min by 3 bar
rotary head 1/4 - height 350 mm
pipe feeding ø 14/16

GRIFO MEZCLADOR 1 AGUJ. GRAN CAPACIDAD
altura 300 mm - ø agujero 50 mm
capacidad 97 l/min a 3 bar
cabeza giratoria 1/4 - altura 350 mm
alimentación tubo ø 14/16

3359744



RUBINETTO MISCELATORE MONOFORO
a colonna
ø foratura 50 mm
portata 97 l/min a 3 bar
testa rotante 1/4 - altezza 550 mm
alimentazione tubo rame ø 14/16
altezza 300 mm

HAHN 1-LOCH-MISCHBAT.HOHE FÖRDERMENGE
Säulenförmig
ø Löcher 50 mm
Durchfluss 97 l/min a 3 bar
Drehkopf 1/4 - Höhe 550 mm
Kupfernetzspannungsrohr ø 14/16
Höhe 300 mm

HIGH FLOWRATE 1-HOLE MIXER TAP
column built
hole ø 50 mm
flowrate 97 l/min by 3 bar
rotary head 1/4 - height 550 mm
copper pipe feeding ø 14/16
height 300 mm

GRIFO MEZCLADOR 1 AGUJ. GRAN CAPACIDAD
en columna
ø agujero 50 mm
capacidad 97 l/min a 3 bar
cabeza giratoria 1/4 - altura 550 mm
alimentación tubo cobre ø 14/16
altura 300 mm

3359579



RUBINETTO MISCELATORE BIFORO COMPLETO
da tavolo
testa 18/150
altezza 200 mm
afflusso M 1/2" (15/21)
passo regolabile da 120 a 260 mm

VOLL.HAHN MIT 2-LÖCHERN-MISCHBATTERIE
für Tisch
Kopf 18/150
Höhe 200 mm
Durchfluss A 1/2" (15/21)
regelbare Steigung von 120 bis 260 mm

COMPLETE 2-HOLE MIXER TAP
for desk
head 18/150
height 200 mm
inlet M 1/2" (15/21)
adjustable pitch from 120 to 260 mm

GRIFO MEZCLADOR 2 AGUJEROS COMPLETO
para mesa
cabeza 18/150
altura 200 mm
flujo M 1/2" (15/21)
paso ajustable de 120 a 260 mm

3359596



RUBINETTO MISCELATORE BIFORO COMPLETO
da banco di lavaggio - altezza 250 mm
raccordo 1/2" (15/21)
altezza 290 mm - interasse regolabile da 100 a 240 mm
portata 47 l/min a 3 bar

VOLL.HAHN MIT 2-LÖCHERN-MISCHBATTERIE
für Waschfläche - Höhe 250 mm
Anschluss 1/2" (15/21)
Höhe 290 mm - Regelbarer Lochabstand von 100 bis 240 mm
Durchfluss 47 l/min bei 3 bar

COMPLETE 2-HOLE MIXER TAP
for washing desk - height 250 mm
coupling 1/2" (15/21)
height 290 mm - adjustable distance from 100 to 240 mm
flowrate 47 l/min by 3 bar

GRIFO MEZCLADOR 2 AGUJEROS COMPLETO
para mesa de lavado - altura 250 mm
racor 1/2" (15/21)
altura 290 mm - distancia entre ejes ajustable de 100 a 240 mm
capacidad 47 l/min a 3 bar

3359729

RUBINETTO MISCELATORE BIFORO COMPLETO
lunghezza 250 mm
raccordo 1/2" (15/21)
interasse 153 mm - altezza 400 mm
portata 42 l/min a 3 bar

COMPLETE 2-HOLE MIXER TAP
length 250 mm
coupling 1/2" (15/21)
distance 153 mm - height 400 mm
flowrate 42 l/min by 3 bar

VOLL.HAHN MIT 2-LÖCHERN-MISCHBATTERIE
Länge 250 mm
Anschluss 1/2" (15/21)
Lochabstand 153 mm - Höhe 400 mm
Durchfluss 42 l/min 3 bar

GRIFO MEZCLADOR 2 AGUJEROS COMPLETO
longitud 250 mm
racor 1/2" (15/21)
distancia entre ejes 153 mm - altura 400 mm
capacidad 42 l/min a 3 bar



3359730

RUBINETTO MISCELATORE BIFORO
lunghezza 300 mm
interasse 153 mm - altezza 405 mm
raccordo 3/4" (20/27)
portata 110 l/min a 3 bar

HIGH FLOWRATE 2-HOLE MIXER TAP
length 300 mm
distance 153 mm - height 405 mm
coupling 3/4" (20/27)
flowrate 110 l/min by 3 bar

HAHN 2-LÖCHERN-MISCHBAT.HOHE FÖRDERMENGE
Länge 300 mm
Lochabstand 153 mm - Höhe 405 mm
Anschluss 3/4" (20/27)
Durchfluss 110 l/min 3 bar

GRIFO MEZCLADOR 2 AGUJEROS
longitud 300 mm
distancia entre ejes 153 mm - altura 405 mm
racor 3/4" (20/27)
capacidad 110 l/min a 3 bar



3359712

RUBINETTO MISCELATORE BIFORO COMPLETO
da banco di lavaggio
altezza 200 mm
raccordo 1/2" (15/21)
interasse 150 mm - altezza 240 mm

COMPLETE 2-HOLE MIXER TAP
for washing desk
height 200 mm
coupling 1/2" (15/21)
distance 150 mm - height 240 mm

VOLL.HAHN MIT 2-LÖCHERN-MISCHBATTERIE
für Waschfläche
Höhe 200 mm
Anschluss 1/2" (15/21)
Lochabstand 150 mm - Höhe 240 mm

GRIFO MEZCLADOR 2 AGUJEROS COMPLETO
para mesa de lavado
altura 200 mm
racor 1/2" (15/21)
distancia entre ejes 150 mm - altura 240 mm



3359713

RUBINETTO MISCELATORE BIFORO COMPLETO
da tavolo
altezza 300 mm
raccordo 1/2" (15/21)
interasse 150 mm - altezza 240 mm

COMPLETE 2-HOLE MIXER TAP
for desk
height 300 mm
coupling 1/2" (15/21)
distance 150 mm - height 240 mm

VOLL.HAHN MIT 2-LÖCHERN-MISCHBATTERIE
für Tisch
Höhe 300 mm
Anschluss 1/2" (15/21)
Lochabstand 150 mm - Höhe 240 mm

GRIFO MEZCLADOR 2 AGUJEROS COMPLETO
para mesa
altura 300 mm
racor 1/2" (15/21)
distancia entre ejes 150 mm - altura 240 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3359577

RUBINETTO MISCELATORE 3 FORI COMPLETO
testa 1/2" (15/21) - altezza 230 mm
afflusso acqua M 1/2" (15/21)
passo variable da 120 a 270 mm

COMPLETE 3-HOLE MIXER TAP
head 1/2" (15/21) - height 230 mm
water inlet M 1/2" (15/21)
adjustable pitch from 120 to 270 mm

VOLL.HAHN MIT 3-LÖCHERN-MISCHBATTERIE
Kopf 1/2" (15/21) - Höhe 230 mm
Wasserdurchfluss A 1/2" (15/21)
veränderliche Steigung von 120 bis 270 mm

GRIFO MEZCLADOR 3 AGUJEROS COMPLETO
cabeza 1/2" (15/21) - altura 230 mm
flujo agua M 1/2" (15/21)
paso variable de 120 a 270 mm



3395016

RUBINETTO BYPASS
adattabile per tutte le docce

BYPASS TAP
adjustable for all showers

BYPASS-HAHN
zu jeder Dusche passend

GRIFO BYPASS
ajustable para todas las duchas

T&S EU-AF12



3359826

VITONE PER RUBINETTO

TAP HEAD

HAHNSCHRAUBE

MONTURA PARA GRIFO



3359829

VITONE PER RUBINETTO DOCCETTA

HAND SHOWER TAP HEAD

SCHRAUBE FÜR DUSCHEHAHN

MONTURA PARA GRIFO DUCHA



3359831

VITONE PER RUBINETTO IN CERAMICA

CERAMIC TAP HEAD

SCHRAUBE FÜR KERAMIKHAHN

MONTURA PARA GRIFO EN CERÁMICA



3359827

VITONE PER RUBINETTO ACQUA FREDDA
1/4 di giro a destra

COLD WATER TAP HEAD
1/4 turn to the right

KALTWASSERHAHNSCHRAUBE
1/4 Drehung rechts

MONTURA PARA GRIFO AGUA FRIA
1/4 de rotación a la derecha



3359828

VITONE PER RUBINETTO ACQUA FREDDA
1/4 di giro a destra

COLD WATER TAP HEAD
1/4 turn to the right

KALTWASSERHAHNSCHRAUBE
1/4 Drehung rechts

MONTURA PARA GRIFO AGUA FRIA
1/4 de rotación a la derecha



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3359593

VITONE PER RUBINETTO

HAHNSCHRAUBE

TAP HEAD

MONTURA PARA GRIFO

BONNET 7461027



3359808

CANNA EROGAZIONE ORIENTABILE
altezza 120 mm raccordo 1/2”

ELEKTRONISCHER AUSLAUF
Höhe 120 mm Anschluss 1/2”

SWIVEL SPOUT
height 120 mm coupling 1/2”

CAÑO EROGACIÓN ORIENTABLE
altura 120 mm racor 1/2”



3359819

CANNA EROGAZIONE
rotazione 90° - getto orientabile
raccordo M1/2” - ø foro 21/24 mm
con ghiera e dado

AUSLAUF
Drehung 90° - schwenkbare Düse
Anschluss M1/2” - ø Loch 21/24 mm
mit Ring und Nutmutter

SPOUT
90°rotation - swivel jet
coupling M1/2” - hole ø 21/24 mm
with nut and nut ring

CAÑO EROGACIÓN
rotación 90° - chorro orientable
racor M1/2” - ø agujero 21/24 mm
con cerco y tuerca



3359806

CANNA EROGAZIONE
raccordo 1/2”
altezza 275 mm - lunghezza 200 mm

AUSLAUF
Anschluss 1/2”
Höhe 275 mm - Länge 200 mm

SPOUT
coupling 1/2”
height 275 mm - length 200 mm

CAÑO EROGACIÓN
racor 1/2”
altura 275 mm - longitud 200 mm



3359807

CANNA EROGAZIONE
raccordo 1/2”
altezza 275 mm - lunghezza 300 mm

AUSLAUF
Anschluss 1/2”
Höhe 275 mm - Länge 300 mm

SPOUT
coupling 1/2”
height 275 mm - length 300 mm

CAÑO EROGACIÓN
racor 1/2”
altura 275 mm - longitud 300 mm



3395021

CANNA EROGAZIONE 3/4”
altezza 280 mm lunghezza 200 mm

AUSLAUF 3/4”
Höhe 280 mm Länge 200 mm

SPOUT 3/4”
height 280 mm length 200 mm

CAÑO EROGACIÓN 3/4”
altura 280 mm longitud 200 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3395022

CANNA EROGAZIONE 3/4”
altezza 280 mm lunghezza 300 mm

SPOUT 3/4”
height 280 mm length 300 mm

AUSLAUF 3/4”
Höhe 280 mm Länge 300 mm

CAÑO EROGACIÓN 3/4”
altura 280 mm longitud 300 mm



3359815

CANNA EROGAZIONE
raccordo M 1/2”

SPOUT
coupling M 1/2”

AUSLAUF
Anschluss M 1/2”

CAÑO EROGACIÓN
racor M 1/2”



3395017

CANNA EROGAZIONE 3/4”
altezza 230 mm lunghezza 180 mm

SPOUT 3/4”
height 230 mm length 180 mm

AUSLAUF 3/4”
Höhe 230 mm Länge 180 mm

CAÑO EROGACIÓN 3/4”
altura 230 mm longitud 180 mm



3395018

CANNA EROGAZIONE 3/4”
altezza 230 mm lunghezza 250 mm

SPOUT 3/4”
height 230 mm length 250 mm

AUSLAUF 3/4”
Höhe 230 mm Länge 250 mm

CAÑO EROGACIÓN 3/4”
altura 230 mm longitud 250 mm



3395019

CANNA EROGAZIONE 3/4”
altezza 330 mm lunghezza 350 mm

SPOUT 3/4”
height 330 mm length 350 mm

AUSLAUF 3/4”
Höhe 330 mm Länge 350 mm

CAÑO EROGACIÓN 3/4”
altura 330 mm longitud 350 mm



3395023

CANNA EROGAZIONE
altezza 180 mm lunghezza 300 mm

SPOUT
height 180 mm length 300 mm

AUSLAUF
Höhe 180 mm Länge 300 mm

CAÑO EROGACIÓN
altura 180 mm longitud 300 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3395024

CANNA EROGAZIONE
altezza 330 mm lunghezza 250 mm

SPOUT
height 330 mm length 250 mm

AUSLAUF
Höhe 330 mm Länge 250 mm

CAÑO EROGACIÓN
altura 330 mm longitud 250 mm



3395025

CANNA EROGAZIONE 3/4”
altezza 225 mm lunghezza 220 mm

SPOUT 3/4”
height 225 mm length 220 mm

AUSLAUF 3/4”
Höhe 225 mm Länge 220 mm

CAÑO EROGACIÓN 3/4”
altura 225 mm longitud 220 mm



3359816

CANNA EROGAZIONE
raccordo M 1/2”
per riempire pentole e brasiere

SPOUT
coupling M 1/2”
to fill pans and bratt pans

AUSLAUF
Anschluss M 1/2”
um Bratpfannen und Töpfe einzufüllen

CAÑO EROGACIÓN
racor M 1/2”
para rellenar marmitas y sartenes



SOLYMAC P64

3359583

RUBINETTO ACQUA A SQUADRA
timer 7 sec.
raccordo di entrata M 1/2” (15/21)

SQUARE WATER TAP
timer 7 sec.
inlet coupling M 1/2” (15/21)

GEWINKELTER WASSERHAHN
Timer 7 Sek.
Eingangsanschluss A 1/2” (15/21)

GRIFO AGUA ESCUADRA
timer 7 seg.
racor entrada M 1/2” (15/21)



3359603

RUBINETTO
ingresso per tubo rilsan 4 x 6

TAP
inlet for rilsan pipe 4 x 6

HAHN
Eingang für Rilsan-Rohr 4 x 6

GRIFO
entrada para tubo rilsan 4 x 6



3359689

RUBINETTO
ingresso per tubo rilsan 6 x 8

TAP
inlet for rilsan pipe 6 x 8

HAHN
Eingang für Rilsan-Rohr 6 x 8

GRIFO
entrada para tubo rilsan 6 x 8



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3359709

RUBINETTO
ingresso 3/8”

TAP
inlet 3/8”

HAHN
Eingang 3/8”

GRIFO
entrada 3/8”



3359597

RUBINETTO
ingresso per tubo rilsan 4 x 6
chiusura istantanea - regolazione della portatata
altezza 255 mm

TAP
inlet for rilsan pipe 4 x 6
instant closing - flowrate adjustment
height 255 mm

HAHN
Eingang für Rilsan-Rohr 4 x 6
sofortige Schliessung - Durchflussregelung
Höhe 255 mm

GRIFO
entrada para tubo rilsan 4 x 6
cierre instantáneo - regulación de la capacidad
altura 255 mm



3359598

RUBINETTO
ingresso per tubo rilsan 6 x 8
chiusura istantanea - regolazione della portatata
altezza 255 mm

TAP
inlet for rilsan pipe 6 x 8
instant closing - flowrate adjustment
height 255 mm

HAHN
Eingang für Rilsan-Rohr 6 x 8
sofortige Schliessung - Durchflussregelung
Höhe 255 mm

GRIFO
entrada para tubo rilsan 6 x 8
cierre instantáneo - regulación de la capacidad
altura 255 mm



3359599

RUBINETTO
ingresso 3/8”
chiusura istantanea - regolazione della portatata
altezza 255 mm

TAP
inlet 3/8”
instant closing - flowrate adjustment
height 255 mm

HAHN
Eingang 3/8”
sofortige Schliessung - Durchflussregelung
Höhe 255 mm

GRIFO
entrada 3/8”
cierre instantáneo - regulación de la capacidad
altura 255 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3359812

RUBINETTO A FONTANA RIVER 15

FOUNTAIN TAP RIVER 15

BRUNNENHAHN RIVER 15

GRIFO FUENTE RIVER 15

COSMETAL 2521705 WHIRLPOOL 310221 WHIRLPOOL 771985006428



3359844

CANNA EROGAZIONE ELETTRONICA
foro ø 32 mm
altezza 113 mm lunghezza 180 mm
alimetazione con batteria al litio 3V

ELECTRONIC SPOUT
hole ø 32 mm
height 113 mm length 180 mm
3V lithium battery power supply

ELEKTRONISCHER AUSLAUF
Loch ø 32 mm
Höhe 113 mm Länge 180 mm
gespeist durch Lithiumakku 3V

CAÑO EROGACIÓN ELECTRÓNICO
agujero ø 32 mm
altura 113 mm longitud 180 mm
alimentación a batería de litio 3V



3359845

CANNA EROGAZIONE ELETTRONICA
foro ø minimo 20 massimo 28 mm
altezza 165 mm lunghezza 150 mm
alimentazione 220V

ELECTRONIC SPOUT
hole min ø 20 max ø 28 mm
height 165 mm length 150 mm
220V power supply

ELEKTRONISCHER AUSLAUF
Loch ø min. 20 max. 28 mm
Höhe 165 mm Länge 150 mm
Netzspannung 220V

CAÑO EROGACIÓN ELECTRÓNICO
agujero ø mínimo 20 máximo 28 mm
altura 165 mm longitud 150 mm
alimentación 220V



3359846

CANNA EROGAZIONE ELETTRONICA
foro ø minimo 20 massimo 28 mm
altezza 165 mm lunghezza 150 mm
alimetazione con batteria al litio 3V

ELECTRONIC SPOUT
hole min ø 20 max ø 28 mm
height 165 mm length 150 mm
3V lithium battery power supply

ELEKTRONISCHER AUSLAUF
Loch ø mind. 20 max. 28 mm
Höhe 165 mm Länge 150 mm
gespeist durch Lithiumakku 3V

CAÑO EROGACIÓN ELECTRÓNICO
agujero ø mínimo 20 máximo 28 mm
altura 165 mm longitud 150 mm
alimentación a batería de litio 3V



3359804

RUBINETTO DI COMANDO
con pre-miscelatore - lunghezza totale 395 mm
raccordo 1/2 (15/21)

CONTROL TAP
with pre-mixer - overall length 395 mm
coupling 1/2 (15/21)

STEUERUNGSHAHN
mit Vormischbatterie - Gesamtlänge 395 mm
Anschluss 1/2 (15/21)

GRIFO MANDO
con pre-mezclador - longitud total 395 mm
racor 1/2 (15/21)



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3359743



LEVA SINGOLA PER RUBINETTO A COMANDO

EINZELNER HEBEL FÜR STEUERUNGSHAHN

SINGLE LEVER FOR TAP

PALANCA SÍNGULA PARA GRIFO CON MANDO

3359847



RUBINETTO DI COMANDO AD ARTICOLAZIONE
chiusura con timer 10 sec.
raccordo M 1/2" (15/21)
lunghezza totale 440 mm
interasse di fissaggio 45 mm

GLIEDERSTEUERUNGSHAHN
Timerverschluss 10 Sek.
Anschluss A 1/2" (15/21)
Gesamtlänge 440 mm
Befestigungslochabstand 45 mm

ARTICULATION CONTROL TAP
10 sec.timer closing
coupling M 1/2" (15/21)
overall length 440 mm
mounting distance 45 mm

GRIFO MANDO CON ARTICULACIÓN
cierre con timer 10 seg.
racor M 1/2" (15/21)
Longitud total 440 mm
distancia entre ejes anclaje 45 mm

3359711



RUBINETTO CON ATTACCO A TERRA
timer 3 sec.
100 x 100 mm
ø tubo 10 mm

HAHN MIT BODENANSCHLUSS
Timer 3 Sek.
100 x 100 mm
ø Rohr 10 mm

TAP WITH FLOOR CONNECTION
timer 3 sec.
100 x 100 mm
pipe ø 10 mm

GRIFO CON CONEXIÓN DE TIERRA
timer 3 seg.
100 x 100 mm
ø tubo 10 mm

3359581



RUBINETTO ACQUA MONOPEDALE
raccordo M 1/2" (15/21)
protezione dal colpo d'ariete

EINPEDALEWASSERHAHN
Anschluss M 1/2" (15/21)
Schutz gegen Druckstoß

SINGLE-PEDAL WATER TAP
coupling M 1/2" (15/21)
anti-hammering protection

GRIFO AGUA MONOPEDAL
racor M 1/2" (15/21)
protección del golpe de ariete

3359582



RUBINETTO ACQUA BIPEDALE
raccordo M 1/2" (15/21)
protezione dal colpo d'ariete

ZWEIPEDALEWASSERHAHN
Anschluss M 1/2" (15/21)
Schutz gegen Druckstoß

TWO-PEDAL WATER TAP
coupling M 1/2" (15/21)
anti-hammering protection

GRIFO AGUA 2 PEDALES
racor M 1/2" (15/21)
protección del golpe de ariete

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3359580

GRUPPO DI PREMISCELAZIONE
raccordo 1/2”
entrate parallele

PRE-MIXING UNIT
coupling 1/2”
parallel inlets

VORMISCHUNGSGRUPPE
Anschluss 1/2”
parallele Eingänge

GRUPO DE PREMEZCLADO
racor 1/2”
entradas paralelas



3359592

GRUPPO DI PREMISCELAZIONE
raccordo 1/2”
entrata a stella

PRE-MIXING UNIT
coupling 1/2”
star inlet

VORMISCHUNGSGRUPPE
Anschluss 1/2”
Sternanschluss

GRUPO DE PREMEZCLADO
racor 1/2”
entrada a estrella



3359843

MISCELATORE DISTRIBUZIONE ACQUA
Raccordo 1/2”

WATER DISTRIBUTION MIXER
coupling 1/2”

MISCHBATTERIE FÜR WASSERVERTEILUNG
Anschluss 1/2”

MEZCLADOR DISTRIBUCIÓN AGUA
racor 1/2”



3359838

KIT VALVOLE ACQUA FREDDA/CALDA

COLD/HOT WATER VALVE KIT

T&S B-23K

KALT/WARMWASSERVENTILE-KIT

KIT VÁLVULAS AGUA FRIA/CALIENTE



3359837

MANOPOLA ACQUA CALDA/FREDDA

COLD/HOT WATER KNOB

T&S B-9K

WARM/KALTWASSERKNEBEL

MANDO AGUA CALIENTE/FRIA



3359839

VITONE PER RUBINETTO BY PASS

BY PASS TAP HEAD

T&S 5959-40

BYPASS-HAHNSCHRAUBE

MONTURA PARA GRIFO BY PASS



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3359832

ATTACCO A MURO 30 CM
da tagliare della lunghezza desiderata

WALL MOUNTING 30 cm
to be cut to the required length

WANDANSCHLUSS 30 CM
in die gewünschte Länge auszuschneiden

CONEXIÓN DE PARED 30 CM
para cortar en la longitud deseada

T&S B-109-03



3359833

KIT PRIMO INTERVENTO

AID KIT

ERSTEHILFE-KIT

KIT PRIMEROS AUXILIOS

T&S B-10K



3359842

DIFFUSORE

SPRAYER

VERTEILER

DIFUSOR

T&S 309045



3359834

TASTO BLU

BLUE KEY

BLAUE TASTE

PULSADOR AZUL

T&S 1145-45



3359825

RACCORDO ESAGONALE

HEXAGONAL COUPLING

SECHSECKIGER ANSCHLUSS

RACOR HEXAGONAL



3359525

RACCORDO F 3/8" (12/17) - F 1/2" (15/21)

COUPLING F 3/8" (12/17) - F 1/2" (15/21)

ANSCHLUSS I 3/8" (12/17) I 1/2" (15/21)

RACOR H 3/8" (12/17) - H 1/2" (15/21)



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3359528

RACCORDO 1/2”M 1/2 ”F

ANSCHLUSS 1/2”M 1/2 ”I

COUPLING 1/2”M 1/2 ”F

RACOR 1/2”M 1/2 ”H



T&S 005221-25

3359531

GIUNTO RAPIDO F1/2” (15/21)

SCHNELLLAUFRAD F1/2” (15/21)

QUICK COUPLING F1/2” (15/21)

JUNTA RÁPIDO F1/2” (15/21)



3359532

PORTAGOMMA GIUNTO PER PISTOLA 1/2”

GEDICHT SCHLAUCHANCHLUSS F.PISTOLE 1/2”

HOSE-END FITTING COUPLING FOR GUN 1/2”

SOPORTE GOMA JUNTA PARA PISTOLA 1/2”



3359518

CENTRALE DI IGIENE AUTOMATICA

AUTOMATISCHER REININGUNGSWERK

AUTOMATIC SANITIZING CONTROL BOX

CENTRAL DE HIGIENE AUTOMÁTICA



3359498

CENTRALE LAVAGGIO E DISINFEZIONE
con tubo in treccia inox lunghezza 20 m e pistola

WASCH- UND DESINFEKTIONSWERK
mit Edelstahlgeflechtrohr Länge 20 m und Pistole

WASHING AND DISINFECTION CONTROL BOX
with stainl.steel braid pipe length 20 m and gun

CENTRAL LAVADO Y DESINFECCIÓN
con tubo trenza inox longitud 20 m y pistola



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3359516

CENTRALE LAVAGGIO E DISINFEZIONE
con tubo in treccia inox lunghezza 20 m e pistola

WASCH- UND DESINFEKTIONSWERK
mit Edelstahlgeflechtrohr Länge 20 m und Pistole

WASHING AND DISINFECTION CONTROL BOX
with stainl.steel braid pipe length 20 m and gun

CENTRAL LAVADO Y DESINFECCIÓN
con tubo trenza inox longitud 20 m y pistola



3090197

DISTRIBUTORE SAPONE LIQUIDO
ø Foro 21 mm - altezza 240 mm

FLÜSSIGSEIFENVERTEILER
ø Loch 21 mm - Höhe 240 mm

LIQUID SOAP DISPENSER
hole ø 21 mm - height 240 mm

DISTRIBUIDOR JABÓN LÍQUIDO
ø agujero 21 mm - altura 240 mm



3349460

SCARICO IMMERSIONE TROPPOPIENO
uscita M 1"1/2
ø int. 3" (76 mm)
perno 300 mm - altezza 114 mm

TAUCHKORB ÜBERLASTET
Ausgang A 1"1/2
ø Inn. 3" (76 mm)
Stift 300 mm - Höhe 114 mm

OVERFLOW SUBMERSED DRAIN
outlet M 1"1/2
internal ø 3" (76 mm)
pin 300 mm - height 114 mm

DESAGÜE INMERSIÓN REBOSADERO
salida M 1"1/2
ø int. 3" (76 mm)
altura 114 mm

T&S B-3942-01



3359587

RUBINETTO A COLONNA DRITTO
raccordo M/F 3/4" (20/27)

GERADER SÄULEHAHN
Anschluss M/F 3/4" (20/27)

STRAIGHT COLUMN TAP
coupling M/F 3/4" (20/27)

GRIFO EN COLUMNA RECTO
racor M/H 3/4" (20/27)



3359739

RUBINETTO DI ARRESTO ACQUA CALDA
raccordo 1/2" (15/21)

HOT WATER STOP TAP
coupling 1/2" (15/21)

WARMWASSERSPERREHAHN
Anschluss 1/2" (15/21)

GRIFO PARO AGUA CALIENTE
racor 1/2" (15/21)



3359740

RUBINETTO DI ARRESTO ACQUA FREDDA
raccordo 1/2" (15/21)

COLD WATER STOP TAP
coupling 1/2" (15/21)

KALTWASSERSPERREHAHN
Anschluss 1/2" (15/21)

GRIFO PARO AGUA FRIA
racor 1/2" (15/21)



3359538

RUBINETTO A SFERA 2 VIE
raccordo FF 1/4" = 8/13
con corpo in ottone
pressione di servizio 20 bar

2-WAY BALL TAP
coupling FF 1/4" = 8/13
with brass case
operating pressure 20 bar

2-WEGE-KUGELHAHN
Anschluss FF 1/4" = 8/13
mit Messinghauptteil
geleisteter Druck 20 bar

GRIFO ESFERA 2 VÍAS
racor HH 1/4" = 8/13
con cuerpo en latón
presión de servicio 20 bar



3359546

RUBINETTO A SFERA 2 VIE
raccordo MM 1/4" = 8/13
con corpo in ottone
pressione di servizio 20 bar

2-WAY BALL TAP
coupling MM 1/4" = 8/13
with brass case
operating pressure 20 bar

2-WEGE-KUGELHAHN
Anschluss MM 1/4" = 8/13
mit Messinghauptteil
geleisteter Druck 20 bar

GRIFO ESFERA 2 VÍAS
racor MM 1/4" = 8/13
con cuerpo en latón
presión de servicio 20 bar



3359540

RUBINETTO A SFERA 2 VIE
raccordo FF 1/2" = 15/21
con corpo in ottone
pressione di servizio 20 bar

2-WAY BALL TAP
coupling FF 1/2" = 15/21
with brass case
operating pressure 20 bar

2-WEGE-KUGELHAHN
Anschluss FF 1/2" = 15/21
mit Messinghauptteil
geleisteter Druck 20 bar

GRIFO ESFERA 2 VÍAS
racor HH 1/2" = 15/21
con cuerpo en latón
presión de servicio 20 bar



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3359534

RUBINETTO A SFERA 2 VIE
raccordo FF 3/8" = 12/17
con corpo in ottone
pressione di servizio 20 bar

2-WAY BALL TAP
coupling FF 3/8" = 12/17
with brass case
operating pressure 20 bar

2-WEGE-KUGELHAHN
Anschluss FF 3/8" = 12/17
mit Messinghauptteil
geleisteter Druck 20 bar

GRIFO ESFERA 2 VÍAS
racor HH 3/8" = 12/17
con cuerpo en latón
presión de servicio 20 bar



3359539

RUBINETTO A SFERA 2 VIE
raccordo FF 3/8" = 12/17
con corpo in ottone
pressione di servizio 20 bar

2-WAY BALL TAP
coupling FF 3/8" = 12/17
with brass case
operating pressure 20 bar

2-WEGE-KUGELHAHN
Anschluss FF 3/8" = 12/17
mit Messinghauptteil
geleisteter Druck 20 bar

GRIFO ESFERA 2 VÍAS
racor HH 3/8" = 12/17
con cuerpo en latón
presión de servicio 20 bar



3359548

RUBINETTO A SFERA 2 VIE
raccordo MM 1/2" = 15/21
con corpo in ottone
pressione di servizio 20 bar

2-WAY BALL TAP
coupling MM 1/2" = 15/21
with brass case
operating pressure 20 bar

2-WEGE-KUGELHAHN
Anschluss MM 1/2" = 15/21
mit Messinghauptteil
geleisteter Druck 20 bar

GRIFO ESFERA 2 VÍAS
racor MM 1/2" = 15/21
con cuerpo en latón
presión de servicio 20 bar



3359535

RUBINETTO A SFERA 2 VIE
raccordo FF 1/2" = 15/21
con corpo in ottone
pressione di servizio 20 bar

2-WAY BALL TAP
coupling FF 1/2" = 15/21
with brass case
operating pressure 20 bar

2-WEGE-KUGELHAHN
Anschluss FF 1/2" = 15/21
mit Messinghauptteil
geleisteter Druck 20 bar

GRIFO ESFERA 2 VÍAS
racor HH 1/2" = 15/21
con cuerpo en latón
presión de servicio 20 bar



3359536

RUBINETTO A SFERA 2 VIE
raccordo FF 3/4" = 20/27
con corpo in ottone
pressione di servizio 20 bar

2-WAY BALL TAP
coupling FF 3/4" = 20/27
with brass case
operating pressure 20 bar

2-WEGE-KUGELHAHN
Anschluss FF 3/4" = 20/27
mit Messinghauptteil
geleisteter Druck 20 bar

GRIFO ESFERA 2 VÍAS
racor HH 3/4" = 20/27
con cuerpo en latón
presión de servicio 20 bar



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3359748

RUBINETTO FF 3/8”

TAP FF 3/8”

HAHN II 3/8”

GRIFO HH 3/8”



3359749

RUBINETTO FF - 1/2”

TAP FF - 1/2”

HAHN II - 1/2”

GRIFO HH - 1/2”



3359750

RUBINETTO FF - 3/4”

TAP FF - 3/4”

HAHN II - 3/4”

GRIFO HH - 3/4”



3359772

RUBINETTO FF - 1”

TAP FF - 1”

HAHN II - 1”

GRIFO HH - 1”



3359773

RUBINETTO MM - 3/8”

TAP MM - 3/8”

HAHN AA - 3/8”

GRIFO MM - 3/8”



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3359774

RUBINETTO MM - 1/2”

HAHN AA - 1/2”

TAP MM - 1/2”

GRIFO MM - 1/2”



3359775

RUBINETTO MM - 3/4”

HAHN AA - 3/4”

TAP MM - 3/4”

GRIFO MM - 3/4”



3359776

RUBINETTO MF - 3/8”

HAHN AI - 3/8”

TAP MF - 3/8”

GRIFO MH - 3/8”

WHIRLPOOL 205258

WHIRLPOOL 771985005910



3359777

RUBINETTO MF - 1/2”

HAHN AI - 1/2”

TAP MF - 1/2”

GRIFO MH - 1/2”



3359778

RUBINETTO MF - 3/4”

HAHN AI - 3/4”

TAP MF - 3/4”

GRIFO MH - 3/4”



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3055632

DITO AVANZAMENTO | VORLAUFANZEIGER

FEEDING FINGER | DITO AVANCE

LAMBER 0500019



3055633

DITO AVANZAMENTO | VORLAUFANZEIGER

FEEDING FINGER | DITO AVANCE

LAMBER 0500351



3055639

DITO AVANZAMENTO | VORLAUFANZEIGER

FEEDING FINGER | DITO AVANCE

LAMBER 0800165



3055608

SQUADRETTA D'AVANZAMENTO | VORSCHUBWINKEL

FEEDING SQUARE | ESCUADRA DE AVANCE

THIRODE 241849



3055600

CUSCINETTO E RONDELLA | SCHEIBELAGER

WASHER BEARING | COJINETE Y ARANDELA



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3390279

SCHEDA ELETTRONICA

ELEKTRONISCHE PLATINE

ELECTRONIC BOARD

PLACA ELECTRÓNICA



ATA 7771

3390280

SCHEDA DISPLAY

ZIFFERBLATTPLATINE

DISPLAY BOARD

PLACA DISPLAY



ATA 7773

3390289

SCHEDA POTENZA

STÄRKEPLATINE

POWER BOARD

PLACA POTENCIA



WHIRLPOOL 481221478867 WHIRLPOOL 481221479471 WHIRLPOOL 481221479772 WHIRLPOOL 561068
WHIRLPOOL 771985011739

Sifoni • Siphons
Siphons • Sifones

3350072

SIFONE 1”1/2
calotta smontabile

SYPHON 1”1/2
demontierbare Kappe

SIPHON 1”1/2
removable cover

SIFÓN 1”1/2
bulbo desmontable



3350073

SIFONE 1”1/4
calotta smontabile

SYPHON 1”1/4
demontierbare Kappe

SIPHON 1”1/4
removable cover

SIFÓN 1”1/4
bulbo desmontable



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3350074

SIFONE DOPPIO POLIPROPILENE BIANCO 1”1/2
con sifone ,dado e guarnizione conica
calotta smontabile

WHITE POLYPROPYLENE DOUBLE SIPHON 1”1/2
with siphon nut and conic gasket
removable cover

DOPPELSYPHON A.WEISS.POLYPROPYLEN 1”1/2
mit Siphon, Nutmutter e Dichtung
abnehmbare Kappe

SIFÓN DOBLE POLIPROPILENO BLANCO 1”1/2
con sifón, tuerca y junta cónica
bulbo desmontable



3350070

SIFONE COMPLETO 1”1/2
in ottone cromato

COMPLETE SIPHON 1”1/2
of chrome plated brass

VOLLSTÄNDIGER SYPHON 1”1/2
aus verchromtem Messing

SIFÓN COMPLETO 1”1/2
en latón cromado



3350071

SIFONE COMPLETO 2”
in ottone cromato

COMPLETE SIPHON 2”
of chrome plated brass

VOLLSTÄNDIGER SYPHON 2”
aus verchromtem Messing

SIFÓN COMPLETO 2”
en latón cromado



Sonde • Sonden
Probes • Sondas

3397167

SONDA PTC
lunghezza 2000 mm -bulbo 6 x 30 mm

PTC PROBE
length 2000 mm -bulb 6 x 30 mm

SONDE PTC
Länge 2000 mm - Kugel 6 x 30 mm

SONDA PTC
longitud 2000 mm -bulbo 6 x 30 mm



3397168

SONDA PTC
lunghezza 2000 mm - bulbo 7 x 25 mm

PTC PROBE
length 2000 mm - bulb 7 x 25 mm

SONDE PTC
Länge 2000 mm - Kugel 7 x 25 mm

SONDA PTC
longitud 2000 mm - bulbo 7 x 25 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3391026

SUPPORTO INOX PER TANICA DA 5 LITRI

ST.STEEL SUPPORT FOR 5 L CANISTER

EDELSTAHLHALTERUNG FÜR 5L-KANISTER

SOPORTE INOX PARA TANQUE DE 5 LITROS



Tappi • Deckel
Caps • Tapones

3439001

TAPPO

CAP

DECKEL

TAPA



AFI
SO.WE.BO. AM030
IME OMNIWASH AM030
SOTAL
NUOVA SIMONELLI
UNIC
SAB ITALIA

3439004

TAPPO BRACCIO LAVAGGIO

WASH ARM CAP

WASCHARMDECKEL

TAPA BRAZO LAVADO



ATA 14854

3439003

TAPPO BRACCIO RISCIACQUO

RINSE ARM CAP

SPÜLARMDECKEL

TAPA BRAZO ACLARADO



BONNET 981211
THIRODE 981211

3439002

TAPPO BRACCIO LAVAGGIO

WASH ARM CAP

WASCHARMDECKEL

TAPA BRAZO LAVADO



THIRODE 981212

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3456016

TENDINA DOPPIA
larghezza 530 -altezza 320 mm

DOPPELVORHANG
Breite 530 - Höhe 320 mm

DOUBLE CURTAIN
width 530 -height 320 mm

CORTINA DOBLE
anchura 530 -altura 320 mm

ATA 13650



3456011

TENDINA PER LAVASTOVIGLIE
larghezza 590 mm - altezza 440 mm

VORHANG FÜR SPÜLMASCHINE
Breite 590 mm - Höhe 440 mm

DISHWASHER CURTAIN
width 590 mm - height 440 mm

CORTINA PARA LAVAVAJILLA
anchura 590 mm - altura 440 mm

BONNET 44184



3456009

TENDINA PER LAVASTOVIGLIE
larghezza 655 mm - altezza 400 mm

VORHANG FÜR SPÜLMASCHINE
Breite 655 mm - Höhe 400 mm

DISHWASHER CURTAIN
width 655 mm - height 400 mm

CORTINA PARA LAVAVAJILLA
anchura 655 mm - altura 400 mm

BONNET 44126



3456008

ALBERO 685 mm

WELLE 685 mm

SHAFT 685 mm

EJE 685 mm

BONNET 27254

3456012

ALBERO 650 mm

WELLE 650 mm

SHAFT 650 mm

EJE 650 mm

BONNET 1232383

3456017

TENDINA DOPPIA
larghezza 660 mm - altezza 260 mm

DOPPELVORHANG
Breite 660 mm - Höhe 260 mm

DOUBLE CURTAIN
width 660 mm - height 260 mm

CORTINA DOBLE
anchura 660 mm - altura 260 mm

LAMBER 0500041



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3456018

TENDINA DOPPIA
larghezza 665 mm - altezza 470 mm

DOUBLE CURTAIN
width 665 mm - height 470 mm

DOPPELVORHANG
Breite 665 mm - Höhe 470 mm

CORTINA DOBLE
anchura 665 mm - altura 470 mm

LAMBER 0500001



3456019

TENDINA TRIPLA
larghezza 665 - altezza 470 mm

TRIPLE CURTAIN
width 665 - height 470 mm

DREIFACHVORHANG
Breite 665 - Höhe 470 mm

CORTINA TRIPLE
anchura 665 - altura 470 mm

LAMBER 0500904



3456015

TENDINA PER LAVASTOVIGLIE SINGOLA
larghezza 640 mm - altezza 180 mm

SINGLE DISHWASHER CURTAIN
width 640 mm - height 180 mm

EINZELVORHANG FÜR SPÜLMASCHINE
Breite 640 mm - Höhe 180 mm

CORTINA PARA LAVAVAJILLA SÍNGULA
anchura 640 mm - altura 180 mm

THIRODE 982021



3456013

TENDINA PER LAVASTOVIGLIE DOPPIA
larghezza 640 mm -altezza 495 mm

DOUBLE DISHWASHER CURTAIN
width 640 mm -height 495 mm

DOPPELVORHANG FÜR SPÜLMASCHINE
Breite 640 mm - Höhe 495 mm

CORTINA PARA LAVAVAJILLA DOBLE
anchura 640 mm -altura 495 mm

THIRODE 982001



3456014

TENDINA PER LAVASTOVIGLIE SINGOLA
larghezza 680 mm - altezza 400 mm

SINGLE DISHWASHER CURTAIN
width 680 mm - height 400 mm

EINZELVORHANG FÜR SPÜLMASCHINE
Breite 680 mm - Höhe 400 mm

CORTINA PARA LAVAVAJILLA SÍNGULA
anchura 680 mm - altura 400 mm

THIRODE 982002



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3744015

TERMOSTATO TRIFASE 30-85°
Capillare 900 mm - con premistoppa
Bulbo ø 6 - lungh. 175 mm

3-PHASE THERMOSTAT 0-85°
Capillary 900 mm - with stuffing gland
bulb ø 6 - length 175 mm

THERMOSTAT DREIPHASIG 30-85°
Kapillar 900 mm - mit Stopfbüchse
Kugel ø 6 - Länge 175 mm

TERMOSTATO TRIFÁSICO 30-85°
Capilar 900 mm - con prensa-estopa
Bulbo ø 6 - long. 175 mm

BONNET 29439 EGO 5534012370



3744017

TERMOSTATO 85° PREREGOLAZIONE - MONOFASE
Capillare 2500 mm
Bulbo ø 6 - lungh. 115 mm

THERMOSTAT 85° PRESETTING - SINGLE PH.
Capillary 2500 mm
bulb ø 6 - length 175 mm

THERMOSTAT 85° VORREGELUNG - 1-PHASIG
Capillare 2500 mm
Kugel ø 6 - Länge 115 mm

TERMOSTATO 85° PREREGULACIÓN - MONOF.
Capilar 2500 mm
Bulbo ø 6 - long. 115 mm

EGO 5513219340 FAGOR Z603016000



3744026

TERMOSTATO SICUREZZA LS1
a riarmo - 120°C - monofase
10 (2,5) A - 250 V - Capillare 1500 mm
Bulbo ø 5 - lungh. 130 mm

SAFETY THERMOSTAT LS1
with reset- 120°C - single phase
10 (2.5) A - 250 V - capillary 1500 mm
bulb ø 5 - length 130 mm

THERMOSTAT SICHERHEIT LS1
mit Rückstellung - 120°C - 1-pahsig
10 (2,5) A - 250 V - Kapillar 1500 mm
Kugel ø 5 - Länge 130 mm

TERMOSTATO SEGURIDAD LS1
con rearme - 120°C - Monofásico
10 (2,5) A - 250 V - capilar 1500 mm
Bulbo ø 5 - long. 130 mm

LAMBER 0300305



3744027

TERMOSTATO REGOLAZIONE 30-90°C
Capillare 1000 mm - Bulbo ø 6,5 x 90 mm

PRESETTING THERMOSTAT 30-90°C
Capillary 1000 mm - bulb ø 6.5 x 90 mm

THERMOSTAT REGELUNG 30-90°C
Capillare 1000 mm - Kugel ø 6,5 x 90 mm

TERMOSTATO REGULACIÓN 30-90°C
Capilar 1000 mm - Bulbo ø 6,5 x 90 mm

LAMBER 0300270



3744020

TERMOSTATO PREREGOLAZIONE - 57°C
per vasca lavastoviglie

PRESETTING THERMOSTAT - 57°C
for dishwasher tank

THERMOSTAT VORREGELUNG - 57°C
für Spülmaschinebehälter

TERMOSTATO PREREGULACIÓN - 57°C
para cuba lavavajillas

BONNET 1700358



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3440140



TERMOSTATO -55°C +99°C - WH31.1001
230 Vca
1 uscita relè 16A - 250V per compressore
Dimensioni 32 x 74 mm - dima di foratura 29 x 71 mm
Profondità 60 mm

THERMOSTAT -55°C +99°C - WH31.1001
230 Vca
1 Relais-Ausgang 16A - 250V für Kompressor
Größe 32 x 74 mm - Einbaumass 29 x 71 mm
Tiefe 60 mm

THERMOSTAT -55°C +99°C - WH31.1001
230 Vca
1 relay output 16A - 250V for compressor
size 32 x 74 mm - mounting hole 29 x 71 mm
depth 60 mm

TERMOSTATO -55°C +99°C - WH31.1001
230 Vca
1 salida relè 16A - 250V para compresor
Dimensiones 32 x 74 mm - plantilla de perforación 29 x 71 mm
Profundidad 60 mm

3744021



TERMOSTATO -50° +150°C - RD31-6054-QK
230V
1 uscita relè 16A - 250V per compressore
1 uscita relè 5A - 250V per sbrinamento
Dimensioni 32 x 74 mm - dima di foratura 29x71 mm
Profondità 60 mm

THERMOSTAT -50° +150°C - RD31-6054-QK
230V
1 Relais-Ausgang 16A - 250V für Kompressor
1 Relais-Ausgang 5A - 250V zur Abtauung
Größe 32 x 74 mm - Einbaumass 29 x 71 mm
Tiefe 60 mm

THERMOSTAT -50° +150°C - RD31-6054-QK
230V
1 relay output 16A - 250V for compressor
1 relay output 5A - 250V for defrosting
size 32 x 74 mm - mounting hole 29 x 71 mm
depth 60 mm

TERMOSTATO -50° +150°C - RD31-6054-QK
230V
1 salida relè 16A - 250V para compresor
1 salida relè 5A - 250V para descongelación
Dimensiones 32 x 74 mm -plantilla perf. 29 x 71 mm
Profundidad 60 mm

3744022



TERMOSTATO -50° +150°C - RD31-6054-QK
12 - 24 Vca/cc
1 uscita relè 16A - 250V per compressore
1 uscita relè 5A - 250V per sbrinamento
Dimensioni 32 x 74 mm - dima di foratura 29x71 mm
Profondità 60 mm - fornita di sonda

THERMOSTAT -50° +150°C - RD31-6054-QK
12 - 24 Vca/cc
1 Relais-Ausgang 16A - 250V für Kompressor
1 Relais-Ausgang 5A - 250V zur Abtauung
Größe 32 x 74 mm - Einbaumass 29 x 71 mm
Tiefe 60 mm - mit Sonde ausgestattet

THERMOSTAT -50° +150°C - RD31-6054-QK
12 - 24 Vca/cc
1 relay output 16A - 250V for compressor
1 relay output 5A - 250V for defrosting
size 32 x 74 mm - mounting hole 29 x 71 mm
depth 60 mm - supplied with probe

TERMOSTATO -50° +150°C - RD31-6054-QK
12 - 24 Vca/cc
1 salida relè 16A - 250V para compresor
1 salida relè 5A - 250V para descongelación
Dimensiones 32 x 74 mm -plantilla perf. 29 x 71 mm
Profundidad 60 mm - con sonda

3744023



TERMOSTATO -55°C +99°C - WH31.1001
12-24 Vca/cc
1 uscita relè 16A - 250V per compressore
Dimensioni 32 x 74 mm
dima di foratura 29 x 71 mm
Profondità 60 mm

THERMOSTAT -55°C +99°C - WH31.1001
12-24 Vca/cc
1 Relais-Ausgang 16A - 250V für Kompressor
Größe 32 x 74 mm
Einbaumass 29 x 71 mm
Tiefe 60 mm

THERMOSTAT -55°C +99°C - WH31.1001
12-24 Vca/cc
1 relay output 16A - 250V for compressor
size 32 x 74 mm
mounting hole 29 x 71 mm
depth 60 mm

TERMOSTATO -55°C +99°C - WH31.1001
12-24 Vca/cc
1 salida relè 16A - 250V para compresor
Dimensiones 32 x 74 mm
plantilla de perforación 29 x 71 mm
Profundidad 60 mm

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3744024



TERMOSTATO -99° +690°C - GR32-4100-C9
12 Vca
1 uscita relè 8A - 250V per compressore
Dimensioni 32 x 74 mm - dima di foratura 29x71 mm
Profondità 60 mm - fornito di sonda

THERMOSTAT -99° +690°C - GR32-4100-C9
12 Vca
1 Relais-Ausgang 8A - 250V für Kompressor
Größe 32 x 74 mm - Einbaumass 29 x 71 mm
Tiefe 60 mm - mit Sonde ausgestattet

THERMOSTAT -99° +690°C - GR32-4100-C9
12 Vca
1 relay output 8A - 250V for compressor
size 32 x 74 mm - mounting hole 29 x 71 mm
depth 60 mm - supplied with probe

TERMOSTATO -99° +690°C - GR32-4100-C9
12 Vca
1 salida relè 8A - 250V para compresor
Dimensiones 32 x 74 mm -plantilla perf. 29 x 71 mm
Profundidad 60 mm - con sonda

3744025



TERMOSTATO-50° +150°C - RD32-4001
12 Vca
1 uscita relè 16A - 250V per compressore
1 uscita relè 5A - 250V per sbrinamento
Dimensioni 32 x 74 mm - dima di foratura 29x71 mm
Profondità 60 mm - fornita di sonda

THERMOSTAT -50° +150°C - RD32-4001
12 Vca
1 Relais-Ausgang 16A - 250V für Kompressor
1 Relais-Ausgang 5A - 250V zur Abtauung
Größe 32 x 74 mm - Einbaumass 29 x 71 mm
Tiefe 60 mm - mit Sonde ausgestattet

THERMOSTAT-50° +150°C - RD32-4001
12 Vca
1 relay output 16A - 250V for compressor
1 relay output 5A - 250V for defrosting
size 32 x 74 mm - mounting hole 29 x 71 mm
depth 60 mm - supplied with probe

TERMOSTATO-50° +150°C - RD32-4001
12 Vca
1 salida relè 16A - 250V para compresor
1 salida relè 5A - 250V para descongelación
Dimensiones 32 x 74 mm -plantilla perf. 29 x 71 mm
Profundidad 60 mm - con sonda

3394331



TERMOMETRO NUMERICO DIGITALE ELIWELL
Mod. EM 300 PTC-
con sonda PTC lunghezza 150 mm
range temperatura -50 +120°C - 12 V cc-ca
indicatore display 34 x 72 mm - profondità 67 mm

DIGITALER ZAHLENTHERMOMETER ELIWELL
Mod. EM 300 PTC-
mit Sonde PTC Länge 150 mm
Temperaturspanne -50 +120°C - 12 V cc-ca
Display-Anzeiger 34 x 72 mm - Tiefe 67 mm

NUMERIC DIGITAL THERMOMETER ELIWELL
Mod. EM 300 PTC-
with PTC probe length 150 mm
temperature range -50 +120°C - 12 V cc-ca
display 34 x 72 mm - depth 67 mm

TERMÓMETRO NUMÉRICO DIGITAL ELIWELL
Mod. EM 300 PTC-
con sonda PTC longitud 150 mm
range temperatura -50 +120°C - 12 V cc-ca
indicador pantalla 34 x 72 mm - profundidad 67 mm

3394332



TERMOMETRO NUMERICO
Every Control FK100A P3V001
12 V range temperatura - 50 + 150°C con sonda

ZAHLENTHERMOMETER
Every Control FK100A P3V001
12 V Temperaturspanne - 50 + 150°C mit Sonde

NUMERIC THERMOMETER
Every Control FK100A P3V001
12 V temperature range - 50 + 150°C with probe

TERMÓMETRO NUMÉRICO
Every Control FK100A P3V001
12 V range temperatura - 50 + 150°C con sonda

LAMBER 0500400

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3449212



FLESSIBILE INOX
F 3/8" (12/17) - F 1/2" (15/21)
lungh. 300 mm

EDELSTAHLSCHLAUCH
F 3/8" (12/17) - I 1/2" (15/21)
Länge 300 mm

STAINLESS STEEL HOSE
F 3/8" (12/17) - F 1/2" (15/21)
length 300 mm

FLEXIBLE INOX
H 3/8" (12/17) - H 1/2" (15/21)
long. 300 mm

ELFRAMO 00003540 ELFRAMO 3540 KOMEL 00003540 KOMEL 3540

3449203



FLESSIBILE INOX
temp. max 90°C
ø Int. 13 mm
FF 1/2"(15/21)- lungh. 500 mm

EDELSTAHLSCHLAUCH
höchste Temperatur 90°C
Inn. ø 13 mm
II 1/2"(15/21)- Länge 500 mm

STAINLESS STEEL HOSE
max temperature 90°C
int. ø 13 mm
FF 1/2"(15/21)- length 500 mm

FLEXIBLE INOX
temp. máx 90°C
ø Int. 13 mm
FH 1/2"(15/21)- long. 500 mm

3449204



FLESSIBILE INOX
temp. max 90°C
ø Int. 13 mm
FF 1/2" (15/21)- lungh. 1000 mm

EDELSTAHLSCHLAUCH
höchste Temperatur 90°C
Inn.ø 13 mm
II 1/2" (15/21)- Länge 1000 mm

STAINLESS STEEL HOSE
max temperature 90°C
int.ø 13 mm
FF 1/2" (15/21)- length 1000 mm

FLEXIBLE INOX
temp. máx 90°C
ø Int. 13 mm
FH 1/2" (15/21)- long. 1000 mm

3449207



FLESSIBILE INOX
temp. max 90°C
ø Int. 13 mm
FF 1/2" (15/21) - lungh. 2000 mm

EDELSTAHLSCHLAUCH
höchste Temperatur 90°C
Inn.ø 13 mm
II 1/2" (15/21) - Länge 2000 mm

STAINLESS STEEL HOSE
max temperature 90°C
int.ø 13 mm
FF 1/2" (15/21) - length 2000 mm

FLEXIBLE INOX
temp. máx 90°C
ø Int. 13 mm
FH 1/2" (15/21) - long. 2000 mm

3449208



FLESSIBILE INOX
temp. max 90°C
ø Int. 13 mm
FF 3/4" (20/27)- lungh.500 mm

EDELSTAHLSCHLAUCH
höchste Temperatur 90°C
Inn.ø 13 mm
II 3/4" (20/27)- Länge500 mm

STAINLESS STEEL HOSE
max temperature 90°C
int.ø 13 mm
FF 3/4" (20/27)- length500 mm

FLEXIBLE INOX
temp. máx 90°C
ø Int. 13 mm
FH 3/4" (20/27)- long.500 mm

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3449209

FLESSIBILE INOX
temp. max 90°C
ø Int. 13 mm - 1 lato a gomito
FF 1/2"(15/21)- lungh. 1000 mm

STAINLESS STEEL HOSE
max temperature 90°C
int.ø 13 mm - 1 elbow side
FF 1/2"(15/21)- length 1000 mm

EDELSTAHLSCHLAUCH
höchste Temperatur 90°C
Inn.ø 13 mm - 1 Winkelseite
II 1/2"(15/21)- Länge 1000 mm

FLEXIBLE INOX
temp. máx 90°C
ø Int. 13 mm - 1 lato de codo
FH 1/2"(15/21)- long. 1000 mm



3449210

FLESSIBILE INOX
temp. max 90°C
ø Int. 13 mm - 1 lato a gomito
FF 1/2"(15/21)- lungh. 1500 mm

STAINLESS STEEL HOSE
max temperature 90°C
int.ø 13 mm - 1 elbow side
FF 1/2"(15/21)- length 1500 mm

EDELSTAHLSCHLAUCH
höchste Temperatur 90°C
Inn.ø 13 mm - 1 Winkelseite
II 1/2"(15/21)- Länge 1500 mm

FLEXIBLE INOX
temp. máx 90°C
ø Int. 13 mm - 1 lato de codo
FH 1/2"(15/21)- long. 1500 mm



3449211

FLESSIBILE INOX
temp. max 90°C
ø Int. 13 mm - 1 lato a gomito
FF 1/2" (15/21)- lungh. 2000 mm

STAINLESS STEEL HOSE
max temperature 90°C
int.ø 13 mm - 1 elbow side
FF 1/2" (15/21)- length 2000 mm

EDELSTAHLSCHLAUCH
höchste Temperatur 90°C
Inn.ø 13 mm - 1 Winkelseite
II 1/2" (15/21)- Länge 2000 mm

FLEXIBLE INOX
temp. máx 90°C
ø Int. 13 mm - 1 lato de codo
FH 1/2" (15/21)- long. 2000 mm



3449213

FLESSIBILE INOX A GOMITO
per lavastoviglie
F 3/8" (12/17) - F a gomito 1/2" (15/21)
lungh. 685 mm

STAINLESS STEEL ELBOW HOSE
for dishwashers
F 3/8" (12/17) - F elbow 1/2" (15/21)
length 685 mm

GEWINKELTER SCHLAUCH AUS EDELSTAHL
für Spülmaschinen
I 3/8" (12/17) - I Winkel 1/2" (15/21)
Länge 685 mm

FLEXIBLE INOX DE CODO
para lavavajillas
H 3/8" (12/17) - H de codo 1/2" (15/21)
long. 685 mm



ELFRAMO 12160007 KOMEL 12160007

3449255

FLESSIBILE
per doccia stoviglie - FF 1/2" (15/21)
Lunghezza 1500 mm

HOSE
for dish shower - FF 1/2" (15/21)
length 1500 mm

SCHLAUCH
für Geschirrbrause - II 1/2" (15/21)
Länge 1500 mm

FLEXIBLE
para ducha vajillas - HH 1/2" (15/21)
Longitud 1500 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3449256

FLESSIBILE
per doccia stoviglie
FF 1/2" (15/21)
Lunghezza 2045 mm

HOSE
for dish shower
FF 1/2" (15/21)
length 2045 mm

SCHLAUCH
für Geschirrbrause
II 1/2" (15/21)
Länge 2045 mm

FLEXIBLE
para ducha vajillas
HH 1/2" (15/21)
Longitud 2045 mm



3449257

FLESSIBILE
per doccia stoviglie T & S
Lunghezza 1117 mm - FF 1/2"
con manopola

HOSE
for dish shower T & S
length 1117 mm - FF 1/2"
with knob

SCHLAUCH
für Geschirrbrause T & S
Länge 1117 mm - II 1/2"
mit Knebel

FLEXIBLE
para ducha vajillas T & S
longitud 1117 mm - HH 1/2"
con mando

T&S EB-120CMH



3449258

FLESSIBILE
per doccia stovigle T & S inox
Lunghezza 1727 mm - FF 1/2"
con manopola

HOSE
for dish shower T & S stainless steel
length 1727 mm - FF 1/2"
with knob

SCHLAUCH
für Geschirrbrause T & S Edelstahl
Länge 1727 mm - II 1/2"
mit Knebel

FLEXIBLE
para ducha vajillas T & S inox
longitud 1727 mm - HH 1/2"
con mando

T&S B-68H



3449259

FLESSIBILE
per doccia stovigle T & S
Lunghezza 2032 mm - FF 1/2"
con manopola

HOSE
for dish shower T & S
length 2032 mm - FF 1/2"
with knob

SCHLAUCH
für Geschirrbrause T & S
Länge 2032 mm - II 1/2"
mit Knebel

FLEXIBLE
para ducha vajillas T & S
longitud 2032 mm - HH 1/2"
con mando

T&S B-80H



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3449262

FLESSIBILE
per doccia stoviglie
FF 1/2" (15/21)
Lunghezza 1200 mm

HOSE
for dish shower
FF 1/2" (15/21)
length 1200 mm

SCHLAUCH
für Geschirrbrause
II 1/2" (15/21)
Länge 1200 mm

FLEXIBLE
para ducha vajillas
HH 1/2" (15/21)
Longitud 1200 mm



3449263

FLESSIBILE
per doccia stoviglie
FF 1/2" (15/21)
Lunghezza 2000 mm

HOSE
for dish shower
FF 1/2" (15/21)
length 2000 mm

SCHLAUCH
für Geschirrbrause
II 1/2" (15/21)
Länge 2000 mm

FLEXIBLE
para ducha vajillas
HH 1/2" (15/21)
Longitud 2000 mm



3449264

FLESSIBILE
per doccia stoviglie con raccordo rotativo
FF 1/2" (15/21)
Lunghezza 1000 mm

HOSE
for dish shower with rotary fitting
FF 1/2" (15/21)
length 1000 mm

SCHLAUCH
für Geschirrbrause mir Drehanschluss
II 1/2" (15/21)
Länge 1000 mm

FLEXIBLE
para ducha vajillas con racor rotatorio
HH 1/2" (15/21)
Longitud 1000 mm



3449265

FLESSIBILE
per doccia stovigle con raccordo rotativo
FF 1/2" (15/21)
Lunghezza 1200 mm

HOSE
for dish shower with rotary fitting
FF 1/2" (15/21)
length 1200 mm

SCHLAUCH
für Geschirrbrause mit Drehanschluss
II 1/2" (15/21)
Länge 1200 mm

FLEXIBLE
para ducha vajillas con racor rotatorio
HH 1/2" (15/21)
Longitud 1200 mm



3449268

FLESSIBILE
per doccia stoviglie
60°C con guaina in gomma
MM 3/8" (12/17) - Lunghezza 1000 mm

HOSE
for dish shower
60°C with rubber sheath
MM 3/8" (12/17) - length 1000 mm

SCHLAUCH
für Geschirrbrause
60°C mit Gummihülle
AA 3/8" (12/17) - Länge 1000 mm

FLEXIBLE
para ducha vajillas
60°C con funda en goma
MM 3/8" (12/17) - Longitud 1000 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3449269

FLESSIBILE
per doccia stoviglie
60°C con guaina in gomma
MM 3/8" (12/17) - Lunghezza 1250 mm

HOSE
for dish shower
60°C with rubber sheath
MM 3/8" (12/17) - length 1250 mm

SCHLAUCH
für Geschirrbrause
60°C mit Gummihülle
AA 3/8" (12/17) - Länge 1250 mm

FLEXIBLE
para ducha vajillas
60°C con funda en goma
MM 3/8" (12/17) - Longitud 1250 mm



3449270

FLESSIBILE
per doccia stoviglie
60°C con guaina in gomma
MM 3/8" (12/17) - Lunghezza 1500 mm

HOSE
for dish shower
60°C with rubber sheath
MM 3/8" (12/17) - length 1500 mm

SCHLAUCH
für Geschirrbrause
60°C mit Gummihülle
AA 3/8" (12/17) - Länge 1500 mm

FLEXIBLE
para ducha vajillas
60°C con funda en goma
MM 3/8" (12/17) - Longitud 1500 mm



3449215

FLESSIBILE LAVAGGIO
in gomma - ø 10 mm
FF 3/4" (20/27) a gomito
lungh. 2500 mm

WASHING HOSE
of rubber - ø 10 mm
FF 3/4" (20/27)elbow
length 2500 mm

WASCHSCHLAUCH
aus Gummi - ø 10 mm
II 3/4" (20/27)Winkel
Länge 2500 mm

FLEXIBLE LAVADO
de goma - ø 10 mm
HH 3/4" (20/27) de codo
long. 2500 mm



3449260

FLESSIBILE
per doccia stoviglie
FF 1/2" (15/21)
Lunghezza 1000 mm

HOSE
for dish shower
FF 1/2" (15/21)
length 1000 mm

SCHLAUCH
für Geschirrbrause
II 1/2" (15/21)
Länge 1000 mm

FLEXIBLE
para ducha vajillas
HH 1/2" (15/21)
Longitud 1000 mm



3449271

FLESSIBILE
ricoperto in acciaio inox
Lunghezza 20000 mm

HOSE
stainless steel coated
length 20000 mm

SCHLAUCH
mit Edelstahlbeschichtung
Länge 20000 mm

FLEXIBLE
recubierto en acero inox
longitud 20000 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3449254

TUBO
lunghezza 840 mm - ø interno 19 mm

PIPE
length 840 mm - internal ø 19 mm

ROHR
Länge 840 mm - ø Innenseite 19 mm

TUBO
longitud 840 mm - ø interior 19 mm



ELFRAMO 00200691 KOMEL 00200691 KOMEL 200691

3449272

TUBO INF. ENTRATA ACQUA RISCIACQUO

RINSE WATER INLET BOTTOM PIPE

UNTERER SPÜLWASSEREINGANGSROHR

TUBO INF. ENTRADA AGUA ACLARADO



BONNET 31454

3449273

TUBO SUPERIORE ENTRATA ACQUA RISCIACQUO
per lavastoviglie Bonnet mod. INO 5 / 7

RINSE WATER INLET TOP PIPE
for dishwasher Bonnet mod. INO 5 / 7

OBERER SPÜLWASSEREINGANGSROHR
für Spülmaschine Bonnet Mod. INO 5 / 7

TUBO SUPERIOR ENTRADA AGUA ACLARADO
para lavavajilla Bonnet mod. INO 5 / 7



BONNET 31455

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3448278

TUBO TROPPOPIENO

ÜBERLAUFROHR

OVERFLOW PIPE

TUBO REBOSADERO



BONNET 54385

3448282

TUBO TROPPOPIENO

ÜBERLAUFROHR

OVERFLOW PIPE

TUBO REBOSADERO



BONNET 981242 THIRODE 981242

3448292

TUBO TROPPOPIENO

ÜBERLAUFROHR

OVERFLOW PIPE

TUBO REBOSADERO



ELFRAMO 00222670 KOMEL 00222670 KOMEL 222670

3448286

TUBO TROPPOPIENO
con base filettata in gomma

ÜBERLAUFROHR
mit Gummigewindefuss

OVERFLOW PIPE
with rubber threaded base

TUBO REBOSADERO
con base roscada en goma



KREFFT 026340 KREFFT 26340

3448289

TUBO TROPPOPIENO

ÜBERLAUFROHR

OVERFLOW PIPE

TUBO REBOSADERO



LAMBER 0200022

3448287

TUBO TROPPOPIENO

ÜBERLAUFROHR

OVERFLOW PIPE

TUBO REBOSADERO



LAMBER 0200023

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3448288

TUBO TROPPOPIENO
ÜBERLAUFROHR
OVERFLOW PIPE
TUBO REBOSADERO



LAMBER 0204003

3448284

TUBO TROPPOPIENO
ÜBERLAUFROHR
OVERFLOW PIPE
TUBO REBOSADERO



LINEA BLANCA A040200

3448290

TUBO TROPPOPIENO
ÜBERLAUFROHR
OVERFLOW PIPE
TUBO REBOSADERO



SILANOS 907337 WHIRLPOOL 483286000115

3448285

TUBO TROPPOPIENO
altezza totale 295 mm
ÜBERLAUFROHR
Gesamthöhe 295 mm
OVERFLOW PIPE
overall height 295 mm
TUBO REBOSADERO
altura total 295 mm



THIRODE 231555 THIRODE 241582

3448291

TUBO TROPPOPIENO
ÜBERLAUFROHR
OVERFLOW PIPE
TUBO REBOSADERO



THIRODE 981241

3448283

TUBO TROPPOPIENO
ÜBERLAUFROHR
OVERFLOW PIPE
TUBO REBOSADERO



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3448272

TUBO TROPPOPIENO
altezza 150mm

ÜBERLAUFROHR
Höhe 150mm

OVERFLOW PIPE
height 150mm

TUBO REBOSADERO
altura 150mm



3448273

TUBO TROPPOPIENO
altezza 200 mm

ÜBERLAUFROHR
Höhe 200 mm

OVERFLOW PIPE
height 200 mm

TUBO REBOSADERO
altura 200 mm



3448274

TUBO TROPPOPIENO
altezza 250 mm

ÜBERLAUFROHR
Höhe 250 mm

OVERFLOW PIPE
height 250 mm

TUBO REBOSADERO
altura 250 mm



3448275

TUBO TROPPOPIENO
altezza 300 mm

ÜBERLAUFROHR
Höhe 300 mm

OVERFLOW PIPE
height 300 mm

TUBO REBOSADERO
altura 300 mm



3448276

TUBO TROPPOPIENO
altezza 350 mm

ÜBERLAUFROHR
Höhe 350 mm

OVERFLOW PIPE
height 350 mm

TUBO REBOSADERO
altura 350 mm



3448277

TUBO TROPPOPIENO
altezza 400 mm

ÜBERLAUFROHR
Höhe 400 mm

OVERFLOW PIPE
height 400 mm

TUBO REBOSADERO
altura 400 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3448280

TUBO TROPPOPIENO IN ACCIAIO INOX
altezza 400mm

EDELSTAHLÜBERLAUFROHR
Höhe 400mm

STAINLESS STEEL OVERFLOW PIPE
height 400mm

TUBO REBOSADERO EN ACERO INOX
altura 400mm



3448281

TUBO TROPPOPIENO IN ACCIAIO INOX
altezza 400mm

EDELSTAHLÜBERLAUFROHR
Höhe 400mm

STAINLESS STEEL OVERFLOW PIPE
height 400mm

TUBO REBOSADERO EN ACERO INOX
altura 400mm



Ugelli • Düsen
Jets • Rociadores

3391027

UGELLO - CONFEZIONE 14 PZ

DÜSE - 14-STÜCK-PACKUNG

JET - 14 PCS PACK

TOBERA - CONFECCIÓN 14 UDS.





Lavanderia
Laundry equipment
Waschmaschinen
Lavandería

Costruttori** · **Hersteller
Manufacturers** · **Fabricantes

Grandimpianti
Imesa
Mareno
Miele
Primus
Whirlpool
Zanussi

Nuova casa
New manufacturers
Neue Hersteller
Nuevo fabricante

Indice diviso per famiglia di prodotti

Index divided into product families

Inhaltsverzeichnis nach Produktgruppen sortiert

Índice dividido por familia de productos



Ammortizzatori	551	Absorbers	551	Behälter	618	Amortiguadores	551
Anelli tenuta	553	Air chambers	553	Dichtungen	569	Aros de cierre	553
Camere d' aria	553	Bearings	559	Düsen	618	Bandejas	618
Cerniere	554	Belts	556	Elektronische Platinen	609	Bisagras	554
Cinghie	556	Capacitors	559	Federn	589	Bombas	561
Commutatori	558	Doors	595	Fenster	595	Camaras de aire	553
Condensatori	559	Feet	595	Filter	564	Condensadores	559
Contatori volumetrici	559	Filters	564	Gerätefüße	595	Conmutadores	558
Cuscinetti	559	Flowmeters	559	Gläser allgemein	620	Contactores	612
Elettropompe	561	Fuses	568	Griffe	580	Contadores volumètricos	559
Elettrovalvole	563	Gaskets	569	Heizkörper	598	Correas	556
Filtri	564	Gears	575	Knebel	586	Cristales	620
Fusibili	568	Glasses	620	Kondensatoren	559	Electroválvulas	563
Guarnizioni	569	Handles	580	Kugellager	559	Engranajes	575
Ingranaggi	575	Heating elements	598	Lampen	578	Filtros	564
Interruttori e Pulsanti	575	Hinges	554	Luftfalle	553	Fusibles	568
Lampade	578	Hoses	578	Magnetventile	563	Interruptores y Pulsadores	575
Manicotti	578	Jets	618	Mikroschalter	586	Juntas/Burletes	569
Maniglie	580	Knobs	586	Moltons und Baumwolltücher	590	Lámparas	578
Manopole	586	Lamps	578	Motoren	591	Mandos	586
Microinterruttori	586	Microswitches	586	Pressostate	596	Manetas	580
Minuteria	589	Motors	591	Programmzeitschalter	596	Manguitos	578
Molle	589	Pipes	617	Pumpen	561	Microinterruptores	586
Mollettoni e Teli cotone	590	Pressure control	596	Relais	597	Motores	591
Motori	591	Printed circuit boards	609	Riemen	556	Muelles	589
Oblò	595	Probes	610	Riemenscheiben	596	Muletones y Panos en algodon	590
Piedini	595	Pulleys	596	Ringdichtungen	553	Patas	595
Pressostati	596	Pumps	561	Rohre	617	Placas electrónicas	609
Programmatori	596	Rating-plates	611	Rollen	607	Poleas	596
Pulegge	596	Relays	597	Schalter und Taster	575	Presostatos	596
Relé	597	Remote control switches	612	Schaltschütze	612	Programadores	596
Resistenze	598	Rollers	607	Scharniere	554	Puertas	595
Rulli	607	Screws	589	Schilder für Schaltungen	611	Relés	597
Schede elettroniche	609	Selector switches	558	Schrauben	589	Resistencias	598
Sonde	610	Solenoid valves	563	Sicherungen	568	Rociadores	618
Targhe comandi	611	Springs	589	Sonden	610	Rodamientos	559
Teleruttori	612	Switches and Push buttons	575	Stoßdämpfer	551	Rodillos	607
Temporizzatori	614	Tanks	618	Thermostate	614	Sondas	610
Termostati	614	Thermostats	614	Timer	614	Tarjetas (mandos)	611
Tubi	617	Thick flannels and Cotton clothes	590	Volumetrische Zähler	559	Temporizadores	614
Ugelli	618	Timers	596	Wahlschalter	558	Termostatos	614
Vaschette	618	Timers	614	Wasserschläuche	578	Tornillería	589
Vetri	620	Water tight seals	553	Zahnräder	575	Tubos	617

Indice Fotografico • Fotographisches Verzeichnis
Photographic index • Índice fotográfico

Pagina • Seite
Page • Página

551 Ammortizzatori

Absorbers
Stoßdämpfer
Amortiguadores

553 Anelli tenuta

Water tight seals
Ringdichtungen
Aros de cierre

553 Camere d' aria

Air chambers
Luftfalle
Camaras de aire

554 Cerniere

Hinges
Scharniere
Bisagras

556 Cinghie

Belts
Riemen
Correas

558 Commutatori

Selector switches
Wahlschalter
Conmutadores

559 Condensatori

Capacitors
Kondensatoren
Condensadores

Pagina • Seite
Page • Página

559 Contatori volumetrici

Flowmeters
Volumetrische Zähler
Contadores volumètricos

559 Cuscinetti

Bearings
Kugellager
Rodamientos

561 Elettropompe

Pumps
Pumpen
Bombas

563 Elettrovalvole

Solenoid valves
Magnetventile
Electroválvulas

564 Filtri

Filters
Filter
Filtros

564 Filtri

Filters
Filter
Filtros

568 Fusibili

Fuses
Sicherungen
Fusibles

Indice Fotografico • Fotographisches Verzeichnis
Photographic index • Índice fotográfico

Pagina • Seite
Page • Página

569  Guarnizioni / Gaskets / Dichtungen / Juntas/Burletes

575  Ingranaggi / Gears / Zahnräder / Engranajes

575  Interruttori e Pulsanti / Switches and Push buttons / Schalter und Taster / Interruptores y Pulsadores

578  Lampade / Lamps / Lampen / Lámparas

578  Manicotti / Hoses / Wasserschläuche / Manguitos

580  Maniglie / Handles / Griffe / Manetas

586  Manopole / Knobs / Knebel / Mandos

Pagina • Seite
Page • Página

586  Microinterruttori / Microswitches / Mikroschalter / Microinterruptores

589  Minuteria / Screws / Schrauben / Tornillería

589  Molle / Springs / Federn / Muelles

590  Mollettoni e Teli cotone / Thick flannels and Cotton clothes / Moltons und Baumwolltücher / Muletones y Panos en algodon

591  Motori / Motors / Motoren / Motores

595  Oblò / Doors / Fenster / Puertas

595  Piedini / Feet / Gerätefüße / Patas

Indice Fotografico • Fotographisches Verzeichnis
Photographic index • Índice fotográfico

Pagina • Seite Page • Página			Pagina • Seite Page • Página		
596		Pressostati Pressure control Pressostate Presostatos	610		Sonde Probes Sonden Sondas
596		Programmatori Timers Programmzeitschalter Programadores	611		Targhe comandi Rating-plates Schilder für Schaltungen Tarjetas (mandos)
596		Pulegge Pulleys Riemenscheiben Poleas	612		Teleruttori Remote control switches Schaltschütze Contactores
597		Relé Relays Relais Relés	614		Temporizzatori Timers Timer Temporizadores
598		Resistenze Heating elements Heizkörper Resistencias	614		Termostati Thermostats Thermostate Termostatos
607		Rulli Rollers Rollen Rodillos	617		Tubi Pipes Rohre Tubos
609		Schede elettroniche Printed circuit boards Elektronische Platinen Placas electrónicas	618		Ugelli Jets Düsen Rociadores

Indice Fotografico • Fotographisches Verzeichnis
Photographic index • Índice fotográfico

Pagina • Seite
Page • Página

618 

Vaschette
Tanks
Behälter
Bandejas

Pagina • Seite
Page • Página

620 

Vetri
Glasses
Gläser allgemein
Cristales

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3007024



AMMORTIZZATORE MOD R1064
lunghezza 290 mm

DÄMPFER MOD R1064
Länge 290 mm

SHOCK ABSORBER MOD R1064
length 290 mm

AMORTIGUADOR MOD R1064
longitud 290 mm

PRIMUS 326269185250

3007021



AMMORTIZZATORE FA109 TIPO 006

DÄMPFER FA109 TYP 006

SHOCK ABSORBER FA109 TYPE 006

AMORTIGUADOR FA109 TIPO 006

PRIMUS PRI611001025 WHIRLPOOL 752795 WHIRLPOOL 771985009172

3007022



AMMORTIZZATORE TIPO 12
lunghezza 210 mm

DÄMPFER TIPO 12
Länge 210 mm

SHOCK ABSORBER TYPE 12
length 210 mm

AMORTIGUADOR TIPO 12
longitud 210 mm

PRIMUS PRI611000025 WHIRLPOOL 752123 WHIRLPOOL 771985009082

3007023



AMMORTIZZATORE COMPLETO TIPO 006

DÄMPFER, VOLLSTÄNDIG TYP 006

COMPLETE SHOCK ABSORBER TYPE 006

AMORTIGUADOR COMPLETO TIPO 006

PRIMUS 510899 WHIRLPOOL 757466 WHIRLPOOL 771985010465

3007020



AMMORTIZZATORE
per lavabiancheria
lunghezza 260 mm

DÄMPFER
für Waschmaschine
Länge 260 mm

SHOCK ABSORBER
for washing machine
length 260 mm

AMORTIGUADOR
para lavadora
longitud 260 mm

WHIRLPOOL 481246648095 WHIRLPOOL 561016 WHIRLPOOL 771985011698

3007027



MOLLA AMMORTIZZATORE
lunghezza 135 mm - ø 38-27 mm

DÄMPFERFEDER
Länge 135 mm - ø 38-27 mm

SHOCK ABSORBER SPRING
length 135 mm - ø 38-27 mm

RESORTE AMORTIGUADOR
longitud 135 mm - ø 38-27 mm

PRIMUS PRI611028025 WHIRLPOOL 753342 WHIRLPOOL 771985008802

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3007025

ANELLO IN GOMMA
per ammortizzatore

GUMMIRING
für Dämpfer

RUBBER RING
for shock absorber

ARO EN GOMA
para amortiguador



PRIMUS PRI611008025 PRIMUS 611008025 WHIRLPOOL 757528 WHIRLPOOL 771985012708

3007026

ANELLO
per ammortizzatore

RING
für Dämpfer

RING
for shock absorber

ARO
para amortiguador



PRIMUS PRI611007025 PRIMUS 611007025 WHIRLPOOL 757529 WHIRLPOOL 771985012710

3007030

RONDELLA ø esterno 35 mm

SCHEIBE ø Aussenseite 35 mm

WASHER EXTERNAL ø 35 mm

ARANDELA ø exterior 35 mm



PRIMUS PRI611009025 WHIRLPOOL 752801 WHIRLPOOL 771985010934

3007028

DADO A M8

NUTMUTTER A M8

NUT A M8

TUERCA A M8



WHIRLPOOL 481250218399

3007029

MOLLA AMMORTIZZATORE
ø 48 - lunghezza 130 mm

DÄMPFERFEDER
ø 48 - Länge 130 mm

SHOCK ABSORBER SPRING
ø 48 - length 130 mm

RESORTE AMORTIGUADOR
ø 48 - longitud 130 mm



IMESA 1985MOL55130

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3786417

ANELLO TENUTA
per vasca

DICHTUNGRING
für Behälter

SEALING RING
for tank

ARO ESTANQUEIDAD
para cuba



WHIRLPOOL 481253068029

3786416

BUSSOLA TENUTA VASCA

BEHÄLTERDICHTUNGBUCHSE

TANK SEALING BUSHING

COJINETE ESTANQUEIDAD CUBA



WHIRLPOOL 481252448014

3063097

ANELLO DI TENUTA CON GUARNIZIONE
dim.40x58x5 mm

LAUFRING + WELLENDICHTUNG
Größe 42 x 68 x 12 mm

SEALING RING + SHAFT GASKET
sizes 42 x 68 x 12 mm

CONTRA ARO + JUNTA EJE
dim.42 x 68 x 12 mm



PRIMUS PRI530001013 WHIRLPOOL 750264 WHIRLPOOL 771985008751

Camere d'aria • Luftfalle
Air chambers • Camaras de aire

3060112

CAMERA DI COMPRESSIONE

VERDICTUNGSKAMMER

COMPRESSION CHAMBER

CÁMARA DE COMPRESIÓN



WHIRLPOOL 481241868292 WHIRLPOOL 561106 WHIRLPOOL 771985011748

3060113

GUARNIZIONE CAMERA COMPRESSIONE

DICHTUNG FÜR KOMPRESSIONSKAMMER

GASKET FOR COMPRESSION CHAMBER

JUNTA CÁMARA COMPRESIÓN



WHIRLPOOL 481253058098 WHIRLPOOL 561120

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3053484

CERNIERA SUPERIORE COMPLETA
per porta essicatoio 5 kg

COMPLETE TOP HINGE
for drier door 5 kg

OBERER SCHARNIER VOLLSTÄNDIG
für Trocknertür 5 kg

BISAGRA SUPERIOR COMPLETA
para puerta secador 5 kg

IMESA 8101803-26 PRIMUS 8101803-26 WHIRLPOOL 483286000312



3053485

CERNIERA INFERIORE COMPLETA
per porta essicatoio 5 kg

COMPLETE BOTTOM HINGE
for drier door 5 kg

UNTERER SCHARNIER VOLLSTÄNDIG
für Trocknertür 5 kg

BISAGRA INFERIOR COMPLETA
para puerta secador 5 kg

IMESA 8061807-26 PRIMUS 8061807-26 WHIRLPOOL 483286000313



3053491

CUSCINETTO PER CERNIERA

BEARING FOR HINGE

SCHARNIERLAGER

COJINETE PARA BISAGRA

IMESA 8061865-33 PRIMUS 8061865-33 WHIRLPOOL 483286000321



3053486

CERNIERA COMPLETA
per porta rotonda

COMPLETE HINGE
for round door

SCHARNIER VOLLSTÄNDIG
für runde Tür

BISAGRA COMPLETA
para puerta redonda

PRIMUS 500080



3053487

CERNIERA

HINGE

SCHARNIER

BISAGRA

PRIMUS BL00005326400 WHIRLPOOL 746610 WHIRLPOOL 771985008483



3053490

CERNIERA COMPLETA
per porta angolare

COMPLETE HINGE
for corner door

SCHARNIER VOLLSTÄNDIG
für Winkeltür

BISAGRA COMPLETA
para puerta angular

PRIMUS PRI155014019 PRIMUS 101377 WHIRLPOOL 746823 WHIRLPOOL 771985008595



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3053492

ASSE
per cerniera

ACHSE
für Scharnier

AXIS
for hinge

EJE
para bisagra



PRIMUS BL00004131702 WHIRLPOOL 752044 WHIRLPOOL 771985009031

3053494

CARDINE PER CERNIERA

ANGEL FÜR SCHARNIER

HINGE FLAP

GOZNE PARA BISAGRA



PRIMUS PRI610000126 WHIRLPOOL 757427 WHIRLPOOL 771985009501

3053488

CERNIERA OBLO

FENSTERSCHARNIER

EYEHOLE HINGE

BISAGRA PUERTA



WHIRLPOOL 481241719178 WHIRLPOOL 561012 WHIRLPOOL 771985012970

3053489

CERNIERA OBLO

FENSTERSCHARNIER

EYEHOLE HINGE

BISAGRA PUERTA



3053493

FISSAGGIO CERNIERA

SCHARNIERBEFESTIGUNG

HINGE FASTENING DEVICE

ANCLAJE BISAGRA



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3062073

CINGHIA DENTATA XPA1700

ZAHNRIEMEN XPA1700

TOOTHED BELT XPA1700

CORREA DENTADA XPA1700



IMESA WHIRLPOOL 483286009151

3062074

CINGHIA XPA2032

RIEMEN XPA2032

BELT XPA2032

CORREA XPA2032



IMESA 505000040 WHIRLPOOL 750241

3062064

CINGHIA
lunghezza 2375 mm

RIEMEN
Länge 2375 mm

BELT
length 2375 mm

CORREA
longitud 2375 mm



PRIMUS RSP510178 PRIMUS RSP511255P PRIMUS RSP591174 WHIRLPOOL 722042
WHIRLPOOL 771985007866

3062067

CINGHIA LISCIA V TT138

GLATTER RIEMEN V TT138

FLAT BELT V TT138

CORREA LISA V TT138



PRIMUS RSPM401182 WHIRLPOOL 751496 WHIRLPOOL 771985008937

3062065

CINGHIA DENTATA POLY V 2606J

ZAHNRIEMEN POLY V 2606J

TOOTHED BELT POLY V 2606J

CORREA DENTADA POLY V 2606J



PRIMUS RSP70053104 WHIRLPOOL 753317 WHIRLPOOL 771985009266

3062066

CINGHIA DENTATA MULTI V J8 1165

ZAHNRIEMEN MULTI V J8 1165

TOOTHED BELT MULTI V J8 1165

CORREA DENTADA MULTI V J8 1165



PRIMUS RSPM411424 PRIMUS RSP56095 WHIRLPOOL 751023 WHIRLPOOL 771985008826

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3062068

CINGHIA "V" DENTATA 5PJ1956

ZAHNRIEMEN "V" 5PJ1956

V TOOTHED BELT 5PJ1956

CORREA "V" DENTADA 5PJ1956

PRIMUS BL02603700 WHIRLPOOL 751046 WHIRLPOOL 771985008847



3062069

CINGHIA DENTATA POLY V 2391 J

ZAHNRIEMEN POLY V 2391 J

TOOTHED BELT POLY V 2391 J

CORREA DENTADA POLY V 2391 J

PRIMUS RSP70053105 WHIRLPOOL 753316 WHIRLPOOL 771985009265



3062070

CINGHIA DENTATA XPZ 1600
larghezza 9mm

ZAHNRIEMEN XPZ 1600
Breite 9mm

TOOTHED BELT XPZ 1600
width 9mm

CORREA DENTADA XPZ 1600
anchura 9mm

PRIMUS COURR1575 PRIMUS PRI607000075 PRIMUS 102350 WHIRLPOOL 750288
WHIRLPOOL 771985008763



3062071

CINGHIA DENTATA POLY V 1150J

ZAHNRIEMEN POLY V 1150J

TOOTHED BELT POLY V 1150J

CORREA DENTADA POLY V 1150J

PRIMUS RSPM411425 WHIRLPOOL 751028 WHIRLPOOL 771985008831



3062063

CINGHIA DENTATA TRASCINAMENTO
CPT48

DURCHSCHUBZAHNRIEMEN
CPT48

TOOTHED CONVEYOR BELT
CPT48

CORREA DENTADA ARRASTRE
CPT48

WHIRLPOOL 481935818142 WHIRLPOOL 561231 WHIRLPOOL 771985011763



3062072

CINGHIA DENTATA POLY V 7PJE1304

ZAHNRIEMEN POLY V 7PJE1304

TOOTHED BELT POLY V 7PJE1304

CORREA DENTADA POLY V 7PJE1304

WHIRLPOOL 481235818187 WHIRLPOOL 481235818209 WHIRLPOOL 561041 WHIRLPOOL 771985011733



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3057287

COMMUTATORE A VIBRAZIONE MOD. 63.731
5A-250V

SUMMERNOCKENSCHALTER MOD. 63.731
5A-250V

VIBRATION SELECTOR SWITCH MOD. 63.731
5A-250V

CONMUTADOR A VIBRACIÓN MOD. 63.731
5A-250V

PRIMUS PRI345000068 WHIRLPOOL 752122 WHIRLPOOL 771985009081



3057284

COMMUTATORE ARRESTO MANUALE MOD.8562100
230 VAC-50/60 Hz-5A

HANDAUSSCHALTUNGSCHALTER MOD.8562100
230 VAC-50/60 Hz-5A

MANUAL STOP SELECTOR SWITCH MOD.8562100
230 VAC-50/60 Hz-5A

CONMUTADOR PARO MANUAL MOD.8562100
230 VAC-50/60 Hz-5A

WHIRLPOOL 481227618455 WHIRLPOOL 481227618483 WHIRLPOOL 561275 WHIRLPOOL 771985011788



3057285

INTERRUTTORE SUONERIA - 2 POSIZIONI
Mod. 8316076 - 10A - 250 V

TONSCHALTER - 2 POSITIONEN
Mod. 8316076 - 10A - 250 V

ALARM BELL SWITCH - 2 POSITIONS
Mod. 8316076 - 10A - 250 V

INTERRUPTOR SONIDO - 2 POSICIONES
Mod. 8316076 - 10A - 250 V

WHIRLPOOL 481227618454 WHIRLPOOL 771985011787



3057286

COMMUTATORE TEMPERATURA 3 POSIZIONI
Mod. 3399642-1A-125/250Vac-50/60 Hz

TEMPERATURSCHALTER 3 POSITIONEN
Mod. 3399642-1A-125/250Vac-50/60 Hz

TEMPERATURE SELECTOR SWITCH 3 POSITIONS
Mod. 3399642-1A-125/250Vac-50/60 Hz

CONMUTADOR TEMPERATURA 3 POSICIONES
Mod. 3399642-1A-125/250Vac-50/60 Hz

WHIRLPOOL 481227618372 WHIRLPOOL 561273 WHIRLPOOL 771985011786



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3123129

CONDENSATORE
lung.360 mm/larg.240 mm

KONDENSATOR
Länge 360 mm/Breite 240 mm

CAPACITOR
length 360 mm/width.240 mm

CONDENSADOR
long.360 mm/anch.240 mm

IMESA 8063752 WHIRLPOOL 483286000353 WHIRLPOOL 747116 WHIRLPOOL 771985008659



3123128

CONDENSATORE

KONDENSATOR

CAPACITOR

CONDENSADOR

MIELE 3328340 MIELE 3328343 WHIRLPOOL 746110 WHIRLPOOL 771985008341



Contatori volumetrici • Volumetrische Zähler
Flowmeters • Contadores volumètricos

3090199

FLUSSOMETRO

DURCHFLUSSSENSOR

FLOWRATE METER

CAUDALÍMETRO

WHIRLPOOL 481227128522 WHIRLPOOL 561072 WHIRLPOOL 771985011743



Cuscinetti • Kugellager
Bearings • Rodamientos

3063091

CUSCINETTO A SFERE
17 x 40 x 12 mm

KUGELLAGER
17 x 40 x 12 mm

BALL BEARING
17 x 40 x 12 mm

COJINETE A ESFERAS
17 x 40 x 12 mm

IMESA 1937C6203702 WHIRLPOOL 483286009752



3063087

CUSCINETTO PER VASCA

BEHÄLTERLAGER

BEARING FOR TANK

COJINETE PARA CUBA

PRIMUS PRI608000004 PRIMUS ROULE6206 WHIRLPOOL 752116 WHIRLPOOL 771985009075



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3063088

CUSCINETTO PER VASCA

BEARING FOR TANK

BEHÄLTERLAGER

COJINETE PARA CUBA



PRIMUS PRI608000002 WHIRLPOOL 752117 WHIRLPOOL 771985009076

3063093

CUSCINETTO

BEARING

LAGER

COJINETE



PRIMUS BL00008003000 PRIMUS BL000080030000 WHIRLPOOL 752024 WHIRLPOOL 771985009013

3063098

RONDELLA PER CUSCINETTO

WASHER FOR BEARING

LAGERSCHEIBE

ARANDELA PARA COJINETE



PRIMUS RSPM400991 WHIRLPOOL 757108 WHIRLPOOL 771985009406

3063099

DADO
per cuscinetto

NUT
for bearing

NUTMUTTER
für Lager

TUERCA
para cojinete



PRIMUS RSPM412986 WHIRLPOOL 757174 WHIRLPOOL 771985011580

3063094

CUSCINETTO

BEARING

LAGER

COJINETE



PRIMUS RSP70013901 WHIRLPOOL 757107 WHIRLPOOL 771985009405

3063095

DISTANZIALE

SPACER

DISTANZSTÜCK

DISTANCIADOR



PRIMUS RSP430352 WHIRLPOOL 757112 WHIRLPOOL 771985009410

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3122704

POMPA SCARICO HANNING DPS25-047
30 W - 220 V - 50 Hz

AUSLAUFPUMPE HANNING DPS25-047
30 W - 220 V - 50 Hz

DRAIN PUMP HANNING DPS25-047
30 W - 220 V - 50 Hz

BOMBA DESAGÜE HANNING DPS25-047
30 W - 220 V - 50 Hz

IMESA 8801166 IMESA 8801263 PRIMUS ASK8801166 WHIRLPOOL 483286009857
WHIRLPOOL 747003 WHIRLPOOL 771985008625



3122712

GIRANTE ø 317 mm
per motore
ø foro fissaggio 14 mm

LAUFRAD ø 317 mm
für Motor
ø Befestigungsloch 14 mm

ø 317 mm IMPELLER
for motor
fastening hole ø 14 mm

GIRATORIO ø 317 mm
para motor
ø agujero anclaje 14 mm

IMESA 4010701X WHIRLPOOL 483286009745



3122703

POMPA SCARICO HANNING BE 30 B5 - 024
230-240 V - 50 HZ - 95 W

AUSLAUFPUMPE HANNING BE 30 B5 - 024
230-240 V - 50 HZ - 95 W

DRAIN PUMP HANNING BE 30 B5 - 024
230-240 V - 50 HZ - 95 W

BOMBA DESAGÜE HANNING BE 30 B5 - 024
230-240 V - 50 HZ - 95 W

MIELE 3568614 WHIRLPOOL 745921 WHIRLPOOL 771985008297



3122707

CORPO FITLRO CON GUARNIZIONE

FILTERGRUPPE MIT DICHTUNG

FILTER CASE WITH GASKET

CUERPO FILTRO CON JUNTA

MIELE 2140941 MIELE 214941 WHIRLPOOL 745175 WHIRLPOOL 771985007940



3122708

CARTER INTERNO FILTRO
con guarnizione

CARTER FÜR FILTERINNENSEITE
mit Dichtung

FILTER INTERNAL CARTER
with gasket

CARTER INTERIOR FILTRO
con junta

MIELE 1511832 WHIRLPOOL 745178 WHIRLPOOL 771985007943



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3356136

POMPA SCARICO
220 V - 50 Hz - 0,1 bar - 13 min. 50°C

DRAIN PUMP
220 V - 50 Hz - 0.1 bar - 13 min. 50°C

AUSLAUFPUMPE
220 V - 50 Hz - 0,1 bar - 13 Min. 50°C

BOMBA DESAGÜE
220 V - 50 Hz - 0,1 bar - 13 min. 50°C

MIELE 0696954 MIELE 696954 WHIRLPOOL 745232 WHIRLPOOL 771985007991



3122705

POMPA SCARICO
220-240Vac - 50 HZ - 0,35 A

DRAIN PUMP
220-240Vac - 50 HZ - 0.35 A

AUSLAUFPUMPE
220-240Vac - 50 HZ - 0,35 A

BOMBA DESAGÜE
220-240Vac - 50 HZ - 0,35 A

WHIRLPOOL 481236018533 WHIRLPOOL 481236018572 WHIRLPOOL 561055 WHIRLPOOL 771985011680



3122706

POMPA SCARICO
M73.2 - 220-240Vac - 50 HZ - 0,35A - 45 W

DRAIN PUMP
M73.2 - 220-240Vac - 50 HZ - 0.35A - 45 W

AUSLAUFPUMPE
M73.2 - 220-240Vac - 50 HZ - 0,35A - 45 W

BOMBA DESAGÜE
M73.2 - 220-240Vac - 50 HZ - 0,35A - 45 W

WHIRLPOOL 481236018563



3122709

GOMMINO PER POMPA

RUBBER PIECE FOR PUMP

GUMMITEIL FÜR PUMPE

GOMA PARA BOMBA

WHIRLPOOL 481246686758 WHIRLPOOL 561057 WHIRLPOOL 771985011737



3122710

GOMMINO
per pompa

RUBBER PIECE
for pump

GUMMITEIL
für Pumpe

GOMA
para bomba

WHIRLPOOL 481246668757 WHIRLPOOL 561056 WHIRLPOOL 771985011736



3122711

GUARNIZIONE POMPA

GASKET FOR PUMP

PUMPEDICHTUNG

JUNTA BOMBA

WHIRLPOOL 481246688707 WHIRLPOOL 561111



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3120400



ELETTROVALVOLA ACQUA IN PLASTICA
1 via gomito 90°- 12v
temperatura max. 90°C - portata 1.2 m3/h
pressione di servizio da 0.2 a 10 bars

PLASTIKWASSERMAGNETVENTIL
1 Weg Winkel 90°- 12v
höchste Temperatur 90°C - Durchfluss 1.2 m3/h
geleisteter Druck zwischen 0.2 und 10 bars

PLASTIC WATER SOLENOID VALVE
1 - way elbow 90°- 12v
max. temperature 90°C - flow rate 1.2 m3/h
operating pressure from 0.2 to 10 bars

ELECTROVÁLVULA AGUA EN PLÁSICO
1 vía codo 90°- 12v
temperatura max. 90°C - capacidad 1.2 m3/h
presión de servicio de 0.2 a 10 bar

ALPENINOX ANGELO PO ARISTARCO ATA
COLGED COMENDA ELETTROBAR EURFRIGOR
GICO GRANDIMPIANTI JUNO/RÖDER/SENKING MARENO
SCOTSMAN ZANUSSI

3120490



ELETTROVALVOLA ACQUA
1 via sinistra 180°-220v
entrata M 3/4" - uscita ø 13,5 mm

WASSERMAGNETVENTIL
1 Weg links 180°-220v
Eingang M 3/4" - Ausgang ø 13,5 mm

WATER SOLENOID VALVE
1 -way left 180°-220v
inlet M 3/4" - outlet ø 13.5 mm

ELECTROVÁLVULA AGUA
1 vía izquierda 180°-220v
entrada M 3/4" - salida ø 13,5 mm

WHIRLPOOL 481228128429 WHIRLPOOL 516069 WHIRLPOOL 771985011740

3120491



ELETTROVALVOLA ACQUA
1 via sinistra 180°-220v
entrata M 3/4" - uscita ø 13,5 mm

WASSERMAGNETVENTIL
1 Weg links 180°-220v
Eingang M 3/4" - Ausgang ø 13,5 mm

WATER SOLENOID VALVE
1 -way left 180°-220v
inlet M 3/4" - outlet ø 13.5 mm

ELECTROVÁLVULA AGUA
1 vía izquierda 180°-220v
entrada M 3/4" - salida ø 13,5 mm

WHIRLPOOL 481228128432 WHIRLPOOL 561070 WHIRLPOOL 771985011741

3120492



ELETTROVALVOLA ACQUA
3 vie sinistra 180°-220v
entrata M 3/4" - uscita ø 10,5 mm

WASSERMAGNETVENTIL
3 Wege links 180°-220v
Eingang M 3/4" - Ausgang ø 10,5 mm

WATER SOLENOID VALVE
3 -way left 180°-220v
inlet M 3/4" - outlet ø 10.5 mm

ELECTROVÁLVULA AGUA
3 vías izquierda 180°-220v
entrada M 3/4" - salida ø 10,5 mm

IMESA ASK8061757 IMESA 8061757 PRIMUS ASK8061757 WHIRLPOOL 483286009915
WHIRLPOOL 747009 WHIRLPOOL 771985008631

3120493

ELETTROVALVOLA ACQUA
3 vie sinistra 180°-230v
entrata M 3/4" - uscita ø 13 mm

WASSERMAGNETVENTIL
3 Wege links 180°-230v
Eingang M 3/4" - Ausgang ø 13 mm

WATER SOLENOID VALVE
3 -way left 180°-230v
inlet M 3/4" - outlet ø 13 mm

ELECTROVÁLVULA AGUA
3 vías izquierda 180°-230v
entrada M 3/4" - salida ø 13 mm



Filtri • Filter
Filters • Filtros

3160416

CORPO FITLRO
con durite e collare

FILTERGRUPPE
mit Durit und Kragen

FILTER CASE
with durite and collar

CUERPO FILTRO
con durita y collar

MIELE 3713981 WHIRLPOOL 746481 WHIRLPOOL 771985008442



3160417

CARTER INTERNO FILTRO

CARTER FÜR FILTERAUSSENSEITE

FILTER INTERNAL CARTER

CARTER INTERIOR FILTRO

MIELE 2841702 WHIRLPOOL 746489 WHIRLPOOL 771985008444



3160418

FILTRO POMPA

PUMPEFILTER

PUMP FILTER

FILTRO BOMBA

MIELE 3651450 WHIRLPOOL 746485



3160419

CARTER ESTERNO FILTRO

CARTER FÜR FILTERAUSSENSEITE

FILTER EXTERNAL CARTER

CARTER EXTERIOR FILTRO

MIELE 2840261 WHIRLPOOL 746488



3160421

TAPPO CARTER FILTRO

FILTERDECKEL CARTER

FILTER CARTER LID

TAPA CARTER FILTRO

MIELE 3655190 WHIRLPOOL 746486 WHIRLPOOL 771985008443



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable


3160420

MOLLA
per tappo carter esterno filtro

SPRING
for filter carter external cap

FEDER
für Filteraussendeckel Carter

RESORTE
para tapa carter exterior filtro



MIELE 2854480 WHIRLPOOL 746487 WHIRLPOOL 771985012001

3160425

FILTRO

FILTER

FILTER

FILTRO



MIELE 1548306 WHIRLPOOL 746489 WHIRLPOOL 771985008177

3160432

FILTRO

FILTER

FILTER

FILTRO



MIELE 4046601 WHIRLPOOL 745838 WHIRLPOOL 771985008243

3160434

FILTRO CON GUARNIZIONE

FILTER WITH GASKET

FILTER MIT DICHTUNG

FILTRO CON JUNTA



MIELE 2124373 MIELE 2124381 WHIRLPOOL 745176 WHIRLPOOL 771985007941

3160435

TAPPO FILTRO

FILTER PLUG

FILTERDECKEL

TAPA FILTRO



MIELE 0791972 MIELE 791972 WHIRLPOOL 745180 WHIRLPOOL 771985007945

3160436

FILTRO

FILTER

FILTER

FILTRO



IME OMNIWASH 8061812 PRIMUS ASK8061812 WHIRLPOOL 747121 WHIRLPOOL 771985008664
WHIRLPOOL 483286000319

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3160428

FILTRO 510 x 510 mm

FILTER 510 x 510 mm

FILTER 510 x 510 mm

FILTRO 510 x 510 mm

PRIMUS RSPM400523 WHIRLPOOL 721052 WHIRLPOOL 771982007772



3160429


FILTRO 620 x 620 mm

FILTER 620 x 620 mm

FILTER 620 x 620 mm

FILTRO 620 x 620 mm

PRIMUS RSP70019201 PRIMUS RSP70229101 WHIRLPOOL 753315 WHIRLPOOL 771985009264



3160430


FILTRO 610 x 610 mm

FILTER 610 x 610 mm

FILTER 610 x 610 mm

FILTRO 610 x 610 mm

PRIMUS RSPM400522 WHIRLPOOL 721051 WHIRLPOOL 771985007771



3160433

FILTRO

FILTER

FILTER

FILTRO

PRIMUS RSP500025 PRIMUS RSP502140PV WHIRLPOOL 751163 WHIRLPOOL 771985008903



3160422

FILTRO POMPA

PUMPEFILTER

PUMP FILTER

FILTRO BOMBA

WHIRLPOOL 481248058317 WHIRLPOOL 561110 WHIRLPOOL 771985011750



3160424

FILTRO
dim. 350 x 500 mm

FILTER
Größe 350 x 500 mm

FILTER
sizes 350 x 500 mm

FILTRO
dim. 350 x 500 mm

WHIRLPOOL 481248418002 WHIRLPOOL 561291



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3160426

FITLRO PORTA

DOOR FILTER

TPRFILTER

FILTRO BOMBA

WHIRLPOOL 481240418438 WHIRLPOOL 561292 WHIRLPOOL 771985011792



3160423

SUPPORTO PER FILTRO

FILTER SUPPORT

FILTERHALTERUNG

SOPORTE PARA FILTRO

WHIRLPOOL 481240418438 WHIRLPOOL 561292



3160427

ASSIEME FILTRO PORTA

DOOR FILTER ASSEMBLY

TÜRFILTERGRUPPE

CON FILTRO PUERTA

WHIRLPOOL 481944019766 WHIRLPOOL 561286



3160431

FILTRO ASCIUGATRICE

DRYER FILTER

TROCKNERFILTER

FILTRO SECADORA

WHIRLPOOL 481248058322



3160437

GRIGLIA ANTERIORE FILTRO PORTA

FRONT GRID FOR DOOR FILTER

VORDERGITTER FÜR TÜRFILTER

REJILLA ANTERIOR FILTRO PUERTA

WHIRLPOOL 481245838065 WHIRLPOOL 561288



3160438

GUARNIZIONE FILTRO

GASKET FOR FILTER

FILTERDICHTUNG

JUNTA FILTRO

WHIRLPOOL 481246688521



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3049124



FUSIBILE - 250 V - 1A
dim.5x20 mm

SCHMELZSICHERUNG - 250 V - 1A
Größe 5x20 mm

FUSE - 250 V - 1A
sizes 5x20 mm

FUSIBLE - 250 V - 1A
dim.5x20 mm

IMESA 2950FUSIB521 WHIRLPOOL 483286002957

3049122



FUSIBILE TERMICO

THERMISCHE SCHMELZSICHERUNG

THERMAL FUSE

FUSIBLE TÉRMICO

WHIRLPOOL 481925228095 WHIRLPOOL 561271 WHIRLPOOL 771985011785

3049123



PORTA FUSIBILE
per lavabiancheria Whirlpool 6 KG
mod. AGB230/WP
WES6ST - 8 KG mod. AGB231/WP - WES8ST - AGB208/WP
AGB214/WP - 11 KG mod. AGB232/WP
WES11ST - AGB238/WP - WES11MP AGB209/WP -
AGB215/WP - 14 KG mod. AGB210/WP - AGB216/WP -
AGB233/WP - WES14ST - 18 KG mod. AGB211/WP
AGB217/WP - AGB234/WP - WES18ST AGB240/WP -
WES18MP - 23 KG mod. AGB212/WP
versione 851221201000 AGB218/WP vers.851221801000
AGB235/WP versione 851223501000 AGB241/WP
versione 851224101000
Imesa 6 KG mod. LM6 - 8 KG mod. LM8 - RC8 - 11 KG
mod. LM11 - RC11 - 14 KG mod. LM14 -RC14 - 18 KG
mod. LM18 - RC18 - 23 KG mod.

SCHMELZSICHERHEITTRÄGER
für Waschmaschine Whirlpool 6 KG
Mod. AGB230/WP
WES6ST - 8 KG Mod. AGB231/WP - WES8ST - AGB208/WP
AGB214/WP - 11 KG Mod. AGB232/WP
WES11ST - AGB238/WP - WES11MP AGB209/WP -
AGB215/WP - 14 KG Mod. AGB210/WP - AGB216/WP -
AGB233/WP - WES14ST - 18 KG Mod. AGB211/WP
AGB217/WP - AGB234/WP - WES18ST AGB240/WP -
WES18MP - 23 KG mod. AGB212/WP
Version 851221201000 AGB218/WP Vers. 851221801000
AGB235/WP Version 851223501000 AGB241/WP
Version 851224101000
Imesa 6 KG Mod. LM6 - 8 KG Mod. LM8 - RC8 - 11 KG
Mod. LM11 - RC11 - 14 KG Mod. LM14 -RC14 - 18 KG
Mod. LM18 - RC18 - 23 KG Mod.

FUSE HOLDER
for washing machine Whirlpool 6 KG
mod. AGB230/WP
WES6ST - 8 KG mod. AGB231/WP - WES8ST - AGB208/WP
AGB214/WP - 11 KG mod. AGB232/WP
WES11ST - AGB238/WP - WES11MP AGB209/WP -
AGB215/WP - 14 KG mod. AGB210/WP - AGB216/WP -
AGB233/WP - WES14ST - 18 KG mod. AGB211/WP
AGB217/WP - AGB234/WP - WES18ST AGB240/WP -
WES18MP - 23 KG mod. AGB212/WP
vers. 851221201000 AGB218/WP vers. 851221801000
AGB235/WP version 851223501000 AGB241/WP
version 851224101000
Imesa 6 KG mod. LM6 - 8 KG mod. LM8 - RC8 - 11 KG
mod. LM11 - RC11 - 14 KG mod. LM14 -RC14 - 18 KG
mod. LM18 - RC18 - 23 KG mod.

PUERTA FUSIBLE
para lavadora Whirlpool 6 KG
mod. AGB230/WP
WES6ST-8 KG mod. AGB231/WP - WES8ST - AGB208/WP
AGB214/WP - 11 KG mod. AGB232/WP
WES11ST - AGB238/WP - WES11MP AGB209/WP -
AGB215/WP - 14 KG mod. AGB210/WP - AGB216/WP -
AGB233/WP - WES14ST - 18 KG mod. AGB211/WP
AGB217/WP - AGB234/WP - WES18ST AGB240/WP -
WES18MP - 23 KG mod. AGB212/WP
vers. 851221201000 AGB218/WP vers. 851221801000
AGB235/WP versión 851223501000 AGB241/WP
versión 851224101000
Imesa 6 KG mod. LM6 - 8 KG mod. LM8 - RC8 -11 KG
mod. LM11 - RC11 - 14 KG mod. LM14 -RC14 -18 KG
mod. LM18 - RC18 - 23 KG mod.

WHIRLPOOL 483286008309 WHIRLPOOL 483286008313

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3786431

GUARNIZIONE COLLETTORE
ø est. 410 mm - ø int. 380 mm

GASKET FOR MANIFOLD
ext.ø 410 mm - int.ø 380 mm

AMMLERDICHTUNG
aus. ø 410 mm - inn. ø 380 mm

JUNTA COLECTOR
ø ext. 410 mm - ø int. 380 mm

IMESA 8061821 PRIMUS 8061821 WHIRLPOOL 483286000279 WHIRLPOOL 747104
WHIRLPOOL 771985008647



3786429

BANDA IN FELTRO
ø 470 mm

FELT STRIP
ø 470 mm

FILZBAND
ø 470 mm

CINTA EN FIELTRO
ø 470 mm

IMESA 8052649 WHIRLPOOL 483286000292



3391028

FERMAGLIO BANDA IN FELTRO

FELT STRIP CLAMP

FILZBANDSPANGE

CIERRE CINTA EN FIELTRO

IMESA 8055054 WHIRLPOOL 483286000291



3786408

GUARNIZIONE CORPO FILTRO

GASKET FOR FILTER CASE

FILTERGRUPPEDICHTUNG

JUNTA CUERPO FILTRO

MIELE 2151911 MIELE 3885470 WHIRLPOOL 745177 WHIRLPOOL 771985007942



3786409

GUARNIZIONE FILTRO

GASKET FOR FILTER

FILTERDICHTUNG

JUNTA FILTRO

MIELE 1548721 WHIRLPOOL 745179 WHIRLPOOL 771985007944



3786410

GUARNIZIONE POMPA

GASKET FOR PUMP

PUMPEDICHTUNG

JUNTA BOMBA

MIELE 1704452 WHIRLPOOL 745183 WHIRLPOOL 771985007947



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3786413

GUARNIZIONE OBLO'

FENSTERDICHTUNG

GASKET FOR EYEHOLE

JUNTA PUERTA

MIELE 4119291 WHIRLPOOL 746370 WHIRLPOOL 771985008417



3786426

GUARNIZIONE OBLO'

FENSTERDICHTUNG

GASKET FOR EYEHOLE

JUNTA PUERTA

PRIMUS PRI505000041



3786412

GUARNIZIONE VASCA/PORTA

BEHÄLTER-/TÜRDICHTUNG

GASKET FOR TANK/DOOR

JUNTA CUBA/PUERTA

PRIMUS 526344 WHIRLPOOL 750245 WHIRLPOOL 771985008741



3786415

GUARNIZIONE OBLO'

FENSTERDICHTUNG

GASKET FOR EYEHOLE

JUNTA PUERTA

PRIMUS BL00002401903 WHIRLPOOL 746645 WHIRLPOOL 752003 WHIRLPOOL 771985008518
WHIRLPOOL 771985009000



3786437

GUARNIZIONE VETRO OBLO'

FENSTERSCHEIBEDICHTUNG

GASKET FOR EYEHOLE GLASS

JUNTA CRISTAL PUERTA

PRIMUS RSP70030901 PRIMUS RSP70211901 WHIRLPOOL 757134 WHIRLPOOL 771985009432



3786419

GUARNIZIONE OBLO'

FENSTERDICHTUNG

GASKET FOR EYEHOLE

JUNTA PUERTA

PRIMUS ASK8064025 WHIRLPOOL 747023 WHIRLPOOL 771985010618



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3786427

GUARNIZIONE OBLO'

FENSTERDICHTUNG

GASKET FOR EYEHOLE

JUNTA PUERTA



PRIMUS RSP70131601 PRIMUS RSP70211601 WHIRLPOOL 757123 WHIRLPOOL 771985009421

3786418

SPESSORE IN FELTRO AUTOCOLLANTE
lunghezza 47 mm

DICKE DER SELBSKLEBENDES FILZES
Länge 47 mm

SELF ADHESIVE FELT SHIM
length 47 mm

ESPESOR EN FIELTRO AUTOADHESIVO
longitud 47 mm



PRIMUS RSP501121 PRIMUS RSP58049 WHIRLPOOL 722051 WHIRLPOOL 771985007875

3786423

GUARNIZIONE COLLETTORE

SAMMLERDICHTUNG

GASKET FOR MANIFOLD

JUNTA COLECTOR



PRIMUS RSP501801 PRIMUS RSP510207 WHIRLPOOL 751160 WHIRLPOOL 751176
WHIRLPOOL 771985008901 WHIRLPOOL 771985008914

3786432

BANDA TENDITRICE
per guarnizione

SPANNBAND
für Dichtung

TENSIONING STRIP
for gasket

CINTA TENSIÓN
para junta



PRIMUS PRI185000112 WHIRLPOOL 752712 WHIRLPOOL 771985009157

3786438

GUARNIZIONE TENUTA VASCA

BEHÄLTERDICHTUNG

SEALING GASKET FOR TANK

JUNTA ESTANQUEIDAD CUBA



PRIMUS BL00008203000 WHIRLPOOL 746625 WHIRLPOOL 771985008498

3786439

GUARNIZIONE DISTANZIALE

DISTANZSTÜCKDICHTUNG

GASKET FOR SPACER

JUNTA DISTANCIADOR



PRIMUS RSP70193801 WHIRLPOOL 757104 WHIRLPOOL 771985009402

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3786434

GUARNIZIONE VASCA - 12 FORI

BEHÄLTERDICHTUNG - 12 LÖCHER

GASKET FOR TANK - 12 HOLES

JUNTA CUBA - 12 AGUJEROS

PRIMUS PRI505000001 WHIRLPOOL 750334 WHIRLPOOL 771985008796



3786440

GUARNIZIONE RAME 14x20x2 mm PREMISTOPPA

KUPFERDICHTUNG 14x20x2 mm STOPFBÜCHSE

COPPER GASKET 14x20x2 mm STUFFING GLAND

JUNTA COBRE 14x20x2 mm PRENSA ESTOPA

PRIMUS PRI524000001 PRIMUS PRI52400001 WHIRLPOOL 752319 WHIRLPOOL 771985009115



3786420

GUARNIZIONE OBLO' ANTIGRASSO

ANTI-FETT-FENSTERDICHTUNG

GREASEPROOF GASKET FOR EYEHOLE

JUNTA PUERTA ANTIGRASA

WHIRLPOOL 481246068532 WHIRLPOOL 481246068617



3786421

KIT GUARNIZIONE OBLO' +COLLARE ANTERIORE

FENSTERDICHTUNG-KIT MIT VORSCHELLE

EYEHOLE GASKET SET WITH FRONT COLLAR

KIT JUNTA PUERTA CON COLLAR ANTERIOR

WHIRLPOOL 481231018865 WHIRLPOOL 561032 WHIRLPOOL 771985011732



3786422

GUARNIZIONE OBLO'

FENSTERDICHTUNG

GASKET FOR EYEHOLE

JUNTA PUERTA

WHIRLPOOL 481246668784



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3786424

GUARNIZIONE OBLO'

FENSTERDICHTUNG

GASKET FOR EYEHOLE

JUNTA PUERTA

WHIRLPOOL 481246668785



3786430

GUARNIZIONE COLLETTORE

AMMLERDICHTUNG

GASKET FOR MANIFOLD

JUNTA COLECTOR

WHIRLPOOL 481946818182 WHIRLPOOL 561237



3340039

GUARNIZIONE VENTOLA

LÜFTERRADDICHTUNG

GASKET FOR FAN

JUNTA VENTILADOR

WHIRLPOOL 481946818187 WHIRLPOOL 561299



3340041

GUARNIZIONE COPERCHIO

DECKELDICHTUNG

GASKET FOR LID

JUNTA TAPA

WHIRLPOOL 481946818188 WHIRLPOOL 561301



3786428

GUARNIZIONE ADESIVA PANNELLO ANTERIORE
lungh. 600 mm

SELBSTKLEBENDE DICHTUNG FÜR VORDERRING
Länge 600 mm

SELF-ADHESIVE GASKET FOR FRONT PANEL
length 600 mm

JUNTA AUTOADHESIVA PANEL ANTERIOR
long. 600 mm

WHIRLPOOL 481946818179 WHIRLPOOL 561225



3786433

GUARNIZIONE AUTOADESIVA 370mm
per vaschetta sgocciolamento

SELBSTKLEBENDE DICHTUNG 370mm
für Abtropfbehälter

SELF-ADHESIVE GASKET 370mm
for drip tray

JUNTA AUTOADHESIVA 370mm
para cuba goteo

WHIRLPOOL 481946818183 WHIRLPOOL 561300



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3786414

GUARNIZIONE VASCA

GASKET FOR TANK

BEHÄLTERDICHTUNG

JUNTA CUBA

WHIRLPOOL 481253268124 WHIRLPOOL 561044 WHIRLPOOL 771985011734



3786435

COLLARE ANTERIORE
per guarnizione oblo

FRONT COLLAR
for eyehole gasket

VORSCHELLE
für Fensterdichtung

COLLAR ANTERIOR
para junta puerta

WHIRLPOOL 481240118621



3786436

COLLARE POSTERIORE
per guarnizione oblò

BACK COLLAR
for eyehole gasket

Befestigungsschelle
für Fensterdichtung

COLLAR POSTERIOR
para junta puerta

WHIRLPOOL 481240118619 WHIRLPOOL 481240118657



3786442

GUARNIZIONE TENUTA

SEALING GASKET

DICHTUNG

JUNTA ESTANQUEIDAD

WHIRLPOOL 481253058164



3786443

GUARNIZIONE TORICA 8,1 x 1,6 mm

TORIC GASKET 8.1 x 1.6 mm

TORISCHE DICHTUNG 8,1 x 1,6 mm

JUNTA TORICA 8,1 x 1,6 mm

WHIRLPOOL 481263058102



3786425

GUARNIZIONE OBLO'

GASKET FOR EYEHOLE

FENSTERDICHTUNG

JUNTA PUERTA



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3212012

PIGNONE TENDITORE PER CATENA

SPANNRITZEL FÜR BAND

CHAIN TENSIONING PINION

PIÑÓN TENSOR PARA CADENA

PRIMUS RSPM401369 WHIRLPOOL 721044 WHIRLPOOL 771985007767



Interruttori e Pulsanti • Schalter und Taster
Switches and Push buttons • Interruptores y Pulsadores

3319596

INTERRUTTORE DI MARCIA/ARRESTO 4 faston

EIN/AUS-SCHALTER - 4 faston -

START/STOP SWITCH - 4 faston -

INTERRUPTOR MARCHA/PARO - 4 faston -

PRIMUS 100195 WHIRLPOOL 746806 WHIRLPOOL 771985008580



3319597

CAPPUCCIO TENUTA
per interruttore

DICHTUNGKAPPE
für Schalter

SEALING CAP
for switch

CAPERUZA ESTANQUEDIDAD
para interruptor

PRIMUS PRi543000003 PRIMUS PRI543000003 WHIRLPOOL 746809 WHIRLPOOL 771985008583



3319598

INTERRUTTORE POTENZA AVVIAMENTO

START-/LEISTUNGSCHALTER

START POWER SWITCH

INTERRUPTOR POTENCIA ARRANQUE

PRIMUS RSP55882 WHIRLPOOL 752002 WHIRLPOOL 771985007831



3319593

INTERRUTTORE 4591 W2 - M/A - 6 faston

SCHALTER 4591 W2 - M/A - 6 faston

SWITCH 4591 W2 - M/A - 6 faston

INTERRUPTOR 4591 W2 - M/A - 6 faston

IMESA 8061875 PRIMUS ASK8061875 WHIRLPOOL 483286009926 WHIRLPOOL 747010
WHIRLPOOL 771985008632



3319639

COPRIPULSANTE

KNOPFDECKEL

FILTER CASE

CUBRE PULSADOR

IMESA ASK806195069 IMESA 8061950-69 PRIMUS ASK806195069 PRIMUS 8061950-69
WHIRLPOOL 483286009905



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3319640

INTERRUTTORE APERTURA PORTA | **TÜRÖFFNUNTSCHALTER**

DOOR OPENING SWITCH | **INTERRUPTOR APERTURA PUERTA**

PRIMUS BL00001726500 WHIRLPOOL 746618 WHIRLPOOL 771985008491



3319641

MANOPOLA INTERRUTTORE | **SCHALTERHANDGRIFF**

SWITCH KNOB | **MANDO INTERRUPTOR**

PRIMUS BL00003851200 PRIMUS BL00003851203 WHIRLPOOL 746617 WHIRLPOOL 771985008490



3319599

LAMPADA PULSANTE | **LAMPENSCHALTER**

PUSH-BUTTON LAMP | **BOMBILLA PULSADOR**

IMESA 8007073 PRIMUS ASK8064069 WHIRLPOOL 483286000304



3319600

MOLLA PULSANTE | **KNOPFFEDER**

PUSH-BUTTON SPRING | **RESORTE PULSADOR**

IMESA 8061857 PRIMUS ASK8061857 WHIRLPOOL 483286009908



3319638

LENTE PULSANTE | **LINSENSCHALTER**

PUSH-BUTTON LENS | **LUPA PULSADOR**

IMESA 8061822 PRIMUS ASK8061822 WHIRLPOOL 483286009906



3319590

INTERRUOTTORE POTENZA | **LEISTUNGSCHALTER**

POWER SWITCH | **INTERRUPTOR POTENCIA**

PRIMUS BL00001725800 WHIRLPOOL 746611 WHIRLPOOL 771985008484



3319591

MANOPOLA PULSANTE | **KNOPFHANDGRIFF**

PUSH-BUTTON KNOB | **MANDO PULSADOR**

PRIMUS BL00003852203 WHIRLPOOL 746623 WHIRLPOOL 771985008496



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3319592

INTERRUTTORE POTENZA 3 TASTI

POWER SWITCH 3 KEYS

LEISTUNGSCHALTER 3 TASTEN

INTERRUPTOR POTENCIA 3 BOTONES

MIELE 3579651 MIELE 3579655 WHIRLPOOL 745283 WHIRLPOOL 771985008037



3319594

PULSANTE ARRESTO EMERGENZA

EMERGENCY STOP PUSH-BUTTON

NOTAUSKNOPF

PULSADOR PARO EMERGENCIA



3319642

CORPO INTERRUTTORE

SWITCH CASE

SCHALTERGRUPPE

CUERPO INTERRUPTOR

PRIMUS 102260



3319595

COMMUTATORE ROTANTE AVANTI/INDIETRO
rosso/giallo

FORWARD/BACKWARD ROTARY SELECTOR SWITCH
red/yellow

VORWÄRTS/RÜCKWARTSDREHSCHALTER
rot/gelb

CONMUTADOR GIRATORIO ARRIBA/ATRÁS
rojo/amarillo

IMESA



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3221596



LAMPADA SPIA BIANCA
220 V - ø 13 mm

SIGNALLAMPE, WEISS
220 V - ø 13 mm

WHITE INDICATOR LIGHT
220 V - ø 13 mm

LUZ PILOTO BLANCA
220 V - ø 13 mm

BOURGEOIS
GIGA
HOONVED
ICEMATIC
MBM
OM 1949 - OM GAS
PRIMUS PRI3490000032
PRIMUS PRI349000032
SCOTSMAN
WHIRLPOOL 752179
WHIRLPOOL 771985009099
ZANUSSI

3221597



SUPPORTO LAMPADA

LAMPENHALTERUNG

LAMP SUPPORT

SOPORTE BOMBILLA

IMESA 8061932
PRIMUS 8061932
WHIRLPOOL 483286000281

3221598



BUSSOLA LAMPADA

LAMPENBUCHSE

LAMP BUSHING

COJINETE BOMBILLA

IMESA 8061887
PRIMUS 8061887
WHIRLPOOL 483286000282

Manicotti • Wasserschläuche
Hoses • Manguitos

3449274



MANICOTTO
per vaschetta detergente

MUFFE
für Waschmittelbehälter

SLEEVE
for detergent dispenser

MANGUITO
para cuba detergente

IMESA 8061628
PRIMUS ASK8061628
WHIRLPOOL 483286009912
WHIRLPOOL 747151

3353002



MANICOTTO
per vasca prodotto

MUFFE
für Produktbehälter

SLEEVE
for product dispenser

MANGUITO
para cuba producto

PRIMUS BL0002319100
WHIRLPOOL 752019
WHIRLPOOL 771985000008

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3353003

MANICOTTO

SLEEVE

MUFFE

MANGUITO

PRIMUS PRI503000045



3353004

MANICOTTO
per vasca prodotto

SLEEVE
for product dispenser

MUFFE
für Produktbehälter

MANGUITO
para cuba producto

PRIMUS PRI540000031 WHIRLPOOL 752210 WHIRLPOOL 771985009101



3353005

MANICOTTO DI SCARICO
per pompa

DRAIN SLEEVE
for pump

AUSLAUFMUFFE
für Pumpe

MANGUITO DESAGÜE
para bomba

PRIMUS 273124080161



3449276

MANICOTTO VASCA/POMPA

TANK/PUMP SLEEVE

PUMPE-/BEHÄLTERMUFFE

MANGUITO CUBA/BOMBA

WHIRLPOOL 481253029278 WHIRLPOOL 561107 WHIRLPOOL 771985011749



3449275

GOMITO MANICOTTO
per vasca prodotto

SLEEVE ELBOW
for product dispenser

WINKELMUFFE
für Produktbehälter

CODO MANGUITO
para cuba producto

WHIRLPOOL 481253048626



3394333

COLLARE CHIUSURA
per durit

LOCKING COLLAR
for durite

VERSCHLUSSSCHELLE
für Durit

COLLAR CIERRE
para durit

PRIMUS PRI240000005 WHIRLPOOL 752220 WHIRLPOOL 771985009102



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3242631

SERRATURA PORTA

DOOR LOCK

TÜRSCHLOSS

CERRADURA PUERTA



IMESA 8061679 PRIMUS ASK8061679 WHIRLPOOL 483286009882 WHIRLPOOL 747006
WHIRLPOOL 771985008628

3242634

SERRATURA PER CONTENITORE MONETE
per lavabiancheria a monete

COIN CONTAINER LOCK
for coin washing machine

SCHLOSS FÜR MÜNZENBEHÄLTER
für Münzenwaschmaschine

CERRADURA PARA CONTENEDOR MONEDAS
para lavadora a monedas



IMESA 2950CHIUG WHIRLPOOL 483286008478

3242648

MAGNETE
per chiusura porta

MAGNET
for door lock

MAGNET
für Türverschluss

IMÁN
para cierre puerta



IMESA 8061878 PRIMUS 8061878 WHIRLPOOL 483286000314

3242649

PORTARULLINO - 10 PZ

DOOR HINGE ROLL HOLDER - 10 PCS

GEGENSTÜCK - 10 PZ

SOPORTE RODILLO - 10 UDS



IMESA 8061953-33 PRIMUS 8061953-33 WHIRLPOOL 483286000322 WHIRLPOOL 747139
WHIRLPOOL 771985011930

3242651

SUPPORTO MAGNETE 60 x 27 mm

MAGNET SUPPORT 60 x 27 mm

MAGNETHALTERUNG 60 x 27 mm

SOPORTE IMÁN 60 x 27 mm



IMESA 8061886 PRIMUS 8061886 PRIMUS ASK8061886 WHIRLPOOL 483286000315
WHIRLPOOL 747123 WHIRLPOOL 771985008666

3453024

CUSCINETTO PER TAMBURO

BEARING FOR DRUM

TROMMELLAGER

COJINETE PARA TAMBOR



MIELE 5036390 MIELE 5036391 WHIRLPOOL 745798 WHIRLPOOL 771985008211

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3242623

MANIGLIA PER CONTENITORE

CONTAINER HANDLE

BEHÄLTERHANDGRIFF

MANILLA PARA CONTENEDOR

PRIMUS 101161 WHIRLPOOL 746839 WHIRLPOOL 771985010612



3242625

GANCIO PORTA

DOOR HOOK

GÜRHAKEN

GANCHO PUERTA

PRIMUS BL00005407800 WHIRLPOOL 746614 WHIRLPOOL 771985008487



3242626

PERNO PER CHIUSURA A CHIAVE
posto all'interno delle serrature

KEY LOCK PIN
placed in the lock

ABSCHLUSSSTIFT
in Schlösser einzuschlagen

PERNO CIERRE CON LLAVE
al interior de las cerraduras

PRIMUS PRI610000134 WHIRLPOOL 756393 WHIRLPOOL 771985011871



3242633

SERRATURA COMPLETA 220V
per lavabiancheria Whirlpool 7,5 KG
mod. WACS8 - 016002 - 10 KG mod. WACS11 016003
Primus 7,5 KG mod. FS7 - 10 KG mod. FS10

COMPLETE LOCK 220V
for washing machine Whirlpool 7.5 KG
mod. WACS8 - 016002 - 10 KG mod. WACS11 016003
Primus 7.5 KG mod. FS7 - 10 KG mod. FS10

SCHLOSS VOLLSTÄNDIG 220V
für Waschmaschine Whirlpool 7,5 KG
Mod. WACS8 - 016002 - 10 KG Mod. WACS11 016003
Primus 7,5 KG Mod. FS7 - 10 KG Mod. FS10

CERRADURA COMPLETA 220V
para lavadora Whirlpool 7,5 KG
mod. WACS8 - 016002 - 10 KG mod. WACS11 016003
Primus 7,5 KG mod. FS7 - 10 KG mod. FS10

PRIMUS PRI610060077 WHIRLPOOL 756291 WHIRLPOOL 771985009322



3242636

SERRATURA COMPLETA 220V

COMPLETE LOCK 220V

SCHLOSS VOLLSTÄNDIG 220V

CERRADURA COMPLETA 220V

PRIMUS PRI610057077 WHIRLPOOL 752682 WHIRLPOOL 771985009146



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3242637



DITO IN PLASTICA
per gancio

DITO AUS PLASTIK
für Haken

PLASTIC FINGER
for hook

DITO EN PLÁSTICO
para gancho

PRIMUS BL00003851300 WHIRLPOOL 746668 WHIRLPOOL 771985008541

3242638



MOLLA A PRESSIONE PER GANCIO

DRUCKFEDER FÜR HAKEN

HOOK PRESSURE SPRING

RESORTE A PRESIÓN PARA GANCHO

PRIMUS BL00008126400 PRIMUS BL0008126400 WHIRLPOOL 746660 WHIRLPOOL 771985008533

3242652



BRACCIO COMANDO
per serratura

STEUERARM
für Schloss

CONTROL ARM
for lock

BRAZO MANDO
para cerradura

PRIMUS PRI610000135

3453020



PIASTRINA PER TAMBURO

TROMMELPLÄTTCHEN

DRUM PLATE

PLAQUITA PARA TAMBOR

PRIMUS RSP501676 PRIMUS RSP510187 WHIRLPOOL 751167 WHIRLPOOL 771985008907

3453025



STAFFA

BÜGEL

BRACKET

ABRAZADERA

PRIMUS RSP501554 WHIRLPOOL 757028 WHIRLPOOL 771985009396

3242624



GANCIO CHIUSURA

VERSCHLUSSHAKEN

LOCK HOOK

GANCHO CIERRE

WHIRLPOOL 481241728087 WHIRLPOOL 561021 WHIRLPOOL 771985011731

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3242627

AUTOCOLLANTE
per maniglia porta

SELBSTKLEBEND
für Türhandgriff

SELF-ADHESIVE
for door handle

AUTOADHESIVO
para manilla puerta

WHIRLPOOL 481249818263 WHIRLPOOL 561019



3242628

MANIGLIA PORTA

TÜRHANDGRIFF

DOOR HANDLE

MANILLA PUERTA

WHIRLPOOL 481249818329 WHIRLPOOL 561217 WHIRLPOOL 771985011760



3242629

PLACCA AUTOADESIVA
per maniglia porta

PLACCA AUTOADESIVA
für Türhandgriff

SELF ADHESIVE PLATE
for door handle

PLACA AUTOADHESIVA
para manilla puerta

WHIRLPOOL 481249878592 WHIRLPOOL 561218



3242630

VITE MANIGLIA PORTA

SCHRAUBE FÜR TÜRHANDGRIFF

SCREW FOR DOOR HANDLE

TORNILLO MANILLA PUERTA

WHIRLPOOL 481250318006 WHIRLPOOL 561327



3242635

CHIUSURA ELETTRONICA
204/264 V - 50 Hz
interasse chiusura 83 mm

ELEKTRONISCHER VERSCHLUSS
204/264 V - 50 Hz
Verschlussabstand 83 mm

ELECTRONIC SHUT
204/264 V - 50 Hz
locking distance 83 mm

CIERRE ELECTRÓNICO
204/264 V - 50 Hz
distancia entre ejes cierre 83 mm

WHIRLPOOL 483286008273



3242639

TENUTA PORTA

TÜRDICHTUNG

DOOR SEAL

ESTANQUEIDAD PUERTA

WHIRLPOOL 481946698658 WHIRLPOOL 561222 WHIRLPOOL 771985011382



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3242640

VITE DIN 7500 - CM 5 x14
per cerniera

SCREW DIN 7500 - CM 5 x14
for hinge

SCHRAUBE DIN 7500 - CM 5 x14
für Scharnier

TORNILLO DIN 7500 - CM 5 x14
para bisagra



WHIRLPOOL 481256018068 WHIRLPOOL 561030

3242641

DITO SICUREZZA BAMBINO

SAFETY FINGER

DITO KINDERSICHERHEIT

DITO SEGURIDAD NIÑOS



WHIRLPOOL 481249818264 WHIRLPOOL 561022

3242642

MOLLA SICUREZZA

SAFETY SPRING

SICHERHEITFEDER

RESORTE SEGURIDAD



WHIRLPOOL 481249258044 WHIRLPOOL 561023

3242643

RONDELLA DI SICUREZZA

SAFETY WASHER

SICHERHEITSCHEIBE

ARANDELA SEGURIDAD



WHIRLPOOL 481253218068 WHIRLPOOL 561024

3242644

VITE PER GANCIO SERRATURA

SCREW FOR LOCK HOOK

SCHRAUBE FÜR SCHLOSSHAKEN

TORNILLO PARA GANCHO CERRADURA



WHIRLPOOL 481250238352 WHIRLPOOL 561129

3242645

SPINA MANIGLIA PORTA

DOOR HANDLE PIN

STECKER FÜR TÜRHANDGRIFF

ENCHUFE MANILLA PUERTA



WHIRLPOOL 481226318006 WHIRLPOOL 561219

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3242646

PINZA OBLO

FENSTERZANGE

EYEHOLE PLIERS

PINZA PUERTA



WHIRLPOOL 481240148585 WHIRLPOOL 561029

3242647

VITE 3,5 x 10 - F - A2F
per piastra bloccaggio porta

SCHRAUBE 3,5 x 10 - F - A2F
für Türsperrplatte

SCREW 3.5 x 10 - F - A2F
for door locking plate

TORNILLO 3,5 x 10 - F - A2F
para placa bloque puerta



WHIRLPOOL 481250218624 WHIRLPOOL 561128

3242650

PIASTRA BLOCCAGGIO PORTA

TÜRSPERRUNGPLATTE

DOOR LOCKING PLATE

PLACA BLOQUE PUERTA



WHIRLPOOL 481241728086 WHIRLPOOL 561020

3242632

CHIAVISTELLO PORTA
250 V~ 50/60 Hz
per lavabiancheria

TÜRKLINKE
250 V~ 50/60 Hz
für Waschmaschine

DOOR LATCH
250 V~ 50/60 Hz
for washing machine

CERROJO PUERTA
250 V~ 50/60 Hz
para lavadora



WHIRLPOOL 481228058041 WHIRLPOOL 561074 WHIRLPOOL 771985011600

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3242653

MANOPOLA | **KNEBEL**

KNOB | **MANDO**

WHIRLPOOL 481241238011 WHIRLPOOL 561244 WHIRLPOOL 771985012312



3242654

MANOPOLA | **KNEBEL**

KNOB | **MANDO**

WHIRLPOOL 481241238012 WHIRLPOOL 561243



3242655

MANOPOLA PROGRAMMATORE | **PROGRAMMHANDGRIFF**

PROGRAMMER KNOB | **MANDO PROGRAMADOR**

WHIRLPOOL 481241248035 WHIRLPOOL 561242



3242656

MANOPOLA PROGRAMMATORE | **PROGRAMMHANDGRIFF**

PROGRAMMER KNOB | **MANDO PROGRAMADOR**

WHIRLPOOL 481241028998



Microinterruttori • Mikroschalter
Microswitches • Microinterruptores

3803012

MICROINTERRUTTORE | **MIKROSCHALTER**
5 A - 250 V | 5 A - 250 V

MICRO SWITCH | **MICROINTERRUPTOR**
5 A - 250 V | 5 A - 250 V

IMESA 8052643 WHIRLPOOL 483286000357 WHIRLPOOL 771985008861



3803015

CONTATTO BLOCCO PORTA | **TÜRSPERRUNGSKONTKT**

DOOR LOCK CONTACT | **CONTACTO BLOQUE PUERTA**

IMESA 8061680 PRIMUS 8061680 PRIMUS ASK8061680 WHIRLPOOL 747024
WHIRLPOOL 771985012221



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3803019

MICROINTERRUTTORE
con supporto e fissaggio

MIKROSCHALTER
mit Halterund und Befestigung

MICRO SWITCH
with fastening support

MICROINTERRUPTOR
con soporte y anclaje



IMESA 1030423 WHIRLPOOL 483286008231

3803023

GALLEGGIANTE MICROINTERRUTTORE ø 45 mm

SCHWIMMER ø 45 mm FÜR MIKROSCHALTER

ø 45 mm FLOAT FOR MICRO SWITCH

BOYA ø 45 mm PARA MICTROINTERRUPTOR



IMESA 8053056 WHIRLPOOL 483286000355

3803014

MICROCONTATTO PORTA
5A - 250 V

TÜRMIKROKONTAKT
5A - 250 V

DOOR MICRO CONTACT
5A - 250 V

MICROCONTACTO PUERTA
5A - 250 V



PRIMUS RSP70125101 PRIMUS RSR70125101 WHIRLPOOL 757147 WHIRLPOOL 771985009445

3803020

MICROINTERRUTTORE
0,1 A - 250 V

MIKROSCHALTER
0,1 A - 250 V

MICRO SWITCH
0.1 A - 250 V

MICROINTERRUPTOR
0,1 A - 250 V



PRIMUS PRI610028077 WHIRLPOOL 746803 WHIRLPOOL 771985008577

3803011

SICUREZZA PORTA

TÜRSICHERHEIT

DOOR SAFETY DEVICE

SEGURIDAD PUERTA



PRIMUS BL0001727000 WHIRLPOOL 746601 WHIRLPOOL 771985008474

3803016

MICROCONTATTO PORTA
10 A - 250 V

TÜRMIKROKONTAKT
10 A - 250 V

DOOR MICRO CONTACT
10 A - 250 V

MICROCONTACTO PUERTA
10 A - 250 V



PRIMUS RSP70107001 PRIMUS RSR70107001 WHIRLPOOL 753314 WHIRLPOOL 771985092363

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3803017

SICUREZZA PORTA

DOOR SAFETY DEVICE

TÜRSICHERHEIT

SEGURIDAD PUERTA

WHIRLPOOL 481227138469 WHIRLPOOL 561279 WHIRLPOOL 771985011791



3803022

KIT MICROINTERRUTTORE

MICRO SWITCH SET

MIKROSCHALTER-KIT

KIT MICROINTERRUPTOR

PRIMUS EXRSP70267301 PRIMUS RSP70266201 PRIMUS RSP70266301 PRIMUS RSP70267301
PRIMUS RSP70270901P



3803021

CONTATTO MAGNETICO PORTA
per vasca prodotto

DOOR MAGNETIC CONTACT
for product dispenser

NAGNETISCHER TÜRKONTAKT
für Produktbehälter

CONTACTO MAGNÉTICO PUERTA
para cuba producto

PRIMUS PRI346000030 PRIMUS PRI34600030



3803013

CONTATTO PORTA
per chiusura mod.683-P10

DOOR CONTACT
for lock mod.683-P10

TÜRKONTAKT
für Verschluss Mod.683-P10

CONTACTO PORTO
para cierre mod.683-P10

PRIMUS PRI346000003 PRIMUS 34600003 WHIRLPOOL 751004 WHIRLPOOL 771985008810



3803010

MICROINTERRUTTORE
15 A - 250 V

MICRO SWITCH
15 A - 250 V

MIKROSCHALTER
15 A - 250 V

MICROINTERRUPTOR
15 A - 250 V

WHIRLPOOL 481227138425 WHIRLPOOL 561276 WHIRLPOOL 771985011789



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3528065



VITE M4 x 12 PER MANIGLIA

SCHRAUBE M4 x 12 FÜR HANDGRIFF

SCREW M4 x 12 FOR HANDLE

TORNILLO M4 x 12 PARA MANILLA

PRIMUS 309933240412

Molle • Federn
Springs • Muelles

3391029



FERMAGLIO
per cuscinetto

SPANGE
für Lager

CLAMP
for bearing

CIERRE
para cojinete

PRIMUS PRI242000008 WHIRLPOOL 752337 WHIRLPOOL 771985009120

3391030



FERMAGLIO
per cuscinetto

SPANGE
für Lager

CLAMP
for bearing

CIERRE
para cojinete

PRIMUS PRI242000009 WHIRLPOOL 752338 WHIRLPOOL 771985009121

3391031



FERMAGLIO
per cuscinetto

SPANGE
für Lager

CLAMP
for bearing

CIERRE
para cojinete

IMESA 4939ANSEGI40 WHIRLPOOL 483286002859

3063096



FERMAGLIO POSTERIORE
per cuscinetto

HINTERSPANGE
für Lager

BACK CLAMP
for bearing

CIERRE POSTERIOR
para cojinete

WHIRLPOOL 481201118523

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3246013

TELA PER STIRATRICE
900 x 950 mm

CLOTH FOR IRONING MACHINE
900 x 950 mm

TUCH FÜR BÜGELMASCHINE
900 x 950 mm

TELA PARA PLANCHADORA
900 x 950 mm

MIELE 1566620 WHIRLPOOL 711861 WHIRLPOOL 771985007576



3246012

TELA PER STIRATRICE
2000 x 2300 mm

CLOTH FOR IRONING MACHINE
2000 x 2300 mm

TUCH FÜR BÜGELMASCHINE
2000 x 2300 mm

TELA PARA PLANCHADORA
2000 x 2300 mm

PRIMUS PRI372150311029 PRIMUS 37250311029 WHIRLPOOL 756301 WHIRLPOOL 771985009332



3246014

TELA PER STIRATRICE
1600 x 1500 mm

CLOTH FOR IRONING MACHINE
1600 x 1500 mm

TUCH FÜR BÜGELMASCHINE
1600 x 1500 mm

TELA PARA PLANCHADORA
1600 x 1500 mm

PRIMUS GMP100018 WHIRLPOOL 751730 WHIRLPOOL 771985008974



3447038

TELA IN COTONE PER STIRATRICE
1610 x 1560 mm

COTTON CLOTH FOR IRONING MACHINE
1610 x 1560 mm

BAUMWOLLTCH FÜR BÜGELMASCHINE
1610 x 1560 mm

TELA EN ALGODÓN PARA PLANCHADORA
1610 x 1560 mm

WHIRLPOOL 483286009708



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3340035



MOTORE TRIFASE 220/380V
HP 0,5 - 0,37 KW - 1400/1700 giri/min

DREIPHASIGER MOTOR 220/380V
HP 0,5 - 0,37 KW - 1400/1700 Rpm

THREE-PHASE MOTOR 220/380V
HP 0.5 - 0.37 KW - 1400/1700 rev/min

MOTOR TRIFÁSICO 220/380V
HP 0,5 - 0,37 KW - 1400/1700 rev/min

IMESA 2955MG71BESS WHIRLPOOL 483286009747

3340024



MOTOVENTILATORE MONOFASE
220/240 V - 8µF - 50 Hz
1,1 A - 270 W

EINPHASIGER MOTORVENTILATOR
220/240 V - 8µF - 50 Hz
1,1 A - 270 W

SINGLE-PHASE MOTOR FAN
220/240 V - 8µF - 50 Hz
1.1 A - 270 W

MOTOVENTILADOR MONOFÁSICO
220/240 V - 8µF - 50 Hz
1,1 A - 270 W

IMESA 8061824 PRIMUS 8061824 WHIRLPOOL 483286000261

3340029



MOTOVENTILATORE MONOFASE
220/240 V - 8 µF - 50 Hz
2850 RPM - 1,1 A - 270 W

EINPHASIGER MOTORVENTILATOR
220/240 V - 8 µF - 50 Hz
2850 RPM - 1,1 A - 270 W

SINGLE-PHASE MOTOR FAN
220/240 V - 8 µF - 50 Hz
2850 RPM - 1.1 A - 270 W

MOTOVENTILADOR MONOFÁSICO
220/240 V - 8 µF - 50 Hz
2850 RPM - 1,1 A - 270 W

IMESA 8061824 PRIMUS ASK8061824 WHIRLPOOL 483286000344 WHIRLPOOL 747100
WHIRLPOOL 771985008643

3340036



CORPO POSTERIORE PER MOTOVENTILATORE

HINTERKOERPER FÜR MOTORVENTILATOR

BACK HOUSING FOR MOTOR VENTILATOR

TAPA POSTERIOR PARA MOTOVENTILADOR

IMESA 8052636 WHIRLPOOL 483286000343

3340037



GIRANTE PER MOTOVENTILATORE
ø 115 mm - spessore 43 mm

LAUFRAD FÜR MOTORVENTILATOR
ø 115 mm - Dicke 43 mm

MOTOR VENTILATOR IMPELLER
ø 115 mm - thickness 43 mm

GIRATORIO PARA MOTOVENTILADOR
ø 115 mm - espesor 43 mm

IMESA 8055200 IMESA 8065305 PRIMUS ASK8055200 WHIRLPOOL 483286000262
WHIRLPOOL 483286000345 WHIRLPOOL 747101 WHIRLPOOL 771985008644

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3340038

VENTOLA ANTERIORE MOTOVENTILATORE
ø 115 mm / spessore 53 mm

VORDERLAUFRAD FÜR MOTORVENTILATOR
ø 115 mm / Dicke 53 mm

FRONT FAN FOR MOTOR VENTILATOR
ø 115 mm / thickness 53 mm

VENTILADOR ANTERIOR MOTOVENTILADOR
ø 115 mm / espesor 53 mm



IMESA 8061960 PRIMUS ASK8061960 WHIRLPOOL 483286000341 WHIRLPOOL 747114
WHIRLPOOL 771985008657

3340028

MOTORE TRIFASE HANNING
230/400 V - 50 Hz

DREIPHASIGER MOTOR HANNING
230/400 V - 50 Hz

THREE-PHASE MOTOR HANNING
230/400 V - 50 Hz

MOTOR TRIFÁSICO HANNING
230/400 V - 50 Hz



PRIMUS PRI320000063 WHIRLPOOL 752111 WHIRLPOOL 771985009070

3340031

MOTORE MOD. AHV
2-42-P-09 380 HZ / 250V
temperatura massima d'ambiente 60°C

MOTOR MOD. AHV
2-42-P-09 380 HZ / 250V
höchste Raumtemperatur 60°C

MOTOR MOD. AHV
2-42-P-09 380 HZ / 250V
max room temperature 60°C

MOTOR MOD. AHV
2-42-P-09 380 HZ / 250V
temperatura máxima ambiente 60°C



PRIMUS 102035

3340032

MOTORE DI TRAINO MONOFASE SC5
220 / 240 V - 50 Hz - 1425 giri/min

EINPHASIGER SCHUBMOTOR SC5
220 / 240 V - 50 Hz - 1425 Rpm

SINGLE-PHASE CONVEYOR MOTOR SC5
220 / 240 V - 50 Hz - 1425 rev/min

MOTOR ARRASTRE MONOFÁSICO SC5
220 / 240 V - 50 Hz - 1425 rev/min



PRIMUS RSP70171601 WHIRLPOOL 757149 WHIRLPOOL 771985009447

3340033

MOTORE MONOFASE
220 V - 50 Hz - 1425 giri/min

EINPHASIGER MOTOR
220 V - 50 Hz - 1425 Rpm

SINGLE-PHASE MOTOR
220 V - 50 Hz - 1425 rev/min

MOTOR MONOFÁSICO
220 V - 50 Hz - 1425 rev/min



PRIMUS RSP501212 PRIMUS RSP505843P WHIRLPOOL 721067 WHIRLPOOL 756384
WHIRLPOOL 771985007782 WHIRLPOOL 771985011379

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3340026

KIT MOTORE E SCHEDA COMANDI MOTORE
mod. AHV 2-42-P-09 - 0-380
380 HZ / 250V

MOTOR AND MOTOR CONTROL BOARD SET
mod. AHV 2-42-P-09 - 0-380
380 HZ / 250V

KIT MIT MOTOR UND MOTORSTEUERUNGPLATINE
mod. AHV 2-42-P-09 - 0-380
380 HZ / 250V

KIT MOTOR Y PLACA MANDOS MOTOR
mod. AHV 2-42-P-09 - 0-380
380 HZ / 250V

PRIMUS 509820 WHIRLPOOL 746840 WHIRLPOOL 771985010825



3340043

RUOTA 1/2" x 1/8" Z18
per motore

WHEEL 1/2" x 1/8" Z18
for motor

RAD 1/2" x 1/8" Z18
für Motor

RUEDA 1/2" x 1/8" Z18
para motor

PRIMUS GRA540601000346 PRIMUS 540601000346 WHIRLPOOL 756346 WHIRLPOOL 771985009377



3340044

SUPPORTO RUOTA

WHEEL SUPPORT

RADHALTERUNG

SOPORTE RUEDA

PRIMUS GRA543014000600 PRIMUS 543014000600 WHIRLPOOL 756347 WHIRLPOOL 771985009378



3340034

MOTORE TRIFASE - 250 V

THREE-PHASE MOTOR - 250 V

DREIPHASIGER MOTOR - 250 V

MOTOR TRIFÁSICO - 250 V

WHIRLPOOL 481236138027 WHIRLPOOL 561246 WHIRLPOOL 771985011764



3340023

MOTORE TRIFASE 1,5 Kw - 2 HP
230/400 V - 1400 RPM

THREE-PHASE MOTOR 1.5 Kw - 2 HP
230/400 V - 1400 RPM

DREIPHASIGER MOTOR 1,5 Kw - 2 HP
230/400 V - 1400 RPM

MOTOR TRIFÁSICO 1,5 Kw - 2 HP
230/400 V - 1400 RPM

WHIRLPOOL 483286008663



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3340027

MOTORE TRIFASE
195 V - 5 A - 820 W - 310 Hz - 17500 RPM

THREE-PHASE MOTOR
195 V - 5 A - 820 W - 310 Hz - 17500 RPM

DREIPHASIGER MOTOR
195 V - 5 A - 820 W - 310 Hz - 17500 RPM

MOTOR TRIFÁSICO
195 V - 5 A - 820 W - 310 Hz - 17500 RPM

WHIRLPOOL 481236158375 WHIRLPOOL 481236158446 WHIRLPOOL 561053 WHIRLPOOL 771985011735



3340040

COPERCHIO
per elica

LID
for propeller

DECKEL
für Propeller

TAPA
para hélice

WHIRLPOOL 481946258181 WHIRLPOOL 561281



3340042

VENTOLA
ø 188 mm / spessore 75 mm

FAN
ø 188 mm / thickness 75 mm

LAUFRAD
ø 188 mm / Dicke 75 mm

VENTILADOR
ø 188 mm / espesor 75 mm

WHIRLPOOL 481951528255 WHIRLPOOL 561249



3340045

MOTOVENTILATORE MONOFASE
50 Hz - 0,12 HP - 0,7 A - 230 V - 2800 RPM
interasse fissaggio 70 mm

SINGLE-PHASE MOTOR FAN
50 Hz - 0.12 HP - 0.7 A - 230 V - 2800 RPM
mounting distance 70 mm

EINPHASIGER MOTORVENTILATOR
50 Hz - 0,12 HP - 0,7 A - 230 V - 2800 RPM
Befestigungsabstand 70 mm

MOTOVENTILADOR MONOFÁSICO
50 Hz - 0,12 HP - 0,7 A - 230 V - 2800 RPM
distancia entre ejes anclaje 70 mm

WHIRLPOOL 483286009547



3340030

MOTORE TRIFASE 1,1 Kw - 1,5 H
230/380 V - 1500 RPM

THREE-PHASE MOTOR 1.1 Kw - 1.5 H
230/380 V - 1500 RPM

DREIPHASIGER MOTOR 1,1 Kw - 1,5 H
230/380 V - 1500 RPM

MOTOR TRIFÁSICO 1,1 Kw - 1,5 H
230/380 V - 1500 RPM



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3386037

OBLO | **FENSTER**

EYEHOLE | **PUERTA**

PRIMUS 500087



3393004

QUADRO ESTERNO VETRO OBLO | **INNENSTAND FÜR FENSTERSCHEINE**

INTERNAL FRAME FOR EYEHOLE GLASS | **CUADRO EXTERIOR CRISTAL PUERTA**

WHIRLPOOL 481244010718




3393005

QUADRO INTERNO VETRO OBLO | **INNENSTAND FÜR FENSTERSCHEINE**

INTERNAL FRAME FOR EYEHOLE GLASS | **CUADRO INTERIOR CRISTAL PUERTA**

WHIRLPOOL 481244010794



Piedini • Gerätefüße
Feet • Patas

3313070

PIEDE REGOLABILE - M10 x 30 mm - ø 50 mm | **REGELBARER FUSS - M10 x 30 mm - ø 50 mm**

ADJUSTABLE FOOT - M10 x 30 mm - ø 50 mm | **PATA AJUSTABLE - M10 x 30 mm - ø 50 mm**

IMESA 4980760X WHIRLPOOL 483286009771



3313069

PIEDE REGOLABILE - M10 x 25 mm - ø 45 mm | **REGELBARER FUSS - M10 x 25 mm - ø 45 mm**

ADJUSTABLE FOOT - M10 x 25 mm - ø 45 mm | **PATA AJUSTABLE - M10 x 25 mm - ø 45 mm**

WHIRLPOOL 483286000962 WHIRLPOOL 483286008614



3320198

PRESSOSTATO 2 LIVELLI - 55/35 - 80/60

PRESS.SWITCH - 2 LEVELS - 55/35 - 80/60

DRUCKSCHALTER 2 STUFEN - 55/35 - 80/60

PRESOSTATO 2 NIVELES - 55/35 - 80/60

WHIRLPOOL 481227128521 WHIRLPOOL 561051 WHIRLPOOL 771985011487



Programmatori • Programmzeitschalter
Timers • Programadores

3322325

PROGRAMMATORE M460-G

PROGRAMMER M460-G

PROGRAMMSCHALTER M460-G

PROGRAMADOR M460-G

WHIRLPOOL 481228219632 WHIRLPOOL 561267 WHIRLPOOL 771985011782



3322326

PROGRAMMATORE
mod.900-912/7927

PROGRAMMER
mod.900-912/7927

PROGRAMMSCHALTER
mod.900-912/7927

PROGRAMADOR
mod.900-912/7927

WHIRLPOOL 481228218663



Pulegge • Riemenscheiben
Pulleys • Poleas

3318010

ASSIEME PULEGGIA CINGHIA

PULLEY BELT ASSEMBLY

RIEMENSCHEIBEGRUPPE

CON POLEA CORREA

PRIMUS RSP500269 PRIMUS RSP510158 WHIRLPOOL 722050 WHIRLPOOL 771985007874



3318011

PULEGGIA ø 380 mm
per tamburo lavabiancheria

PULLEY ø 380 mm
for washing machine drum

RIEMENSCHEIBE ø 380 mm
für Waschmaschinentrommel

POLEA ø 380 mm
para tambor lavadora

PRIMUS 509819



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3318012

PULEGGIA ø 297 mm
per tamburo lavabiancheria

PULLEY ø 297 mm
for washing machine drum

RIEMENSCHEIBE ø 297 mm
für Waschmaschinentrommel

POLEA ø 297 mm
para tambor lavadora

PRIMUS PRI606000012 WHIRLPOOL 746818 WHIRLPOOL 771985008591



Relé • Relais
Relays • Relés

3351054

RELÉ TERMICO T7 DU
1,6 - 2,5 A

THERMAL RELAY T7 DU
1.6 - 2.5 A

THERIMISCHER RELAISCHALTER T7 DU
1,6 - 2,5 A

RELÉ TÉRMICO T7 DU
1,6 - 2,5 A

IMESA 2950RETER434 WHIRLPOOL 483286009765



3351055

RELÉ LY2F

RELAY LY2F

RELAISCHALTER LY2F

RELÉ LY2F

PRIMUS RSPM412534 PRIMUS RSP412534 WHIRLPOOL 751514 WHIRLPOOL 771985008950



3351056

RELÉ DI RISCALDAMENTO
16 A - 250 V / 10 A - 400 V

HEATING RELAY
16 A - 250 V / 10 A - 400 V

HEIZUNGSRELAISCHALTER
16 A - 250 V / 10 A - 400 V

RELÉ CALENTAMIENTO
16 A - 250 V / 10 A - 400 V

PRIMUS BL0001724900 WHIRLPOOL 746637 WHIRLPOOL 771985008510



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455090

RESISTENZA 700W 230V
per ESSICCATOIO
larghezza 110 mm

HEIZKÖRPER 700W 230V
für Trockner
Breite 110 mm

HEATING ELEMENT 700W 230V
for DRIER
width 110 mm

RESISTENCIA 700W 230V
para SECADORA
largo 110 mm



CAPIC E150532

3455104

RESISTENZA 1000W 230V
per ESSICCATOIO
larghezza 60 mm

HEIZKÖRPER 1000W 230V
für Trockner
Breite 60 mm

HEATING ELEMENT 1000W 230V
for DRIER
width 60 mm

RESISTENCIA 1000W 230V
para SECADORA
largo 60 mm



CHARVET 03483A

3455262

RESISTENZA 1000 W - 230 V
blu e rossa
lunghezza totale 265 mm - larghezza 30 mm

HEIZKÖRPER 1000 W - 230 V
blau und rot
Gesamtlänge 265 mm - Breite 30 mm

HEATING ELEMENT 1000 W - 230 V
blue and red
overall length 265 mm - width 30 mm

RESISTENCIA 1000 W - 230 V
azul y roja
longitud total 265 mm - anchura 30 mm



IMESA 8061704 PRIMUS ASK8061704 WHIRLPOOL 483286009873 WHIRLPOOL 747005
WHIRLPOOL 771985008627

3455263

RESISTENZA 2000 W - 230 V
bianca e rossa
lunghezza totale 355 mm - larghezza 30 mm

HEIZKÖRPER 2000 W - 230 V
weiß und rot
Gesamtlänge 355 mm - Breite 30 mm

HEATING ELEMENT 2000 W - 230 V
white and red
overall length 355 mm - width 30 mm

RESISTENCIA 2000 W - 230 V
blanca y roja
longitud total 355 mm - anchura 30 mm



IMESA 8061703 PRIMUS ASK8061703 WHIRLPOOL 483286009872 WHIRLPOOL 747004
WHIRLPOOL 771985008622

3455264

BLOCCO RESISTENZA
2500W - 230V

HEIZKÖRPERGRUPPE
2500W - 230V

HEATING ELEMENT BLOCK
2500W - 230V

BLOQUE RESISTENCIA
2500W - 230V



IMESA 8063808 PRIMUS ASK8063808 WHIRLPOOL 483286000359 WHIRLPOOL 707120
WHIRLPOOL 771985008663

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455258

RESISTENZA 2500W - 230V
per essicatoio

HEIZKÖRPER 2500W - 230V
für Trockner

HEATING ELEMENT 2500W - 230V
for drier

RESISTENCIA 2500W - 230V
para secador

MIELE 3174695 WHIRLPOOL 746074 WHIRLPOOL 771985008327



3455109

RESISTENZA 750W 230V
alette inox 50x25 mm
per ESSICCATOIO

HEIZKÖRPER 750W 230V
Edelstahlrippen 50x25 mm
für TROCKNER

HEATING ELEMENT 750W 230V
stainless steel fins 50x25 mm
for DRYER

RESISTENCIA 750W 230V
aletas inox 50x25 mm
para SECADORA

MORICE RS0881 MORICE RS0969



3455259

RESISTENZA 2900 W - 400 V
profondità immersione 280 mm
flangia 83 x 28 mm

HEIZKÖRPER 2900 W - 400 V
Tauchtiefe 280 mm
Flansch 83 x 28 mm

HEATING ELEMENT 2900 W - 400 V
immersed length 280 mm
flange 83 x 28 mm

RESISTENCIA 2900 W - 400 V
profundidad inmersión 280 mm
brida 83 x 28 mm

PRIMUS BL000001621100 PRIMUS BL00001621100 WHIRLPOOL 746613 WHIRLPOOL 771985008486



3455257

RESISTENZA 4000 W - 220 V

HEIZKÖRPER 4000 W - 220 V

HEATING ELEMENT 4000 W - 220 V

RESISTENCIA 4000 W - 220 V

PRIMUS RSP70034415 PRIMUS RSP70034416 WHIRLPOOL 757155 WHIRLPOOL 771985009275



3455256

RESISTENZA 7000 W - 230 V

HEIZKÖRPER 7000 W - 230 V

HEATING ELEMENT 7000 W - 230 V

RESISTENCIA 7000 W - 230 V

PRIMUS RSP70034402 PRIMUS 70034402 WHIRLPOOL 757156 WHIRLPOOL 771985009454



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455252

RESISTENZA 7000 W - 240 V
per essicatoio

HEIZKÖRPER 7000 W - 240 V
für Trockner

HEATING ELEMENT 7000 W - 240 V
for drier

RESISTENCIA 7000 W - 240 V
para secadora

PRIMUS RSPM405253 WHIRLPOOL 721029 WHIRLPOOL 771985007761



3455255

RESISTENZA 8000 W - 220 V

HEIZKÖRPER 8000 W - 220 V

HEATING ELEMENT 8000 W - 220 V

RESISTENCIA 8000 W - 220 V

PRIMUS RSP70034405 PRIMUS RSP70034406 WHIRLPOOL 753328 WHIRLPOOL 771985009275



3455260

RESISTENZA 10 KW
lungezza 500 mm

HEIZKÖRPER 10 KW
Länge 500 mm

HEATING ELEMENT 10 KW
length 500 mm

RESISTENCIA 10 KW
longitud 500 mm

PRIMUS RSPM410941 WHIRLPOOL 751509 WHIRLPOOL 771985008947



3455261

KIT RESISTENZE - 380 V

HEIZKÖRPERN-KIT - 380 V

380 V HEATING ELEMENTS SET

KIT RESISTENCIAS - 380 V

PRIMUS 102730 WHIRLPOOL 751100 WHIRLPOOL 771985008874



3455265

RESISTENZA 4500 W - 380 V

HEIZKÖRPER 4500 W - 380 V

HEATING ELEMENT 4500 W - 380 V

RESISTENCIA 4500 W - 380 V

PRIMUS PRI342100053 WHIRLPOOL 751101 WHIRLPOOL 771985008875



3455253

RESISTENZA

HEIZKÖRPER

HEATING ELEMENT

RESISTENCIA

WHIRLPOOL 481925928864 WHIRLPOOL 561250 WHIRLPOOL 771985011781



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455254



RESISTENZA 2050 W - 230 V
profondità immersione 225 mm
flangia 80 x 25 mm

HEIZKÖRPER 2050 W - 230 V
Tauchtiefe 225 mm
Flansch 80 x 25 mm

HEATING ELEMENT 2050 W - 230 V
immersed length 225 mm
flange 80 x 25 mm

RESISTENCIA 2050 W - 230 V
profundidad inmersión 225 mm
brida 80 x 25 mm

WHIRLPOOL 481225928871 WHIRLPOOL 561058 WHIRLPOOL 771985011738

3455266



PULSANTIERA
per resistenza

TASTATURA
für Heizkörper

PUSH-BUTTON PANEL
for heating element

PULSADORES
para resistencia

WHIRLPOOL 481925928861 WHIRLPOOL 561251

3455267



FISSAGGIO RESISTENZA

HEIZKÖRPERBEFESTIGUNG

HEATING ELEMENT FASTENING DEVICE

ANCLAJE RESISTENCIA

WHIRLPOOL 481240118581 WHIRLPOOL 561059

3455268



VITE PMP 1951 - M4 x 14 SS

SCHRAUBE PMP 1951 - M4 x 14 SS

SCREW PMP 1951 - M4 x 14 SS

TORNILLO PMP 1951 - M4 x 14 SS

WHIRLPOOL 481256018069

3455269



SONDA CTN PER RESISTENZA

SONDE CTN FÜR HEIZKÖRPER

CTN PROBE FOR HEATING ELEMENT

SONDA CTN PARA RESISTENCIA

WHIRLPOOL 481225928692 WHIRLPOOL 481225928863 WHIRLPOOL 561079 WHIRLPOOL 771985011745

3455069



RESISTENZA 500W 230V
alette 26x52 mm - acciaio zincato
interasse di fissaggio 25 mm
temperatura massima 100°C

HEIZKÖRPER 500W 230V
Rippen 26x52 mm - zinkverchromter Stahl
Abstand 25 mm
höchste Temperatur 100°C

HEATING ELEMENT 500W 230V
fins 26x52 mm - zinc plated steel
mounting distance 25 mm
max.temperature 100°C

RESISTENCIA 500W 230V
aletas 26x52 mm - acero zincato
dist. ejes de anclaje 25 mm
temperatura máxima 100°C

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455070



RESISTENZA 750W 230V
alette 26x52 mm
acciaio zincato
interasse di fissaggio 25 mm
temperatura massima 100°C

HEIZKÖRPER 750W 230V
Rippen 26x52 mm
zinkverchromter Stahl
Abstand 25 mm
höchste Temperatur 100°C

HEATING ELEMENT 750W 230V
fins 26x52 mm
zinc plated steel
mounting distance 25 mm
max.temperature 100°C

RESISTENCIA 750W 230V
aletas 26x52 mm
acero zincato
dist. ejes de anclaje 25 mm
temperatura máxima 100°C

3455200



RESISTENZA ALETTATA INOX
1000 W - 230 V
lunghezza 290 mm - aletta 40 x 80 mm
boccola di fissaggio M14
perno terminale filettato M6
temperatura max.terminali di collegamento 100°C

HEIZEKÖ.M.BEFESTIGUNGSGRIPPEN EDELSTAHL
1000 W - 230 V
Länge 290 mm - Rippe 40 x 80 mm
Anschlußbuchse M4
Anschlußstift mit Gewinde M6
Höchste Temperatur des Anschlußes 100°C

ST.STEEL FINNED HEATING ELEMENT
1000 W - 230 V
length 290 mm - fin 40 x 80 mm
fastening bushing M4
threaded terminal pin M6
connection terminal max.temperature 100°C

RESISTENCIA CON ALETAS INOX
1000 W - 230 V
longitud 290 mm - aleta 40 x 80 mm
casquillo de anclaje M14
perno terminal roscado M6
temperatura máx. terminales de conexión 100°C

3455201



RESISTENZA ALETTATA INOX
1250 W - 230 V
lunghezza 365 mm - aletta 40 x 80 mm
boccola di fissaggio M14
perno terminale filettato M6
temperatura max.terminali di collegamento 100°C

HEIZEKÖ.M.BEFESTIGUNGSGRIPPEN EDELSTAHL
1250 W - 230 V
Länge 365 mm - Rippe 40 x 80 mm
Anschlußbuchse M4
Anschlußstift mit Gewinde M6
Höchste Temperatur des Anschlußes 100°C

ST.STEEL FINNED HEATING ELEMENT
1250 W - 230 V
length 365 mm - fin 40 x 80 mm
fastening bushing M4
threaded terminal pin M6
connection terminal max.temperature 100°C

RESISTENCIA CON ALETAS INOX
1250 W - 230 V
longitud 365 mm - aleta 40 x 80 mm
casquillo de anclaje M14
perno terminal roscado M6
temperatura máx. terminales de conexión 100°C

3455202



RESISTENZA ALETTATA INOX
1500 W - 230 V
lunghezza 440 mm - aletta 40 x 80 mm
boccola di fissaggio M14
perno terminale filettato M6
temperatura max.terminali di collegamento 100°C

HEIZEKÖ.M.BEFESTIGUNGSGRIPPEN EDELSTAHL
1500 W - 230 V
Länge 440 mm - Rippe 40 x 80 mm
Anschlußbuchse M4
Anschlußstift mit Gewinde M6
Höchste Temperatur des Anschlußes 100°C

ST.STEEL FINNED HEATING ELEMENT
1500 W - 230 V
length 440 mm - fin 40 x 80 mm
fastening bushing M4
threaded terminal pin M6
connection terminal max.temperature 100°C

RESISTENCIA CON ALETAS INOX
1500 W - 230 V
longitud 440 mm - aleta 40 x 80 mm
casquillo de anclaje M14
perno terminal roscado M6
temperatura máx. terminales de conexión 100°C

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455206

RESISTENZA ALETTATA INOX
2000 W - 230 V
lunghezza 590 mm - aletta 40 x 80 mm
boccola di fissaggio M14
perno terminale filettato M6
temperatura max.terminali di collegamento 100°C

HEIZEKÖ.M.BEFESTIGUNGSGRIPPEN EDELSTAHL
2000 W - 230 V
Länge 590 mm - Rippe 40 x 80 mm
Anschlußbuchse M4
Anschlußstift mit Gewinde M6
Höchste Temperatur des Anschlußes 100°C

ST.STEEL FINNED HEATING ELEMENT
2000 W - 230 V
length 590 mm - fin 40 x 80 mm
fastening bushing M4
threaded terminal pin M6
connection terminal max.temperature 100°C

RESISTENCIA CON ALETAS INOX
2000 W - 230 V
longitud 590 mm - aleta 40 x 80 mm
casquillo de anclaje M14
perno terminal roscado M6
temperatura máx. terminales de conexión 100°C



3455207

RESISTENZA ALETTATA INOX
2000 W - 230 V
lunghezza 590 mm - aletta 40 x 80 mm
boccola di fissaggio M14
perno terminale filettato M6
temperatura max.terminali di collegamento 100°C

HEIZEKÖ.M.BEFESTIGUNGSGRIPPEN EDELSTAHL
2000 W - 230 V
Länge 590 mm - Rippe 40 x 80 mm
Anschlußbuchse M4
Anschlußstift mit Gewinde M6
Höchste Temperatur des Anschlußes 100°C

ST.STEEL FINNED HEATING ELEMENT
2000 W - 230 V
length 590 mm - fin 40 x 80 mm
fastening bushing M4
threaded terminal pin M6
connection terminal max.temperature 100°C

RESISTENCIA CON ALETAS INOX
2000 W - 230 V
longitud 590 mm - aleta 40 x 80 mm
casquillo de anclaje M14
perno terminal roscado M6
temperatura máx. terminales de conexión 100°C



3455066

RESISTENZA 500W 400V
lunghezza 320 mm
alette inox 25x50 mm
ghiera di fissaggio M14
temperatura massima 100°C

HEIZKÖRPER 500W 400V
Länge 320 mm
Edelstahlrippen 25x50 mm
Klemmring M14
höchste Temperatur 100°C

HEATING ELEMENT 500W 400V
length 320 mm
stainless steel fins 25x50 mm
ring nut M14
max.temperature 100°C

RESISTENCIA 500W 400V
longitud 320 mm
aletas inox 25x50 mm
abrazadera de anclaje M14
temperatura máxima 100°C



3455067

RESISTENZA 750W 230V
alette inox 25x50 mm
ghiera di fissaggio M14
temperatura massima 100°C

HEIZKÖRPER 750W 230V
Edelstahlrippen 25x50 mm
Befestigungsschraube
höchste Temperatur 100°C

HEATING ELEMENT 750W 230V
stainless steel fins 25x50 mm
fastening nut M14
max.temperature 100°C

RESISTENCIA 750W 230V
aletas inox 25x50 mm
abrazadera de anclaje M14
temperatura máxima 100°C



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455111

RESISTENZA 750W 400V
lunghezza 420 mm
alette inox 25x50 mm
ghiera di fissaggio M14
temperatura massima 100°C

HEIZKÖRPER 750W 400V
Länge 420 mm
Edelstahlrippen 25x50 mm
Klemmring M14
höchste Temperatur 100°C

HEATING ELEMENT 750W 400V
length 420 mm
stainless steel fins 25x50 mm
ring nut M14
max.temperature 100°C

RESISTENCIA 750W 400V
longitud 420 mm
aletas inox 25x50 mm
abrazadera de anclaje M14
temperatura máxima 100°C



3455110

RESISTENZA 1000W 230V
lunghezza 520 mm
alette inox 25x50 mm
ghiera di fissaggio M14
temperatura massima 100°C

HEIZKÖRPER 1000W 230V
Länge 520 mm
Edelstahlrippen 25x50 mm
Klemmring M14
höchste Temperatur 100°C

HEATING ELEMENT 1000W 230V
length 520 mm
stainless steel fins 25x50 mm
ring nut M14
max.temperature 100°C

RESISTENCIA 1000W 230V
longitud 520 mm
aletas inox 25x50 mm
abrazadera de anclaje M14
temperatura máxima 100°C



3455068

RESISTENZA 1000W 400V
lunghezza 520 mm
alette inox 25x50 mm
ghiera di fissaggio M14
temperatura massima 100°C

HEIZKÖRPER 1000W 400V
Länge 520 mm
Edelstahlrippen 25x50 mm
Klemmring M14
höchste Temperatur 100°C

HEATING ELEMENT 1000W 400V
length 520 mm
stainless steel fins 25x50 mm
ring nut M14
max.temperature 100°C

RESISTENCIA 1000W 400V
longitud 520 mm
aletas inox 25x50 mm
abrazadera de anclaje M14
temperatura máxima 100°C



3455071

RESISTENZA 1500W 230V
lunghezza 770mm
alette inox 25x50 mm
ghiera di fissaggio M14
temperatura massima 100°C

HEIZKÖRPER 1500W 230V
Länge 770mm
Edelstahlrippen 25x50 mm
Klemmring M14
höchste Temperatur 100°C

HEATING ELEMENT 1500W 230V
length 770mm
stainless steel fins 25x50 mm
ring nut M14
max.temperature 100°C

RESISTENCIA 1500W 230V
longitud 770mm
aletas inox 25x50 mm
abrazadera de anclaje M14
temperatura máxima 100°C



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455112

RESISTENZA 1500W 400V
lunghezza 770 mm
alette inox 25x50 mm
ghiera di fissaggio M14
temperatura massima 100°C

HEIZKÖRPER 1500W 400V
Länge 770 mm
Edelstahlrippen 25x50 mm
Klemmring M14
höchste Temperatur 100°C

HEATING ELEMENT 1500W 400V
length 770 mm
stainless steel fins 25x50 mm
ring nut M14
max.temperature 100°C

RESISTENCIA 1500W 400V
longitud 770 mm
aletas inox 25x50 mm
abrazadera de anclaje M14
temperatura máxima 100°C



3455113

RESISTENZA 2000W 230V
lunghezza 1020 mm
alette inox 25x50 mm
ghiera di fissaggio M14
temperatura massima 100°C

HEIZKÖRPER 2000W 230V
Länge 1020 mm
Edelstahlrippen 25x50 mm
Klemmring M14
höchste Temperatur 100°C

HEATING ELEMENT 2000W 230V
length 1020 mm
stainless steel fins 25x50 mm
ring nut M14
max.temperature 100°C

RESISTENCIA 2000W 230V
longitud 1020 mm
aletas inox 25x50 mm
abrazadera de anclaje M14
temperatura máxima 100°C



3455078

RESISTENZA 2000W 400V
lunghezza 1020 mm
alette inox 25x50 mm
ghiera di fissaggio M14
temperatura massima 100°C

HEIZKÖRPER 2000W 400V
Länge 1020 mm
Edelstahlrippen 25x50 mm
Klemmring M14
höchste Temperatur 100°C

HEATING ELEMENT 2000W 400V
length 1020 mm
stainless steel fins 25x50 mm
ring nut M14
max.temperature 100°C

RESISTENCIA 2000W 400V
longitud 1020 mm
aletas inox 25x50 mm
abrazadera de anclaje M14
temperatura máxima 100°C



3455126

CAPPUCCIO ALLUMINIO RESISTENZA
filettato M45x200

SCHUTZALU.KAPPE FÜR HEIZKÖRPER
mit Gewinde M45x200

PROTECTION ALUMINIUM CAP F/HEAT.ELEM.
threaded M45x200

TAPA ALUMINIO PROTECCIÓN RESISTENCIA
roscado M45x200



3455127

CAPPUCCIO ALLUMINIO
per attacco resistenze ad alette 25x50 mm

ALUMINIUMKAPPE
für gerippten Heizkörperanschluß 25x50 mm

ALUMINIUM CAP
for finned heat.element connection 25x50 mm

TAPA ALUMINIO
para enganche resistencias de aletas 25x50 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455133

CAPPUCCIO ALLUMINIO
per attacco resistenze alette 40x80 mm

ALUMINIUM CAP
for finned heat.element connection 40x80 mm

ALUMINIUMKAPPE
für gerippten Heizkörperanschluß 40x80 mm

TAPA ALUMINIO
para enganche resistencias aletas 40x80 mm



3455134

GUIDA PER RESISTENZA AD ALETTE
40x80 mm

HEATING ELEMENT SLIDEWAY WITH WINGS
40x80 mm

HEIZEKÖRPERSFÜHRUNG MIT BEFEST.GRIFFEN
40x80 mm

GUÍA PARA RESISTENCIA DE ALETAS
40x80 mm



3455128

GUIDA PER RESISTENZA AD ALETTE

HEATING ELEMENT SLIDEWAY WITH WINGS

HEIZKÖRPERSFÜHRUNG MIT BEFEST.GRIFFEN

GUÍA PARA RESISTENCIA DE ALETAS



3455129

STAFFA DI FISSAGGIO 25X50 mm - 2PZ
per resistenze ad alette

FASTENING BRACKET 25x50 mm - 2PCS
for finned heating elements

BEFESTIGUNGSBÜGEL 25x50 mm - 2Stück
für Heizkörper mit Rippen

ABRAZADERA DE ANCLAJE 25x50 mm - 2UDS
para resistencias de aletas



3455132

COPPIA STAFFE DI FISSAGGIO
per resistenze alette 40x80 mm

FASTENING BRACKETS
for finned heating elements 40x80 mm

BEFESTIGUNGSBÜGEL
für Heizkörper mit Rippen 40x80 mm

PAREJA ABRAZADERAS DE ANCLAJE
para resistencias aletas 40x80 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3062083

BUSSOLA CONICA
per puleggia tamburo
ø est.62 mm-ø int.25 mm - spessore 30 mm

KEGELFÖRMIGE BUCHSE
für Trommelriemenscheibe
Ausen.ø 62 mm- Inn.ø 25 mm - Dicke 30 mm

CONICAL BUSHING
for drum pulley
ext.ø 62 mm-int.ø 25 mm - thickness 30 mm

COJINETE CÓNICO
para polea tambor
ø ext.62 mm-ø int.25 mm - espesor 30 mm



IMESA 1987BUSC0255

3062078

RUOTA COLLETTORE

SAMMELROHRRAD

WHEEL FOR MANIFOLD

RUEDA COLECTOR



PRIMUS RSP70052601 WHIRLPOOL 757119 WHIRLPOOL 771985009417

3062080

RUOTA COLLETTORE

SAMMELROHRRAD

WHEEL FOR MANIFOLD

RUEDA COLECTOR



PRIMUS RSP510708P WHIRLPOOL 751174 WHIRLPOOL 771985008912

3062082

RONDELLA

SCHEIBE

WASHER

ARANDELA



PRIMUS RSP52549 WHIRLPOOL 751173 WHIRLPOOL 771985008911

3062075

ASSE
per puleggia

ACHSE
für Riemenscheibe

AXIS
for pulley

EJE
para polea



PRIMUS RSP56461 PRIMUS RSP56461P WHIRLPOOL 722031 WHIRLPOOL 771985007858

3062084

FERMAGLIO

SPANGE

CLAMP

CIERRE



PRIMUS RSP23748 WHIRLPOOL 751175 WHIRLPOOL 771985008913

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3062077

RUOTA POSTERIORE COLLETTORE CON ASSE
per asciugatrice

HINTERRAD FÜR SAMMELROHR MIT ACHSE
für Trockner

BACK WHEEL FOR DRYER WITH AXIS
for drier

RUEDA POSTERIOR COLECTOR CON EJE
para secadora



WHIRLPOOL 481225898003

3062079

RUOTA ANTERIORE COLLETTORE ASCIUGATRICE

VORDERRAD FÜR TROCKNERSAMMELROHR

FRONT WHEEL FOR DRYER MANIFOLD

RUEDA ANTERIOR COLECTOR SECADORA



WHIRLPOOL 481252878033

3062076

ASSE
per rullo posteriore

ACHSE
für Hinterrolle

AXIS
for back roll

EJE
para rodillo posterior



WHIRLPOOL 481252028068

3062081

FERMAGLIO
per rullo posteriore

SPANGE
für Hinterrolle

CLAMP
for back roll

CIERRE
para rodillo posterior



WHIRLPOOL 481253258007

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3390283

SCHEDA ELETTRONICA POTENZA

ELEKTRONISCHE PLATINE FÜR LEISTUNG

ELECTRONIC POWER BOARD

PLACA ELECTRÓNICA POTENCIA

IMESA 8063924 WHIRLPOOL 483286000305



3322327


PROGRAMMATORE MCBLC

PROGRAMMSCHALTER MCBLC

PROGRAMMER MCBLC

PROGRAMADOR MCBLC

PRIMUS 100984 PRIMUS 516695 WHIRLPOOL 757401 WHIRLPOOL 771985009475



3390284

SCHEDA ELETTRONICA

ELEKTRONISCHE PLATINE

ELECTRONIC BOARD

PLACA ELECTRÓNICA

PRIMUS RSPM413498P PRIMUS RSP70228401P WHIRLPOOL 757100 WHIRLPOOL 757484
WHIRLPOOL 771985009398 WHIRLPOOL 771985011614



3390282

SCHEDA ALIMENTAZIONE PWR

STROMPLATINE PWR

POWER SUPPLY BOARD PWR

PLACA ALIMENTACIÓN PWR

PRIMUS PRI343000212 WHIRLPOOL 757400 WHIRLPOOL 771985009474



3390281

SCHEDA CONTROLLO

KONTROLLPLATINE

CONTROL BOARD

PLACA CONTROL

WHIRLPOOL 481931039521



3390285


SCHEDA ELETTRONICA DISPLAY
assieme interruttori

ELEKTRONISCHE PLATINE F?? ZIFFERBLATT
Schaltergruppe

ELECTRONIC BOARD FOR DISPLAY
switch assembly

PLACA ELECTRÓNICA PANTALLA
conjunto interruptores

WHIRLPOOL 481227628408 WHIRLPOOL 481227628452



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3390286

SCHEDA CONTROLLO

CONTROL BOARD

WHIRLPOOL 481221458158

KONTROLLPLATINE

PLACA CONTROL



3390287

SCHEDA CONTROLLO

CONTROL BOARD

WHIRLPOOL 481221479826

KONTROLLPLATINE

PLACA CONTROL



3390288

SCHEDA ELETTRONICA IM6-IM9

ELECTRONIC BOARD IM6-IM9

ELEKTRONISCHE PLATINE IM6-IM9

PLACA ELECTRÓNICA IM6-IM9



Sonde • Sonden
Probes • Sondas

3397169

SONDA PER UMIDITA'
lunghezza cavo 1250 mm

HUMIDITY PROBE
cable length 1250 mm

IMESA 8061855 PRIMUS 8061855
WHIRLPOOL 771985008645

FEUCHTIGKEITSONDE
Kabellänge 1250 mm

SONDA HUMEDAD
longitud cable 1250 mm

WHIRLPOOL 483286000267 WHIRLPOOL 747102



3397170

TERMISTORE
lunghezza cavo 1340 mm

THERMISTOR
cable length 1340 mm

IMESA 8061900 PRIMUS 8061900

THERMISTOR
Kabellänge 1340 mm

TERMISTORE
longitud cable 1340 mm

WHIRLPOOL 483286000273 WHIRLPOOL 747135



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3397171

TERMISTORE SONDA TEMPERATURA

THERMISTOR FÜR TEMPERATURSONDE

THERMISTOR FOR TEMPERATURE PROBE

TERMISTORE SONDA TEMPERATURA



PRIMUS RSPM411758 PRIMUS RSPM414704 WHIRLPOOL 753321 WHIRLPOOL 771985009269

3397172

SONDA TEMPERATURA
lunghezza cavo 1500 mm - 2 fili

TEMPERATURSONDE
Kabellänge 1500 mm - 2 Kabel

TEMPERATURE PROBE
cable length 1500 mm - 2 wires

SONDA TEMPERATURA
longitud cable 1500 mm - 2 cables



WHIRLPOOL 482386009503

Targhe comandi • Schilder für Schaltungen
Rating-plates • Tarjetas (mandos)

3319643

TASTIERA UNITA' VISUALIZZAZIONE

TASTATUR FÜR ANZEIGEEINHEIT

DISPLAY UNIT KEYBOARD

BOTONERA UNIDAD VISUALIZACIÓN



IMESA 8063991-33 PRIMUS ASK8063991-33 WHIRLPOOL 483286000303

3322329

TASTIERA UNITA' VISUALIZZAZIONE

TASTATUR FÜR ANZEIGEEINHEIT

DISPLAY UNIT KEYBOARD

BOTONERA UNIDAD VISUALIZACIÓN



IMESA 8063990-33 PRIMUS ASK8063990-33 WHIRLPOOL 483286009904 WHIRLPOOL 747150

3322328

TASTIERA DI COMANDO
controllo elettronico OPL

STEUERUNGSTASTATUR
elektronische Kontrolle OPL

CONTROL KEYBOARD
OPL electronic control

BOTONERA MANDOS
control electrónico OPL



PRIMUS RSP70115801 WHIRLPOOL 757128 WHIRLPOOL 771985009426

3322330

TASTIERA DI COMANDO MCB LC

STEUERUNGSTASTATUR MCB LC

CONTROL KEYBOARD MCB LC

BOTONERA MANDOS MCB LC



PRIMUS 100521

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3786411



PANNELLO IN PVC NERO

PANNEEL AUS SCHWARZEM PVC

BLACK PVC PANEL

PANEL EN PVC NEGRO

PRIMUS 806547869 WHIRLPOOL 747018 WHIRLPOOL 771985008640

3028014



PANNELLO DI COMANDO
con manopola

STEUERUNGSPANEEL
mit Knebel

CONTROL BOARD
with handle

PANEL MANDO
con mando

WHIRLPOOL 481245213722

3028015



MASCHERINA

SCUTZ

PLATE

EMBELLECEDOR

WHIRLPOOL 481245213723

Teleruttori • Schaltschütze
Remote control switches • Contactores

3454019



FILTRO ANTIDISTURBO 0,47µF - 16A- 275V
50/60 Hz

ENTSTÖRFILTER 0,47µF - 16A- 275V
50/60 Hz

TRAP CAPACITOR 0.47µF - 16A- 275V
50/60 Hz

FILTRO SUPRESOR RUIDO 0,47µF -16A- 275V
50/60 Hz

IMESA 8058558 PRIMUS ASK8058558 WHIRLPOOL 483286009929 WHIRLPOOL 747014
WHIRLPOOL 771985008636

3454024



CONTATTORE 4S - mod. TP3250
50/60HZ

ZÄHLER 4S - mod. TP3250
50/60HZ

CONTACTOR 4S - mod. TP3250
50/60HZ

CONTACTOR 4S - mod. TP3250
50/60HZ

IMESA 8009148 IMESA 8064179 PRIMUS 8009148 WHIRLPOOL 483286000307
WHIRLPOOL 747112 WHIRLPOOL 771985008655

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3454025

CONTATTORE MOD. LC1 D32
per riscaldamento 220-230V-50Hz-7,5Kw

CONTACTOR MOD. LC1 D32
for heating 220-230V-50Hz-7.5Kw

PRIMUS PRI345002019 PRIMUS 345002019

ZÄHLER MOD. LC1 D32
für Heizung 220-230V-50Hz-7,5Kw

CONTACTOR MOD. LC1 D32
para calentamiento 220-230V-50Hz-7,5Kw

WHIRLPOOL 750029 WHIRLPOOL 771985008705



3454027

CONTATTORE TRIFASE
per motore 24V-2,2Kw

3-PHASE CONTACTOR
for motor 24V-2.2Kw

PRIMUS RSPM413614 WHIRLPOOL 753334

DREIPHASIGER ZÄHLER
für Motor 24V-2,2Kw

CONTACTOR TRIFÁSICO
para motor 24V-2,2Kw

WHIRLPOOL 771985009280



3454020

FILTRO ANTIDISTURBO 1 µF

TRAP CAPACITOR 1 µF

WHIRLPOOL 481212118142 WHIRLPOOL 481212118285

ENTSTÖRFILTER 1 µF

FILTRO SUPRESOR DE RUIDO 1 µF

WHIRLPOOL 561054 WHIRLPOOL 771985011561



3454023

CONVERTITORE DI FREQUENZA
LS SV0004IC5-1F

FREQUENCY CONVERTER
LS SV0004IC5-1F

WHIRLPOOL 483286009585

FREQUENZUMRICHTER
LS SV0004IC5-1F

INVERSOR DE FRECUENCIA
LS SV0004IC5-1F



3454029

CONTATTORE MCB-01
per arresto emergenza

CONTACTOR MCB-01
for emergency stop

WHIRLPOOL 483286008248

ZÄHLER MCB-01
für Nothalt

CONTACTOR MCB-01
para paro emergencia



3446194

TEMPORIZZATORE 60 MINUTI
3/4 HP - 20/10 A - 125/250 V - 50 Hz
25 A - 250 V - 50Hz

TIMER 60 MINUTEN
3/4 HP - 20/10 A - 125/250 V - 50 Hz
25 A - 250 V - 50Hz

60 MINUTE TIMER
3/4 HP - 20/10 A - 125/250 V - 50 Hz
25 A - 250 V - 50Hz

TEMPORIZADOR 60 MINUTOS
3/4 HP - 20/10 A - 125/250 V - 50 Hz
25 A - 250 V - 50Hz

PRIMUS RSPM410903P WHIRLPOOL 721131 WHIRLPOOL 771985007816



3446196

PROGRAMMATORE 60 minuti - 24 V

PROGRAMMSCHALTER 60 Minuten - 24 V

TIMER 60 MINUTES - 24 V

PROGRAMADOR 60 minutos - 24 V

PRIMUS RSPM412080 PRIMUS RSPM412080P WHIRLPOOL 751505 WHIRLPOOL 771985008944



3446195

ALLARME NON REGOLABILE

UNREGELBARER ALARM

ALARM WITHOUT ADJUSTMENT

ALARMA NO REGULABLE

WHIRLPOOL 481228018024 WHIRLPOOL 561245



Termostati • Thermostate
Thermostats • Termostatos

3744038

TERMOSTATO 150°C
interasse 40 mm

THERMOSTAT 150°C
Abstand 40 mm

THERMOSTAT 150°C
distance 40 mm

TERMOSTATO 150°C
distancia entre ejes 40 mm

IMESA 8008487 PRIMUS 8008487 WHIRLPOOL 483286000297 WHIRLPOOL 747108
WHIRLPOOL 771985008651



3744034

TERMOSTATO 4 TEMPERATURE

THERMOSTAT 4 TEMPERATUREN

4 TEMPERATURE THERMOSTAT

TERMOSTATO 4 TEMPERATURAS

PRIMUS PRI340001012 WHIRLPOOL 750008 WHIRLPOOL 771985008685



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3744029



TERMOSTATO DI SICUREZZA 300°C
per essicatoio

SICHERHEITSTHERMOSTAT 300°C
für Trockner

SAFETY THERMOSTAT 300°C
for drier

TERMOSTATO SEGURIDAD 300°C
para secador

PRIMUS RSP56082 WHIRLPOOL 722010 WHIRLPOOL 771985007838

3744033



TERMOSTATO DI SICUREZZA

SICHERHEITSTHERMOSTAT

SAFETY THERMOSTAT

TERMOSTATO SEGURIDAD

PRIMUS RSP510183 PRIMUS RSP511412 PRIMUS RSP62600 WHIRLPOOL 722041
WHIRLPOOL 771985007865

3744035



TERMOSTATO DI SICUREZZA

SICHERHEITSTHERMOSTAT

SAFETY THERMOSTAT

TERMOSTATO SEGURIDAD

PRIMUS RSPM411307 WHIRLPOOL 757146 WHIRLPOOL 771985009444

3744036



TERMOSTATO DI SICUREZZA 225°C

SICHERHEITSTHERMOSTAT 225°C

SAFETY THERMOSTAT 225°C

TERMOSTATO SEGURIDAD 225°C

PRIMUS RSP510701 PRIMUS RSP62641 WHIRLPOOL 751206 WHIRLPOOL 771985008923

3744037



TERMOSTATO DI SICUREZZA

SICHERHEITSTHERMOSTAT

SAFETY THERMOSTAT

TERMOSTATO SEGURIDAD

PRIMUS RSPM410220 WHIRLPOOL 753330 WHIRLPOOL 771985009277

3744039



PREMISTOPPA ø 6 mm
per sonda

STOPFBÜCHSE ø 6 mm
für Sonde

STUFFING GLAND ø 6 mm
for probe

PRENSA ESTOPA ø 6 mm
para sonda

PRIMUS PRI614000047 WHIRLPOOL 746822 WHIRLPOOL 771985008594

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3744040

DADO M14
per mangano

NUTMUTTER M14
für Mangel

NUT M14
for mangle ironing machine

TUERCA M14
para mangano

PRIMUS PRI614000048 WHIRLPOOL 757456 WHIRLPOOL 771985009528



3744030

TERMOSTATO 240 V

THERMOSTAT 240 V

THERMOSTAT 240 V

TERMOSTATO 240 V

WHIRLPOOL 481928248311 WHIRLPOOL 561269 WHIRLPOOL 771985011783



3744031

TERMOSTATO DI SICUREZZA

SICHERHEITSTHERMOSTAT

SAFETY THERMOSTAT

TERMOSTATO SEGURIDAD

WHIRLPOOL 481928228665 WHIRLPOOL 561272 WHIRLPOOL 771985012055



3744032

TERMOSTATO 170°C

THERMOSTAT 170°C

THERMOSTAT 170°C

TERMOSTATO 170°C

WHIRLPOOL 481940118734 WHIRLPOOL 561270 WHIRLPOOL 771985011784



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3449279

MANICOTTO USCITA

AUSGANGMUFFE

OUTLET SLEEVE

MANGUITO SALIDA

WHIRLPOOL 483286008386



3449280

KIT TUBO SFIATO

ENTLÜFTUNGSROHR-KIT

EXHAUST PIPE SET

KIT TUBO REBOSADERO

WHIRLPOOL 481253018054 WHIRLPOOL 561293 WHIRLPOOL 771985013011



3449281

TUBO
fra la vasca ed il contatore volumetrico

ROHR
zwischen Behälter und Volumenbehälter

PIPE
between the tank and the volumetric meter

TUBO
entre la cuba y el contador volumétrico

WHIRLPOOL 481253029276



3449277

MANICOTTO TROPPOPIENO
Lung.880 mm - ø int.34 mm

ÜBERLAUFMUFFE
Länge 880 mm - innen.ø 34 mm

OVERFLOW SLEEVE
length 880 mm - int.ø 34 mm

MANGUITO REBOSADERO
Long.880 mm - ø int.34 mm



3449278

MANICOTTO DI SCARICO
ø int.50mm - ø int.58 mm

AUSLAUFMUFFE
inn. ø 50mm - inn. ø 58 mm

DRAIN SLEEVE
int.ø 50mm - int.ø 58 mm

MANGUITO DESAGÜE
ø int.50mm - ø int.58 mm



Ugelli • Düsen
Jets • Rociadores

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3501239

UGELLO VASCHETTA PRODOTTO | **DÜSE FÜR PRODUKTBEHÄLTER**

PRODUCT DISPENSER NOZZLE | **TOBERA CONTENEDOR PRODUCTO**



WHIRLPOOL 481252648161

3501240

UGELLO VASCHETTA PRODOTTO | **DÜSE FÜR PRODUKTBEHÄLTER**

PRODUCT DISPENSER NOZZLE | **TOBERA CONTENEDOR PRODUCTO**



WHIRLPOOL 481252648035

3501241

UGELLO MISURATORE PORTATA VASCH.PRODOTTO | **DURCHFLUSSMESSDÜSE FÜR PRODUCKBEHÄLTER**

FLOWRATE METER.NOZZLE FOR PROD.DISPENSER | **TOBERA CAPACIDAD CONTENEDOR PRODUCTO**



WHIRLPOOL 481252648159

Vaschette • Behälter
Tanks • Bandejas

3066035

VASCHETTA DETERGENTE | **WASCHMITTELBEHÄLTER**

DETERGENT TANK | **CONTENEDOR DETERGENTE**

IMESA 8061661 PRIMUS ASK8061661 WHIRLPOOL 483286009911 WHIRLPOOL 747019
WHIRLPOOL 771985008641



3066034

VASCHETTA LAVAGGIO | **WASCHBEHÄLTER**

WASHING TANK | **CUBA LAVADO**

PRIMUS 321848223000



3066032

VASCHETTA PRODOTTO | **PRODUKTBEHÄLTER**

PRODUCT TANK | **CONTENEDOR PRODUCTO**

PRIMUS BL00003999400 PRIMUS BL0003999400 WHIRLPOOL 752034 WHIRLPOOL 771985009023



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3066037

COPERCHIO
per vasca prodotto

LID
for product dispenser

DECKEL
für Produktbehälter

TAPA
para cuba producto

PRIMUS PRI505038027 WHIRLPOOL 752669 WHIRLPOOL 771985009140



3066038

PLACCA PER CONTENITORE

CONTAINER PLATE

BEHÄLTERPLATTE

PLACA PARA CONTENEDOR

PRIMUS 500099 WHIRLPOOL 746837 WHIRLPOOL 771985010610



3066039

PIASTRA SUPPORTO PER CONTENITORE

CONTAINER SUPPORT PLATE

HALTERUNGSPLATTE FÜR BEHÄLTER

PLACA SOPORTE CONTENEDOR

PRIMUS 500100 WHIRLPOOL 746838 WHIRLPOOL 771985010611



3066030

VASCHETTA PRODOTTO

PRODUCT TANK

PRODUKTBEHÄLTER

CONTENEDOR PRODUCTO

WHIRLPOOL 481241868279 WHIRLPOOL 561094 WHIRLPOOL 771985012230



3066033

CASSETTO PER VASCA

TANK DRAWER

BEHÄLTERSCHUBLADE

CAJÓN PARA CUBA

WHIRLPOOL 481241889012 WHIRLPOOL 561095 WHIRLPOOL 771985011747



3786441

VASCHETTA SGOCCIOLAMENTO

DRIP TANK

ABTROPFBEHÄLTER

CUBA GOTEO

WHIRLPOOL 481946699046 WHIRLPOOL 561285



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3520012

VETRO OBLO'

GENSTERSCHEIBE

EYEHOLE GLASS

CRISTAL PUERTA

PRIMUS PRI505000044 WHIRLPOOL 752657 WHIRLPOOL 771985009135



3520014

VETRO OBLO'

GENSTERSCHEIBE

EYEHOLE GLASS

CRISTAL PUERTA

WHIRLPOOL 481245078019



3520013

DISTANZIALE FISSAGGIO VETRO OBLO'

BEFESTIGUNGDISTANZSTÜCK F:FENSTERSCHEIBE

EYEHOLE GLASS FASTENING SPACER

DISTANCIADOR ANCLAJE CRISTAL PUERTA

IMESA 497837X WHIRLPOOL 483286009724





Refrigerazione
Refrigeration
Kältetechnik
Refrigeración

Costruttori** · **Hersteller
Manufacturers** · **Fabricantes

Armacell
Art Serf
Bonnet
Capic
Castel
Codigel
Cosmetal
Danfoss
Dixell
Eliwell
Elmeco
Fermod
Friginox
Hmi
Icematic
Ilsa
Infrico
Itv
Mondial Elite
Ranco
Rosinox
Scotsman
Simag
Solymac
Studio 54
T&S
Thirode
Vulkan Lokring
Wessamat
Whirlpool
Zanussi

Nuova casa
New manufacturers
Neue Hersteller
Nuevo fabricante

Indice diviso per famiglia di prodotti

Index divided into product families

Inhaltsverzeichnis nach Produktgruppen sortiert

Índice dividido por familia de productos



Alberi palette	627	Capillaries, Vibration Isolators	630	Ablaufschläuche	706	Aislantes	661
Bacinelle	627	Compressors	643	Anschlußstücke/Fittings	678	Aspersores	685
Bilance elettroniche	630	Condensers and Evaporators	644	Deflektoren	645	Balanzas electrónicas	630
Calibri	630	Copper pipes	705	Dichtungen	649	Bisagras	632
Capillari e Antivibranti	630	Deflectors	645	Digitalthermostate	703	Bombas	645
Cerniere	632	Digital thermostats	703	Elektronische Platinen	683	Calibradores	630
Compressori	643	Door locks	683	Elektronische Waagen	630	Capilares, Amortiguad. vibraciones	630
Condensatori ed Evaporatori	644	Drip trays	627	Filter	647	Cerraduras	683
Deflettori	645	Electronic scales	630	Führungen	655	Compresores	643
Elettropompe	645	Feet	676	Gerätefüße	676	Condensadores y Evaporadores	644
Elettrovalvole	646	Filters	647	Griffe	664	Cubetas	627
Filtri	647	Fittings	678	Halter	698	Deflectores	645
Griglie	648	Gaskets	649	Heizkörper	681	Ejes alabes	627
Guarnizioni	649	Gauges	630	Hilfsmittel und Zubehör	685	Electroválvulas	646
Guide	655	Grids	648	Isolationsmaterial	661	Filtros	647
Indicatori di umidità	659	Handles	664	Kapillarrohre, Schwingungsdämp.	630	Guías	655
Interruttori e Pulsanti	660	Heating elements	681	Kompressoren	643	Indicadores de humedad	659
Isolanti	661	Hinges	632	Kondensatoren und Verdampfer	644	Instrumentos y equipos	685
Maniglie	664	Humidity gauges	659	Kupfer rohre	705	Interruptores y Pulsadores	660
Microinterruttori	672	Insulators	661	Lehre	630	Juntas/Burletes	649
Motoventilatori	673	Microswitches	672	Magnetventile	646	Manetas	664
Piedini	676	Motor fans	673	Mikroschalter	672	Microinterruptores	672
Pressostati	677	Paddles shafts	627	Motorventilatoren	673	Motoventiladores	673
Programmatori	677	Pressure control	677	Paddelwellen	627	Parrillas/Rejillas	648
Pulegge	677	Printed circuit boards	683	Pressostate	677	Patas	676
Raccordi	678	Probes	684	Programmzeitschalter	677	Placas electrónicas	683
Relé	681	Pulleys	677	Pumpen	645	Poleas	677
Resistenze	681	Pumps	645	Querstromventilatoren	708	Presostatos	677
Schede elettroniche	683	Rating-plates	698	Relais	681	Programadores	677
Serrature	683	Relays	681	Riemenscheiben	677	Racores	678
Sonde	684	Slide ways	655	Roste	648	Relés	681
Spruzzatori	685	Solenoid valves	646	Schalter und Taster	660	Resistencias	681
Strumenti e Attrezzature	685	Spray nozzle	685	Scharniere	632	Sondas	684
Supporti	698	Supports	698	Schaugläser mit Feuchtigkeitanz.	659	Soportes	698
Targhe comandi	698	Switches and Push buttons	660	Schilder für Schaltungen	698	Tarjetas (mandos)	698
Termostati	699	Tangential fans	708	Sonden	684	Termostatos	699
Termostati digitali	703	Thermostats	699	Sprühdüsen	685	Termostatos digitales	703
Tubi di rame	705	Timers	677	Thermostate	699	Tubos cobre	705
Tubi di scarico	706	Tools and Equipment	685	Tropfblech	627	Tubos descarga agua	706
Valvole	707	Valves	707	Ventile	707	Válvulas	707
Ventilatori tangenziali	708	Water outlet pipes	706	Verschlüsse	683	Ventiladores tangenciales	708

Indice Fotografico • Fotographisches Verzeichnis
Photographic index • Índice fotográfico

Pagina • Seite
Page • Página

627 
Alberi palette
Paddles shafts
Paddelwellen
Ejes alabes

627 
Bacinelle
Drip trays
Tropfblech
Cubetas

630 
Bilance elettroniche
Electronic scales
Elektronische Waagen
Balanzas electrónicas

630 
Calibri
Gauges
Lehre
Calibradores

630 

Capillari e Antivibranti
Capillaries and Vibration Isolators
Kapillarrohre und Schwingungsdämpfer
Capilares y amortiguadores de vibraciones

632 
Cerniere
Hinges
Scharniere
Bisagras

643 
Compressori
Compressors
Kompressoren
Compresores

Pagina • Seite
Page • Página

644 
Condensatori ed Evaporatori
Condensers and Evaporators
Kondensatoren und Verdampfer
Condensadores y Evaporadores

644 
Condensatori ed Evaporatori
Condensers and Evaporators
Kondensatoren und Verdampfer
Condensadores y Evaporadores

645 
Deflettori
Deflectors
Deflektoren
Deflectores

645 
Elettropompe
Pumps
Pumpen
Bombas


646 
Elettrovalvole
Solenoid valves
Magnetventile
Electroválvulas

647 
Filtri
Filters
Filter
Filtros

648 
Griglie
Grids
Roste
Parrillas/Rejillas

Indice Fotografico • Fotographisches Verzeichnis
Photographic index • Índice fotográfico

Pagina • Seite
Page • Página

649 

Guarnizioni
Gaskets
Dichtungen
Juntas/Burletes

655 
Guide
Slide ways
Führungen
Guías

659 
Indicatori di umidità
Humidity gauges
Schaugläser mit Feuchtigkeitanzeiger
Indicadores de humedad

660 
Interruttori e Pulsanti
Switches and Push buttons
Schalter und Taster
Interruptores y Pulsadores

661 
Isolanti
Insulators
Isolationsmaterial
Aislantes

664 
Maniglie
Handles
Griffe
Manetas

672 
Microinterruttori
Microswitches
Mikroschalter
Microinterruptores

Pagina • Seite
Page • Página

673 
Motoventilatori
Motor fans
Motorventilatoren
Motoventiladores

676 
Piedini
Feet
Gerätefüße
Patas

677 
Pressostati
Pressure control
Pressostate
Presostatos

677 
Programmatori
Timers
Programmzeitschalter
Programadores

677 
Pulegge
Pulleys
Riemenscheiben
Poleas

678 
Raccordi
Fittings
Anschlußstücke/Fittings
Racores

681 
Relé
Relays
Relais
Relés

Indice Fotografico • Fotographisches Verzeichnis
Photographic index • Índice fotográfico

Pagina • Seite
Page • Página

681 Resistenze
Heating elements
Heizkörper
Resistencias

683 Schede elettroniche
Printed circuit boards
Elektronische Platinen
Placas electrónicas

683 Serrature
Door locks
Verschlüsse
Cerraduras

684 Sonde
Probes
Sonden
Sondas

685 Spruzzatori
Spray nozzle
Sprühdüsen
Aspersores

685 Strumenti e Attrezzature
Tools and Equipment
Hilfsmittel und Zubehör
Instrumentos y equipos

698 Supporti
Supports
Halter
Soportes

Pagina • Seite
Page • Página

698 Targhe comandi
Rating-plates
Schilder für Schaltungen
Tarjetas (mandos)

699 Termostati
Thermostats
Thermostate
Termostatos

703 Termostati digitali
Digital thermostats
Digitalthermostate
Termostatos digitales

705 Tubi di rame
Copper pipes
Kupfer rohre
Tubos cobre

706 Tubi di scarico
Water outlet pipes
Ablaufschläuche
Tubos descarga agua

707 Valvole
Valves
Ventile
Válvulas

708 Ventilatori tangenziali
Tangential fans
Querstromventilatoren
Ventiladores tangenciales

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3005022

ALBERO 5 PALETTE 350 mm

3-SCHAUFEL WELLE 350 mm

5 PADDLE SHAFT 350 mm

EJE 5 PALAS 350 mm

ICEMATIC 2781218 WHIRLPOOL 310364 WHIRLPOOL 771985006462



3240892

PALETTA PER AGITATORE

PADDEL FÜR RÜHRWERK

MIXER BLADE

PALA PARA MEZCLADOR

ICEMATIC 2781336 WHIRLPOOL 310041 WHIRLPOOL 771985006345



3240893

BOCCOLA SUPPORTO ALBERO PALETTE

STUTZBUCHSE FÜR SCHAUFELWELLE

PADDLE SHAFT SUPPORT BUSHING

CASQUILLO SOPORTE EJE PALAS

ICEMATIC 2781221 WHIRLPOOL 310053 WHIRLPOOL 771985006357



3240891

PALETTA PER AGITATORE

PADDEL FÜR RÜHRWERK

MIXER BLADE

PALA PARA MEZCLADOR



Bacinelle • Tropfblech
Drip trays • Cubetas

3123113

BACINELLA DI SCARICO

ABTROPFSCHALE

DRAIN DRIP TRAY

CUBA DESAGÜE

COSMETAL 2781358 WHIRLPOOL 310084 WHIRLPOOL 771985006376



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3123108

ASSIEME BACINELLA 65x210 mm

ABTROPFSCHALEGRUPPE 65x210 mm

DRIP TRAY ASSEMBLY 65x210 mm

CONJUNTO CUBETA 65x210 mm

COSMETAL 2781338 ICEMATIC 820040006+... WHIRLPOOL 310056 WHIRLPOOL 771985006378



3123111

ASSIEME BACINELLA 190x370 mm

ABTROPFSCHALEGRUPPE 190x370 mm

DRIP TRAY ASSEMBLY 190x370 mm

CONJUNTO CUBETA 190x370 mm

COSMETAL 2781339 WHIRLPOOL 310057 WHIRLPOOL 771985006361



3123112

ASSIEME BACINELLA 190x450 mm

ABTROPFSCHALEGRUPPE 190x450 mm

DRIP TRAY ASSEMBLY 190x450 mm

CONJUNTO CUBETA 190x450 mm

COSMETAL 2781340 WHIRLPOOL 310058 WHIRLPOOL 771985006362



3240894

SUPPORTO ALBERO PALETTE
foro interno ø 6 mm

STUTZ FÜR SCHAUFEL WELLE
Loch Innen- ø 6 mm

PADDLE SHAFT SUPPORT
internal hole ø 6 mm

SOPORTE EJE PALAS
foro interior ø 6 mm

ICEMATIC 2781222 WHIRLPOOL 310060 WHIRLPOOL 771985006364



3240896

SUPPORTO ALBERO PALETTE
foro interno ø 4 mm

STUTZ FÜR SCHAUFEL WELLE
Loch Innen- ø 4 mm

PADDLE SHAFT SUPPORT
internal hole ø 4 mm

SOPORTE EJE PALAS
foro interior ø 4 mm

ICEMATIC 2781223 WHIRLPOOL 310061 WHIRLPOOL 771985006365



3123116

BACINELLA RACCOGLIGOCCE
297x187x40 mm

ABTROPFSCHALE
297x187x40 mm

DRIP TRAY
297x187x40 mm

CUBA RECOGEGOTAS
297x187x40 mm

INFRICO 501X21



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3123117

BACINELLA RACCOGLIGOCCE
297x187x40 mm

ABTROPFSCHALE
297x187x40 mm

DRIP TRAY
297x187x40 mm

CUBA RECOGEGOTAS
297x187x40 mm



INFRICO 10SN1059

3456006

TENDINA

VORHANG

CURTAIN

CORTINA



WHIRLPOOL 481944079896 WHIRLPOOL 550580 WHIRLPOOL 771985006888

3704001

SUPPORTO

STUTZ

SUPPORT

SOPORTE



WHIRLPOOL 481953268296 WHIRLPOOL 550703

3123110

IMBUTO PER VASCA ACQUA

TRICHTER FÜR WASSERWANNE

WATER TANK FUNNEL

EMBUDO PARA CUBA AGUA



WHIRLPOOL 481941848238 WHIRLPOOL 550524 WHIRLPOOL 771985006862

3123109

TAPPO

DECKEL

PLUG

TAPA



WHIRLPOOL 481952648183 WHIRLPOOL 550544 WHIRLPOOL 771985006868

3123114

BACINELLA RACCOGLIGOCCE
280x130x80 mm

ABTROPFSCHALE
280x130x80 mm

DRIP TRAY
280x130x80 mm

CUBA RECOGEGOTAS
280x130x80 mm



STUDIO 54 64740109

3017004

BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE
REF-METER-OCTA
massima capacità 100Kg 1220lbs
precisione +/- 0,5% della lettura
risoluzione 2g
alimentazione a batteria (4 AAA) durata 30h
misure piastra 300 mm x h50 mm

ELEKTRONISCHE DIGITALWAAGE
REF-METER-OCTA
max Last 100Kg 1220lbs
Ablesegenauigkeit +/- 0,5%
Ablösung 2g
(4 AAA) Batterieversorgung Betriebsdauer 30St
Plattenmass 300 mm x h50 mm

DIGITAL ELECTRONIC SCALE
REF-METER-OCTA
max capacity 100Kg 1220lbs
reading precision +/- 0.5%
resolution 2g
power supply with battery (4 AAA) life 30h
plate size 300 mm x h50 mm

BALANZA ELECTRÓNICA DIGITAL
REF-METER-OCTA
capacidad máxima 100Kg 1220lbs
precisión +/- 0,5% de lectura
resolución 2g
alimentación a batería (4 AAA) duración 30h
medidas placa 300 mm x h50 mm



Calibri • Lehre
Gauges • Calibradores

3394312

CALIBRO PER TUBI CAPILLARI
misure da 0,7 mm a 2 mm
da 3/16" a 7/16"

KALIBER FÜR KAPILLARE
Massen von 0,7 mm to 2 mm
von 3/16" bis 7/16"

CAPILLARY GAUGE
sizes from 0.7 mm to 2 mm
from 3/16" to 7/16"

CALIBRE PARA TUBOS CAPILARES
medidas de 0,7 mm a 2 mm
de 3/16" a 7/16"



Capillari e Antivibranti • Kapillarrohre und Schwingungsdämpfer
Capillaries and Vibration Isolators • Capilares y amortiguadores de vibraciones

3449170

TUBO CAPILLARE TERMOPLASTICO 500 mm
raccordi 1/4" sae con valvola schrader

THERMOPLASTISCHES KAPILLARROHR 500 mm
Anschlüsse 1/4" sae mit Schrader Ventil

THERMOPLASTIC CAPILLARY 500 mm
fittings 1/4" sae with schrader valve

TUBO CAPILAR TERMOPLASTICO 500 mm
racores 1/4" sae con válvula schader



3449171

TUBO CAPILLARE TERMOPLASTICO 1000 mm
raccordi 1/4" sae con valvola schader

THERMOPLASTISCHES KAPILLARROHR 1000 mm
Anschlüsse 1/4" sae mit Schrader Ventil

THERMOPLASTIC CAPILLARY 1000 mm
fittings 1/4" sae with schader valve

TUBO CAPILAR TERMOPLASTICO 1000 mm
racores 1/4" sae con válvula schader



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3449167

TUBO CAPILLARE ø 0,80 mm INTERNO
matassa da 30 mt

CAPILLARY INTERNAL ø 0.80 mm
30 m coil

KAPILLARROHR INNEN-ø 0.80 mm
Spule 30 m

TUBO CAPILAR ø 0,80 mm INTERIOR
rollo de 30 m



3449168

TUBO CAPILLARE ø 1,10 mm INTERNO
matassa da 30 mt

CAPILLARY INTERNAL ø 1.10 mm
30 m coil

KAPILLARROHR INNEN-ø 1.10 mm
Spule 30 m

TUBO CAPILAR ø 1,10 mm INTERIOR
rollo de 30 m



3449169

TUBO CAPILLARE ø 1,60 mm INTERNO
matassa da 30 mt

CAPILLARY INTERNAL ø 1.60 mm
30 m coil

KAPILLARROHR INNEN-ø 1.60 mm
Spule 30 m

TUBO CAPILAR ø 1,60 mm INTERIOR
rollo de 30 m



3046029

ANTIVIBRANTE AVP-3
76x76x22 mm

VIBRATION INSULATOR AVP-3
76x76x22 mm

SCHWINGUNGSDÄMPFER AVP-3
76x76x22 mm

ANTIVIBRACIÓN AVP-3
76x76x22 mm



3046030

ANTIVIBRANTE AVP-4
101x101x22 mm

VIBRATION INSULATOR AVP-4
101x101x22 mm

SCHWINGUNGSDÄMPFER AVP-4
101x101x22 mm

ANTIVIBRACIÓN AVP-4
101x101x22 mm



3046031

ANTIVIBRANTE AVP-6
152x152x22 mm

VIBRATION INSULATOR AVP-6
152x152x22 mm

SCHWINGUNGSDÄMPFER AVP-6
152x152x22 mm

ANTIVIBRACIÓN AVP-6
152x152x22 mm





Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3053384


CERNIERA CROMATA 401 96 mm
interasse 64-32 mm

CHROME PLATED HINGE 401 96 mm
mounting distance 64-32 mm

VERCHROMTES SCHARNIER 401 96 mm
Abstand 64-32 mm

BISAGRA CROMADA 401 96 mm
distancia ejes 64-32 mm

FERMOD 401



3053385


CERNIERA 401 PV 96 mm
interasse 64-32 mm
cromata e rilsan nero

HINGE 401 PV 96 mm
mounting distance 64-32 mm
chrome plated and black rilsan

SCHARNIER 401 PV 96 mm
Abstand 64-32 mm
verchromt und rilsan schwarz

BISAGRA 401 PV 96 mm
distancia ejes 64-32 mm
cromada y rislan negro

FERMOD 401PV



3053386


CERNIERA CROMATA 402 91 mm
interasse 64-32 mm

CHROME PLATED HINGE 402 91 mm
mounting distance 64-32 mm

VERCHROMTES SCHARNIER 402 91 mm
Abstand 64-32 mm

BISAGRA CROMADA 402 91 mm
distancia ejes 64-32 mm

FERMOD 402 CAPIC Q104510 SOLYMAC FS14A



3053387


CERNIERA 402 PV 91 mm
interasse 64-32 mm
cromata e rilsan nero

HINGE 402 PV 91 mm
mounting distance 64-32 mm
chrome plated and black rilsan

SCHARNIER 402 PV 91 mm
Abstand 64-32 mm
verchromt und rilsan schwarz

BISAGRA 402 PV 91 mm
distancia ejes 64-32 mm
cromada y rislan negro

FERMOD 402PV



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3053388


CERNIERA CROMATA 306 96 mm
interasse 38 mm

CHROME PLATED HINGE 306 96 mm
mounting distance 38 mm

FERMOD 306

VERCHROMTES SCHARNIER 306 96 mm
Abstand 38 mm

BISAGRA CROMADA 306 96 mm
distancia ejes 38 mm



3053389


CERNIERA CROMATA 308 120 mm
interasse 50 mm

CHROME PLATED HINGE 308 120 mm
mounting distance 50 mm

FERMOD 308

VERCHROMTES SCHARNIER 308 120 mm
Abstand 50 mm

BISAGRA CROMADA 308 120 mm
distancia ejes 50 mm



3053390


CERNIERA CROMATA 360 140 mm
interasse 30-35 mm

CHROME PLATED HINGE 360 140 mm
mounting distance 30-35 mm

FERMOD 360

VERCHROMTES SCHARNIER 360 140 mm
Abstand 30-35 mm

BISAGRA CROMADA 360 140 mm
distancia ejes 30-35 mm



3053391

CERNIERA CROMATA 361 140 mm
interasse 30-35 mm


CHROME PLATED HINGE 361 140 mm
mounting distance 30-35 mm

FERMOD 361 CAPIC

VERCHROMTES SCHARNIER 361 140 mm
Abstand 30-35 mm

BISAGRA CROMADA 361 140 mm
distancia ejes 30-35 mm

SOLYMAC FS14



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3053399


CERNIERA CROMATA 525 134 mm
interasse 30,5 mm

CHROME PLATED HINGE 525 134 mm
mounting distance 30.5 mm

VERCHROMTES SCHARNIER 525 134 mm
Abstand 30,5 mm

BISAGRA CROMADA 525 134 mm
distancia ejes 30,5 mm

FERMOD 525



3053400


CERNIERA 481 HP
interasse 30 mm

HINGE 481 HP
mounting distance 30 mm

SCHARNIER 481 HP
Abstand 30 mm

BISAGRA 481 HP
distancia ejes 30 mm

FERMOD 481HP



3053401


CERNIERA 525
interasse 30,5 mm

HINGE 525
mounting distance 30.5 mm

SCHARNIER 525
Abstand 30,5 mm

BISAGRA 525
distancia ejes 30,5 mm

FERMOD 525



3053406


CERNIERA 546
interasse 60-32 mm

HINGE 546
mounting distance 60-32 mm

SCHARNIER 546
Abstand 60-32 mm

BISAGRA 546
distancia ejes 60-32 mm

FERMOD 546.02



3053404


CERNIERA 481 CON RAMPA
interasse 30 mm

HINGE 481 WITH RAMP
mounting distance 30 mm

SCHARNIER 481 MIT RAMPE
Abstand 30 mm

BISAGRA 481 CON RAMPA
distancia ejes 30 mm

FERMOD 481



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3053405


CERNIERA 490 HP
interasse 46-40 mm

HINGE 490 HP
mounting distance 46-40 mm

FERMOD 490.HP

SCHARNIER 490 HP
Abstand 46-40 mm

BISAGRA 490 HP
distancia ejes 46-40 mm



3053426


CERNIERA DX 150 mm CON RAMPA
interasse 110-80 mm

HINGE RH 150 mm WITH RAMP
mounting distance 110-80 mm

FERMOD 362.01—DX

SCHARNIER R 150 mm MIT RAMPE
Abstand 110-80 mm

BISAGRA DCHO 150 mm CON RAMPA
distancia ejes 110-80 mm



3053427

CERNIERA SX 150 mm CON RAMPA
interasse 110-80 mm

HINGE LH 150 mm WITH RAMP
mounting distance 110-80 mm

FERMOD 362.01—SX

SCHARNIER L 150 mm MIT RAMPE
Abstand 110-80 mm

BISAGRA IZQ. 150 mm CON RAMPA
distancia ejes 110-80 mm



3053428

CERNIERA 470 HP
interasse 30 mm

HINGE 470 HP
mounting distance 30 mm

FERMOD 470HP

SCHARNIER 470 HP
Abstand 30 mm

BISAGRA 470 HP
distancia ejes 30 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3053429

CERNIERA 471 HP CON RAMPA
interasse 30 mm

HINGE 471 HP WITH RAMP
mounting distance 30 mm

FERMOD 471HP

SCHARNIER 471 HP MIT RAMPE
Abstand 30 mm

BISAGRA 471 HP CON RAMPA
distancia ejes 30 mm



3053430


CERNIERA 1371 CON RAMPA
interasse 50 mm

HINGE 1371 WITH RAMP
mounting distance 50 mm

FERMOD 1371

SCHARNIER 1371 MIT RAMPE
Abstand 50 mm

BISAGRA 1371 CON RAMPA
distancia ejes 50 mm



3053392


CERNIERA CROMATA 710
lunghezza 113 mm

CHROME PLATED HINGE 710
length 113 mm

FERMOD 710

VERCHROMTES SCHARNIER 710
Länge 113 mm

BISAGRA CROMADA 710
longitud 113 mm



3053393


CERNIERA CROMATA 720
lunghezza 154 mm

CHROME PLATED HINGE 720
length 154 mm

FERMOD 720

VERCHROMTES SCHARNIER 720
Länge 154 mm

BISAGRA CROMADA 720
longitud 154 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3053394


CERNIERA CROMATA 730
lunghezza 222 mm

CHROME PLATED HINGE 730
length 222 mm

FERMOD 730

VERCHROMTES SCHARNIER 730
Länge 222 mm

BISAGRA CROMADA 730
longitud 222 mm



3053395


CERNIERA CROMATA 730
lunghezza 222 mm

CHROME PLATED HINGE 730
length 222 mm

FERMOD 730

VERCHROMTES SCHARNIER 730
Länge 222 mm

BISAGRA CROMADA 730
longitud 222 mm



3053402


CERNIERA INOX 316 DX
lunghezza 262,5 mm

STAINLESS STEEL HINGE 316 RH
length 262.5 mm

FERMOD 316—DX

EDELSTAHL SCHARNIER 316 R
Länge 262,5 mm

BISAGRA INOX 316 DCHA
longitud 262,5 mm



3053407


CERNIERA 746 DX-SX 170 mm
interasse 144-34 mm

HINGE 746 RH-LH 170 mm
mounting distance 144-34 mm

FERMOD 746.02

SCHARNIER 746 R-L 170 mm
Abstand 144-34 mm

BISAGRA 746 DCHA-IZQ. 170 mm
distancia ejes 144-34 mm





Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3053408


CERNIERA CON RAMPA E MOLLA DX
lunghezza 262 mm
interasse 232-45 mm

HINGE WITH RAMP AND SPRING RH
length 262 mm
mounting distance 232-45 mm

FERMOD 758.02D

SCHARNIER MIT RAMPE UND FEDER R
Länge 262 mm
Abstand 232-45 mm

BISAGRA CON RAMPA Y RESORTE DCHA
longitud 262 mm
distancia entre ejes 232-45 mm



3053409


CERNIERA CON RAMPA E MOLLA SX
lunghezza 262 mm
interasse 232-45 mm

HINGE WITH RAMP AND SPRING LH
length 262 mm
mounting distance 232-45 mm

FERMOD 758.02G

SCHARNIER MIT RAMPE UND FEDER L
Länge 262 mm
Abstand 232-45 mm

BISAGRA CON RAMPA Y RESORTE IZQ.
longitud 262 mm
distancia entre ejes 232-45 mm



3053423


CERNIERA 4520 CON MOLLA
con arresto a 90°

HINGE 4520 WITH SPRING
with 90° stop

FERMOD

SCHARNIER 4520 MIT FEDER
mit 90° Sperre

BISAGRA 4520 CON RESORTE
con paro a 90°



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3053424


CERNIERA 4520 CON MOLLA
senza arresto a 90°

SCHARNIER 4520 MIT FEDER
90° ohne Sperre

HINGE 4520 WITH SPRING
90° without stop

BISAGRA 4520 CON RESORTE
sin paro a 90°

FERMOD



3053396

CERNIERA CON MOLLA 125 mm
per porte spessore 25/35 mm
molla regolabile

SCHARNIER MIT FEDER 125 mm
für Türdicke 25/35 mm
verstellbare Feder

HINGE WITH SPRING 125 mm
for door thickness 25/35 mm
adjustable spring

BISAGRA CON RESORTE 125 mm
para puertas espesor 25/35 mm
resorte ajustable



3053397

CERNIERA CON MOLLA 150 mm
per porte spessore 25/40 mm
molla regolabile

SCHARNIER MIT FEDER 150 mm
für Türdicke 25/40 mm
verstellbare Feder

HINGE WITH SPRING 150 mm
for door thickness 25/40 mm
adjustable spring

BISAGRA CON RESORTE 150 mm
para puertas espesor 25/40 mm
resorte ajustable



3053436

SUPPORTO CERNIERA SX

SCHARNIERKAPPE LINKS

LH HINGE SUPPORT

SOPORTE BISAGRA IZQ.

INFRICO 506X54



3053437

SUPPORTO CERNIERA DX

SCHARNIERKAPPE RECHTS

RH HINGE SUPPORT

SOPORTE BISAGRA DCHO

INFRICO 506X55



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3053439

SUPPORTO CERNIERA COPERCHIO DX

SCHARNIERSTUTZKAPPE RECHTS

RH COVER HINGE SUPPORT

SOPORTE BISAGRA TAPA DCHA



INFRICO 506X58

3053438

SUPPORTO CERNIERA COPERCHIO SX

SCHARNIERSTUTZKAPPE LINKS

LH COVER HINGE SUPPORT

SOPORTE BISAGRA TAPA IZQ.



INFRICO 506X57

3053398

CERNIERA INOX 76 mm
altezza 76 mm
larghezza totale 72 MM

EDELSTAHL SCHARNIER 76 mm
Höhe 76 mm
Gesamtlänge 72 MM

STAINLESS STEEL HINGE 76 mm
height 76 mm
overall length 72 MM

BISAGRA INOX 76 mm
altura 76 mm
anchura total 72 mm



T&S 4N-1167-24

3053410

CERNIERA SINISTRA

SCHARNIER LINKS

LEFT HINGE

BISAGRA IZQ.



WHIRLPOOL 310109 WHIRLPOOL 771985006382

3053412

CERNIERA DX
per FG20-FG30-FG40-FG60-FG100

SCHARNIER R
für FG20-FG30-FG40-FG60-FG100

HINGE RH
for FG20-FG30-FG40-FG60-FG100

BISAGRA DCHA
para FG20-FG30-FG40-FG60-FG100



WHIRLPOOL 310109 WHIRLPOOL 771985006382

3053411

CERNIERA INFERIORE

SCHARNIER UNTEN

BOTTOM HINGE

BISAGRA INFERIOR



WHIRLPOOL 483286008992

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3028006

PERNO

STIFT

PIN

PERNO



WHIRLPOOL 481946248388

3028007

PERNO PORTA

TÜRSTIFT

DOOR PIN

PERNO PUERTA



WHIRLPOOL 481953598464

3053413

DISTANZIALE PER CERNIERA INFERIORE
per KIC

DISTANZSTÜCK FÜR SCHARNIER UNTEN
für KIC

BOTTOM HINGE SPACER
for KIC

DISTANCIADOR PARA BISAGRA INFERIOR
para KIC



MONDIAL ELITE 5601069 WHIRLPOOL 483286008008

3053414

BUSSOLA PER CERNIERA
per CHEF

SCHARNIERBUCHSE
für CHEF

HINGE BUSHING
for CHEF

COJINETE PARA BISAGRA
para CHEF



MONDIAL ELITE 1721540 WHIRLPOOL 483286008009

3053415

CERNIERA SUPERIORE DX

SCHARNIER OBEN R

TOP HINGE RH

BISAGRA SUPERIOR DCHA



ILSA 30345 WHIRLPOOL 483286009029

3053416

BUSSOLA PER CERNIERA INFERIORE
ø 19 mm

SCHARNIERBUCHSE UNTEN
ø 19 mm

BOTTOM HINGE BUSHING
ø 19 mm

COJINETE PARA BISAGRA INFERIOR
ø 19 mm



MONDIAL ELITE 1522302 WHIRLPOOL 483286008015

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3053417

PERNO PER CERNIERA SUPERIORE
M12x1,75
per BEV

STIFT FÜR SCHARNIER OBEN
M12x1.75
für BEV

PIN FOR TOP HINGE
M12x1.75
for BEV

PERNO PARA BISAGRA SUPERIOR
M12x1,75
para BEV



MONDIAL ELITE 5601102 WHIRLPOOL 483286008016

3053418

CERNIERA SUPERIORE SX

SCHARNIER OBEN L

TOP HINGE LH

BISAGRA SUPERIOR IZQ.



ILSA 30378 WHIRLPOOL 483286000013

3053419

CERNIERA DX

SCHARNIER R

HINGE RH

BISAGRA DCHA



WHIRLPOOL 481241719409 WHIRLPOOL 481941718949

3053420

SUPPORTO DI AGGANCIO

KUPPLUNGSTUTZ

STRIKE SUPPORT

SOPORTE ENGANCHE



WHIRLPOOL 481241719407 WHIRLPOOL 481941719039

3053421

CERNIERA SX

SCHARNIER L

HINGE LH

BISAGRA IZQ.



WHIRLPOOL 481241719408 WHIRLPOOL 481941718948

3053422

MASCHERINA DI SUPPORTO

STUTZSCHILD

SUPPORT PLATE

PLACA SOPORTE



WHIRLPOOL 481945948413

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3053431

CERNIERA SUPERIORE

TOP HINGE

SCHARNIER OBEN

BISAGRA SUPERIOR



STUDIO 54 62500260

3053432

BOCCOLA PER CERNIERA

HINGE BUSHING

SCHARNIERBUCHSE

CASQUILLO PARA BISAGRA



STUDIO 54 62500268

3053433

CERNIERA INFERIORE

BOTTOM HINGE

SCHARNIER UNTEN

BISAGRA INFERIOR



STUDIO 54 62500264

3053434

CERNIERA SUPERIORE

TOP HINGE

SCHARNIER OBEN

BISAGRA SUPERIOR



STUDIO 54 62500020 STUDIO 54 62500130 WHIRLPOOL 771985010337

3053435

CERNIERA INFERIORE

BOTTOM HINGE

SCHARNIER UNTEN

BISAGRA INFERIOR



STUDIO 54 62500025 STUDIO 54 62500132 WHIRLPOOL 771985010338

Compressori • Kompressoren
Compressors • Compresores

3070194

COMPRESSORE NB2118Z CRIR LBP R134a
potenza 1/4 Hp, cilindrata 8,07 cc
220/240V 50Hz
ASPERA

KOMPRESSOR NB2118Z CRIR LBP R134a
Leistung 1/4 PS. Hubraum 8.07 cm3
220/240V 50Hz
ASPERA

COMPRESSOR NB2118Z CRIR LBP R134a
power 1/4 Hp, displacement 8.07 cuc
220/240V 50Hz
ASPERA

COMPRESOR NB2118Z CRIR LBP R134a
potencia 1/4 Hp, cilindrata 8,07 cc
220/240V 50Hz
ASPERA



Te °C	-30	-25	-20	-10	Tc
W	127	179	243	404	54,4 °C

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3123118

CONDENSATORE AD ARIA
435x260x220 mm

AIR CAPACITOR
435x260x220 mm

LÜFTKONDENSATOR
435x260x220 mm

CONDENSADOR DE AIRE
435x260x220 mm

ILSA WHIRLPOOL 483286002802



3123119

CONDENSATORE 200x90x88 mm

CAPACITOR 200x90x88 mm

KONDENSATOR 200x90x88 mm

CONDENSADOR 200x90x88 mm

MONDIAL ELITE 4112041 WHIRLPOOL 483286008034



3123120

EVAPORATORE 335x275x110 mm

EVAPORATOR 335x275x110 mm

VERDAMPFER 335x275x110 mm

EVAPORADOR 335x275x110 mm

MONDIAL ELITE 4132095 WHIRLPOOL 483286008078



3123121

EVAPORATORE ECO EVS 40
ventilatore 1x200 mm
dimansione 411x433xh120 mm

EVAPORATOR ECO EVS 40
fan 1x200 mm
sizes 411x433xh120 mm

VERDAMPFER ECO EVS 40
Lüfter 1x200 mm
Mass 411x433xh120 mm

EVAPORADOR ECO EVS 40
ventilador 1x200 mm
dimensión 411x433xh120 mm

STUDIO 54 64830025 WHIRLPOOL 771985010344 WHIRLPOOL STU017



3123123


EVAPORATORE VENTILATO RM70-420C
versione centrale per banchi
resa 657W DT 10°C
440x75xh580 mm
N°2 ventilatori ø 120 mm

VENTILATED EVAPORATOR RM70-420C
middle model for counters
output 657W DT 10°C
440x75xh580 mm
N°2 fans ø 120 mm

LUFTVERDAMPFER RM70-420C
Zentralversion für Theken
Ausgang 657W DT 10°C
440x75xh580 mm
N°2 Lüfterräder ø 120 mm

EVAPORADOR VENTILADO RM70-420C
versión central para bancos
rendimiento 657W DT 10°C
440x75xh580 mm
N°2 ventiladores ø 120 mm

STUDIO 54 64860120 WHIRLPOOL



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3123122

EVAPORATORE 490x295x70 mm

VERDAMPFER 490x295x70 mm

EVAPORATOR 490x295x70 mm

EVAPORADOR 490x295x70 mm

WHIRLPOOL 483286009936



3123124


EVAPORATORE 535x340x120 mm

VERDAMPFER 535x340x120 mm

EVAPORATOR 535x340x120 mm

EVAPORADOR 535x340x120 mm

WHIRLPOOL 483286002785



Deflettori • Deflektoren
Deflectors • Deflectores

3123107

DEFLETTORE SUPERIORE

UMLENKBLECH OBEN

TOP BAFFLE

PILOTO SUPERIOR

WHIRLPOOL 481944099901



Elettropompe • Pumpen
Pumps • Bombas

3122612

ELETTROPOMPA 7450/54644 220V 50Hz
per WA50 - WR8,4

ELEKTROPUMPE 7450/54644 220V 50Hz
für WA50 - WR8.4

ELECTROPUMP 7450/54644 220V 50Hz
for WA50 - WR8,4

ELECTROBOMBA 7450/54644 220V 50Hz
para WA50 - WR8,4

WHIRLPOOL 481936178138



3122649

POMPA SCARICO ACQUA SAHARA
230V 50Hz 30W
portata max 5 mt in salita
capacità 14 l/h

WASSER-ABGABEPUMPE SAHARA
230V 50Hz 30W
max Durchfluss 5 m flussauf
Kapazität 14 l/h

WATER DRAIN PUMP SAHARA
230V 50Hz 30W
max flowrate 5 m upstream
capacity 14 l/h

BOMBA DESAGÜE AGUA SAHARA
230V 50Hz 30W
capacidad max 5 m en subida
capacidad 14 l/h



3122650

POMPA SCARICO ACQUA KAROO
230V 50Hz 30W
portata max 6 mt in salita
massima temperatura acqua 40° C

WASSER-ABGABEPUMPE KAROO
230V 50Hz 30W
max Durchfluss 6 m flussauf
Wasser max Temperatur 40° C

WATER DRAIN PUMP KAROO
230V 50Hz 30W
max flowrate 6 m upstream
water max temperature 40° C

BOMBA DESAGÜE AGUA KAROO
230V 50Hz 30W
capacidad max 6 m en subida
temperatura máxima agua 40° C



3122651

POMPA SCARICO ACQUA YUMA
230V 50Hz 30W
portata max 15 mt in salita
capacità 12 l/h
massima temperatura acqua 25°C

WASSER-ABGABEPUMPE YUMA
230V 50Hz 30W
max Durchfluss 15 m flussauf
Kapazität 12 l/h
Wasser max Temperatur 25°C

WATER DRAIN PUMP YUMA
230V 50Hz 30W
max flowrate 15 m upstream
capacity 12 l/h
water max temperature 25°C

BOMBA DESAGÜE AGUA YUMA
230V 50Hz 30W
capacidad max 15 m en subida
capacidad 12 l/h
temperatura máxima agua 25°C



Elettrovalvole • Magnetventile
Solenoid valves • Electroválvulas

3120353

ELETTROVALVOLA

MAGNETVENTIL

SOLENOID VALVE

ELECTROVÁLVULA

WHIRLPOOL 481928128248



3120355

BOBINA 50Hz 8W

SPULE 50Hz 8W

COIL 50Hz 8W

BOBINA 50Hz 8W

WHIRLPOOL 481928168028



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3160328

FILTRO DISIDRATATORE DANFOSS DN 082
1/4”MM sae
ø 52 mm lunghezza 140 mm

TROCKENFILTER DANFOSS DN 082
1/4”MM sae
ø 52 mm Länge 140 mm

DEHYDRATOR FILTER DANFOSS DN 082
1/4”MM sae
ø 52 mm length 140 mm

FILTRO DESHIDRATADOR DANFOSS DN 082
1/4”MM sae
ø 52 mm longitud 140 mm



3160373

FILTRO DISIDRATATORE DANFOSS DN 083
3/8”MM sae
ø 52 mm lunghezza 153 mm

TROCKENFILTER DANFOSS DN 083
3/8”MM sae
ø 52 mm Länge 153 mm

DEHYDRATOR FILTER DANFOSS DN 083
3/8”MM sae
ø 52 mm length 153 mm

FILTRO DESHIDRATADOR DANFOSS DN 083
3/8”MM sae
ø 52 mm longitud 153 mm



3160374

FILTRO DISIDRATATORE DANFOSS DN 162
1/4”MM sae
ø 74 mm lunghezza 154 mm

TROCKENFILTER DANFOSS DN 162
1/4”MM sae
ø 74 mm Länge 154 mm

DEHYDRATOR FILTER DANFOSS DN 162
1/4”MM sae
ø 74 mm length 154 mm

FILTRO DESHIDRATADOR DANFOSS DN 162
1/4”MM sae
ø 74 mm longitud 154 mm



3160375

FILTRO DISIDRATATORE DANFOSS DN 163
3/8”MM sae
ø 74 mm lunghezza 167 mm

TROCKENFILTER DANFOSS DN 163
3/8”MM sae
ø 74 mm Länge 167 mm

DEHYDRATOR FILTER DANFOSS DN 163
3/8”MM sae
ø 74 mm length 167 mm

FILTRO DESHIDRATADOR DANFOSS DN 163
3/8”MM sae
ø 74 mm longitud 167 mm



3160376

FILTRO DISIDRATATORE DANFOSS DN 164
1/2”MM sae
ø 74 mm lunghezza 175 mm

TROCKENFILTER DANFOSS DN 164
1/2”MM sae
ø 74 mm Länge 175 mm

DEHYDRATOR FILTER DANFOSS DN 164
1/2”MM sae
ø 74 mm length 175 mm

FILTRO DESHIDRATADOR DANFOSS DN 164
1/2”MM sae
ø 74 mm longitud 175 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3160380

FILTRO BIDIREZIONALE ø 6,35 mm

2-WAY FILTER ø 6.35 mm

2-WEGE FILTER ø 6.35 mm

FILTRO DOS DIRECCIONES ø 6,35 mm



DANFOSS DCB082S

3160381

FILTRO BIDIREZIONALE ø 10 mm

2-WAY FILTER ø 10 mm

2-WEGE FILTER ø 10 mm

FILTRO DOS DIRECCIONES ø 10 mm



DANFOSS DCB083S

3160377

FILTRO DISIDRATATORE LITTLE GIANT
entrata 1/4" - uscita raccordo 2.36 mm
lunghezza 230 mm

DEHYDRATOR FILTER LITTLE GIANT
inlet 1/4" - outlet fitting 2.36 mm
length 230 mm

TROCKENFILTER LITTLE GIANT
Eingang 1/4" - Ausgang Anschluss 2.36 mm
Länge 230 mm

FILTRO DESHIDRATADOR LITTLE GIANT
entrada 1/4" - salida racor 2.36 mm
longitud 230 mm



Griglie • Roste
Grids • Parrillas/Rejillas


3185190

GRIGLIA PLASTIFICATA GRIGIA 600x400 mm

GREY PLASTICIZED GRID 600x400 mm

KUNSTSTOFFBESCH.GITTER GRAU 600x400 mm

REJILLA PLASTIFICADA GRIS 600x400 mm



INFRICO 502X26

3185191

GRIGLIA PLASTIFICATA GRIGIA 430x325 mm

GREY PLASTICIZED GRID 430x325 mm

KUNSTSTOFFBESCH.GITTER GRAU 430x325 mm

REJILLA PLASTIFICADA GRIS 430x325 mm



INFRICO 502X07

3185188

GRIGLIA PLASTIFICATA 582x385 mm
per BEV40

PLASTICIZED GRID 582x385 mm
for BEV40

KUNSTSTOFFBESCHICHT.GITTER 582x385 mm
für BEV40

REJILLA PLASTIFICADA 582x385 mm
para BEV40



MONDIAL ELITE 621170 WHIRLPOOL 483286008069

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3185189

GRIGLIA PLASTIFICATA 755x340 mm
per BEV60

KUNSTSTOFFBESCHICHT.GITTER 755x340 mm
für BEV60

PLASTICIZED GRID 755x340 mm
for BEV60

REJILLA PLASTIFICADA 755x340 mm
para BEV60



MONDIAL ELITE 621257 WHIRLPOOL 483286008113

Guarnizioni • Dichtungen
Gaskets • Juntas/Burletes

3786255

GUARNIZIONE 6xh16 mm
-30° ø 6 mm
vendita al metro

DICHTUNG6xh16 mm
-30° ø 6 mm
Meterware

GASKET 6xh16 mm
-30° ø 6 mm
sold per meter

JUNTA 6xh16 mm
-30° ø 6 mm
venta por metro



3786256

GUARNIZIONE 8xh17 mm
-30° ø 8 mm
vendita al metro

DICHTUNG8xh17 mm
-30° ø 8 mm
Meterware

GASKET 8xh17 mm
-30° ø 8 mm
sold per meter

JUNTA 8xh17 mm
-30° ø 8 mm
venta por metro



3786257

GUARNIZIONE 10xh19 mm

DICHTUNG10xh19 mm

GASKET 10xh19 mm

JUNTA 10xh19 mm




3786258

GUARNIZIONE 12xh27 mm

DICHTUNG12xh27 mm

GASKET 12xh27 mm

JUNTA 12xh27 mm



3786259

GUARNIZIONE BIANCA 13x21 mm

DICHTUNG WEISS 13x21 mm

WHITE GASKET 13x21 mm

JUNTA BLANCA 13x21 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3786260

GUARNIZIONE IN GOMMA AUTOADESIVO
lunghezza 2420 mm

DICHTUNG AUS KLEBGUMMI
Länge 2420 mm

SELF ADHESIVE RUBBER GASKET
length 2420 mm

JUNTA EN GOMA AUTOADESIVA
longitud 2420 mm

WHIRLPOOL 481946669457 WHIRLPOOL 771985006968



3786261


GUARNIZIONE 1300x580 mm

DICHTUNG1300x580 mm

GASKET 1300x580 mm

JUNTA 1300x580 mm

WHIRLPOOL 481946818197



3786262


GUARNIZIONE AD INCASTRO 1580x660 mm
magnetica - colore grigio

STECKDICHTUNG 1580x660 mm
magnetisch - Farbe grau

SNAP-IN GASKET 1580x660 mm
magnetic - color grey

JUNTA DE PRESIÓN 1580x660 mm
magnética - color gris

STUDIO 54 64700010 WHIRLPOOL 771985010351



3786263

GUARNIZIONE 625x470 mm

DICHTUNG625x470 mm

GASKET 625x470 mm

JUNTA 625x470 mm

ART SERF ART028 ART SERF 2320470 WHIRLPOOL 232470 WHIRLPOOL 771985010187
ZANUSSI 0W2470



3786264


GUARNIZIONE 1570x665 mm

DICHTUNG1570x665 mm

GASKET 1570x665 mm

JUNTA 1570x665 mm

STUDIO 54 64690002



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable


3786265

GUARNIZIONE AD INCASTRO 720x425 mm
magnetica - colore grigio

STECKDICHTUNG 720x425 mm
magnetisch - Farbe grau

SNAP-IN GASKET 720x425 mm
magnetic - color grey

JUNTA DE PRESIÓN 720x425 mm
magnética - color gris



3786266

GUARNIZIONE AD INCASTRO 572x387 mm
magnetica - colore grigio

STECKDICHTUNG 572x387 mm
magnetisch - Farbe grau

SNAP-IN GASKET 572x387 mm
magnetic - color grey

JUNTA DE PRESIÓN 572x387 mm
magnética - color gris

HMI 15398901
THIRODE 638255
HMI 638255
THIRODE 980451726
HMI 980451726
THIRODE 15398901



3786267


GUARNIZIONE AD INCASTRO 779x627 mm
mgnetica - colore grigio

STECKDICHTUNG 779x627 mm
magnetisch - Farbe grau

SNAP-IN GASKET 779x627 mm
magnetic - color grey

JUNTA DE PRESIÓN 779x627 mm
magnética - color gris

THIRODE 638167



3786268


GUARNIZIONE AD INCASTRO 1919x809 mm
magnetica - colore grigio

STECKDICHTUNG 1919x809 mm
magnetisch - Farbe grau

SNAP-IN GASKET 1919x809 mm
magnetic - color grey

JUNTA DE PRESIÓN 1919x809 mm
magnética - color gris

HMI 638168
HMI 906004254
THIRODE 638168
THIRODE 906004254



3786269


GUARNIZIONE AD INCASTRO 627x1629 mm
magnetica - colore grigio

STECKDICHTUNG 627x1629 mm
magnetisch - Farbe grau

SNAP-IN GASKET 627x1629 mm
magnetic - color grey

JUNTA DE PRESIÓN 627x1629 mm
magnética - color gris

CODIGEL
THIRODE 638166



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3786270


GUARNIZIONE AD INCASTRO 1500x630 mm
magnetica - colore grigio

SNAP-IN GASKET 1500x630 mm
magnetic - color grey

STECKDICHTUNG 1500x630 mm
magnetisch - Farbe grau

JUNTA DE PRESIÓN 1500x630 mm
magnética - color gris

HMI 15398881
THIRODE 638138
HMI 638138
THIRODE 906002019
HMI 906002019
THIRODE 15398881



3786271


GUARNIZIONE AD INCASTRO 1523x668 mm
magnetica - colore grigio

SNAP-IN GASKET 1523x668 mm
magnetic - color grey

STECKDICHTUNG 1523x668 mm
magnetisch - Farbe grau

JUNTA DE PRESIÓN 1523x668 mm
magnética - color gris

THIRODE 638136



3786272

GUARNIZIONE AD INCASTRO 647x477 mm
magnetica - colore grigio

SNAP-IN GASKET 647x477 mm
magnetic - color grey

STECKDICHTUNG 647x477 mm
magnetisch - Farbe grau

JUNTA DE PRESIÓN 647x477 mm
magnética - color gris

THIRODE 638186



3786274


GUARNIZIONE 1550x660 mm

GASKET 1550x660 mm

DICHTUNG1550x660 mm

JUNTA 1550x660 mm

BONNET 74306



3786276


GUARNIZIONE AD INCASTRO 426x156 mm
magnetica - colore grigio

SNAP-IN GASKET 426x156 mm
magnetic - color grey

STECKDICHTUNG 426x156 mm
magnetisch - Farbe grau

JUNTA DE PRESIÓN 426x156 mm
magnética - color gris

INFRICO 602B20



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3786277

GUARNIZIONE 426x576 mm

DICHTUNG426x576 mm

GASKET 426x576 mm

JUNTA 426x576 mm



3786278

GUARNIZIONE 426x456 mm

DICHTUNG426x456 mm

GASKET 426x456 mm

JUNTA 426x456 mm




3786279

GUARNIZIONE 574x499 mm

DICHTUNG574x499 mm

GASKET 574x499 mm

JUNTA 574x499 mm



3786280

GUARNIZIONE 1542x631 mm

DICHTUNG1542x631 mm

GASKET 1542x631 mm

JUNTA 1542x631 mm



3786282

GUARNIZIONE TUBI DI CARICA - 10 PEZZI

DICHTUNG FÜR EINLAUFSCHLÄUCHE - 10 ST.

INLET PIPE GASKET - 10 PCS

JUNTA TUBOS DE CARGA - 10 UDS.



3786283

GUARNIZIONE TUBI DI CARICA - 100 PEZZI

DICHTUNG FÜR EINLAUFSCHLÄUCHE - 100 ST.

INLET PIPE GASKET - 100 PCS

JUNTA TUBOS DE CARGA - 100 UDS.



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3786284

GUARNIZIONE TUBI DI CARICA - 10 PEZZI
in teflon

INLET PIPE GASKET - 10 PCS
teflon made

DICHTUNG FÜR EINLAUFSCHLÄUCHE - 10 ST.
aus Teflon

JUNTA TUBOS DE CARGA - 10 UDS.
en teflon



3786285

GUARNIZIONE TUBI DI CARICA - 100 PEZZI
in teflon

INLET PIPE GASKET - 100 PCS
teflon made

DICHTUNG FÜR EINLAUFSCHLÄUCHE - 100 ST.
aus Teflon

JUNTA TUBOS DE CARGA - 100 UDS.
en teflon



3122613

GUARNIZIONE POMPA
ø interno 25 mm
ø esterno 40 mm

PUMP GASKET
internal ø 25 mm
external ø 40 mm

DICHTUNG FÜR PUMPE
Innen-ø 25 mm
Aussen-ø 40 mm

JUNTA BOMBA
ø interior 25 mm
ø exterior 40 mm

WHIRLPOOL 481953268096 WHIRLPOOL 550550 WHIRLPOOL 771985006873



3150075

GUARNIZIONE

GASKET

DICHTUNG

JUNTA

COSMETAL 2661518 WHIRLPOOL 310082 WHIRLPOOL 771985012972



3786286

NASTRO ISOLANTE

INSULATION TAPE

DICHTBAND

CINTA AISLANTE



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3189021



GUIDA PER CASSETTO
in 2 elementi - inox 304
Larg. 18 mm - Lung. 450 mm
corsa utile 375 mm
lunghezza totale 825 mm
venduta a coppia: 1 sinistra - 1 destra
montata su ruote in resina acetale
forza dinamica portante 50 kg

FÜHRUNGSSCHIENE FÜR SCHUBLADE
3 Teile - aus Edelstahl 304
Breite 18 mm - Länge 450 mm
wirksamer Hub 375 mm
Gesamtlänge 825 mm
verkauft im Paaren: 1 rechts - 1 links
auf Acetalharzräder montiert
dynamische Belastbarkeit 50 kg

SLIDEWAY FOR DRAWER
in 2 elements - stainless steel 304
width 18 mm - length 450 mm
working stroke 375 mm
overall length 825 mm
sold in couples: 1 right - 1 left
mounted on acetal resin wheel
dynamic bearing capacity 50 kg

GUÍA PARA CAJÓN
en 2 elementos - inox 304
anch. 18 mm - long. 450 mm
carrera útil 375 mm
longitud total 825 mm
vendida por par: 1 izquierda - 1 derecha
montada sobre ruedas en resina acetal
fuerza dinámica portadora 50 kg

3189022



GUIDA PER CASSETTO
in 2 elementi - inox 304
Larg. 18 mm - Lung. 500 mm
corsa utile 400 mm
lunghezza totale 900 mm
venduta a coppia: 1 sinistra - 1 destra
montata su ruote in resina acetale
forza dinamica portante 50 kg

FÜHRUNGSSCHIENE FÜR SCHUBLADE
3 Teile - aus Edelstahl 304
Breite 18 mm - Länge 500 mm
wirksamer Hub 400 mm
Gesamtlänge 900 mm
verkauft im Paaren: 1 rechts - 1 links
auf Acetalharzräder montiert
dynamische Belastbarkeit 50 kg

SLIDEWAY FOR DRAWER
in 2 elements - stainless steel 304
width 18 mm - length 500 mm
working stroke 400 mm
overall length 900 mm
sold in couples: 1 right - 1 left
mounted on acetal resin wheel
dynamic bearing capacity 50 kg

GUÍA PARA CAJÓN
en 2 elementos - inox 304
anch. 18 mm - long. 500 mm
carrera útil 400 mm
longitud total 900 mm
vendida por par: 1 izquierda - 1 derecha
montada sobre ruedas en resina acetal
fuerza dinámica portadora 50 kg

3189023



GUIDA PER CASSETTO
in 2 elementi - inox 304
Larg. 18 mm - lung. 550 mm
corsa utile 450 mm
lunghezza totale 1000 mm
venduta a coppia: 1 sinistra - 1 destra
montata su ruote in resina acetale
forza dinamica portante 50 kg

FÜHRUNGSSCHIENE FÜR SCHUBLADE
3 Teile - aus Edelstahl 304
Breite 18 mm - Länge 550 mm
wirksamer Hub 450 mm
Gesamtlänge 1000 mm
verkauft im Paaren: 1 rechts - 1 links
auf Acetalharzräder montiert
dynamische Belastbarkeit 50 kg

SLIDEWAY FOR DRAWER
in 2 elements - stainless steel 304
width 18 mm - length 550 mm
working stroke 450 mm
overall length 1000 mm
sold in couples: 1 right - 1 left
mounted on acetal resin wheel
dynamic bearing capacity 50 kg

GUÍA PARA CAJÓN
en 2 elementos - inox 304
anch. 18 mm - long. 550 mm
carrera útil 450 mm
longitud total 1000 mm
vendida por par: 1 izquierda - 1 derecha
montada sobre ruedas en resina acetal
fuerza dinámica portadora 50 kg



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3189024



GUIDA PER CASSETTO
in 2 elementi - inox 304
Larg. 18 mm - lung. 600 mm
corsa utile 500 mm
lunghezza totale 1100 mm
venduta a coppia: 1 sinistra - 1 destra
montata su ruote in resina acetale
forza dinamica portante 50 kg

FÜHRUNGSSCHIENE FÜR SCHUBLADE
3 Teile - aus Edelstahl 304
Breite 18 mm - Länge 600 mm
wirksamer Hub 500 mm
Gesamtlänge 1100 mm
verkauft im Paaren: 1 rechts - 1 links
auf Acetalharzräder montiert
dynamische Belastbarkeit 50 kg

SLIDEWAY FOR DRAWER
in 2 elements - stainless steel 304
width 18 mm - length 600 mm
working stroke 500 mm
overall length 1100 mm
sold in couples: 1 right - 1 left
mounted on acetal resin wheel
dynamic bearing capacity 50 kg

GUÍA PARA CAJÓN
en 2 elementos - inox 304
anch. 18 mm - long. 600 mm
carrera útil 500 mm
longitud total 1100 mm
vendida por par: 1 izquierda - 1 derecha
montada sobre ruedas en resina acetal
fuerza dinámica portadora 50 kg

3189025



GUIDA TELESCOPICA PER CASSETTO
in 3 elementi - inox 304
Larg. 18 mm - lung. 450 mm
corsa utile 440 mm
lunghezza totale 890 mm
montata su ruote in resina acetale
cuscinetto in nylon
forza dinamica portante

TELESKOP.FÜHRUNGSSCHIENE FÜR SCHUBLADE
3 Teile - aus Edelstahl 304
Breite 18 mm - Länge 450 mm
wirksamer Hub 440 mm
Gesamtlänge 890 mm
auf Acetalharzräder montiert
Nylonlager
dynamische Belastbarkeit

TELESCOPIC SLIDEWAY FOR DRAWER
in 3 elements - stainless steel 304
width 18 mm - length 450 mm
working stroke 440 mm
overall length 890 mm
mounted on acetal resin wheel
nylon bearing
dynamic bearing capacity

GUÍA TELESCÓPICA PARA CAJÓN
en 2 elementos - inox 304
anch. 18 mm - long. 450 mm
carrera útil 440 mm
longitud total 890 mm
montada sobre ruedas en resina acetal
cojinete en nylon
fuerza dinámica portadora

3189026



GUIDA TELESCOPICA PER CASSETTO
in 3 elementi - inox 304
Larg. 18 mm - lung. 500 mm
corsa utile 490 mm
lunghezza totale 990 mm
montata su ruote in resina acetale
cuscinetto in nylon
forza dinamica portante

TELESKOP.FÜHRUNGSSCHIENE FÜR SCHUBLADE
3 Teile - aus Edelstahl 304
Breite 18 mm - Länge 500 mm
wirksamer Hub 490 mm
Gesamtlänge 990 mm
auf Acetalharzräder montiert
Nylonlager
dynamische Belastbarkeit

TELESCOPIC SLIDEWAY FOR DRAWER
in 3 elements - stainless steel 304
width 18 mm - length 500 mm
working stroke 490 mm
overall length 990 mm
mounted on acetal resin wheel
nylon bearing
dynamic bearing capacity

GUÍA TELESCÓPICA PARA CAJÓN
en 2 elementos - inox 304
anch. 18 mm - long. 500 mm
carrera útil 490 mm
longitud total 990 mm
montada sobre ruedas en resina acetal
cojinete en nylon
fuerza dinámica portadora

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3189027



GUIDA TELESCOPICA PER CASSETTO
in 3 elementi - inox 304
Larg. 18 mm - lung. 550 mm
corsa utile 540 mm
lunghezza totale 1090 mm
montata su ruote in resina acetale
cuscinetto in nylon
forza dinamica portante

TELESKOP.FÜHRUNGSSCHIENE FÜR SCHUBLADE
3 Teile - aus Edelstahl 304
Breite 18 mm - Länge 550 mm
wirksamer Hub 540 mm
Gesamtlänge 1090 mm
auf Acetalharzräder montiert
Nylonlager
dynamische Belastbarkeit

TELESCOPIC SLIDEWAY FOR DRAWER
in 3 elements - stainless steel 304
width 18 mm - length 550 mm
working stroke 540 mm
overall length 1090 mm
mounted on acetal resin wheel
nylon bearing
dynamic bearing capacity

GUÍA TELESCÓPICA PARA CAJÓN
en 2 elementos - inox 304
anch. 18 mm - long. 550 mm
carrera útil 540 mm
longitud total 1090 mm
montada sobre ruedas en resina acetal
cojinete en nylon
fuerza dinámica portadora

3189028



GUIDA TELESCOPICA PER CASSETTO
in 3 elementi - inox 304
Larg. 18 mm - lung. 600 mm
corsa utile 590 mm
lunghezza totale 1190 mm
montata su ruote in resina acetale
cuscinetto in nylon
forza dinamica portante

TELESKOP.FÜHRUNGSSCHIENE FÜR SCHUBLADE
3 Teile - aus Edelstahl 304
Breite 18 mm - Länge 600 mm
wirksamer Hub 590 mm
Gesamtlänge 1190 mm
auf Acetalharzräder montiert
Nylonlager
dynamische Belastbarkeit

TELESCOPIC SLIDEWAY FOR DRAWER
in 3 elements - stainless steel 304
width 18 mm - length 600 mm
working stroke 590 mm
overall length 1190 mm
mounted on acetal resin wheel
nylon bearing
dynamic bearing capacity

GUÍA TELESCÓPICA PARA CAJÓN
en 2 elementos - inox 304
anch. 18 mm - long. 600 mm
carrera útil 590 mm
longitud total 1190 mm
montada sobre ruedas en resina acetal
cojinete en nylon
fuerza dinámica portadora

3189029



GUIDA TELESCOPICA PER CASSETTO
in 3 elementi - inox 304
Larg. 18 mm - lung. 650 mm
corsa utile 640 mm
lunghezza totale 1290 mm
montata su ruote in resina acetale
cuscinetto in nylon
forza dinamica portante

TELESKOP.FÜHRUNGSSCHIENE FÜR SCHUBLADE
3 Teile - aus Edelstahl 304
Breite 18 mm - Länge 650 mm
wirksamer Hub 640 mm
Gesamtlänge 1290 mm
auf Acetalharzräder montiert
Nylonlager
dynamische Belastbarkeit

TELESCOPIC SLIDEWAY FOR DRAWER
in 3 elements - stainless steel 304
width 18 mm - length 650 mm
working stroke 640 mm
overall length 1290 mm
mounted on acetal resin wheel
nylon bearing
dynamic bearing capacity

GUÍA TELESCÓPICA PARA CAJÓN
en 2 elementos - inox 304
anch. 18 mm - long. 650 mm
carrera útil 640 mm
longitud total 1290 mm
montada sobre ruedas en resina acetal
cojinete en nylon
fuerza dinámica portadora



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3189031

GUIDA PER GRIGLIA SX 450x20 mm

FÜHRUNGSSCHIENE F/GITTER L. 450x20 mm

SLIDEWAY FOR GRID LH 450x20 mm

GUÍA PARA REJILLA IZQ. 450x20 mm



INFRICO 503X16

3189032

GUIDA PER GRIGLIA DX 450x20 mm

FÜHRUNGSSCHIENE F/GITTER R. 450x20 mm

SLIDEWAY FOR GRID RH 450x20 mm

GUÍA PARA REJILLA DCHA 450x20 mm



INFRICO 503X21

3189033

GUIDA PER GRIGLIA SX 530x15 mm

FÜHRUNGSSCHIENE F/GITTER L. 530x15 mm

SLIDEWAY FOR GRID LH 530x15 mm

GUÍA PARA REJILLA IZQ. 530x15 mm



INFRICO 503X22

3189034

GUIDA PER GRIGLIA DX 530x15 mm

FÜHRUNGSSCHIENE F/GITTER R. 530x15 mm

SLIDEWAY FOR GRID RH 530x15 mm

GUÍA PARA REJILLA DCHA 530x15 mm



INFRICO 503X23

3189035

GUIDA PER GRIGLA SX 650x15 mm

FÜHRUNGSSCHIENE F/GITTER L. 650x15 mm

SLIDEWAY FOR GRID LH 650x15 mm

GUÍA PARA REJILLA IZQ. 650x15 mm



INFRICO 503X18

3189036

GUIDA PER GRIGLIA DX 650x15 mm

FÜHRUNGSSCHIENE F/GITTER R. 650x15 mm

SLIDEWAY FOR GRID RH 650x15 mm

GUÍA PARA REJILLA DCHA 650x15 mm



INFRICO 503X13

3189037

GUIDA PER GRIGLIA 400x22 mm

FÜHRUNGSSCHIENE F/GITTER 400x22 mm

SLIDEWAY FOR GRID 400x22 mm

GUÍA PARA REJILLA 400x22 mm



INFRICO 601X45 INFRICO 601X59

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3189030

GUIDA PER RIPIANO 665 mm

FÜHRUNGSSCHIENE FÜR ABLAGE 665 mm

SLIDEWAY FOR SHELF 665 mm

GUÍA PARA ESTANTE 665 mm



STUDIO 54 60400066

Indicatori di umidità • Schaugläser mit Feuchtigkeitanzeiger
Humidity gauges • Indicadores de humedad

3221466

INDICATORE DI UMIDITÀ ø 1/4”MF sae SGN6

FEUCHTIGKEITSANZEIGER ø 1/4”A-I sae SGN6

MOISTURE INDICATOR ø 1/4”MF sae SGN6

INDICADOR DE HUMEDAD ø 1/4”MF sae SGN6



DANFOSS

3221467

INDICATORE DI UMIDITÀ 3/8”MF sae SGN10

FEUCHTIGKEITSANZEIGER 3/8”A-I sae SGN10

MOISTURE INDICATOR 3/8”MF sae SGN10

INDICADOR DE HUMEDAD 3/8”MF sae SGN10



DANFOSS

3221464

INDICATORE DI UMIDITÀ 6 mm SGN6S
a saldare

FEUCHTIGKEITSANZEIGER 6 mm SGN6S
zu verschweißen

MOISTURE INDICATOR 6 mm SGN6S
to be welded

INDICADOR DE HUMEDAD 6 mm SGN6S
de soldar



DANFOSS

3221465

INDICATORE DI UMIDITÀ ø 10 mm SGN10S
a saldare

FEUCHTIGKEITSANZEIGER ø 10 mm SGN10S
zu verschweißen

MOISTURE INDICATOR ø 10 mm SGN10S
to be welded

INDICADOR DE HUMEDAD ø 10 mm SGN10S
de soldar



DANFOSS

3201035

INDICATORE DI UMIDITÀ ø 1/4”

FEUCHTIGKEITSANZEIGER ø 1/4”

MOISTURE INDICATOR ø 1/4”

INDICADOR DE HUMEDAD ø 1/4”



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3201036

INDICATORE DI UMIDITÀ ø 3/8”

FEUCHTIGKEITSANZEIGER ø 3/8”

MOISTURE INDICATOR ø 3/8”

INDICADOR DE HUMEDAD ø 3/8”



Interruttori e Pulsanti • Schalter und Taster
Switches and Push buttons • Interruptores y Pulsadores

3319488

INTERRUTTORE VERDE
16V 250V

SCHALTER GRÜN
16V 250V

GREEN SWITCH
16V 250V

INTERRUPTOR VERDE
16V 250V

WHIRLPOOL 481927618119 WHIRLPOOL 550707 WHIRLPOOL 771985006983



3319484

INTERRUTTORE UNIPOLARE
16A 250V

SCHALTER 1-POLIG
16A 250V

SINGLE POLE SWITCH
16A 250V

INTERRUPTOR UNIPOLAR
16A 250V

MONDIAL ELITE 1114013 WHIRLPOOL 483286008059



3319485

INTERRUTTORE VERDE
16A 250V

SCHALTER GRÜN
16A 250V

GREEN SWITCH
16A 250V

INTERRUPTOR VERDE
16A 250V

WHIRLPOOL 481927618261



3319486

INTERRUTTORE AMBRATO
16A 250V

GELBSCHALTER
16A 250V

AMBER SWITCH
16A 250V

INTERRUPTOR ÁMBAR
16A 250V

WHIRLPOOL 481927618259



3319487

CAPPUCCIO DI PROTEZIONE

SCHUTZKAPPE

PROTECTION CAP

CAPERUZA DE PROTECCIÓN

WHIRLPOOL 481941028561



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3449172

TUBO ISOLANTE ARMAFLEX AC 9x10 mm
lunghezza 2 mt
spessore 9 mm x tubo 10 mm

ISOLIERROHR ARMAFLEX AC 9x10 mm
Länge 2 m
Dicke 9 mm für Rohr 10 mm

INSULATION PIPE ARMAFLEX AC 9x10 mm
length 2 m
thickness 9 mm for pipe 10 mm

TUBO AISLANTE ARMAFLEX AC 9x10 mm
longitud 2 m
espesor 9 mm x tubo 10 mm



ARMACELL AC-09X010

3449173

TUBO ISOLANTE ARMAFLEX AC 9x12 mm
lunghezza 2 mt
spessore 9 mm x tubo 12 mm

ISOLIERROHR ARMAFLEX AC 9x12 mm
Länge 2 m
Dicke 9 mm für Rohr 12 mm

INSULATION PIPE ARMAFLEX AC 9x12 mm
length 2 m
thickness 9 mm for pipe 12 mm

TUBO AISLANTE ARMAFLEX AC 9x12 mm
longitud 2 m
espesor 9 mm x tubo 12 mm



ARMACELL AC-09X012

3449174

TUBO ISOLANTE ARMAFLEX AC 9x15 mm
lunghezza 2 mt
spessore 9 mm x tubo 15 mm

ISOLIERROHR ARMAFLEX AC 9x15 mm
Länge 2 m
Dicke 9 mm für Rohr 15 mm

INSULATION PIPE ARMAFLEX AC 9x15 mm
length 2 m
thickness 9 mm for pipe 15 mm

TUBO AISLANTE ARMAFLEX AC 9x15 mm
longitud 2 m
espesor 9 mm x tubo 15 mm



ARMACELL AC09X015

3449175

TUBO ISOLANTE ARMAFLEX AC 9x18 mm
lunghezza 2 mt
spessore 9 mm x tubo 18 mm

ISOLIERROHR ARMAFLEX AC 9x18 mm
Länge 2 m
Dicke 9 mm für Rohr 18 mm

INSULATION PIPE ARMAFLEX AC 9x18 mm
length 2 m
thickness 9 mm for pipe 18 mm

TUBO AISLANTE ARMAFLEX AC 9x18 mm
longitud 2 m
espesor 9 mm x tubo 18 mm



ARMACELL AC09X018

3449176

TUBO ISOLANTE ARMAFLEX AC 9x22 mm
lunghezza 2 mt
spessore 9 mm x tubo 22 mm

ISOLIERROHR ARMAFLEX AC 9x22 mm
Länge 2 m
Dicke 9 mm für Rohr 22 mm

INSULATION PIPE ARMAFLEX AC 9x22 mm
length 2 m
thickness 9 mm for pipe 22 mm

TUBO AISLANTE ARMAFLEX AC 9x22 mm
longitud 2 m
espesor 9 mm x tubo 22 mm



ARMACELL AC-09X022

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3449177

TUBO ISOLANTE ARMAFLEX AC 13x10 mm
lunghezza 2 mt
spessore 13 mm x tubo 10 mm

ISOLIERROHR ARMAFLEX AC 13x10 mm
Länge 2 m
Dicke 13 mm für Rohr 10 mm

INSULATION PIPE ARMAFLEX AC 13x10 mm
length 2 m
thickness 13 mm for pipe 10 mm

TUBO AISLANTE ARMAFLEX AC 13x10 mm
longitud 2 m
espesor 13 mm x tubo 10 mm

ARMACELL AC13X010



3449178

TUBO ISOLANTE ARMAFLEX AC 13x12 mm
lunghezza 2 mt
spessore 13 mm x tubo 12 mm

ISOLIERROHR ARMAFLEX AC 13x12 mm
Länge 2 m
Dicke 13 mm für Rohr 12 mm

INSULATION PIPE ARMAFLEX AC 13x12 mm
length 2 m
thickness 13 mm for pipe 12 mm

TUBO AISLANTE ARMAFLEX AC 13x12 mm
longitud 2 m
espesor 13 mm x tubo 12 mm

ARMACELL AC13X012



3449179

TUBO ISOLANTE ARMAFLEX AC 13x15 mm
lunghezza 2 mt
spessore 13 mm x tubo 15 mm

ISOLIERROHR ARMAFLEX AC 13x15 mm
Länge 2 m
Dicke 13 mm für Rohr 15 mm

INSULATION PIPE ARMAFLEX AC 13x15 mm
length 2 m
thickness 13 mm for pipe 15 mm

TUBO AISLANTE ARMAFLEX AC 13x15 mm
longitud 2 m
espesor 13 mm x tubo 15 mm

ARMACELL AC13X015



3449180

TUBO ISOLANTE ARMAFLEX AC 13x18 mm
lunghezza 2 mt
spessore 13 mm x tubo 18 mm

ISOLIERROHR ARMAFLEX AC 13x18 mm
Länge 2 m
Dicke 13 mm für Rohr 18 mm

INSULATION PIPE ARMAFLEX AC 13x18 mm
length 2 m
thickness 13 mm for pipe 18 mm

TUBO AISLANTE ARMAFLEX AC 13x18 mm
longitud 2 m
espesor 13 mm x tubo 18 mm

ARMACELL AC13X018



3449181

TUBO ISOLANTE ARMAFLEX AC 13x22 mm
lunghezza 2 mt
spessore 13 mm x tubo 22 mm

ISOLIERROHR ARMAFLEX AC 13x22 mm
Länge 2 m
Dicke 13 mm für Rohr 22 mm

INSULATION PIPE ARMAFLEX AC 13x22 mm
length 2 m
thickness 13 mm for pipe 22 mm

TUBO AISLANTE ARMAFLEX AC 13x22 mm
longitud 2 m
espesor 13 mm x tubo 22 mm

ARMACELL AC13X022



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3449186

TUBO IN ROTOLO AC 9x22 30 mt

ROHRROLLE AC 9x22 30 m

HOSE ROLL AC 9x22 30 m

TUBO ROLLO AC 9x22 30 m

ARMACELL AC-09X022/E



3449190

TUBO IN ROTOLO AC 13x22 26 mt

ROHRROLLE AC 13x22 26 m

HOSE ROLL AC 13x22 26 m

TUBO ROLLO AC 13x22 26 m

ARMACELL AC-13X022/E



3180046

COLLA PER COIBENTAZIONE 1l

ISOLIERKLEBSTOFF 11

INSULATION GLUE 11

PEGAMENTO PARA COHIBENTACIÓN 1l

ARMACELL ADH520/1,0



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3242550

CHIUSURA 1926 SX A PUNTI CON CHIAVE
composta da:
1 maniglia esterna
2 blocchi
2 agganci blocchi
1 pulsante interno di aggancio

POINT LH CATCH 1926 WITH KEY
including:
1 external handle
2 blocks
2 strike blocks
1 internal hoking button

PUNKTVERSCHLUSS 1926 L. M/SCHLÜSSEL
einschließlich:
1 äusserer Griff
2 Sperrungen
2 Sperrungkupplungen
1 Kupplungsknopf innen

CIERRE 1926 IZQ. DE PUNTOS CON LLAVE
formada por:
1 manilla exterior
2 bloques
2 enganches bloques
1 pulsador interior de enganche



FERMOD


3242551

BLOCCO SUPPLEMENTARE
interasse 121-136 mm

SUPPLEMENTARY LOCK
mounting distance 121-136 mm

ZUSATZBLOCK
Abstand 121-136 mm

BLOQUE AUXILIAR
distancia entre ejes 121-136 mm



FERMOD

3242557

AGGANCIO

STRIKE

KUPPLUNG

ENGANCHE



FERMOD

3242549

CHIUSURA 1926 DX A 3 PUNTI CON CHIAVE
composta da:
1 maniglia esterna
2 blocchi
2 agganci blocchi
1 pulsante interno di aggancio

3-POINT RH CATCH 1926 WITH KEY
including:
1 external handle
2 blocks
2 strike blocks
1 internal hoking button

VERSCHLÜSS 1926 R. 3 PUNKTE M/SCHLÜSSEL
einschließlich:
1 äusserer Griff
2 Sperrungen
2 Sperrungkupplungen
1 Kupplungsknopf innen

CIERRE 1926 DCHO DE 3 PUNTOS CON LLAVE
formada por:
1 manilla exterior
2 bloques
2 enganches bloques
1 pulsador interior de enganche



3242557

AGGANCIO

STRIKE

KUPPLUNG

ENGANCHE



FERMOD

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable


3242552

CHIUSURA 6926 DX A 3 PUNTI CON CHIAVE
composta da:
1 maniglia esterna
2 blocchi
2 agganci blocchi
1 pulsante interno di aggancio

3-POINT RH CATCH WITH KEY
including:
1 external handle
2 blocks
2 strike blocks
1 internal hoking button

VERSCHLÜSS 6926 R. 3 PUNKTE M/SCHLÜSSEL
einschließlich:
1 äusserer Griff
2 Sperrungen
2 Sperrungkupplungen
1 Kupplungsknopf innen

CIERRE 6926 DCHO DE 3 PUNTOS CON LLAVE
formada por:
1 manilla exterior
2 bloques
2 enganches bloques
1 pulsador interior de enganche



FERMOD

3242557

AGGANCIO

STRIKE

KUPPLUNG

ENGANCHE



FERMOD

3242553

CHIUSURA 1221 DX A 3 PUNTI CON CHIAVE
composta da:
1 maniglia esterna
2 blocchi
2 agganci blocchi
1 pulsante interno di aggancio

3-POINT RH CATCH 1221 WITH KEY
including:
1 external handle
2 blocks
2 strike blocks
1 internal hoking button

VERSCHLUSS 1221 R.3 PUNKTE MIT SCHLÜSSEL
einschließlich:
1 äusserer Griff
2 Sperrungen
2 Sperrungkupplungen
1 Kupplungsknopf innen

CIERRE 1221 DCHO DE 3 PUNTOS CON LLAVE
formada por:
1 manilla exterior
2 bloques
2 enganches bloques
1 pulsador interior de enganche



FERMOD


3242554

BLOCCO SUPPLEMENTARE 90x52 mm

SUPPLEMENTARY LOCK 90x52 mm

ZUSATZBLOCK 90x52 mm

BLOQUE AUXILIAR 90x52 mm



FERMOD

3242562

AGGANCIO PER BLOCCO SUPPLEMENTARE

STRIKE FOR SUPPLEMENTARY LOCK

KUPPLUNG FÜR ZUSATZBLOCK

ENGANCHE PARA BLOQUE AUXILIAR



FERMOD

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable


3242555

CHIUSURA 6221 DX A 3 PUNTI CON CHIAVE
composta da:
1 maniglia esterna
2 blocchi
2 agganci blocchi
1 pulsante interno di aggancio

3-POINT RH CATCH 6221 WITH KEY
including:
1 external handle
2 blocks
2 strike blocks
1 internal hoking button

VERSCHLÜSS 6221 R. 3 PUNKTE M/SCHLÜSSEL
einschließlich:
1 äusserer Griff
2 Sperrungen
2 Sperrungkupplungen
1 Kupplungsknopf innen

CIERRE 6221 DCHO DE 3 PUNTOS CON LLAVE
formada por:
1 manilla exterior
2 bloques
2 enganches bloques
1 pulsador interior de enganche



FERMOD


3242556

CHIUSURA 6221 SX A 3 PUNTI CON CHIAVE
composta da:
1 maniglia esterna
2 blocchi
2 agganci blocchi
1 pulsante interno di aggancio

3-POINT LH CATCH 6221 WITH KEY
including:
1 external handle
2 blocks
2 strike blocks
1 internal hoking button

VERSCHLÜSS 6221 L. 3 PUNKTE M/SCHLÜSSEL
einschließlich:
1 äusserer Griff
2 Sperrungen
2 Sperrungkupplungen
1 Kupplungsknopf innen

CIERRE 6221 IZQ. DE 3 PUNTOS CON LLAVE
formada por:
1 manilla exterior
2 bloques
2 enganches bloques
1 pulsador interior de enganche



FERMOD

3242557

AGGANCIO

STRIKE

KUPPLUNG

ENGANCHE



FERMOD


3242579

CHIUSURA DX-SX SENZA SERRATURA 570 CR
impugnatura diritta
lunghezza 230x23 mm
interasse 110 mm

RH-LH CATCH WITHOUT LOCK 570 CR
straight handgrip
length 230x23 mm
mounting distance 110 mm

VERSCHLUSS R.-L. OHNE SCHLOSS 570 CR
gerader Handgriff
Länge 230x23 mm
Abstand 110 mm

CIERRE DCHO-IZQ. SIN CERRADURA 570 CR
empuñadura recta
longitud 230x23 mm
distancia entre ejes 110 mm



FERMOD CAPIC Q105505 ROSINOX 94026184

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable


3242581

CHIUSURA DS-SX SENZA SERRATURA 880 PV
impugnatura diritta in plastica nera
lunghezza 206x28 mm
interasse 104 mm

RH-LH CATCH WITHOUT LOCK 880 PV
straight handgrip - black plastic made
length 206x28 mm
mounting distance 104 mm

VERSCHLUSS DS-L. OHNE SCHLOSS 880 PV
gerader Handgriff - aus schwarzer Kunststoff
Länge 206x28 mm
Abstand 104 mm

CIERRE DCHO-IZQ. SIN CERRADURA 880 PV
empuñadura recta en plástico negro
longitud 206x28 mm
distancia entre ejes 104 mm



FERMOD


3242582

CHIUSURA DX-SX CON SERRATURA 885 PV
impugnatura diritta in plastica nera
lunghezza 206x28 mm
interasse 104 mm

RH-LH CATCH WITH LOCK 885 PV
straight handgrip - black plastic made
length 206x28 mm
mounting distance 104 mm

VERSCHLUSS R.-L. MIT SCHLOSS 885 PV
gerader Handgriff - aus schwarzer Kunststoff
Länge 206x28 mm
Abstand 104 mm

CIERRE DCHO-IZQ. CON CERRADURA 885 PV
empuñadura recta en plástico negro
longitud 206x28 mm
distancia entre ejes 104 mm



FERMOD


3242583

CHIUSURA DX-SX CON SERRATURA 885 CR
impugnatura diritta
lunghezza 206x28 mm
interasse 104 mm

RH-LH CATCH WITH LOCK 885 CR
straight handgrip
length 206x28 mm
mounting distance 104 mm

VERSCHLUSS R.-L. MIT SCHLOSS 885 CR
gerader Handgriff
Länge 206x28 mm
Abstand 104 mm

CIERRE DCHO-IZQ. CON CERRADURA 885 CR
empuñadura recta
longitud 206x28 mm
distancia entre ejes 104 mm



CAPIC FERMOD


3242584

CHIUSURA DX-SX CON SERRATURA 885 CR HP
impugnatura diritta
lunghezza 206x28 mm
interasse 104 mm

RH-LH CATCH WITH LOCK 885 CR HP
straight handgrip
length 206x28 mm
mounting distance 104 mm

VERSCHLUSS R.-L. MIT SCHLOSS 885 CR HP
gerader Handgriff
Länge 206x28 mm
Abstand 104 mm

CIERRE DCHO-IZQ. CON CERRADURA 885 CR HP
empuñadura recta
longitud 206x28 mm
distancia entre ejes 104 mm



FERMOD

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3242571


MANIGLIA CELLA DX-SX 1225
interasse 168-19 mm
dimensione 190x36x45 mm

LH-RH CELL HANDLE 1225
mounting distance 168-19 mm
sizes 190x36x45 mm

TÜRGRIFF FÜR KÜHLRAUM L-R 1225
Abstand 168-19 mm
Mass 190x36x45 mm

MANILLA CÁMARA DCHA-IZQ. 1225
distancia ejes 168-19 mm
dimensión 190x36x45 mm

FERMOD



3242578

AGGANCIO PER CHIUSURA

CLOSING STRIKE

VERSCHLUSSKUPPLUNG

ENGANCHE PARA CIERRE

FERMOD



3242545

CHIUSURA SENZA AGGANCIO 921HP

CATCH WITHOUT STRIKE 921HP

VERSCHLUSS OHNE KUPPLUNG 921HP

CIERRE SIN ENGANCHE 921HP

FERMOD



3242546

SPESSORE AGGANCIO 50 mm

STRIKE SHIM 50 mm

ABSTANDSSTÜCK FÜR KUPPLUNG 50 mm

ESPESOR ENGANCHE 50 mm

FERMOD



3242547

SPESSORE AGGANCIO 80 mm

STRIKE SHIM 80 mm

ABSTANDSSTÜCK FÜR KUPPLUNG 80 mm

ESPESOR ENGANCHE 80 mm

FERMOD



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3242548

AGGANCIO HP PER SPESSORE PORTA 42/57 mm

STRIKE HP FOR DOOR THICKNESS 42/57 mm

KUPPLUNG HP FÜR TÜRDICKE 42/57 mm

ENGANCHE HP PARA ESPESOR PUERTA 42/57 mm



FERMOD

3242568

AGGANCIO HP PER SPESSORE PORTA 27/42 mm

STRIKE HP FOR DOOR THICKNESS 27/42 mm

KUPPLUNG HP FÜR TÜRDICKE 27/42 mm

ENGANCHE HP PARA ESPESOR PUERTA 27/42 mm



3242569

AGGANCIO HP PER SPESSORE PORTA 65/85 mm

STRIKE HP FOR DOOR THICKNESS 65/85 mm

KUPPLUNG HP FÜR TÜRDICKE 65/85 mm

ENGANCHE HP PARA ESPESOR PUERTA 65/85 mm



3242570

AGGANCIO HP PER SPESSORE PORTA 82/102 mm

STRIKE HP FOR DOOR THICKNESS 82/102 mm

KUPPLUNG HP FÜR TÜRDICKE 82/102 mm

ENGANCHE HP PARA ESPESOR PUERTA 82/102mm



FERMOD

3242561

AGGANCIO HP PER SPESSORE PORTA 52/72 mm
con microinterruttore integrato
pronto per la connessione
permette la trasmissione di informazioni:
- indicatore porta aperta / porta chiusa
- conta manovre
- allarme
- arresto evaporatori e ventilatori
12V (10A) - 24V (5A)
con cavo 1500 mm

KUPPLUNG HP FÜR TÜRDICKE 52/72 mm
mit integriertem Mikroschalter
Anschlussfertig
für Datenübertragung:
Tür AUF/ZU Anzeiger
Betriebszähler
Alarm
Verdampfer- und Lüftersperrung
12V (10A) - 24V (5A)
mit Kabel 1500 mm



STRIKE HP FOR DOOR THICKNESS 52/72 mm
with in-built microswitch
connection ready
enables information transmission:
open/closed door indicator
operating counter
alarm
evaporator and fan stop
12V (10A) - 24V (5A)
with cable 1500 mm

ENGANCHE HP PARA ESPESOR PUERTA 52/72 mm
con microinterruptor
listo para la conexión
permite la transmisión de informaciones:
- indicador puerta abierta / puerta cerrada
- cuenta movimientos
- alarma
- paro evaporadores y ventiladores
12V (10A) - 24V (5A)
con cable 1500 mm

FERMOD

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3242560

AGGANCIO PER CHIUSURA 620/621

CLOSING STRIKE 620/621

VERSCHLUSSKUPPLUNG 620/621

ENGANCHE PER CIERRE 620/621



FERMOD


3242558

CHIUSURA 158
completa di aggancio e copertura

CATCH 158
complete with strike and cap

VERSCHLUSS 158
komplett mit Kupplung und Abdeckung

CIERRE 158
con enganche y recubrimiento



FERMOD

3242564

CHIUSURA 129
completa di aggancio

CATCH 129
complete with strike

VERSCHLUSS 129
komplett mit Kupplung

CIERRE 129
con enganche



FERMOD


3242572

CHIUSURA SENZA AGGANCIO 521 HP
con serratura
238x136,5 mm

CATCH WITHOUT STRIKE 521 HP
with lock
238x136,5 mm

VERSCHLUSS OHNE KUPPLUNG 521 HP
mit lock
238x136,5 mm

CIERRE SIN ENGANCHE 521 HP
con cerradura
238x136,5 mm



FERMOD

3242573

AGGANCIO HP PER SPESSORE PORTA 27/43 mm

STRIKE HP FOR DOOR THICKNESS 27/43 mm

KUPPLUNG HP FÜR TÜRDICKE 27/43 mm

ENGANCHE HP PARA ESPESOR PUERTA 27/43 mm



FERMOD

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3242574

AGGANCIO HP PER SPESSORE PORTA 44/60 mm

KUPPLUNG HP FÜR TÜRDICKE 44/60 mm

STRIKE HP FOR DOOR THICKNESS 44/60 mm

ENGANCHE HP PARA ESPESOR PUERTA 44/60 mm



FERMOD

3242575

AGGANCIO HP PER SPESSORE PORTA 61/77 mm

KUPPLUNG HP FÜR TÜRDICKE 61/77 mm

STRIKE HP FOR DOOR THICKNESS 61/77 mm

ENGANCHE HP PARA ESPESOR PUERTA 61/77 mm



FERMOD

3242576

AGGANCIO HP PER SPESSORE PORTA 78/94 mm

KUPPLUNG HP FÜR TÜRDICKE 78/94 mm

STRIKE HP FOR DOOR THICKNESS 78/94 mm

ENGANCHE HP PARA ESPESOR PUERTA 78/94 mm



FERMOD

3242577

AGGANCIO HP PER SPESSORE PORTA 95/111 mm

KUPPLUNG HP FÜR TÜRDICKE 95/111 mm

STRIKE HP FOR DOOR THICKNESS 95/111 mm

ENGANCHE HP PARA ESPESOR PUERTA 95/111mm



FERMOD

3242585

AGGANCIO

KUPPLUNG

STRIKE

ENGANCHE



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3240886

MICRO GALLEGGIANTE
completo di staffa

SCHWIMMERSCHALTER
komplett mit Bügel

FLOAT MICROSWITCH
complete with bracket

MICRO FLOTADOR
con abrazadera

COSMETAL 3822902 WHIRLPOOL 310047 WHIRLPOOL 771985006351



3240883

MICROINTERRUTTORE
F83 161.1 16A - 250V

MIKROSCHALTER
F83 161.1 16A - 250V

MICROSWITCH
F83 161.1 16A - 250V

MICROINTERRUPTOR
F83 161.1 16A - 250V

ICEMATIC



3240885

MICROINTERRUTTORE
Z15 GW 22B 16A 250V

MIKROSCHALTER
Z15 GW 22B 16A 250V

MICROSWITCH
Z15 GW 22B 16A 250V

MICROINTERRUPTOR
Z15 GW 22B 16A 250V

ICEMATIC 19410300 SCOTSMAN CM19410300 SIMAG CM19410300



3240890

MICROINTERRUTTORE 16A 250V

MIKROSCHALTER 16A 250V

MICROSWITCH 16A 250V

MICROINTERRUPTOR 16A 250V

STUDIO 54 64740090 STUDIO 54 64740091 WHIRLPOOL



3240889

MICROCONTATTO

MIKROKONTACT

MICROCONTACT

MICROCONTACTOR

WHIRLPOOL 481927138107



3240888

LEVA CONTATTO

KONTAKTHEBEL

CONTACT LEVER

PALANCA CONTACTO

WHIRLPOOL 481940449805 WHIRLPOOL 550710 WHIRLPOOL 771985006985



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3805008

MOTOVENTILATORE
VN5.13.154.34/618
5W 230V 50/60Hz
ø 150 mm

MOTOR FAN
VN5.13.154.34/618
5W 230V 50/60Hz
ø 150 mm

MOTORVENTILATOR
VN5.13.154.34/618
5W 230V 50/60Hz
ø 150 mm

MOTOVENTILADOR
VN5.13.154.34/618
5W 230V 50/60Hz
ø 150 mm



BONNET

3805009

MOTOVENTILATORE
VN5.13.115.154.31
5W 230V 50/60Hz
ø 150 mm

MOTOR FAN
VN5.13.115.154.31
5W 230V 50/60Hz
ø 150 mm

MOTORVENTILATOR
VN5.13.115.154.31
5W 230V 50/60Hz
ø 150 mm

MOTOVENTILADOR
VN5.13.115.154.31
5W 230V 50/60Hz
ø 150 mm



BONNET

3805010

MOTOVENTILATORE
NA5.13.606.172/22
5W 230V 50/60Hz
ø 170 mm

MOTOR FAN
NA5.13.606.172/22
5W 230V 50/60Hz
ø 170 mm

MOTORVENTILATOR
NA5.13.606.172/22
5W 230V 50/60Hz
ø 170 mm

MOTOVENTILADOR
NA5.13.606.172/22
5W 230V 50/60Hz
ø 170 mm



BONNET

3805011

MOTOVENTILATORE
VN10.20/118.A200.31
10W 230V 50/60Hz
ø 200 mm

MOTOR FAN
VN10.20/118.A200.31
10W 230V 50/60Hz
ø 200 mm

MOTORVENTILATOR
VN10.20/118.A200.31
10W 230V 50/60Hz
ø 200 mm

MOTOVENTILADOR
VN10.20/118.A200.31
10W 230V 50/60Hz
ø 200 mm



BONNET

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3805012

MOTOVENTILATORE
VN7.20/651 A200.28
7W 230V 50Hz - ø 200 mm

MOTOR FAN
VN7.20/651 A200.28
7W 230V 50Hz - ø 200 mm

MOTORVENTILATOR
VN7.20/651 A200.28
7W 230V 50Hz - ø 200 mm

MOTOVENTILADOR
VN7.20/651 A200.28
7W 230V 50Hz - ø 200 mm



FRIGINOX

3805013

MOTOVENTILATORE
R1825/005.200.025
18W 230V 50Hz - ø 200 mm

MOTOR FAN
R1825/005.200.025
18W 230V 50Hz - ø 200 mm

MOTORVENTILATOR
R1825/005.200.025
18W 230V 50Hz - ø 200 mm

MOTOVENTILADOR
R1825/005.200.025
18W 230V 50Hz - ø 200 mm



FRIGINOX

3805017

MOTOVENTILATORE
10.20/1410
230/240V 10/38W 0,23A - ø 200 mm

MOTOR FAN
10.20/1410
230/240V 10/38W 0,23A - ø 200 mm

MOTORVENTILATOR
10.20/1410
230/240V 10/38W 0,23A - ø 200 mm

MOTOVENTILADOR
10.20/1410
230/240V 10/38W 0,23A - ø 200 mm



3805015

MOTORE EBM 25W
90W input 230V 50/60Hz 1300 rpm
MQ045-EA01-01
per fissaggio staffa 4 viti M4 26 mm

MOTOR EBM 25W
90W input 230V 50/60Hz 1300 rpm
MQ045-EA01-01
for bracket fastening 4 screws M4 26 mm

MOTOR EBM 25W
90W Eingang 230V 50/60Hz 1300 UpM
MQ045-EA01-01
für Bügelbefestigung 4 Schrauben M4 26 mm

MOTOR EBM 25W
90W input 230V 50/60Hz 1300 rpm
MQ045-EA01-01
para anclaje brida 4 tornillos M4 26 mm



WHIRLPOOL 483286002784

3805016

ELICA VENTILATORE

FAN PROPELLER

LÜFTERRAD

HÉLICE VENTILADOR



WHIRLPOOL 483286002803

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3805006

MOTOVENTILATORE ELCO NG 25/40
230V 25W 0,74A
con ventola 250 mm e 3 supporti
lunghezza albero 35 mm

MOTOR FAN ELCO NG 25/40
230V 25W 0.74A
with fan 250 mm and 3 supports
shaft length 35 mm

MOTORVENTILATOR ELCO NG 25/40
230V 25W 0,74A
mit Lüfterrad ø 250 mm und 3 Stützen
Wellenlänge 35 mm

MOTOVENTILADOR ELCO NG 25/40
230V 25W 0,74A
con ventilador 250 mm y 3 soportes
longitud eje 35 mm



3805007

MOTOVENTILATORE ELCO NG 25/40
230V 25W 0,74A
con ventola ø 300 mm e 3 supporti
lunghezza albero 35 mm

MOTOR FAN ELCO NG 25/40
230V 25W 0.74A
with fan ø 300 mm and 3 supports
shaft length 35 mm

MOTORVENTILATOR ELCO NG 25/40
230V 25W 0,74A
mit Lüfterrad ø 300 mm und 3 Stützen
Wellenlänge 35 mm

MOTOVENTILADOR ELCO NG 25/40
230V 25W 0,74A
con ventilador ø 300 mm y 3 soportes
longitud eje 35 mm



3805024

STAFFA ALTEZZA 59 mm

BRACKET - HEIGHT 59 mm

BÜGEL - HÖHE 59 mm

ABRAZADERA ALTURA 59 mm



3805025

STAFFA ALTEZZA 73 mm

BRACKET - HEIGHT 73 mm

BÜGEL - HÖHE 73 mm

ABRAZADERA ALTURA 73 mm



3805026

STAFFA ALTEZZA 82 mm

BRACKET - HEIGHT 82 mm

BÜGEL - HÖHE 82 mm

ABRAZADERA ALTURA 82 mm



3805027

STAFFA ALTEZZA 112 mm

BRACKET - HEIGHT 112 mm

BÜGEL - HÖHE 112 mm

ABRAZADERA ALTURA 112 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3805028

STAFFA ALTEZZA 120 mm

BÜGEL - HÖHE 120 mm

BRACKET - HEIGHT 120 mm

ABRAZADERA ALTURA 120 mm



3805029

SUPPORTO UNIVERSALE REGOLABILE
72-150 mm

UNI-STÜTZUNG VERSTELLBAR
72-150 mm

ADJUSTABLE UNIVERSAL SUPPORT
72-150 mm

SOPORTE UNIVERSAL AJUSTABLE
72-150 mm



3805036

CAVO PER MOTOVENTILATORE ASSIALE
lunghezza 1500 mm

KABEL FÜR AXIALVENTILATOR
Länge 1500 mm

CABLE FOR AXIAL MOTOR FAN
length 1500 mm

CABLE PARA MOTOVENTILADOR AXIAL
longitud 1500 mm



3805037

CAVO PER MOTOVENTILATORE ASSIALE
lunghezza 2000 mm

KABEL FÜR AXIALVENTILATOR
Länge 2000 mm

CABLE FOR AXIAL MOTOR FAN
length 2000 mm

CABLE PARA MOTOVENTILADOR AXIAL
longitud 2000 mm



Piedini • Gerätefüße
Feet • Patas

3313055

PIEDE REGOLABILE
altezza regolabile 140/185 mm

VERSTELLBARER FUSS
verstellbare Höhe 140/185 mm

ADJUSTABLE FEET
adjustable height 140/185 mm

PATA AJUSTABLE
altura ajustable 140/185 mm

INFRICO 506X20



3313057

PIEDINO REGOLABILE
con vite M10x25 mm

VERSTELLBARER FUSS
mit Schraube M10x25 mm

ADJUSTABLE FEET
with screw M10x25 mm

PATA AJUSTABLE
con tuerca M10x25 mm

INFRICO 506X26



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3320184

PRESSOSTATO DANFOSS KP1
per bassa pressione automatico
range da -0,7/7,5 bar
differenziale da 0,7 a 4 bar

DRUCKSCHALTER KP1
für Niederdruckschalter
Bereich von -0,7/7,5 bar
Differenzial von 0,7 bis 4 Bar

PRESSURE SWITCH DANFOSS KP1
for low pressure automatic switch
range from -0.7/7.5 bar
differential from 0.7 to 4 bar

PRESOSTATO DANFOSS KP1
para baja presión automático
range de -0,7/7,5 bar
diferencial de 0,7 a 4 bar



Programmatori • Programmzeitschalter
Timers • Programadores

3322298

PROGRAMMATORE 88650107 1 CAMMA 30 MINUTI
230V 50Hz

ZEITSCHALTER 1-NOCKEN 88650107 30 MINUT.
230V 50Hz

1-CAM PROGRAMMER 88650107 30 MINUTES
230V 50Hz

PROGRAMADOR 88650107 1 LEVA 30 MINUTOS
230V 50Hz



ITV 382

3446148

PROGRAMMATORE 16021
dimensione 72x72 mm
ciclo minimo 20 minuti
con riserva di marcia
250V 16A

ZEITSCHALTER 16021
Mass 72x72 mm
Zeitlauf 20 Min.
mit Pufferung
250V 16A

TIMER 16021
sizes 72x72 mm
minimum cycle 20 minutes
with running buffering
250V 16A

PROGRAMADOR 16021
dimensión 72x72 mm
ciclo mínimo 20 minutos
con reserva de marcha
250V 16A



Pulegge • Riemenscheiben
Pulleys • Poleas

3240895

PULEGGIA

RIEMENSCHEIBE

PULLEY

POLEA



ICEMATIC 2781349 WHIRLPOOL 310059 WHIRLPOOL 771985006363

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3150073

RACCORDO DI SCARICO
altezza 50 mm

DRAIN FITTING
height 50 mm

ABGABEKUPPLUNG
Höhe 50 mm

RACOR DESAGÜE
altura 50 mm

COSMETAL 2521351 WHIRLPOOL 310076 WHIRLPOOL 771985006372



3150074

RACCORDO SCARICO ACQUA

WATER DRAIN FITTING

WASSER-ABGABEKUPPLUNG

RACOR DESAGÜE AGUA

COSMETAL 2521337 WHIRLPOOL 310083 WHIRLPOOL 771985010690



3349264

GIUNTO AD ANGOLO
1/4" sae MM

ELBOW COUPLING
1/4" sae MM

WINKELKUPPLUNG
1/4" sae A-A

ACOPLAMIENTO ANGULAR
1/4" sae MM

CASTEL 7210/2



3349265

GIUNTO AD ANGOLO
3/8" sae MM

ELBOW COUPLING
3/8" sae MM

WINKELKUPPLUNG
3/8" sae MM

ACOPLAMIENTO ANGULAR
3/8" sae MM

CASTEL 7210/3



3349262

RACCORDO A "T"
1/4" sae x 1/8" npt x 1/4" sae

T-FITTING
1/4" sae x 1/8" npt x 1/4" sae

T-KUPPLUNG
1/4" sae x 1/8" npt x 1/4" sae

RACOR A "T"
1/4" sae x 1/8" npt x 1/4" sae



3349263

RACCORDO A "T"
1/4" sae - 1/4" sae - 1/4" sae

T-FITTING
1/4" sae - 1/4" sae - 1/4" sae

T-KUPPLUNG
1/4" sae - 1/4" sae - 1/4" sae

RACOR A "T"
1/4" sae - 1/4" sae - 1/4" sae



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349272

TEE sae/npt MMM
3/8" sae x 1/4" npt x 3/8" sae

TEE sae/npt MMM
3/8" sae x 1/4" npt x 3/8" sae

TEE sae/npt MMM
3/8" sae x 1/4" npt x 3/8" sae

TEE sae/npt MMM
3/8" sae x 1/4" npt x 3/8" sae



3349273

TEE sae/npt MMM
3/8" sae x 3/8" npt x 3/8" sae

TEE sae/npt MMM
3/8" sae x 3/8" npt x 3/8" sae

TEE sae/npt MMM
3/8" sae x 3/8" npt x 3/8" sae

TEE sae/npt MMM
3/8" sae x 3/8" npt x 3/8" sae



3349275

TEE 5/16" SAE MMM

TEE 5/16" SAE MMM

TEE 5/16" SAE MMM

TEE 5/16" SAE MMM



3349276

TEE 3/8" sae MMM T2-6

TEE 3/8" sae MMM T2-6

TEE 3/8" sae MMM T2-6

TEE 3/8" sae MMM T2-6

CASTEL 7310/3



3528043

BOCCHETTONE 3/1" sae ø 5/8"

ABLAUF 3/1" sae ø 5/8"

CAP 3/1" sae ø 5/8"

TUERCA 3/1" sae ø 5/8"

CASTEL 7020/65



3528042

BOCCHETTONE 5/16" sae ø 1/4"

ABLAUF 5/16" sae ø 1/4"

CAP 5/16" sae ø 1/4"

TUERCA 5/16" sae ø 1/4"



3528041

BOCCHETTONE 1/4" sae ø 3/16"

ABLAUF 1/4" sae ø 3/16"

CAP 1/4" sae ø 3/16"

TUERCA 1/4" sae ø 3/16"



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349266

RACCORDO 1/4" SAE
1/4" sae con guarnizione - 3/4 per bottiglia

FITTING 1/4" SAE
1/4" sae with gasket - 3/4 for bottle

KUPPLUNG 1/4" SAE
1/4" sae mit Dichtung - 3/4 für Flasche

RACOR 1/4" SAE
1/4" sae con junta - 3/4 para botella



3349267

RACCORDO 1/4" SAE
21,8 - 14 G con guarnizione per bottiglia

FITTING 1/4" SAE
21.8 - 14 G with bottle gasket

KUPPLUNG 1/4" SAE
21.8 - 14 G mit Flaschendichtung

RACOR 1/4" SAE
21,8 - 14 G con junta para botella



3349268

BOCCHETTONE CIECO 3/8" sae

BLIND CAP 3/8" sae

BLINDABLAUF 3/8" sae

TUERCA CIEGA 3/8" sae



3349269

BOCCHETTONE CIECO 1/2" sae

BLIND CAP 1/2" sae

BLINDABLAUF 1/2" sae

TUERCA CIEGA 1/2" sae



3349438

TAPPO DI CHIUSURA
per tubo ø 6 mm

END CAP
for hose ø 6 mm

ENDKAPPE
für Schlauch ø 6 mm

TAPÓN CIERRE
para tubo ø 6 mm

VULKAN LOKRING L13000766



3349514

GIUNTO A FARFALLA 1/4"npt ø 6 mm

COUPLING 1/4"npt ø 6 mm

KUPPLUNG 1/4"npt ø 6 mm

ACOPLAMIENTO 1/4"npt ø 6 mm

VULKAN LOKRING L14000642



3349516

GIUNTO RAPIDO FEMMINA 1/4"npt

QUICK FEMALE COUPLING 1/4"npt

SCHNELLKUPPLUNG MUTTER 1/4"npt

ACOPLIAMENTO RÁPIDO HEMBRA 1/4"npt

VULKAN LOKRING L14000045



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349517

GIUNTO RAPIDO MASCHIO 1/4”npt

QUICK MALE COUPLING 1/4”npt

SCHNELLKUPPLUNG (UNTEN) 1/4”npt

ACOPLAMIENTO RÁPIDO MACHO 1/4”npt



VULKAN LOKRING L14000046

Relé • Relais
Relays • Relés

3070195

RELÉ UNIVERSALE PER COMPRESSORI
1/12 a 1/2 Hp

UNIVERSAL RELAY FOR COMPRESSORS
1/12 by 1/2 Hp

UNI-RELAIS FÜR KOMPRESSOREN
1/12 beim 1/2 PS

RELÉ UNIVERSAL PARA COMPRESORES
1/12 a 1/2 Hp



Resistenze • Heizkörper
Heating elements • Resistencias

3455041

RESISTENZA CON BACINELLA
230V 270W

HEATING ELEMENT WITH DRIP TRAY
230V 270W

HEIZKÖRPER MIT ABTROPFSCHALE
230V 270W

RESISTENCIA CON CUBA
230V 270W



ART SERF XBEC0000

3455042

RESISTENZA 45W 230V
per porta

HEATING ELEMENT 45W 230V
for door

HEIZKÖRPER 45W 230V
für Tür

RESISTENCIA 45W 230V
para puerta



STUDIO 54 STU025 STUDIO 54 63636000 STUDIO 54 63636005 WHIRLPOOL 771985010352

3455043

RESISTENZA
per scarico condensa
lunghezza 1500 mm

HEATING ELEMENT
for condensate drain
length 1500 mm

HEIZKÖRPER
für Kondensatsablauf
Länge 1500 mm

RESISTENCIA
para desagüe condensación
longitud 1500 mm



STUDIO 54 63636010 STUDIO 54 63636015 WHIRLPOOL 771985010353



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3455044

RESISTENZA 400W 230V
lunghezza 380 mm
larchezza 195 mm

HEIZKÖRPER 400W 230V
Länge 380 mm
Breite 195 mm

HEATING ELEMENT 400W 230V
length 380 mm
width 195 mm

RESISTENCIA 400W 230V
longitud 380 mm
anchura 195 mm

STUDIO 54 63637000 STUDIO 54 64740408



3455045

RESISTENZA 650W 230V
lunghezza 685 mm
larghezza 195 mm

HEIZKÖRPER 650W 230V
Länge 685 mm
Breite 195 mm

HEATING ELEMENT 650W 230V
length 685 mm
width 195 mm

RESISTENCIA 650W 230V
longitud 685 mm
anchura 195 mm

STUDIO 54 63637010 STUDIO 54 64740409 WHIRLPOOL 771985010357



3455046

RESISTENZA EVAPORAZIONE

VERDAMPFERHEIZKÖRPER

EVAPORATION HEATING ELEMENT

RESISTENCIA EVAPORACIÓN

STUDIO 54 64740405 WHIRLPOOL 7.71985E+11



3455040

RESISTENZA
per fabbricatori ghiaccio
dimensioni cubo 29 mm per lato

HEIZKÖRPER
für Eismaschinen
Kubenmass 29 mm pro Seite

HEATING ELEMENT
for icemakers
cube size 29 mm each side

RESISTENCIA
para fabricadores de hielo
dimensiones cubo 29 mm cada lato

WHIRLPOOL 481925998215 WHIRLPOOL 550622 WHIRLPOOL 771985006915



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3390271

SCHEDA ELETTRONICA
per BV0001

ELEKTRONISCHE PLATINE
für BV0001

ELECTRONIC BOARD
for BV0001

PLACA ELECTRÓNICA
para BV0001

ILSA WHIRLPOOL 483286002787



3390272

SCHEDA ELETTRONICA

ELEKTRONISCHE PLATINE

ELECTRONIC BOARD

PLACA ELECTRÓNICA

WHIRLPOOL 481221778217



Serrature • Verschlüsse
Door locks • Cerraduras

3242563

BLOCCO SERRATURA

VERSCHLUSSBLOCK

LOCK UNIT

BLOQUE CERRADURA



3242565

SERRATURA COMPLETA

SCHLOSS KOMPLETT

COMPLETE LOCK

CERRADURA COMPLETA

STUDIO 54 64700180 WHIRLPOOL



3242567

SERRATURA COMPLETA

SCHLOSS KOMPLETT

COMPLETE LOCK

CERRADURA COMPLETA

WHIRLPOOL 481940449425



3242566

COPERTURA

ABDECKUNG

COVER

COPERTURA

WHIRLPOOL 481946049874



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3397143

SONDA AL CUORE

PENETRATION PROBE

KERNTEMPERATURSONDE

SONDA AL CORAZÓN



3397144

SONDA AL CUORE 90°
lunghezza cavo 3000 mm

PENETRATION PROBE 90°
cable length 3000 mm

KERNTEMPERATURSONDE 90°
Kabellänge 3000 mm

SONDA AL CORAZÓN 90°
longitud cable 3000 mm



WHIRLPOOL 483286002786

3397145

SONDA AL CUORE 90°
lunghezza cavo 2500 mm
lunghezza sonda 220 mm

PENETRATION PROBE 90°
cable length 2500 mm
probe length 220 mm

KERNTEMPERATURSONDE 90°
Kabellänge 2500 mm
Sondenlänge 220 mm

SONDA AL CORAZÓN 90°
longitud cable 2500 mm
longitud sonda 220 mm



STUDIO 54 64740160

3397146

SONDA NTC
lunghezza 1500 mm
bulbo ø 5x19 mm

PROBE NTC
length 1500 mm
bulb ø 5x19 mm

SONDE NTC
Länge 1500 mm
Fühler ø 5x19 mm

SONDA NTC
longitud 1500 mm
bulbo ø 5x19 mm



STUDIO 54 64740127 STUDIO 54 64740136

3397142

SONDA 1000 mm

PROBE 1000 mm

SONDE 1000 mm

SONDA 1000 mm



WHIRLPOOL 483286000011

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3123115

SPRUZZATORE COMPLETO

SPRITZDÜSE KOMPLETT

COMPLETE SPRAYER

ROCIADOR COMPLETO



WHIRLPOOL 481953248002

Strumenti e Attrezzature • Hilfsmittel und Zubehör
Tools and Equipment • Instrumentos y equipos

3394271

TERMOMETRO TASCABILE RT600 -50/+150°C
sonda a spillone
risoluzione 0,1°C - precisione +/- 1°
alimentazione con batteria LR44

TASCHEN-THERMOMETER RT600 -50/+150°C
Einsteckfühler
Auflösung 0,1°C - Genauigkeit +/- 1°
LR44 Batterieversorgung

POCKET THERMOMETER RT600 -50/+150°C
pin probe
resolution 0.1°C - precision +/- 1°
power supply with LR44 battery

TERMOMETRO DE BOLSILLO RT600 -50/+150°C
sonda a alfiler
resolución 0,1°C - precisión +/- 1°
alimentación con batería LR44



3394284

TERMOMETRO -40/+150°C
risoluzione 0,1°C
precisione +/-1°C
tasto di blocco lettura

THERMOMETER -40/+150°C
Auflösung 0,1°C
Genauigkeit +/-1°C
Ablesesperrtaste

THERMOMETER -40/+150°C
resolution 0.1°C
precision +/-1°C
reading stop key

TERMOMETRO -40/+150°C
resolución 0,1°C
precisión +/-1°C
pulsador bloque lectura



3394274

TERMOMETRO DIGITALE -50/+300°C
dimensioni 107x59x18 mm

DIGITALES THERMOMETER -50/+300°C
Mass 107x59x18 mm

DIGITAL THERMOMETER -50/+300°C
sizes 107x59x18 mm

TERMOMETRO DIGITAL -50/+300°C
dimensiones 107x59x18 mm



3394275

TERMOMETRO DIGITALE -40/+50°C
capillare 1500 mm
bulbo ø 6x40 mm
dimensione 48x28 mm

DIGITALES THERMOMETER -40/+50°C
Kapillare 1500 mm
Fühler ø 6x40 mm
Mass 48x28 mm

DIGITAL THERMOMETER -40/+50°C
capillary 1500 mm
bulb ø 6x40 mm
sizes 48x28 mm

TERMOMETRO DIGITAL -40/+50°C
capilar 1500 mm
bulbo ø 6x40 mm
dimensión 48x28 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3394285

TERMOMETRO DIGITALE WIM 150
temperatura -50/+150°C
precisione +/-0,5°C
tempo di risposta 12s
alimentazione con batteria 9V
durata 200h
sonda 1000 mm
dimensioni 120x72x30 mm
peso 160g

DIGITALES THERMOMETER WIM 150
Temperatur -50/+150°C
Genauigkeit +/-0,5°C
Reaktionszeit 12 S
9V Batterieversorgung
Betriebsdauer 200 St
Sonde 1000 mm
Mass 120x72x30 mm
Gewicht 160g

DIGITAL THERMOMETER WIM 150
temperature -50/+150°C
precision +/-0.5°C
response time 12 s
power supply with battery 9V
working life 200 h
probe 1000 mm
sizes 120x72x30 mm
weight 160g

TERMOMETRO DIGITAL WIM 150
temperatura -50/+150°C
precisión +/-0,5°C
tiempo de respuesta 12s
alimentación con batería 9V
duración 200h
sonda 1000 mm
dimensiones 120x72x30 mm
peso 160g



3394269

TERMOMETRO CON GANCIO -40/+40°C
dimensioni 180 mm

THERMOMETER MIT KUPPLUNG -40/+40°C
Mass 180 mm

THERMOMETER WITH HOOK -40/+40°C
sizes 180 mm

TERMOMETRO CON GANCHO -40/+40°C
dimensiones 180 mm



3394270

TERMOMETRO CON GANGIO -6/+35°C
dimensioni 150 mm

THERMOMETER MIT KUPPLUNG -6/+35°C
Mass 150 mm

THERMOMETER WITH HOOK -6/+35°C
sizes 150 mm

TERMOMETRO CON GANCHO -6/+35°C
dimensiones 150 mm



3394273

TERMOMETRO -40/+40°C
lunghezza 135 mm

THERMOMETER -40/+40°C
Länge 135 mm

THERMOMETER -40/+40°C
length 135 mm

TERMOMETRO -40/+40°C
longitud 135 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3394279

CERCAFUGHE GAS REFRIGERANTI STARTEK
controllo a microprocessore
sensibilità <3g/anno
allarme sonoro
sonda flessibile

KÜHLGASLECK-DETEKTOR STARTEK
Microprozessorkontrolle
Genauigkeit <3gr/Jahr
akustisches Alarmsignal
flexible Sonde

COOLING GAS LEAKAGE DETECTOR STARTEK
microprocessor controlled
sensitivity <3g/year
sound alarm
flexible hose

DETECTOR FUGAS GAS REFRIGERANTES STARTEK
control a microprocesor
sensibilidad <3g/año
alarma acústica
sonda flexible



3394280

VALIGETTA PER STARTEK

KOFFER STARTEK

STARTEK CASE

MALETA PARA STARTEK



3394282

KIT CERCAFUGHE UV
comprende
1 lampada cercafughe UV
1 set iniettore

LECK-DETEKTORSET UV
einschließlich:
1 Leckdetektorlampe UV
1 Injecktorset

UV LEAK DETECTOR KIT
including
1 UV leak detector lamp
1 nozzle set

KIT DETECTOR FUGAS UV
con:
1 bombilla detector fugas UV
1 set inyector



3394329

CERCAFUGHE GAS REFRIGERANTI AN-MRD
sensibilità <3 gr/anno
allarme visivo a 4 led e sonoro
alimentazione batterie NiMH
rileva anche R600a

KÜHLGASLECK-DETEKTOR AN-MRD
Empfindlichkeit <3 Gr/Jahr
optischen Alarmsignal mit 4 LED und akustisch
Batteriedauer NiMH
Vermessung auch von R600a

LEAK DETECTOR REFRIGERATING GAS AN-MRD
sensivity <3 gr/year
visual alarm with 4 lead and sound alarm
battery life NiMH
detection of R600a

DETECT. FUGAS GASES REFRIG. AN-MRD
sensibilidad <3 gr/año
alarma visiva mediante 4 led y acústica
alimentación baterías NiMH
detección también de R600a



VULKAN LOKRING L14001348

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3394287

FLANGIATUBO AD ECCENTRICO
misure in mm
6 mm - 8 mm - 10 mm - 12 mm
14 mm - 16 mm - 19 mm

ECCENTRIC PIPE FLANGER
sizes in mm
6 mm - 8 mm - 10 mm - 12 mm
14 mm - 16 mm - 19 mm

FLANSCHGER. F.SCHLÄUCHE MIT EXZENT.
Millimetermass
6 mm - 8 mm - 10 mm - 12 mm
14 mm - 16 mm - 19 mm

BRIDA TUBO EXCÉNTRICO
medidas en mm
6 mm - 8 mm - 10 mm - 12 mm
14 mm - 16 mm - 19 mm



3394288

FLANGIATUBO AD ECCENTRICO
misure in pollici
1/8" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"
7/16" - 1/2" - 5/8" - 3/4"

ECCENTRIC PIPE FLANGER
sizes in inches
1/8" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"
7/16" - 1/2" - 5/8" - 3/4"

FLANSCHGER. F.SCHLÄUCHE MIT EXZENT.
Zollmass
1/8" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"
7/16" - 1/2" - 5/8" - 3/4"

BRIDA TUBO EXCÉNTRICO
medidas en pulgares
1/8" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"
7/16" - 1/2" - 5/8" - 3/4"



3394286

ATTREZZO PER SVASATURA
1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2"

FLARING TOOL
1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2"

BÖRDELGERÄT
1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2"

HERRAMIENTA PARA ABOCINAR
1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2"



3394290

TAGLIATUBO MIGNON 14310
ø 1/8" - 7/8"

PIPE CUTTER MIGNON 14310
ø 1/8" - 7/8"

ROHRSCHNEIDER 14310
ø 1/8" - 7/8"

CORTATUBOS MIGNON 14310
ø 1/8" - 7/8"



3394292

TAGLIATUBO MIGNON 174 ø 10-28 mm

PIPE CUTTER MIGNON 174 ø 10-28 mm

ROHRSCHNEIDER 174 ø 10-28 mm

CORTATUBOS MIGNON 174 ø 10-28 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3394293

TAGLIATUBO MIGNON 274
per tubo da 1/8" a 1"1/8

PIPE CUTTER MIGNON 274
for pipe from 1/8" to 1"1/8

ROHRSCHNEIDER 274
für Rohr von 1/8" bis 1"1/8

CORTATUBOS MIGNON 274
para tubo de 1/8" a 1"1/8



3394294

TAGLIATUBO MIGNON 312
per tubo da 1/4" a 1"5/8

PIPE CUTTER MIGNON 312
for pipe from 1/4" to 1"5/8

ROHRSCHNEIDER 312
für Rohr von 1/4" bis 1"5/8

CORTATUBOS MIGNON 312
para tubo de 1/4" a 1"5/8



3394296

PIEGATUBO ø 1/4"
RFA-364-FH-04

PIPE BENDER ø 1/4"
RFA-364-FH-04

ROHRBIEGER ø 1/4"
RFA-364-FH-04

DOBLATUBOS ø 1/4"
RFA-364-FH-04



3394297

PIEGATUBO ø 3/8"
RFA-364-FH-06

PIPE BENDER ø 3/8"
RFA-364-FH-06

ROHRBIEGER ø 3/8"
RFA-364-FH-06

DOBLATUBOS ø 3/8"
RFA-364-FH-06



3394298

PIEGATUBO ø 1/2"
RFA-364-FH-08

PIPE BENDER ø 1/2"
RFA-364-FH-08

ROHRBIEGER ø 1/2"
RFA-364-FH-08

DOBLATUBOS ø 1/2"
RFA-364-FH-08



3394299

PIEGATUBO ø 5/8"
RFA-364-FH-10

PIPE BENDER ø 5/8"
RFA-364-FH-10

ROHRBIEGER ø 5/8"
RFA-364-FH-10

DOBLATUBOS ø 5/8"
RFA-364-FH-10



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3394304

GRUPPO MANOMETRICO 2 VIE
con 8 scale di temperatura differenti per gas
R12 - R22 - R502 - R134a
R404a - R407a - R407c - R507
completo di 3 tubi di carica 90 cm

2-WEGE MANOMETER-GRUPPE
m/8 Temperaturskalen für Gase
R12 - R22 - R502 - R134a
R404a - R407a - R407c - R507
komplett mit 3 Eingangsrohre 30 cm

2-WAY PRESSURE GAUGE UNIT
w/8 different temperature scales according to gas
R12 - R22 - R502 - R134a
R404a - R407a - R407c - R507
complete with 3 inlet pipes 30 cm

GRUPO MANOMETRICO 2 VÍAS
con 8 escalas de temperaturas diferentes p. gases
R12 - R22 - R502 - R134a
R404a - R407a - R407c - R507
con 3 tubos de carga 90 cm



3221468

SET DI INDICATORE
con 2 guarnizioni e dado ottone

ANZEIGERSET
mit 2 Dichtungen und Messingmutter

INDICATOR SET
with 2 gaskets and brass nut

JUEGO DE INDICADOR
con 2 juntas y tuerca latón



3394309

VALIGIA PER MANOMETRO

KOFFER FÜR MANOMETER

PRESSURE GAUGE CASE

MALETA PARA MANOMETRO



3394308

VALIGIA PER MANOMETRO

KOFFER FÜR MANOMETER

PRESSURE GAUGE CASE

MALETA PARA MANOMETRO



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3394311

KIT 8 SCALE DI TEMPERATURA
R12 - R22 - R502 - R134a
R404a - R407a - R407c - R507

8 TEMPERATURSKALE-SET
R12 - R22 - R502 - R134a
R404a - R407a - R407c - R507

8 TEMPERATURE SCALE KIT
R12 - R22 - R502 - R134a
R404a - R407a - R407c - R507

KIT 8 ESCALAS DE TEMPERATURA
R12 - R22 - R502 - R134a
R404a - R407a - R407c - R507



3394305

VALVOLA COMPLETA
per tutti i by-pass

VENTIL KOMPLETT
für alle Abblaseinrichtungen

COMPLETE VALVE
for all by-pass

VÁLVULA COMPLETA
para todos los by-pass



3523066

RUBINETTO COMPLETO
per gruppo manometrico DIGIMON

HAHN KOMPLETT
für Manometer-Gruppe DIGIMON

COMPLETE TAP
for pressure gauge unit DIGIMON

GRIFO COMPLETO
para grupo manométrico DIGIMON



3716001

PROTEZIONE DI GOMMA PER MANOMETRI
ø 68 mm

GUMMISCHUTZ FÜR MANOMETER
ø 68 mm

PRESSURE GAUGE RUBBER PROTECTION
ø 68 mm

PROTECCIÓN EN GOMA PARA MANÓMETROS
ø 68 mm



3449165

KIT 3 TUBI DI CARICA 900 mm
colori rosso blu e giallo
attacchi in linea 1/4" sae

SET 3 EINLAUFSCHLÄUCHE 900 mm
Farben: rot blau und gelb
ausgerichtete Anschlüsse 1/4" sae

3 INLET 900 mm PIPE KIT
colors blue red and yellow
in-line couplings 1/4" sae

KIT 3 TUBOS DE CARGA 900 mm
colores rojo, azul y amarillo
conexiones en línea 1/4" sae



3449166

KIT 3 TUBI DI CARICA 1500 mm
colori rosso blu e giallo
attacchi in linea 1/4" sae

SET 3 EINLAUFSCHLÄUCHE 1500 mm
Farben: rot blau und gelb
ausgerichtete Anschlüsse 1/4" sae

3 INLET 1500 mm PIPE KIT
colors blue red and yellow
in-line couplings 1/4" sae

KIT 3 TUBOS DE CARGA 1500 mm
colores rojo, azul y amarillo
conexiones en línea 1/4" sae



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3319490

MANOPOLA BLU

BLUE KNOB

DREHKNOPF BLAU

MANDO AZUL



3319491

MANOPOLA ROSSA

RED KNOB

DREHKNOPF ROT

MANDO ROJO



3319492

MANOPOLA NERA

BLACK KNOB

DREHKNOPF SCHWARZ

MANDO NEGRO



3319493

MANOPOLA GIALLA

YELLOW KNOB

DREHKNOPF GELB

MANDO AMARILLO



3319494

MANOPOLA BLU

BLUE KNOB

DREHKNOPF BLAU

MANDO AZUL



3319495

MANOPOLA ROSSA

RED KNOB

DREHKNOPF ROT

MANDO ROJO



3319496

MANOPOLA NERA

BLACK KNOB

DREHKNOPF SCHWARZ

MANDO NEGRO



3319497

MANOPOLA GIALLA

YELLOW KNOB

DREHKNOPF GELB

MANDO AMARILLO



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3241722

MANOPOLA BLU

BLUE KNOB

DREHKNOPF BLAU

MANDO AZUL



3241723

MANOPOLA ROSSA

RED KNOB

DREHKNOPF ROT

MANDO ROJO



3394307

ACCESSORIO DI MONTAGGIO PER VALVOLA

VALVE MOUNTING FITTING

ZUBEHÖR FÜR VENTILBEFESTIGUNG

ACCESSORIO DE MONTAJE PARA VÁLVULA



3394303

CACCIAVITE TOGLIVALVOLA A-32000
con 6 valvole di ricambio

VALVE SCREWDRIVER A-32000
with 6 spare valves

SCHRAUBENDREHER FÜR VENTIL A-32000
mit 6 Ersatzventile

DESTORNILLADOR QUITAVÁLVULA A-32000
con 6 válvulas de recambio



3388005

PUNTA DI RICAMBIO
sacchetto da 10 pezzi

SPARE POINT
10 pcs bag

ERSATZSPITZ
10-St. Beutel

PUNTA DE RECAMBIO
bolsa de 10 unidades



3394306

PISTONE CON GUARNIZIONE
per tutti i by-pass
sacchetto da 10pezzi

PISTON WITH GASKET
for all by-pass
10 pcs bag

KOLBEN MIT DICHTUNG
für alle Abblaseinrichtungen
10 St.Beutel

PISTÓN CON JUNTA
para todos los by-pass
bolsa de 10 unidades



3394310

PISTONE PER BY-PASS ELETTRONICO
DIGIMON
sacchetto da 10 pezzi

PISTON FOR ELECTRONIC BY-PASS
DIGIMON
10 pcs bag

KOLBEN FÜR ELEKTRON.ABBLASEEINRICHTUNG
DIGIMON
10 St.Beutel

PISTÓN PARA BY-PASS ELECTRÓNICO
DIGIMON
bolsa de 10 unidades



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349600

VALIGETTA VULKAN LOKRING
per gas R600a/R290a

VULCAN LOKRING CASE
for R600a/R290a gas

VULKAN LOKRING KOFFER
für R600a/R290a gas

MALETÍN VULKAN LOKRING
para gas R600a/R290a

VULKAN LOKRING



3394264

TUBETTO SIGILLANTE LOKPREP 15ml

SEALER TUBE LOKPREP 15ml

DICHTUNGSMITTEL LOKPREP 15ml TUBE

TUBO SELLADOR LOKPREP 15ml

VULKAN LOKRING L14000878



3394152

PINZA SCHIACCIATUBO

PINCH-OFF PLIER

ZANGE FÜR ROHRABFLACHUNG

ALICATE MORDAZA

VULKAN LOKRING L14000201



3394261

PINZA HMRK-L

PLIERS HMRK-L

ZANGE HMRK-L

PINZA HMRK-L

VULKAN LOKRING L13000857



3394328

TAGLIATUBO A PINZA LRSZ ø 4-16 mm

TUBE CUTTER PLIERS LRSZ ø 4-16 mm

ZANGEN-ROHRSCHNEIDER LRSZ ø 4-16 mm

CORTATUBOS PINZAS LRSZ ø 4-16 mm

VULKAN LOKRING L14000166



3394262

GANASCIA MB 8 EVP
per tubi fino ø 8 mm

FIXING CLAMP MB 8 EVP
for pipes up to ø 8 mm

KLEMMEN MB 8 EVP
für Rohre bis ø 8 mm

BORNES MB 8 EVP
para tubos hasta ø 8 mm

VULKAN LOKRING L20000304



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3394263



GANASCIA MB 10 EVP
per tubi ø 9-11 mm

KLEMMEN MB 10 EVP
für Rohre ø 9-11 mm

FIXING CLAMP MB 10 EVP
for pipes ø 9-11 mm

BORNES MB 10 EVP
para tubos ø 9-11 mm

VULKAN LOKRING L20000305

3388003



CHIAVE A CRICCO RFA 124
1/4" - 3/16" - 5/16" - 1/2"

KLINKENSCHLÜSSEL RFA 124
1/4" - 3/16" - 5/16" - 1/2"

PAWL WRENCH RFA 124
1/4" - 3/16" - 5/16" - 1/2"

LLAVE DE TRINQUETE RFA 124
1/4" - 3/16" - 5/16" - 1/2"

3388004



CHIAVE A CRICCO RFA 127
1/4" - 3/8" - 3/16" - 5/16"

KLINKENSCHLÜSSEL RFA 127
1/4" - 3/8" - 3/16" - 5/16"

PAWL WRENCH RFA 127
1/4" - 3/8" - 3/16" - 5/16"

LLAVE DE TRINQUETE RFA 127
1/4" - 3/8" - 3/16" - 5/16"

3394276



RECUPERATORE PLUS 8
per tutti i gas refrigeranti
vapore fino a 28Kg/h
liquido fino a 59 Kg/h
push-pull fino a 265 Kg/h
230V 50/60Hz 300W - peso 12 Kg

REKUPERATOR PLUS 8
für alle Kühlgase
Dampf bis 28Kg/h
flüssig bis 59 Kg/h
push-pull bis 265 Kg/h
230V 50/60Hz 300W - gewicht 12 Kg

RECUPERATOR PLUS 8
for all refrigeration gases
steam up to 28Kg/h
liquid up to 59 Kg/h
push-pull up to 265 Kg/h
230V 50/60Hz 300W - weight 12 Kg

RECUPERADOR PLUS 8
para todos los gases refrigerantes
vapor hasta 28Kg/h
líquido hasta 59 Kg/h
push-pull hasta 265 Kg/h
230V 50/60Hz 300W - peso 12 Kg

3394277



RECUPERATORE PLUS 12
per tutti i gas refrigeranti
vapore fino a 20Kg/h
liquido fino a 50 Kg/h
push-pull fino a 250 Kg/h
230V 50/60Hz 300W - peso 11 Kg

REKUPERATOR PLUS 12
für alle Kühlgase
Dampf bis 20Kg/h
flüssig bis 50 Kg/h
push-pull bis 250 Kg/h
230V 50/60Hz 300W - gewicht 11 Kg

RECUPERATOR PLUS 12
for all refrigeration gases
steam up to 20Kg/h
liquid up to 50 Kg/h
push-pull up to 250 Kg/h
230V 50/60Hz 300W - weight 11 Kg

RECUPERADOR PLUS 12
para todos los gases refrigerantes
vapor hasta 20Kg/h
líquido hasta 50 Kg/h
push-pull hasta 250 Kg/h
230V 50/60Hz 300W - peso 11 Kg

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3122643

POMPA PER VUOTO RL2
doppio stadio
portata nominale 35 l/min
vuoto finale 15 microns
230V 50/60Hz 160W
attacco 1/4" SAE - peso 3,8 Kg

VAKUUMPUMPE RL2
doppelte Stufe
Nenndurchfluss l/min
Endvakuum 15 Mikrons
230V 50/60Hz 160W
Kupplung 1/4" SAE - Gewicht 3,8 Kg

VACUUM PUMP RL2
double stage
rated flowrate 35 l/min
final vacuum 15 microns
230V 50/60Hz 160W
coupling 1/4" SAE - weight 3.8 Kg

BOMBA VACÍO RL2
doble estadio
capacidad nominal 35 l/min
vacío final 15 microns
230V 50/60Hz 160W
conexión 1/4" SAE - peso 3,8 Kg



3122644

POMPA PER VUOTO RL-4
doppio stadio
portata nominale 65 l/min
vuoto finale 15 microns
230V 50/60Hz 190W
attacco 1/4" + 3/8" SAE - peso 5,65 Kg

VAKUUMPUMPE RL-4
doppelte Stufe
Nenndurchfluss 65 l/min
Endvakuum 15 Mikrons
230V 50/60Hz 190W
Kupplung 1/4" + 3/8" SAE - Gewicht 5,65 Kg

VACUUM PUMP RL-4
double stage
rated flowrate 65 l/min
final vacuum 15 microns
230V 50/60Hz 190W
coupling 1/4" + 3/8" SAE - weight 5.65 Kg

BOMBA VACÍO RL-4
doble estadio
capacidad nominal 65 l/min
vacío final 15 microns
230V 50/60Hz 190W
conexión 1/4" + 3/8" SAE - peso 5,65 Kg



3122645

POMPA PER VUOTO RL-8
doppio stadio
portata nominale 150l/min
vuoto finale 15 microns
230V 50/50Hz 370W
attacchi 1/4" + 3/8" SAE - peso 11,8 Kg

VAKUUMPUMPE RL-8
doppelte Stufe
Nenndurchfluss 150 l/min
Endvakuum 15 Mikrons
230V 50/50Hz 370W
Kupplung 1/4" + 3/8" SAE - Gewicht 11,8 Kg

VACUUM PUMP RL-8
double stage
rated flowrate 150l/min
final vacuum 15 microns
230V 50/50Hz 370W
coupling 1/4" + 3/8" SAE - weight 11.8 Kg

BOMBA VACÍO RL-8
doble estadio
capacidad nominal 150 l/min
vacío final 15 microns
230V 50/50Hz 370W
conexiones 1/4" + 3/8" SAE - peso 11,8 Kg



3170047

OLIO PER POMPA DEL VUOTO
500 ml

ÖL FÜR VAKUUMPUMPE
500 ml

OIL FOR VACUUM PUMP
500 ml

ACEITE PARA BOMBA VACÍO
500 ml



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3394313

SANIFICANTE REFCO 400 ml

SANITIZER REFCO 400 ml

DESINFEKTIONSMITTEL REFCO 400 ml

HIGIENIZANTE REFCO 400 ml



3394283

CARTUCCIA DI RICAMBIO GLO-LEAK

SPARE CARTRIDGE GLO-LEAK

ERSATZPATRONE GLO-LEAK

CARTUCHO DE RECAMBIO GLO-LEAK



3160386

KIT 5 FILTRI DI RICAMBIO
per TIF ZX1

5 SPARE FILTER KIT
for TIF ZX1

5 ERSATZFILTERSET
für TIF ZX1

KIT 5 FILTROS DE RECAMBIO
para TIF ZX1



3344002

PARTE DI RICAMBIO
durata meno di un anno con utilizzo normale

SPARE
less than 1 year life by normal use

ERSATZTEIL
Betriebsdauer bei Normalben.weniger als 1 Jahr

PARTE DE RECAMBIO
duración menos de un año con uso normal



3344003

PARTE DI RICAMBIO
durata circa 30 ore

SPARE
30 hour life

ERSATZTEIL
Betriebsdauer 30 Stunden

PARTE DE RECAMBIO
duración alrededor 30 horas



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3319489

SUPPORTO INTERRUTTORE

SCHALTERSTÜTZUNG

SWITCH SUPPORT

SOPORTE INTERRUPTOR

WHIRLPOOL 481940449804 WHIRLPOOL 550715 WHIRLPOOL 771985006990



Targhe comandi • Schilder für Schaltungen
Rating-plates • Tarjetas (mandos)

3028004

MASCHERINA COMANDI
lunghezza 550 mm

STEUERUNGSSCHILD
Länge 550 mm

CONTROL PLATE
length 550 mm

EMBELLECEDOR MANDOS
longitud 550 mm

WHIRLPOOL 481940478649



3028005

MASCHERINA COMANDI

STEUERUNGSSCHILD

CONTROL PLATE

EMBELLECEDOR MANDOS

WHIRLPOOL 481945299166



3028008

MASCHERINA COMANDI

STEUERUNGSSCHILD

CONTROL PLATE

EMBELLECEDOR MANDOS

WHIRLPOOL 481945298919



3028003

SCATOLA 2 INTERRUTTORI
5 fori di fissaggio

2-SCHALTERKAST
5 Befestingungslöcher

2 SWITCH BOX
5 fastening holes

CAJA 2 INTERRUPTORES
5 agujeros de anclaje

WHIRLPOOL 481946258102 WHIRLPOOL 560039 WHIRLPOOL 771985007074



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3444879



TERMOSTATO DANFOSS 077B-7001
3 contatti 6A 250V
capillare 1300 mm
COLD -25°/-13,5°C - WARM +2,5°/-5,5°C
perno a mezzaluna ø 6x4,6 mm

THERMOSTAT DANFOSS 077B-7001
3 Kontakte 6A 250V
Kapillare 1300 mm
KALT -25°/-13,5°C - WARM +2,5°/-5,5°C
halbmondförmiger Stift ø 6x4,6 mm

THERMOSTAT DANFOSS 077B-7001
3 contacts 6A 250V
capillary 1300 mm
COLD -25°/-13,5°C - WARM +2,5°/-5,5°C
D-shaped pin ø 6x4.6 mm

TERMOSTATO DANFOSS 077B-7001
3 contactos 6A 250V
capilar 1300 mm
COLD -25°/-13,5°C - WARM +2,5°/-5,5°C
perno de media luna ø 6x4,6 mm

DANFOSS

3444880



TERMOSTATO DANFOSS 077B-7002
4 contatti 6A 250V
capillare 1300 mm
COLD -21°/-11,5°C - WARM 0°/-7,5°C
perno a mezzaluna ø 6x4,6 mm - con pulsante sbrinamento

THERMOSTAT DANFOSS 077B-7002
4 Kontakte 6A 250V
Kapillare 1300 mm
KALT -21°/-11,5°C - WARM 0°/-7,5°C
halbmondförmiger Stift ø 6x4,6 mm - mit Abtauknopf

THERMOSTAT DANFOSS 077B-7002
4 contacts 6A 250V
capillary 1300 mm
COLD -21°/-11,5°C - WARM 0°/-7,5°C
D-shaped pin ø 6x4.6 mm - with defrosting button

TERMOSTATO DANFOSS 077B-7002
4 contactos 6A 250V
capilar 1300 mm
COLD -21°/-11,5°C - WARM 0°/-7,5°C
perno de media luna ø 6x4,6 mm - con pulsador descongelación

DANFOSS

3444881



TERMOSTATO DANFOSS 077B-7003
4 contatti 6A 250V
capillare 1600 mm
COLD -27,5°/+3,5°C - WARM +3,5°/-11°C
perno a mezzaluna ø 6x4,6 mm

THERMOSTAT DANFOSS 077B-7003
4 Kontakte 6A 250V
Kapillare 1600 mm
KALT -27,5°/+3,5°C - WARM +3,5°/-11°C
halbmondförmiger Stift ø 6x4,6 mm

THERMOSTAT DANFOSS 077B-7003
4 contacts 6A 250V
capillary 1600 mm
COLD -27,5°/+3,5°C - WARM +3,5°/-11°C
D-shaped pin ø 6x4.6 mm

TERMOSTATO DANFOSS 077B-7003
4 contactos 6A 250V
capilar 1600 mm
COLD -27,5°/+3,5°C - WARM +3,5°/-11°C
perno de media luna ø 6x4,6 mm

DANFOSS

3444882



TERMOSTATO DANFOSS 077B-7004
4 contatti 6A 250V - capillare 1600 mm
COLD -11°/-5°C - WARM +3,5°/-1°C
perno a mezzaluna ø 6x4,6 mm

THERMOSTAT DANFOSS 077B-7004
4 Kontakte 6A 250V - Kapillare 1600 mm
KALT -11°/-5°C - WARM +3,5°/-1°C
halbmondförmiger Stift ø 6x4,6 mm

THERMOSTAT DANFOSS 077B-7004
4 contacts 6A 250V - capillary 1600 mm
COLD -11°/-5°C - WARM +3,5°/-1°C
D-shaped pin ø 6x4.6 mm

TERMOSTATO DANFOSS 077B-7004
4 contactos 6A 250V - capilar 1600 mm
COLD -11°/-5°C - WARM +3,5°/-1°C
perno de media luna ø 6x4,6 mm

DANFOSS

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3444883



TERMOSTATO DANFOSS 077B-7005
3 contatti 6A 250V
capillare 2300 mm
COLD -32,5°/-21°C - WARM -1,5°/-7,5°C
perno a mezzaluna ø 6x4,6 mm

THERMOSTAT DANFOSS 077B-7005
3 Kontakte 6A 250V
Kapillare 2300 mm
KALT -32,5°/-21°C - WARM -1,5°/-7,5°C
halbmondförmiger Stift ø 6x4,6 mm

THERMOSTAT DANFOSS 077B-7005
3 contacts 6A 250V
capillary 2300 mm
COLD -32,5°/-21°C - WARM -1,5°/-7,5°C
D-shaped pin ø 6x4.6 mm

TERMOSTATO DANFOSS 077B-7005
3 contactos 6A 250V
capilar 2300 mm
COLD -32,5°/-21°C - WARM -1,5°/-7,5°C
perno de media luna ø 6x4,6 mm

DANFOSS

3444884



TERMOSTATO DANFOSS 077B-7007
4 contatti 6A 250V
capillare 2000 mm
COLD -34°/-24°C - WARM -10°/-17°C
perno a mezzaluna ø 6x4,6 mm

THERMOSTAT DANFOSS 077B-7007
4 Kontakte 6A 250V
Kapillare 2000 mm
KALT -34°/-24°C - WARM -10°/-17°C
halbmondförmiger Stift ø 6x4,6 mm

THERMOSTAT DANFOSS 077B-7007
4 contacts 6A 250V
capillary 2000 mm
COLD -34°/-24°C - WARM -10°/-17°C
D-shaped pin ø 6x4.6 mm

TERMOSTATO DANFOSS 077B-7007
4 contactos 6A 250V
capilar 2000 mm
COLD -34°/-24°C - WARM -10°/-17°C
perno de media luna ø 6x4,6 mm

DANFOSS

3444886



TERMOSTATO RANCO K50 P1110
2 contatti 6A 250V
capillare 1200 mm
COLD -23°C - WARM +2°C
perno a mezzaluna ø 6x4,6 mm

THERMOSTAT RANCO K50 P1110
2 Kontakte 6A 250V
Kapillare 1200 mm
KALT -23°C - WARM +2°C
halbmondförmiger Stift ø 6x4,6 mm

THERMOSTAT RANCO K50 P1110
2 contacts 6A 250V
capillary 1200 mm
COLD -23°C - WARM +2°C
D-shaped pin ø 6x4.6 mm

TERMOSTATO RANCO K50 P1110
2 contactos 6A 250V
capilar 1200 mm
COLD -23°C - WARM +2°C
perno de media luna ø 6x4,6 mm

3444887



TERMOSTATO RANCO K60 P1113
2 contatti 6A 250V
capillare 1200 mm
COLD -25°C - WARM -4°C
con pulsante per sbrinamento
perno a mezzaluna ø 6x4,6 mm

THERMOSTAT RANCO K60 P1113
2 Kontakte 6A 250V
Kapillare 1200 mm
KALT -25°C - WARM -4°C
mit Abtauknopf
halbmondförmiger Stift ø 6x4,6 mm

THERMOSTAT RANCO K60 P1113
2 contacts 6A 250V
capillary 1200 mm
COLD -25°C - WARM -4°C
with defrosting button
D-shaped pin ø 6x4.6 mm

TERMOSTATO RANCO K60 P1113
2 contactos 6A 250V
capilar 1200 mm
COLD -25°C - WARM -4°C
con pulsador descongelación
perno de media luna ø 6x4,6 mm

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3444888



TERMOSTATO RANCO K54 P1102
3 contatti 6A 250V
capillare 2000mm
COLD -32°C - WARM -12°C
perno a mezzaluna ø 6x4,6 mm

THERMOSTAT RANCO K54 P1102
3 contacts 6A 250V
capillary 2000mm
COLD -32°C - WARM -12°C
D-shaped pin ø 6x4.6 mm

THERMOSTAT RANCO K54 P1102
3 Kontakte 6A 250V
Kapillare 2000 mm
KALT -32°C - WARM -12°C
halbmondförmiger Stift ø 6x4,6 mm

TERMOSTATO RANCO K54 P1102
3 contactos 6A 250V
capilar 2000mm
COLD -32°C - WARM -12°C
perno de media luna ø 6x4,6 mm

3445314



TERMOSTATO CONTENITORE
ATEA A01 0219 D057
2 contatti 6A 250V
capillare 1300 mm - bulbo ø 7,5x110 mm
perno a mezzaluna ø 6x4,6 mm

CONTAINER THERMOSTAT
ATEA A01 0219 D057
2 contacts 6A 250V
capillary 1300 mm - bulb ø 7.5x110 mm
D-shaped pin ø 6x4.6 mm

WHIRLPOOL 481927128842 WHIRLPOOL 550806

BEHÄLTER THERMOSTAT
ATEA A01 0219 D057
2 Kontakte 6A 250V
Kapillare 1300 mm - Fühler ø 7.5x110 mm
halbmondförmiger Stift ø 6x4,6 mm

TERMOSTATO CONTENEDOR
ATEA A01 0219 D057
2 contactos 6A 250V
capilar 1300 mm - bulbo ø 7,5x110 mm
perno de media luna ø 6x4,6 mm

WHIRLPOOL 771985007002

3242586



MANOPOLA TERMOSTATO

THERMOSTAT KNOB

WHIRLPOOL 481941348086

THERMOSTATSDREHKNOPF

MANDO TERMOSTATO

3445315



TERMOSTATO EVAPORATORE
ATEA A03 0116 E287
2 contatti 6A 250V
perno a mezzaluna ø 6x4,6 mm

EVAPORATOR THERMOSTAT
ATEA A03 0116 E287
2 contacts 6A 250V
D-shaped pin ø 6x4.6 mm

WHIRLPOOL 481927128799 WHIRLPOOL 550664

THERMOSTAT FÜR VERDAMPFER
ATEA A03 0116 E287
2 Kontakte 6A 250V
halbmondförmiger Stift ø 6x4,6 mm

TERMOSTATO EVAPORADOR
ATEA A03 0116 E287
2 contactos 6A 250V
perno de media luna ø 6x4,6 mm

WHIRLPOOL 771985006948

3242586



MANOPOLA TERMOSTATO

THERMOSTAT KNOB

WHIRLPOOL 481941348086

THERMOSTATSDREHKNOPF

MANDO TERMOSTATO



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3445318

TERMOSTATO ATEA A13 0504 B057
3 contatti 6A 250V
capillare 1000 mm
perno a mezzaluna ø 6x4,6 mm

ATEA THERMOSTAT A13 0504 B057
3 Kontakte 6A 250V
Kapillare 1000 mm
halbmondförmiger Stift ø 6x4,6 mm

ATEA THERMOSTAT A13 0504 B057
3 contacts 6A 250V
capillary 1000 mm
D-shaped pin ø 6x4.6 mm

TERMOSTATO ATEA A13 0504 B057
3 contactos 6A 250V
capilar 1000 mm
perno de media luna ø 6x4,6 mm



WHIRLPOOL 481927129103

3444892

TERMOSTATO K22 L2084
3 contatti 6A 250V

THERMOSTAT K22 L2084
3 Kontakte 6A 250V

THERMOSTAT K22 L2084
3 contacts 6A 250V

TERMOSTATO K22 L2084
3 contactos 6A 250V



ITV 273

3444891

TERMOSTATO CONTENITORE RANKO K55 L1047
6A 250V - capillare 1500 mm

BEHÄLTER THERMOSTAT RANKO K55 L1047
6A 250V - Kapillare 1500 mm

CONTAINER THERMOSTAT RANKO K55 L1047
6A 250V - capillary 1500 mm

TERMOSTATO CONTENEDOR RANKO K55 L1047
6A 250V - capilar 1500 mm



WESSAMAT 32202

3444890

TERMOSTATO KP62 -30°/+15°C
differenziale regolabile 2°-10°C
reinserzione automatica

THERMOSTAT KP62 -30°/+15°C
verstellbares Differential 2°-10°C
automatische Rückstellung

THERMOSTAT KP62 -30°/+15°C
adjustable differential 2°-10°C
automatic reset

TERMOSTATO KP62 -30°/+15°C
diferencial ajustable 2°-10°C
reinserción automática



DANFOSS 060L1106

3444895

TERMOSTATO KP71 -5°/+20°C
reinserzione automatica
capillare 2000 mm

THERMOSTAT KP71 -5°/+20°C
automatische Rückstellung
Kapillare 2000 mm

THERMOSTAT KP71 -5°/+20°C
automatic reset
capillary 2000 mm

TERMOSTATO KP71 -5°/+20°C
reinserción automática
capilar 2000 mm



DANFOSS 060L111366

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3444889

TERMOSTATO DANFOSS UT 72 -30°/+30°C
capillare 2000 mm

THERMOSTAT DANFOSS UT 72 -30°/+30°C
capillary 2000 mm

THERMOSTAT DANFOSS UT 72 -30°/+30°C
Kapillare 2000 mm

TERMOSTATO DANFOSS UT 72 -30°/+30°C
capilar 2000 mm

DANFOSS



3444898

TERMOSTATO JOHNSON CONTROL -35° +35°C

THERMOSTAT JOHNSON CONTROL -35° +35°C

THERMOSTAT JOHNSON CONTROL -35° +35°C

TERMOSTATO JOHNSON CONTROL -35° +35°C



3444896

TERMOSTATO A CONTATTO 85°C

CONTACT THERMOSTAT 85°C

ANLEGETHERMOSTAT 85°C

TERMOSTATO DE CONTACTO 85°C

COSMETAL 3424918 WHIRLPOOL 310037 WHIRLPOOL 771985006341



Termostati digitali • Digitalthermostate
Digital thermostats • Termostatos digitales

3445320

TERMOSTATO ID961/A 230V 8A NTC/PTC
comando ON/OFF a 2 punti di intervento
1 uscita relè 8A per compressore
1 uscita relè 8A per allarme
sbrinamento a sosta
1 sonda PTC/NTC selezionabile (non compresa)
dimensione frontale 74x32 profondità 67 mm
dima di foratura 71x29 mm

THERMOSTAT ID961/A 230V 8A NTC/PTC
ON/OFF control with 2actuation points
1 relay output 8A for compressor
1 relay output 8A for alarm
pause defrosting
1 selectable NTC/PTC probe (not included)
front size 74x32 depth 67 mm
mounting hole 71x29 mm

THERMOSTAT ID961/A 230V 8A NTC/PTC
Regelung ON-OFF in 2 Punkte
1 Relaisausgang 8A für Kompressor
1 Relaisausgang 8A für Alarmsignal
Pausenabtau
1 programmierbare NTC/PTC Sonde (nicht einschl.)
Frontmass 74x32 Tiefe 67 mm
Befestigungslöcher 71x29 mm

TERMOSTATO ID961/A 230V 8A NTC/PTC
mando ON/OFF con 2 puntos de intervención
1 salida relè 8A para compresor
1 salida relè 8A para alarma
descongelación con pausa
1 sonda PTC/NTC seleccionable (no incluida)
dimensión frontal 74x32 profundidad 67 mm
plantilla de perforación 71x29 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3445321



TERMOSTATO DIXELL UNIVERSALE 230V
1 uscita relé 20A
configurabile per sonda
PTC-NTC-PT100-TCK-TCJ-TCS


UNI-THERMOSTAT DIXELL 230V
1 Relaisausgang 20A
programmierbar für Sonde
PTC-NTC-PT100-TCK-TCJ-TCS

UNIVERSAL THERMOSTAT DIXELL 230V
1 relay outlet 20A
probe programmable
PTC-NTC-PT100-TCK-TCJ-TCS

TERMOSTATO DIXELL UNIVERSAL 230V
1 salida relé 20A
configurable para sonda
PTC-NTC-PT100-TCK-TCJ-TCS

DIXELL

3445322



CONTROLLORE XW230L 230V NTC
profondità 76 mm
1 uscita relè 20A per compressore
1 uscita relè 16A per luce
1 uscita relè 16A per aux
1 uscita relè 8A per allarme
1 ingresso digitale per micro porta
1 ingresso digitale configurabile
2 sonde NTC (non comprese)
dimensione frontale 185x38 mm
dima di foratura 150x31 mm

KONTROLLER XW230L 230V NTC
Tiefe 76 mm
1 Relaisausgang 20A für Kompressor
1 Relaisausgang 16A für Licht
1 Relaisausgang 16A für aux
1 Relaisausgang 8A für Alarm
1 Digitaleingang für Türmikro
1 programmierbarer Digitaleingang
2 NTC Sonden (nicht einschliesslich)
Frontmass 185x38 mm
Einbaumass 150x31 mm

CONTROLLER XW230L 230V NTC
depth 76 mm
1 relay output 20A for compressor
1 relay output 16A for light
1 relay output 16A for aux
1 relay output 8A for alarm
1 digital input for door micro
1 programmable digital input
2 NTC probes (not included)
front size 185x38 mm
mounting hole 150x31 mm

CONTROLOR XW230L 230V NTC
profundidad 76 mm
1 salida relè 20A para compresor
1 salida relè 16A para luz
1 salida relè 16A para aux
1 salida relè 8A para alarma
1 entrada digital para micro puerta
1 entrada digital configurable
2 sondas NTC (non incluidas)
dimensión frontal 185x38 mm
plantilla de perforación 150x31 mm

3739013



TRASFORMATORE 230/12V 20VA

TRANSFORMATOR 230/12V 20VA

TRANSFORMER 230/12V 20VA

TRANSFORMADOR 230/12V 20VA

WHIRLPOOL 483286000021

3350057

CHIAVE USB
per registratore di temperatura
- Precisione +/-1°C
- temperature di lavoro -35°C A +80°C
- soglie di allarme configurabili
- led di stato rosso, verde, arancio per segnalare registrazione, superamento della soglia di allarme, e batteria debole
- batterie : pile al litio sostituibili
- dimensioni 20,5 x 20,5 x 94 mm
- capacità 16382 registrazioni
- software per regolare i parametri del registratore

USB-STICK
für Temperaturschreiber
- Genauigkeit +/-1°C
- Betriebstemperatur -35°C at +80°C
programmierbare Alarmgrenzen
Statusled rot, grün, orange für
zur Aufzeichnung, Alarmgrenze
und schwache Batterie Anzeigung
Lithiumbatterie ersetzbar
Mass 20,5 x 20,5 x 94 mm
bis 16382 Aufzeichnungen
software für Aufzeicherparameter
Einstellung

USB KEY
for temperature recorder
- Precision +/-1°C
- service temperatures -35°C at +80°C
programmable alarm limits
red, green, orange status led
to signal recording, exceeding the
alarm limit, and low battery
lithium batteries to be replaced
sizes 20.5 x 20.5 x 94 mm
up to 16382 recordings
adjustment software for the parameters
of the recorder

PENDRIVE
para medidor de temperatura
- Precisión +/-1°C
- temperaturas de trabajo -35°C a +80°C
- límites alarma configurables
- led de estado rojo, verde, naranja para indicar medición superación del
nivel de alarma y batería débil
- baterías : pilas de litio intercambiables
- dimensiones 20,5 x 20,5 x 94 mm
- capacidad 16382 mediciones
- software para regular los parámetros del medidor



Tubi rame • Kupfer rohre
Copper pipes • Tubos cobre

3449191

TUBO RAME RICOTTO ø 1/4”x0,8 mm 15 mt
ROHR AUS WEICHKUPFER ø 1/4”x0.8 mm 15 m
ANNEALED COPPER PIPE ø 1/4”x0.8 mm 15 m
TUBO COBRE RECOCIDO ø 1/4”x0,8 mm 15 m

3449192

TUBO RAME RICOTTO ø 3/8”x0,8 mm 15 mt
ROHR AUS WEICHKUPFER ø 3/8”x0.8 mm 15 m
ANNEALED COPPER PIPE ø 3/8”x0.8 mm 15 m
TUBO COBRE RECOCIDO ø 3/8”x0,8 mm 15 m



3449193

TUBO RAME RICOTTO ø 1/2”x0,8 mm 15 mt
ROHR AUS WEICHKUPFER ø 1/2”x0.8 mm 15 m
ANNEALED COPPER PIPE ø 1/2”x0.8 mm 15 m
TUBO COBRE RECOCIDO ø 1/2”x0,8 mm 15 m

3449194

TUBO RAME RICOTTO ø 5/8”x1 mm 15 mt
ROHR AUS WEICHKUPFER ø 5/8”x1 mm 15 m
ANNEALED COPPER PIPE ø 5/8”x1 mm 15 m
TUBO COBRE RECOCIDO ø 5/8”x1 mm 15 m



Tubi rame • Kupfer rohre
Copper pipes • Tubos cobre

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3449195

TUBO RAME ISOLATO ø 1/4”x0,8 mm 25 mt

ISOLIERT.KUPFERROHR ø 1/4”x0.8 mm 25 m

COPPER INSULAT.PIPE ø 1/4”x0.8 mm 25 m

TUBO COBRE AISLADO ø 1/4”x0,8 mm 25 m



3449196

TUBO RAME ISOLATO ø 3/8”x0,8 mm 25 mt

ISOLIERT.KUPFERROHR ø 3/8”x0.8 mm 25 m

COPPER INSULAT.PIPE ø 3/8”x0.8 mm 25 m

TUBO COBRE AISLADO ø 3/8”x0,8 mm 25 m

3449197

TUBO RAME ISOLATO ø 1/2”x0,8 mm 25 mt

ISOLIERROHR A/KUPFER ø 1/2”x0.8 mm 25 m

COPPER INSULAT.PIPE ø 1/2”x0.8 mm 25 m

TUBO COBRE AISLADO ø 1/2”x0,8 mm 25 m



3449198

TUBO RAME ISOLATO ø 5/8”x1 mm 25 mt

ISOLIERT.KUPFERROHR ø 5/8”x1 mm 25 m

COPPER INSULAT.PIPE ø 5/8”x1 mm 25 m

TUBO COBRE AISLADO ø 5/8”x1 mm 25 m

Tubi di scarico • Ablaufschläuche
Water outlet pipes • Tubos descarga agua

3449163

TUBO SCARICO

ABLAUFROHR

DRAIN PIPE

TUBO DESAGÜE

STUDIO 54 64700209 STUDIO 54 64700211



3449164

TUBO SCARICO

ABLAUFROHR

DRAIN PIPE

TUBO DESAGÜE

STUDIO 54 64700201



3449161

TUBO SCARICO

ABLAUFROHR

DRAIN PIPE

TUBO DESAGÜE

WHIRLPOOL 481953028742 WHIRLPOOL 550702 WHIRLPOOL 771985006982



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3449159



TUBO MANDATA POMPA
lunghezza 565 mm

DRUCKROHR FÜR PUMPE
Länge 565 mm

OUTLET PIPE
length 565 mm

TUBO BOMBA
longitud 565 mm

WHIRLPOOL 481953048499 WHIRLPOOL 550546 WHIRLPOOL 771985006870

3449160



TUBO SCARICO
lunghezza 610 mm
ø interno 12 mm

ABLAUFROHR
Länge 610 mm
Innen-ø 12 mm

DRAIN PIPE
length 610 mm
internal ø 12 mm

TUBO DESAGÜE
longitud 610 mm
ø interior 12 mm

WHIRLPOOL 481953028541 WHIRLPOOL 550805 WHIRLPOOL 771985007001

3449162



TUBO DRENAGGIO

ABLAUFROHR

DRAINING PIPE

TUBO DRENAJE

WHIRLPOOL 481952648341 WHIRLPOOL 550696 WHIRLPOOL 771985006976

Valvole • Ventile
Valves • Válvulas

3526245



VALVOLA DI SERVIZIO CON TUBO 3/16”

VENTIL MIT ROHR 3/16”

VALVE WITH PIPE 3/16”

VÁLVULA DE SERVICIO CON TUBO 3/16”

3526247



CAPPUCCIO PER VALVOLA
ø filetto 3/8”M - 10 pezzi

VENTILKAPPE
Gewindeø 3/8”A - 10 Stücke

VALVE CAP
thread ø 3/8”M - 10 pieces

CAPERUZA PARA VÁLVULA
ø rosca 3/8”M - 10 unidades

3526246



CAPPUCCIO PER VALVOLA
10 pezzi

VENTILKAPPE
10 Stücke

VALVE CAP
10 pieces

CAPERUZA PARA VÁLVULA
10 unidades

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3526248

CAPPUCCIO PER VALVOLA
con stringivalvola
ø filetto 1/4" M
10 pezzi

VENTILKAPPE
mit Ventilschelle
Gewinde ø 1/4" A
10 Stücke

VALVE CAP
with valve clamp
thread ø 1/4" M
10 pieces

CAPERUZA PARA VÁLVULA
con abrazadera de válvula
ø rosca 1/4" M
10 unidades



3526812

VALVOLA DI SERVIZIO CON TUBO 10cm ø 6 mm

SCHRADER-VENTIL MIT ROHR 10 cm ø 6 mm

ACCES VALVE WITH TUBE 10 cm ø 6 mm

VÁLVULA DE SERVICIO CON TUBO 10cm ø 6 mm



ELMECO VULKAN LOKRING ZANUSSI 0A8171

Ventilatori tangenziali • Querstromventilatoren
Tangential fans • Ventiladores tangenciales

3805031

VENTILATORE TANGENZIALE QLZ60
180 mm DX
230V 50/60Hz 26W
ø 60 mm
QLZ06/1800 A304-2524

TANGENTIALVENTILATOR QLZ60
180 mm RH
230V 50/60Hz 26W
ø 60 mm
QLZ06/1800 A304-2524

TANGENTIAL FAN QLZ60
180 mm RH
230V 50/60Hz 26W
ø 60 mm
QLZ06/1800 A304-2524

VENTILADOR TANGENCIAL QLZ60
180 mm DCHO
230V 50/60Hz 26W
ø 60 mm
QLZ06/1800 A304-2524



3805032

VENTILATORE TANGENZIALE QLZ60
300 mm DX
230V 50/60Hz 58W
ø 60 mm
QLZ06/3000 A53-3038

TANGENTIALVENTILATOR QLZ60
300 mm RECHTS
230V 50/60Hz 58W
ø 60 mm
QLZ06/3000 A53-3038

TANGENTIAL FAN QLZ60
300 mm RH
230V 50/60Hz 58W
ø 60 mm
QLZ06/3000 A53-3038

VENTILADOR TANGENCIAL QLZ60
300 mm DCHO
230V 50/60Hz 58W
ø 60 mm
QLZ06/3000 A53-3038





Impianti di spillatura per bevande
Beverage & Dispensing equipment
Getränke-Zapfanlagen
Dispensadores de bebidas



Costruttori** · **Hersteller
Manufacturers** · **Fabricantes

Brita
Cosmetal New
Everpure
John Guest
Whirlpool New

New **Nuova casa**
New manufacturers
Neue Hersteller
Nuevo fabricante

Indice diviso per famiglia di prodotti

Index divided into product families

Inhaltsverzeichnis nach Produktgruppen sortiert

Índice dividido por familia de productos



Elettrovalvole	713	*Filters*	713	*Anschlußstücke/Fittings*	717	*Electroválvulas*	713
Filtri	713	*Fittings*	717	*Armaturen*	726	*Filtros*	713
Raccordi	717	*Pipes*	728	*Filter*	713	*Grifos*	726
Rubinetti	726	*Solenoid valves*	713	*Magnetventile*	713	*Racores*	717
Termostati	728	*Taps*	726	*Rohre*	728	*Termostatos*	728
Tubi	728	*Thermostats*	728	*Thermostate*	728	*Tubos*	728
Valvole	728	*Valves*	728	*Ventile*	728	*Válvulas*	728

Indice Fotografico • Fotographisches Verzeichnis
Photographic index • Índice fotográfico

Pagina • Seite
Page • Página

713 
Elettrovalvole
Solenoid valves
Magnetventile
Electroválvulas

713  
Filtri
Filters
Filter
Filtros

713  
Filtri
Filters
Filter
Filtros

717  
Raccordi
Fittings
Anschlußstücke/Fittings
Racores

Pagina • Seite
Page • Página

726  
Rubinetti
Taps
Armaturen
Grifos

728 
Termostati
Thermostats
Thermostate
Termostatos

728 
Tubi
Pipes
Rohre
Tubos

728 
Valvole
Valves
Ventile
Válvulas

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3120350

ELETTROVALVOLA ø 1/8”FF 24V

MAGNETVENTIL ø 1/8”FF 24V

SOLENOID VALVE ø 1/8”FF 24V

ELECTROVÁLVULA ø 1/8”HH 24V

COSMETAL 2641124 WHIRLPOOL 310362 WHIRLPOOL 771985006460



3120352

ELETTROVALVOLA

MAGNETVENTIL

SOLENOID VALVE

ELECTROVÁLVULA

COSMETAL 815613112 WHIRLPOOL 310223 WHIRLPOOL 771985006430



3120356

TUBO INIEZIONE
vendita al metro

EINFLÖSSROHR
meterweise verkauft

INJECTION PIPE
sold per meter

TUBO INYECTOR
venta por metro

WHIRLPOOL 310415 WHIRLPOOL 771985006479



Filtri • Filter
Filters • Filtros

3010219

FILTRO PURITY 1200 STEAM COMPLETO
completo di cartuccia + camera di compressione +
testata senza display + contatore elettronico
+ 2 flessibili + 2 raccordi a gomito
capacità a 10° KH: 10800 L
pressione: 6,9 bar
Temperatura: 4°C - 30°C
portata nominale: 100 l/h
perdita di pressione a portata nominale: 0,1 bar
Dimensioni: 550/288 mm
Peso secco/umido: 18 kg/24 kg
Raccordi (ingr./uscirta): G1”/G 3/4”
orizzontale o verticale

FILTER PURITY 1200 STEAM VOLLSTÄNDIG
mit Patrone + Kompressionskammer +
Kopf ohne Display + elektronischer Zähler

Reichweite bei 10° KH: 10800 L
Druck: 6,9 bar
Temperatur: 4°C - 30°C
Nominalreichweite: 100 l/h
Druckverlust bei Nominalreichweite: 0,1 bar
Größe: 550/288 mm
Feucht-/Trockengewicht: 18 kg/24 kg
Eingang-/Ausgangsanschluss: G1”/G 3/4”
waage- und senkrecht

COMPLETE PURITY 1200 STEAM FILTER
complete with cartridge - compression chamber -
head without display - electronic meter -
- 2 hoses - 2 elbow couplings
capacity by 10° KH: 10800 L
pressure: 6.9 bar
temperature: 4°C - 30°C
rated flowrate: 100 L/h
pressure loss at rated flowrate: 0.1 bar
sizes: 550/288 mm
dry/humid weight: 18 kg/24 kg
couplings(inlet/outlet): G1”/G 3/4”
horizontal or vertical

FILTRO PURITY 1200 STEAM COMPLETO
con cartucho + cámara de compresión +
cabezera sin pantalla + contador electrónico
+ 2 flexibles + 2 racores en codo
capacidad a 10° KH: 10800 L
presión: 6,9 bar
Temperatura: 4°C - 30°C
capacidad nominal: 100 l/h
pérdida de presión a capacidad nominal: 0,1 bar
Dimensiones: 550/288 mm
Peso seco/húmedo: 18 kg/24 kg
Racores (entr./salida): G1”/G 3/4”
horizontal o vertical



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3010218

FILTRO PURITY 600 STEAM COMPLETO
completo di cartuccia + camera di compressione +
testata senza display + contatore elettronico
+ 2 flessibili + 2 raccordi a gomito
capacità a 10° KH: 10800 L
pressione: 6,9 bar - Temperatura: 4°C - 30°C
portata nominale: 100 l/h
perdita di pressione a portata nominale: 0,1 bar
Dimensioni: 520/249 mm
Peso secco/umido: 12 kg/15 kg
Raccordi (ingr./uscirta): G1"/G 3/4"
orizzontale o verticale

FILTER PURITY 600 STEAM VOLLSTÄNDIG
mit Patrone + Kompressionskammer +
Kopf ohne Display + elektronischer Zähler
+ 2 Schläuche '+ 2 Winkelanschlüsse
Reichweite bei 10° KH: 10800 L
Druck: 6,9 bar - Temperatur: 4°C - 30°C
Nominalreichweite: 100 l/h
Druckverlust bei Nominalreichweite: 0,1 bar
Größe: 520/249 mm
Feucht-/Trockengewicht: 12 kg/15 kg
Eingang-/Ausgangsanschluss: G1"/G 3/4"
waage- und senkrecht



COMPLETE PURITY 600 STEAM FILTER
complete with cartridge - compression chamber -
head without display - electronic meter -
- 2 hoses - 2 elbow couplings
capacity by 10° KH: 10800 L
pressure: 6.9 bar - temperature: 4°C - 30°C
rated flowrate: 100 L/h
pressure loss at rated flowrate: 0.1 bar
sizes: 520/249 mm
dry/humid weight: 12 kg/15 kg
couplings(inlet/outlet): G1"/G 3/4"
horizontal or vertical

FILTRO PURITY 600 STEAM COMPLETO
con cartucho + cámara de compresión +
cabezera sin pantalla + contador electrónico
+ 2 flexibles + 2 racores en codo
capacidad a 10° KH: 10800 L
presión: 6,9 bar - Temperatura: 4°C - 30°C
capacidad nominal: 100 l/h
pérdida de presión a capacidad nominal: 0,1 bar
Dimensiones: 520/249 mm
Peso seco/húmedo: 12 kg/15 kg
Raccordi (entr./salida): G1"/G 3/4"
horizontal o vertical

3010220

KIT FLESSIBILI ATTACCHI
con valvola di non ritorno - con guarnizioni

ANSCHLUSSSCHLÄUCHE-KIT
mit Rückschlagventil - mit Dichtungen



HOSE CLAMP SET
with non-return valve - with gasket

KIT FLEXIBLES CONEXIONES
con válvula de no regreso - con juntas

BRITA 274000

3010064

FILTRO A CARTUCCIA
dimensioni 254x51 mm - uscita ø 8 mm
filtraggio 5 micron - raccordo 3/8"

FILTERPATRONE
Größe 254x51 mm - Ausgang ø 8 mm
Filtrierung 5 micron - Anschluss 3/8"



CARTRIDGE FILTER
sizes 254x51 mm - outlet ø 8 mm
5 micron filter capacity - coupling 3/8"

FILTRO DE CARTUCHO
dimensiones 254x51 mm - salida ø 8 mm
filtración 5 micrón - racor 3/8"

3010065

FILTRO A CARTUCCIA
dimensioni 254x51 mm - uscita ø 8 mm
filtraggio 5 micron

FILTERPATRONE
Größe 254x51 mm - Ausgang ø 8 mm
Filtrierung 5 micron



CARTRIDGE FILTER
sizes 254x51 mm - outlet ø 8 mm
5 micron filter capacity

FILTRO DE CARTUCHO
dimensiones 254x51 mm - salida ø 8 mm
filtraggio 5 micrón

EVERPURE 4313-13

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3010139



FILTRO CARTUCCIA
dimensioni 254x51 mm - ø uscita 8mm
filtrazione 5 micron
trattiene impurità, cattivi odori e sapori
composizione carboni in granuli e polifosfati
raccordo 1/4”
PER FONTANELLE ACQUA

FILTERPATRONE
Größe 254x51 mm - ø Ausgang 8mm
Filtrierung 5 micron
gegen Schmutz, Gerüche und Geschmacke
Zusammensetzung der Kohle: Korne und Polyphophate
Anschluss 1/4”
FÜR WASSERHÄHNE

CARTRIDGE FILTER
sizes 254x51 mm - outlet ø 8mm
5 micron filter capacity
it retains impurities, bad smells and flavors
composition coal grains and polyphosphates
coupling 1/4”
for WATER FOUNTAINS

FILTRO DE CARTUCHO
dimensiones 254x51 mm - ø salida 8mm
filtración 5 micrón
retiene impurezas, malos olores y sabores
composición:carbones en gránulos y polifosfatos
racor 1/4”
PARA FUENTES AGUA

3010140



PRE-FILTRO 5 MICRON
dimensioni 254 x 51 mm

VORFILTER 5 MICRON
Größe 254 x 51 mm

5-MICRON PRE-FILTER
sizes 254 x 51 mm

PRE-FILTRO 5 MICRÓN
dimensiones 254 x 51 mm

3010158



FILTRO A CARTUCCIA K2520PCC
254 x 51mm - Filtrazione: 1 micron
raccordi ingresso/uscita: F3/8” NPTF
autonomia: 7600 litri

FILTERPATRONE K2520PCC
254 x 51mm - Filtrierung: 1 micron
Ausgang-/Eingangsanschluss: F3/8” NPTF
Reichweite: 7600 Liter

CARTRIDGE FILTER K2520PCC
254 x 51mm - : 1 micron filter capacity
inlet/outlet couplings: F3/8” NPTF
operating capacity: 7600 L

FILTRO DE CARTUCHO K2520PCC
254 x 51mm - Filtración: 1 micrón
racores entrada/salida: F3/8” NPTF
autonomía: 7600 litros

3010156



FILTRO CARTUCCIA K2586LLO
254 x 51mm - Filtrazione: 5 micron
raccordi ingresso/uscita: tubo diametro 6mm
autonomia: 4750 litri

FILTERPATRONE K2586LLO
254 x 51mm - Filtrierung: 5 micron
Ausgang-/Eingangsanschluss: Rohr ø 6mm
Reichweite: 4750 Liter

CARTRIDGE FILTER K2586LLO
254 x 51mm - : 5 micron filter capacity
inlet/outlet couplings: pipe ø 6mm
operating capacity: 4750 L

FILTRO DE CARTUCHO K2586LLO
254 x 51mm - Filtración: 5 micrón
racores entrada/salida: tubo diámetro 6mm
autonomía: 4750 litros

3010178



FILTRO CARTUCCIA K2505SS180
254 x 51 mm - Filtrazione 5 micron
raccordi ingresso/uscita: F3/8” NPTF

FILTERPATRONE K2505SS180
254 x 51 mm - Filtrierung 5 micron
Ausgang-/Eingangsanschluss: F3/8” NPTF

CARTRIDGE FILTER K2505SS180
254 x 51 mm - 5 micron filter capacity
inlet/outlet couplings: F3/8” NPTF

FILTRO DE CARTUCHO K2505SS180
254 x 51 mm - Filtración 5 micrón
racores entrada/salida: F3/8” NPTF

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3010165

FILTRO CARTUCCIA K5515SS0
254 x 63mm - Filtrazione: 1 micron
raccordi ingresso/uscita: F1/4" NPTF
autonomia: 4750 litri

FILTERPATRONE K5515SS0
254 x 63mm - Filtrierung: 1 micron
Ausgang-/Eingangsanschluss: F1/4" NPTF
Reichweite: 4750 Liter

CARTRIDGE FILTER K5515SS0
254 x 63mm - : 1 micron filter capacity
inlet/outlet couplings: F1/4" NPTF
operating capacity: 4750 L

FILTRO DE CARTUCHO K5515SS0
254 x 63mm - Filtración: 1 micrón
racores entrada/salida: F1/4" NPTF
autonomía: 4750 litros



3010166

FILTRO CARTUCCIA K5605SS0
305 x 63mm - Filtrazione 5 micron
raccordi ingresso/uscita: F1/4" NPTF

FILTERPATRONE K5605SS0
305 x 63mm - Filtrierung 5 micron
Ausgang-/Eingangsanschluss: F1/4" NPTF

CARTRIDGE FILTER K5605SS0
305 x 63mm - 5 micron filter capacity
inlet/outlet couplings: F1/4" NPTF

FILTRO DE CARTUCHO K5605SS0
305 x 63mm - Filtración 5 micrón
racores entrada/salida: F1/4" NPTF



3010167

FILTRO CARTUCCIA Q5386
152 x 63mm - Filtrazione 5 micron

FILTERPATRONE Q5386
152 x 63mm - Filtrierung 5 micron

CARTRIDGE FILTER Q5386
152 x 63mm - 5 micron filter capacity

FILTRO DE CARTUCHO Q5386
152 x 63mm - Filtración 5 micrón



3010168

FILTRE CARTOUCHE Q5320P
152 x 63mm - Filtrazione 1 micron
autonomia: 5700 litri

FILTERPATRONE Q5320P
152 x 63mm - Filtrierung 1 micron
Reichweite: 5700 Liter

CARTRIDGE FILTER Q5320P
152 x 63mm - 1 micron filter capacity
operating capacity: 5700 L

FILTRO DE CARTUCHO Q5320P
152 x 63mm - Filtración 1 micrón
autonomía: 5700 litros



3010169

TESTATA FILTRO A CARTUCCIA
con valvola di controllo integrata 3/8" NPTF

FILTERPATRONENKOPF
mit eingebauter Regelventil 3/8" NPTF

CARTRIDGE FILTER HEAD
with integrated check valve 3/8" NPTF

CABEZERA FILTRO DE CARTUCHO
con válvula de control integrada 3/8" NPTF



3010170

TESTATA FILTRO A CARTUCCIA
con valvola di controllo integrata 1/4" (6,35 mm)

FILTERPATRONENKOPF
mit eingebauter Regelventil 1/4" (6,35 mm)

CARTRIDGE FILTER HEAD
with integrated check valve 1/4" (6.35 mm)

CABEZERA FILTRO DE CARTUCHO
con válvula de control integrada 1/4" (6,35 mm)



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3600033

CARTUCCIA FILTRANTE MOD. 426 COMPLETA
filtro acqua fredda

COMPLETE FILTER CARTRIDGE MOD. 426
cold water filter

FILTERPATRONE MOD. 426 VOLLSTÄNDIG
Kaltwasserfilter

CARTUCHO FILTRANTE MOD. 426 COMPLETO
filtro agua fría

COSMETAL 1501302 WHIRLPOOL 310350 WHIRLPOOL 771985006458



3600034

CARTUCCIA FILTRANTE 4DC EVERPURE
anticalcare

FILTER CARTRIDGE 4DC EVERPURE
descaling

FILTERPATRONE 4DC EVERPURE
Entkalkungsmittel

CARTUCHO FILTRANTE 4DC EVERPURE
depurador de agua

EVERPURE 9601-46



3600035

TESTATA QL3B PER CARTUCCIA EVERPURE
Raccordo 3/8"
Con valvola di arresto

HEAD QL3B FOR EVERPURE CARTRIDGE
fitting 3/8"
with stop valve

KOPF QL3B PER PATRONE EVERPURE
Anschluss 3/8"
mit Sperrventil

CABEZERA QL3B PARA CARTUCHO EVERPURE
racor 3/8"
Con válvula de paro



Raccordi • Anschlußstücke/Fittings
Fittings • Racores

3010148

RACCORDO DIRITTO JG PI04085 6,35 mm

STRAIGHT COUPL.JG PI04085 6.35 mm

GERADER ANSCHLUSS JG PI04085 6,35 mm

RACOR RECTO JG PI04085 6,35 mm



3010150

RACCORDO DIRITTO JG PI2010085 8-6,35 mm

STRAIGHT COUP.JG PI2010085 8-6.35 mm

GERADER ANSCHLUSS JG PI2010085 8-6,35 mm

RACOR RECTO JG PI2010085 8-6,35 mm



3010153

RACCORDO DIRITTO JG PI2012085 9,5-6,35mm

STR. COUPL. JG PI2012085 9.5-6.35mm

GERADER ANSCHLUSS JGPI2012085 9,5-6,35mm

RACOR RECTO JG PI2012085 9,5-6,35mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3010230

RACCORDO DIRITTO JG PM0408S 8mm

GERADER ANSCHLUSS JG PM0408S 8mm

STRAIGHT COUPLING JG PM0408S 8mm

RACOR RECTO JG PM0408S 8mm



3010175

RACCORDO DIRITTO JG PM0408E 8 mm

GERADER ANSCHLUSS JG PM0408E 8 mm

STRAIGHT COUPLING JG PM0408E 8 mm

RACOR RECTO JG PM0408E 8 mm



3010187

RACCORDO DIRITTO JG PM0410E 10mm

GERADER ANSCHLUSS JG PM0410E 10mm

STRAIGHT COUPLING JG PM0410E 10mm

RACOR RECTO JG PM0410E 10mm



3010188

RACCORDO DIRITTO JG PM0412E 12 mm
doppio
per tubo 12 mm

GERADER ANSCHLUSS JG PM0412E 12 mm
doppelt
für Rohr 12 mm

STRAIGHT COUPLING JG PM0412E 12 mm
double
for pipe 12 mm

RACOR RECTO JG PM0412E 12 mm
doble
para tubo 12 mm



3010189

RACCORDO DIRITTO JG PM200604E 4-6 mm

GERADER ANSCHLUSS JG PM200604E 4-6 mm

STRAIGHT COUPL.JG PM200604E 4-6 mm

RACOR RECTO JG PM200604E 4-6 mm



3010194

RACCORDO DIRITTO JG PM201008E 8-10 mm
doppio
per tubo 10 - 8 mm

GERADER ANSCHLUSS JG PM201008E 8-10 mm
doppelt
für Rohr 10 - 8 mm

STRAIGHT COUPL.JG PM201008E 8-10 mm
double
for pipe - 8 mm

RACOR RECTO JG PM201008E 8-10 mm
doble
para tubo 10 - 8 mm



3120354

RACCORDO JG

ANSCHLUSS JG

COUPLING JG

RACOR JG

WHIRLPOOL 310419 WHIRLPOOL 771985006483



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3010208

RACCORDO GOMITO JG PM0308E 8 mm

ELBOW COUP.JG PM0308E 8 mm

WINKELANSCHLUSS JG PM0308E 8 mm

RACOR CODO JG PM0308E 8 mm



3010234

RACCORDO GOMITO JG PI0306S 4,8 mm

ELBOW COUP.JG PI0306S 4.8 mm

WINKELANSCHLUSS JG PI0306S 4,8 mm

RACOR CODO JG PI0306S 4,8 mm



3010147

RACCORDO GOMITO JG PI03085 6,35 mm

ELBOW COUP.JG PI03085 6.35 mm

WINKELANSCHLUSS JG PI03085 6,35 mm

RACOR CODO JG PI03085 6,35 mm



3010205

RACCORDO GOMITO JG PM0304E 4 mm

ELBOW COUP.JG PM0304E 4 mm

WINKELANSCHLUSS JG PM0304E 4 mm

RACOR CODO JG PM0304E 4 mm



3010207

RACCORDO GOMITO JG PM0306E 6 mm

ELBOW COUP.JG PM0306E 6 mm

WINKELANSCHLUSS JG PM0306E 6 mm

RACOR CODO JG PM0306E 6 mm



3010209

RACCORDO GOMITO JG PM0310E 10 mm

ELBOW COUP.JG PM0310E 10 mm

WINKELANSCHLUSS JG PM0310E 10 mm

RACOR CODO JG PM0310E 10 mm



3010236

RACCORDO GOMITO JG PI090802S
M1/4"BSPT - tubo ø 6,35 mm

ELBOW COUP.JG PI090802S
M1/4"BSPT - pipe ø 6.35 mm

WINKELANSCHLUSS JG PI090802S
M1/4"BSPT - Rohr ø 6,35 mm

RACOR CODO JG PI090802S
M1/4"BSPT - tubo ø 6,35 mm



3010237

RACCORDO GOMITO JG PM090802S
M1/4"bspt - tubo ø 8 mm

ELBOW COUP.JG PM090802S
M1/4"bspt - pipe ø 8 mm

WINKELANSCHLUSS JG PM090802S
M1/4"bspt - Rohr ø 8 mm

RACOR CODO JG PM090802S
M1/4"bspt - tubo ø 8 mm





Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3010068

RACCORDO GOMITO JG PI091202S
M 1/4" BSPT - tubo ø 9,5 mm

WINKELANSCHLUSS JG PI091202S
M 1/4" BSPT - Rohr ø 9,5 mm

ELBOW COUP.JG PI091202S
M 1/4" BSPT - pipe ø 9.5 mm

RACOR CODO JG PI091202S
M 1/4" BSPT - tubo ø 9,5 mm

COSMETAL 2781329 WHIRLPOOL 310295 WHIRLPOOL 771985006450



3010069

RACCORDO GOMITO JG PI091203S
M 3/8" BSPT - tubo ø 9,5 mm

WINKELANSCHLUSS JG PI091203S
M 3/8" BSPT - Rohr ø 9,5 mm

ELBOW COUP.JG PI091203S
M 3/8" BSPT - pipe ø 9.5 mm

RACOR CODO JG PI091203S
M 3/8" BSPT - tubo ø 9,5 mm



3010238

RACCORDO GOMITO JG PM0908035
M3/8"BSPT - tubo ø 8 mm

WINKELANSCHLUSS JG PM0908035
M3/8"BSPT - Rohr ø 8 mm

ELBOW COUP.JG PM0908035
M3/8"BSPT - pipe ø 8 mm

RACOR CODO JG PM0908035
M3/8"BSPT - tubo ø 8 mm



3010176

RACCORDO GOMITO JG PM090612E
M1/4"BSP - tubo ø 6 mm

WINKELANSCHLUSS JG PM090612E
M1/4"BSP - Rohr ø 6 mm

ELBOW COUP.JG PM090612E
M1/4"BSP - pipe ø 6 mm

RACOR CODO JG PM090612E
M1/4"BSP - tubo ø 6 mm



3010177

RACCORDO GOMITO JG PM090813E
M3/8"BSP - tubo ø 8 mm

WINKELANSCHLUSS JG PM090813E
M3/8"BSP - Rohr ø 8 mm

ELBOW COUP.JG PM090813E
M3/8"BSP - pipe ø 8 mm

RACOR CODO JG PM090813E
M3/8"BSP - tubo ø 8 mm



3010210

RACCORDO GOMITO JG PM090812E
M1/4"BSP - tubo ø 8 mm

WINKELANSCHLUSS JG PM090812E
M1/4"BSP - Rohr ø 8 mm

ELBOW COUP.JG PM090812E
M1/4"BSP - pipe ø 8 mm

RACOR CODO JG PM090812E
M1/4"BSP - tubo ø 8 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3010212

RACCORDO GOMITO JG PM091012E
M1/4"BSP - tubo ø 10 mm

ELBOW COUP.JG PM091012E
M1/4"BSP - pipe ø 10 mm

WINKELANSCHLUSS JG PM091012E
M1/4"BSP - Rohr ø 10 mm

RACOR CODO JG PM091012E
M1/4"BSP - tubo ø 10 mm



3010213

RACCORDO GOMITO JG PM091013E
M3/8"BSP - tubo 10 mm

ELBOW COUP.JG PM091013E
M3/8"BSP - pipe 10 mm

WINKELANSCHLUSS JG PM091013E
M3/8"BSP - Rohr 10 mm

RACOR CODO JG PM091013E
M3/8"BSP - tubo 10 mm



3010145

RACCORDO TEE JG PI02085
tubo ø 6,35 mm

COUPLING TEE JG PI02085
pipe ø 6.35 mm

ANSCHLUSS TEE JG PI02085
Rohr ø 6,35 mm

RACOR TEE JG PI02085
tubo ø 6,35 mm



3010233

RACCORDO TEE JG PM0206S
tubo ø 4,8 mm

COUPLING TEE JG PM0206S
pipe ø 4.8 mm

ANSCHLUSS TEE JG PM0206S
Rohr ø 4,8 mm

RACOR TEE JG PM0206S
tubo ø 4,8 mm



3010199

RACCORDO TEE JG PM0204E
tubo ø 4 mm

COUPLING TEE JG PM0204E
pipe ø 4 mm

ANSCHLUSS TEE JG PM0204E
Rohr ø 4 mm

RACOR TEE JG PM0204E
tubo ø 4 mm



3010203

RACCORDO TEE JG PM0208E
tubo ø 8 mm

COUPLING TEE JG PM0208E
pipe ø 8 mm

ANSCHLUSS TEE JG PM0208E
Rohr ø 8 mm

RACOR TEE JG PM0208E
tubo ø 8 mm



3010204

RACCORDO TEE JG PM0210E
tubo ø 10 mm

COUPLING TEE JG PM0210E
pipe ø 10 mm

ANSCHLUSS TEE JG PM0210E
Rohr ø 10 mm

RACOR TEE JG PM0210E
tubo ø 10 mm





Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3010067

RACCORDO DIRITTO JG PI010822S
M1/4" NPTF - tubo ø 6,35 mm

STRAIGHT COUPLING JG PI010822S
M1/4" NPTF - pipe ø 6.35 mm

GERADER ANSCHLUSS JG PI010822S
M1/4" NPTF - Rohr ø 6,35 mm

RACOR RECTO JG PI010822S
M1/4" NPTF - tubo ø 6,35 mm



3010171

RACCORDO DIRITTO JG PM01080LS
M1/4"BSPT - tubo ø 8 mm

STRAIGHT COUPLING JG PM01080LS
M1/4"BSPT - pipe ø 8 mm

GERADER ANSCHLUSS JG PM01080LS
M1/4"BSPT - Rohr ø 8 mm

RACOR RECTO JG PM01080LS
M1/4"BSPT - tubo ø 8 mm



3010214

RACCORDO DIRITTO JG PI010802S
M1/4"BSPT - tubo 6,35 mm

STRAIGHT COUPLING JG PI010802S
M1/4"BSPT - pipe 6.35 mm

GERADER ANSCHLUSS JG PI010802S
M1/4"BSPT - Rohr 6,35 mm

RACOR RECTO JG PI010802S
M1/4"BSPT - tubo 6,35 mm



3010227

RACCORDO DIRITTO JG PI010812S
M1/4"BSP - tubo ø 6,35 mm

STRAIGHT COUPLING JG PI010812S
M1/4"BSP - pipe ø 6.35 mm

GERADER ANSCHLUSS JG PI010812S
M1/4"BSP - Rohr ø 6,35 mm

RACOR RECTO JG PI010812S
M1/4"BSP - tubo ø 6,35 mm



3010144

RACCORDO DIRITTO JG PI011222S
M1/4" NPTF - tubo ø 9,5 mm

STRAIGHT COUPLING JG PI011222S
M1/4" NPTF - pipe ø 9.5 mm

GERADER ANSCHLUSS JG PI011222S
M1/4" NPTF - Rohr ø 9,5 mm

RACOR RECTO JG PI011222S
M1/4" NPTF - tubo ø 9,5 mm



3010229

RACCORDO DIRITTO JG PI011223S
M3/8"NPTF - tubo 9,5 mm

STRAIGHT COUPLING JG PI011223S
M3/8"NPTF - pipe 9.5 mm

GERADER ANSCHLUSS JG PI011223S
M3/8"NPTF - Rohr 9,5 mm

RACOR RECTO JG PI011223S
M3/8"NPTF - tubo 9,5 mm



3010157

RACCORDO DIRITTO JG PM010822S
M1/4"NPTF - tubo ø 8 mm

STRAIGHT COUPLING JG PM010822S
M1/4"NPTF - pipe ø 8 mm

GERADER ANSCHLUSS JG PM010822S
M1/4"NPTF - Rohr ø 8 mm

RACOR RECTO JG PM010822S
M1/4"NPTF - tubo ø 8 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3010141

RACCORDO DIRITTO JG PM010602E
M 1/4" BSPT - tubo ø 6 mm

GERADER ANSCHLUSS JG PM010602E
M 1/4" BSPT - Rohr ø 6 mm

STRAIGHT COUPLING JG PM010602E
M 1/4" BSPT - pipe ø 6 mm

RACOR RECTO JG PM010602E
M 1/4" BSPT - tubo ø 6 mm



3010180

RACCORDO DIRITTO JG PM010803E
M3/8"BSPT - tubo ø 8 mm

GERADER ANSCHLUSS JG PM010803E
M3/8"BSPT - Rohr ø 8 mm

STRAIGHT COUPLING JG PM010803E
M3/8"BSPT - pipe ø 8 mm

RACOR RECTO JG PM010803E
M3/8"BSPT - tubo ø 8 mm



3010143

RACCORDO DIRITTO JG PM010812E
M 1/4" BSP - tubo ø 8 mm

GERADER ANSCHLUSS JG PM010812E
M 1/4" BSP - Rohr ø 8 mm

STRAIGHT COUPLING JG PM010812E
M 1/4" BSP - pipe ø 8 mm

RACOR RECTO JG PM010812E
M 1/4" BSP - tubo ø 8 mm



3010183

RACCORDO DIRITTO JG PM010813E
M3/8"BSP - tubo ø 8 mm

GERADER ANSCHLUSS JG PM010813E
M3/8"BSP - Rohr ø 8 mm

STRAIGHT COUPLING JG PM010813E
M3/8"BSP - pipe ø 8 mm

RACOR RECTO JG PM010813E
M3/8"BSP - tubo ø 8 mm



3010142

RACCORDO DIRITTO JG PM010812E
M 3/8" BSPT - tubo ø 12 mm

GERADER ANSCHLUSS JG PM010812E
M 3/8" BSPT - Rohr ø 12 mm

STRAIGHT COUPLING JG PM010812E
M 3/8" BSPT - pipe ø 12 mm

RACOR RECTO JG PM010812E
M 3/8" BSPT - tubo ø 12 mm



3010181

RACCORDO DIRITTO JG PM011002E
M1/4"BSPT - tubo ø 10 mm

GERADER ANSCHLUSS JG PM011002E
M1/4"BSPT - Rohr ø 10 mm

STRAIGHT COUPLING JG PM011002E
M1/4"BSPT - pipe ø 10 mm

RACOR RECTO JG PM011002E
M1/4"BSPT - tubo ø 10 mm



3010182

RACCORDO DIRITTO JG PM011003E
M3/8"BSPT - tubo ø 10 mm

GERADER ANSCHLUSS JG PM011003E
M3/8"BSPT - Rohr ø 10 mm

STRAIGHT COUPLING JG PM011003E
M3/8"BSPT - pipe ø 10 mm

RACOR RECTO JG PM011003E
M3/8"BSPT - tubo ø 10 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3010184

RACCORDO DIRITTO JG PM011012E
M1/4"BSP - tubo ø 10 mm

GERADER ANSCHLUSS JG PM011012E
M1/4"BSP - Rohr ø 10 mm

STRAIGHT COUPLING JG PM011012E
M1/4"BSP - pipe ø 10 mm

RACOR RECTO JG PM011012E
M1/4"BSP - tubo ø 10 mm



3010186

RACCORDO DIRITTO JG PM011213E
M3/8"BSP - tubo ø 12 mm

GERADER ANSCHLUSS JG PM011213E
M3/8"BSP - Rohr ø 12 mm

STRAIGHT COUPLING JG PM011213E
M3/8"BSP - pipe ø 12 mm

RACOR RECTO JG PM011213E
M3/8"BSP - tubo ø 12 mm



3010228

RACCORDO DIRITTO JG PI011212S

GERADER ANSCHLUSS JG PI011212S

STRAIGHT COUPLING JG PI011212S

RACOR RECTO JG PI011212S



3010066

RACCORDO DIRITTO JG PM010823S
M 3/8" NPTF - tubo ø 8 mm

GERADER ANSCHLUSS JG PM010823S
M 3/8" NPTF - Rohr ø 8 mm

STRAIGHT COUPLING JG PM010823S
M 3/8" NPTF - pipe ø 8 mm

RACOR RECTO JG PM010823S
M 3/8" NPTF - tubo ø 8 mm



3120357

RACCORDO JG

ANSCHLUSS JG

COUPLING JG

RACOR JG

COSMETAL 2521362 WHIRLPOOL 310370 WHIRLPOOL 771985006468



3120359

RACCORDO JG

ANSCHLUSS JG

COUPLING JG

RACOR JG

COSMETAL 2521368 WHIRLPOOL 310365 WHIRLPOOL 771985006463



3010198

RACCORDO DIRITTO JG PM450813E
F3/8"BSP - tubo ø 8 mm

GERADER ANSCHLUSS JG PM450813E
F3/8"BSP - Rohr ø 8 mm

STRAIGHT COUPLING JG PM450813E
F3/8"BSP - pipe ø 8 mm

RACOR RECTO JG PM450813E
F3/8"BSP - tubo ø 8 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3010079

VALVOLA DI RITEGNO JG 3/8"SCV 9,5 mm

NON-RET.VALVE JG 3/8"SCV 9.5 mm

RÜCKSCHLAGVENTIL JG 3/8"SCV 9,5 mm

VÁLVULA RETENCIÓN JG 3/8"SCV 9,5 mm



3010075

VALVOLA DI RITEGNO JG 6SCV 6 mm

NON-RET.VALVE JG 6SCV 6 mm

RÜCKSCHLAGVENTIL JG 6SCV 6 mm

VÁLVULA RETENCIÓN JG 6SCV 6 mm



3010076

VALVOLA DI RITEGNO JG 10SCV 10 mm

NON-RET.VALVE JG 10SCV 10 mm

RÜCKSCHLAGVENTIL JG 10SCV 10 mm

VÁLVULA RETENCIÓN JG 10SCV 10 mm



3010077

VALVOLA DI RITEGNO JG 1/4"SCV 6,35 mm

NON-RET.VALVE JG 1/4"SCV 6.35 mm

RÜCKSCHLAGVENTIL JG 1/4"SCV 6,35 mm

VÁLVULA RETENCIÓN JG 1/4"SCV 6,35 mm



3010078

VALVOLA DI RITEGNO JG 5/16"SCV 8 mm

NON-RET.VALVE JG 5/16"SCV 8 mm

RÜCKSCHLAGVENTIL JG 5/16"SCV 8 mm

VÁLVULA RETENCIÓN JG 5/16"SCV 8 mm



3010071

VALVOLA A SFERA JG PPMSV040606W 6 mm

BALLCOCK VALVE JG PPMSV040606W 6 mm

KUGELVENTIL JG PPMSV040606W 6 mm

VÁLVULA ESFERA JG PPMSV040606W 6 mm



3010072

VALVOLA A SFERA JG PPMSV040808W 8 mm

BALLCOCK VALVE JG PPMSV040808W 8 mm

KUGELVENTIL JG PPMSV040808W 8 mm

VÁLVULA ESFERA JG PPMSV040808W 8 mm



3010073

VALVOLA A SFERA JG PPMSV041010W 10 mm

BALLCOCK VALVE JG PPMSV041010W 10 mm

KUGELVENTIL JG PPMSV041010W 10 mm

VÁLVULA ESFERA JG PPMSV041010W 10 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3010154

VALVOLA A SFERA JG PPSV040808W 6,35 mm

KUGELVENTIL JG PPSV040808W 6,35 mm

BALLCOCK VAL.JG PPSV040808W 6.35 mm

VÁLVULA ESFERA JG PPSV040808W 6,35 mm



3010086

VALVOLA DI RITEGNO CON RUBINETTO JG ASV9
MF 3/8" - tubo ø 6,35 mm

RÜCKSCHLAGVENTIL MIT HAHN JG ASV9
MF 3/8" - Rohr ø 6,35 mm

NON-RET.VALVE WITH TAP JG ASV9
MF 3/8" - pipe ø 6.35 mm

VÁLVULA RETENCIÓN CON GRIFO JG ASV9
MH 3/8" - tubo ø 6,35 mm



Rubinetti • Armaturen
Taps • Grifos

3359323

RUBINETTO
altezza 275 mm

REDUZIERSTÜCK
Höhe 275 mm

TAP
descaling

GRIFO
altura 275 mm

COSMETAL 2521712



3359317

RUBINETTO FONTANELLA RIVER 25-50

BRUNNENHAHN RIVER 25-50

FOUNTAIN TAP RIVER 25-50

GRIFO FUENTE RIVER 25-50

COSMETAL 2521707 WHIRLPOOL 310219 WHIRLPOOL 771985006426



3359318

RUBINETTO FONTANELLA 15-25-50

BRUNNENHAHN 15-25-50

FOUNTAIN TAP 15-25-50

GRIFO FUENTE 15-25-50

COSMETAL 2521706 WHIRLPOOL 310220 WHIRLPOOL 771985006427



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3123106

UGELLO INOX

STAINLESS STEEL JET

EDELSTAHLDÜSE

TOBERA INOX

COSMETAL 2781329 WHIRLPOOL 310295 WHIRLPOOL 771985006450



3359319

RUBINETTO BIANCO CON LEVA BLU

WHITE TAP WITH BLUE LEVER

RUBINETTO BIANCO CON LEVA BLU

GRIFO BLANCO CON PALANCA AZUL

COSMETAL 2521702



3359320

RUBINETTO NERO CON LEVA BLU

BLACK TAP WITH BLUE LEVER

RUBINETTO NERO CON LEVA BLU

GRIFO NEGRO CON PALANCA AZUL

COSMETAL 2521726



3359321

RUBINETTO BIANCO CON LEVA BIANCA

WHITE TAP WITH WHITE LEVER

WEISSER HAHN MIT WEISSER HEBEL

GRIFO BLANCO CON PALANCA BLANCA

COSMETAL 2521701



3359322

RUBINETTO NERO CON LEVA BIANCA

BLACK TAP WITH WHITE LEVER

SCHWARZER HAHN MIT WEISSER HEBEL

GRIFO NEGRO CON PALANCA BLANCA

COSMETAL 2521725



3786281

GUARNIZIONE PER RUBINETTO

TAP GASKET

HAHNDICHTUNG

JUNTA PARA GRIFO

COSMETAL 2661513



3444897

TERMOSTATO ATEA A01 0584 D028
2 contatti 6A 250V - capillare 1300 mm

THERMOSTAT ATEA A01 0584 D028
2 Kontakte 6A 250V - Kapillar 1300 mm

THERMOSTAT ATEA A01 0584 D028
2 contacts 6A 250V - capillary 1300 mm

TERMOSTATO ATEA A01 0584 D028
2 contáctos 6A 250V - capilar 1300 mm

COSMETAL 3824910 WHIRLPOOL 310388 WHIRLPOOL 771985006473



Tubi • Rohre
Pipes • Tubos

3449157

TUBO DI SCARICO

AUSLAUFROHR

DRAIN PIPE

TUBO DESAGÜE

COSMETAL 2801318



3120358

RIDUTTORE

REDUZIERSTÜCK

REDUCER

REDUCTOR

COSMETAL 4741734 WHIRLPOOL 310371 WHIRLPOOL 771985006469



Valvole • Ventile
Valves • Válvulas

3010159

VALVOLA DI SICUREZZA WATERBLOCK
regolazione di portata fra 5 e 50 litri
portata minima: 1,5L+-0,5L / min.
portata massima: 30L / Min - temp. massima: 70°C
raccordi: 3/4" - ø14 - autonomia: 3 milioni di litri

SICHERHEITVENTIL WATERBLOCK
Durchfluss regelbar zwischen 5 und 50 Liter
mindester Durchfluss: 1,5L+-0,5L / min.
höchste Reichweite: 30L / Min - höchste Temperatur: 70°C
Anschlüsse: 3/4" - ø14 - Reichweite: 3 Millionen Liter

SAFETY VALVE WATERBLOCK
flowrate adjustment from 5 to 50L
min.flowrate: 1.5L+-0.5L / min
max flowrate 30L / min - max temperature:70°C
couplings: 3/4" - ø14 - operating capacity: 3 millions liters

VÁLVULA SEGURIDAD WATERBLOCK
regulación de capacidad entre 5 y 50 litros
capacidad mínima: 1,5L+-0,5L / min.
capacidad máxima: 30L / Min - temp. Máxima: 70°C
racores: 3/4" - ø14 - autonomía: 3 millones de litros



3010160

CONTATORE VOLUMETRICO WATERMINDER
regolazione fra 500L e 7500L - pressione da 1 a 8 bar
portata regolata da fabbrica 2,9 l/min.

VOLUMENZÄHLER WATERMINDER
regelbar zwischen 500L und 7500L - Schutz von 1 bis 8 bar
bei Herstell.voreingestellt. Durchfluss 2,9 l/min.

VOLUMETRIC FLOWMETER WATERMINDER
adjustment from 500L to 7500L - pressure from 1 to 8 bar
flowrate set by manufacturer 2.9 l/min

CONTADOR VOLUMÉTRICO WATERMINDER
regulación entre 500 L y 7500 L - presión de 1 a 8 bar
capacidad regulada por la fábrica 2,9 l/min.





Macchine caffè
Coffee Machines
Kaffeemaschinen
Máquinas de café

Costruttori** · **Hersteller
Manufacturers** · **Fabricantes

Animo New
Astoria Cma
Aurora
Azkoyen
Carimali
Cimbali
Conti
Expobar
Gaggia
Pavoni
Reneka
Spaziale
Vfa
West Bend New

New **Nuova casa**
New manufacturers
Neue Hersteller
Nuevo fabricante

Indice diviso per famiglia di prodotti

Index divided into product families

Inhaltsverzeichnis nach Produktgruppen sortiert

Índice dividido por familia de productos



Addolcitori	735	Caps	784	Anlegethermostate	785	Bandejas	789
Beccucci	737	Contact thermostats	785	Anschlußstücke/Fittings	760	Cables eléctricos	738
Cavi elettrici	738	Detergents	741	Armaturen	783	Centralitas	739
Centraline	739	Electrical cables	738	Ausläufe	737	Conmutadores	740
Commutatori	740	Electronic boxes	739	Behälter	789	Contadores volumètricos	740
Contatori volumetrici	740	Filter Holder	759	Deckel	784	Depuradores	735
Decalcificatori	740	Filters	743	Dichtungen	744	Descalcificadores	740
Detergenti	741	Fittings	760	Elektrische Kabel	738	Detergentes	741
Elettrovalvole	741	Flowmeters	740	Entkalker	740	Electroválvulas	741
Filtri	743	Fuses	744	Federn	758	Filtros	743
Filtri depurazione	744	Gaskets	744	Filter	743	Filtros de depuración	744
Fusibili	744	Handles	752	Griffe	752	Fusibles	744
Guarnizioni	744	Heating elements	781	Heizkörper	781	Grifos	783
Indicatori di livello	749	Knobs	754	Knebel	754	Grifos para distribuidores	784
Interruttori e Pulsanti	750	Lamps	752	Lampen	752	Indicadores de nivel	749
Lampade	752	Level and Probes regulators	779	Magnetventile	741	Interruptores y Pulsadores	750
Maniglie	752	Level gauges	749	Manometer	753	Juntas/Burletes	744
Manometri	753	Motors	759	Motoren	759	Lámparas	752
Manopole	754	Pipes	786	Niveauregler und Niveausonden	779	Mandos	754
Materiale di consumo	755	Pressure control	760	No-Drip Hähne	784	Manetas	752
Minuteria	757	Pressure gauges	753	Pressostate	760	Manometros	753
Molle	758	Probes	784	Reinigungsmittel	741	Material de consumo	755
Motori	759	Relays	780	Relais	780	Motores	759
Portafiltro	759	Scale removers	740	Rohre	786	Muelles	758
Pressostati	760	Screws	757	Schalter und Taster	750	Portafiltros	759
Raccordi	760	Selector switches	740	Schrauben	757	Presostatos	760
Regolatori e Sonde di livello	779	Servicing materials	755	Sicherungen	744	Racores	760
Relé	780	Solenoid valves	741	Siebträger	759	Reguladores y Sondas nivel	779
Resistenze	781	Spouts	737	Sonden	784	Relés	780
Rubinetti	783	Springs	758	Thermostate	785	Resistencias	781
Rubinetti per distributori	784	Switches and Push buttons	750	Ventile	787	Salidas	737
Sonde	784	Tanks	789	Verbrauchsmaterial	755	Sondas	784
Tappi	784	Taps	783	Volumetrische Zähler	740	Tapones	784
Termostati	785	Taps for dispensers	784	Wahlschalter	740	Termostatos	785
Termostati a contatto	785	Thermostats	785	Wasserenthärter	735	Termostatos de contacto	785
Tubi	786	Valves	787	Wasserfilter	744	Tornillería	757
Valvole	787	Water purification filters	744	Wasserstandsanzeiger	749	Tubos	786
Vaschette	789	Water softeners	735	Zentraleinheiten	739	Válvulas	787

Indice Fotografico • Fotographisches Verzeichnis
Photographic index • Índice fotográfico

Pagina • Seite
Page • Página

735  Addolcitori — Water softeners — Wasserenthärter — Depuradores

737  Beccucci — Spouts — Ausläufe — Salidas

738  Cavi elettrici — Electrical cables — Elektrische Kabel — Cables eléctricos

739  Centraline — Electronic boxes — Zentraleinheiten — Centralitas

740  Commutatori — Selector switches — Wahlschalter — Conmutadores

740  Contatori volumetrici — Flowmeters — Volumetrische Zähler — Contadores volumètricos

740  Decalcificatori — Scale removers — Entkalker — Descalcificadores

Pagina • Seite
Page • Página

741  Detergenti — Detergents — Reinigungsmittel — Detergentes

741 

Elettrovalvole — Solenoid valves — Magnetventile — Electroválvulas

743  Filtri — Filters — Filter — Filtros

744  Filtri depurazione — Water purification filters — Wasserfilter — Filtros de depuración

744  Fusibili — Fuses — Sicherungen — Fusibles

744  Guarnizioni — Gaskets — Dichtungen — Juntas/Burletes

749  Indicatori di livello — Level gauges — Wasserstandsanzeiger — Indicadores de nivel

Indice Fotografico • Fotographisches Verzeichnis
Photographic index • Índice fotográfico

Pagina • Seite
Page • Página

750  Interruttori e Pulsanti
Switches and Push buttons
Schalter und Taster
Interruptores y Pulsadores

752  Lampade
Lamps
Lampen
Lámparas

752  Maniglie
Handles
Griffe
Manetas

753  Manometri
Pressure gauges
Manometer
Manometros

754  Manopole
Knobs
Knebel
Mandos

755  Materiale di consumo
Servicing materials
Verbrauchsmaterial
Material de consumo

757  Minuteria
Screws
Schrauben
Tornillería

Pagina • Seite
Page • Página

758  Molle
Springs
Federn
Muelles

759  Motori
Motors
Motoren
Motores

759  Portafiltro
Filter Holder
Siebträger
Portafiltros

760  Pressostati
Pressure control
Pressostate
Presostatos

760  Raccordi
Fittings
Anschlußstücke/Fittings
Racores

779  Regolatori e Sonde di livello
Level and Probes regulators
Niveauregler und Niveausonden
Reguladores y Sondas nivel

780  Relé
Relays
Relais
Relés

Indice Fotografico • Fotographisches Verzeichnis
Photographic index • Índice fotográfico

Pagina • Seite
Page • Página

781 Resistenze
Heating elements
Heizkörper
Resistencias



783 Rubinetti
Taps
Armaturen
Grifos



784 Rubinetti per distributori
Taps for dispensers
No-Drip Hähne
Grifos para distribuidores



784 Sonde
Probes
Sonden
Sondas



784 Tappi
Caps
Deckel
Tapones



Pagina • Seite
Page • Página

785 Termostati
Thermostats
Thermostate
Termostatos



785 Termostati a contatto
Contact thermostats
Anlegethermostate
Termostatos de contacto



786 Tubi
Pipes
Rohre
Tubos



787 Valvole
Valves
Ventile
Válvulas



789 Vaschette
Tanks
Behälter
Bandejas



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3010087

ADDOLCITORE VOLUMETRICO MONOBLOCCO
con indicatore di livello, valvola Fleck, by-pass
serbatoio 11,4 l
resina contenuta 8 l
altezza 660 mm
larghezza 300 mm
profondità 430 mm

VOLUMETRISCHER KOMPAKT-WASSERENTHÄRTER
mit Wasserstandsanzeige,Fleck-Ventil,by-pass
Behälter 11,4 l
Harzinhalt 8 L
Höhe 660 mm
Breite 300 mm
Tiefe 430 mm

ONE-PIECE VOLUMETRIC WATER SOFTENER
with level gauge, Fleck valve, by-pass
tank 11.4 l
resin content 8 L
height 660 mm
width 300 mm
depth 430 mm

ABLANDADOR VOLUMÉTRICO MONOBLOQUE
con indicador de nivel, válvulaFleck, by-pass
contenedor 11,4 l
resina contenida 8 l
altura 660 mm
anchura 300 mm
profundidad 430 mm



3010088

ADDOLCITORE VOLUMETRICO MONOBLOCCO
con indicatore di livello, valvola Fleck, by-pass
serbatoio 14,4 l
resina contenuta 12 l
altezza 1010 mm
larghezza 300 mm
profondità 430 mm

VOLUMETRISCHER KOMPAKT-WASSERENTHÄRTER
mit Wasserstandsanzeige,Fleck-Ventil,by-pass
Behälter 14,4 l
Harzinhalt 12 L
Höhe 1010 mm
Breite 300 mm
Tiefe 430 mm

ONE-PIECE VOLUMETRIC WATER SOFTENER
with level gauge, Fleck valve, by-pass
tank 14.4 l
resin content 12 L
height 1010 mm
width 300 mm
depth 430 mm

ABLANDADOR VOLUMÉTRICO MONOBLOQUE
con indicador de nivel, válvulaFleck, by-pass
contenedor 14,4 l
resina contenida 12 l
altura 1010 mm
anchura 300 mm
profundidad 430 mm



3010089

ADDOLCITORE VOLUMETRICO MONOBLOCCO
con indicatore di livello, valvola Fleck, by-pass
serbatoio 20,4 l
resina contenuta 16 l
altezza 1120 mm
larghezza 320 mm
profondità 430 mm

VOLUMETRISCHER KOMPAKT-WASSERENTHÄRTER
mit Wasserstandsanzeige,Fleck-Ventil,by-pass
Behälter 20,4 l
Harzinhalt 16 L
Höhe 1120 mm
Breite 320 mm
Tiefe 430 mm

ONE-PIECE VOLUMETRIC WATER SOFTENER
with level gauge, Fleck valve, by-pass
tank 20.4 l
resin content 16 L
height 1120 mm
width 320 mm
depth 430 mm

ABLANDADOR VOLUMÉTRICO MONOBLOQUE
con indicador de nivel, válvulaFleck, by-pass
contenedor 20,4 l
resina contenida 16 l
altura 1120 mm
anchura 320 mm
profundidad 430 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3010093

ADDOLCITORE VOLUMETRICO MONOBLOCCO
con indicatore di livello, valvola Fleck, by-pass
serbatoio 32,5 l
resina contenuta 25 l
altezza 1120 mm
larghezza 320 mm
profondità 430 mm

VOLUMETRISCHER KOMPAKT-WASSERENTHÄRTER
mit Wasserstandsanzeige,Fleck-Ventil,by-pass
Behälter 32,5 l
Harzinhalt 25 L
Höhe 1120 mm
Breite 320 mm
Tiefe 430 mm

ONE-PIECE VOLUMETRIC WATER SOFTENER
with level gauge, Fleck valve, by-pass
tank 32.5 l
resin content 25 L
height 1120 mm
width 320 mm
depth 430 mm

ABLANDADOR VOLUMÉTRICO MONOBLOQUE
con indicador de nivel, válvulaFleck, by-pass
contenedor 32,5 l
resina contenida 25 l
altura 1120 mm
anchura 320 mm
profundidad 430 mm



3010096

RESINA
temperatura massima 100 °C
venduta al litro

ERSATZHARZ
max.Temperatur 100 °C
Literware

RESIN
maximum temperature 100 °C
sold by liters

RESINA
temperatura máxima 100 °C
venta por litro



3010132

CARTUCCIA CARBONE ATTIVO
elimina fango, sabbia, sedimenti, metalli pesanti,
cloro, cattivi odori e sapori

AKTIVKOHLEPATRONE
entfernt Sinkstoff, Schwermetalle,
Chlor, schlechter Geruch und Geschmack

ACTIVATED CARBON CARTRIDGE
removes deposits, heavy metals,
chlorine,bad smell and taste

CARTUCHO CARBÓN ACTIVO
elimina, depósitos, metales pesados,
cloro, olores desagradables y sabores



3010133

FILTRO
elimina particelle di sabbia e fango

FILTER
entfernt Sand- und Schlammpartikeln

FILTER
removes sand and mud particles

FILTRO
elimina partículas de arena y barro



3010138

SUPPORTO PER ADDOLCITORE
interasse di fissaggio 195 mm

HALTERUNG FÜR WASSERENTHÄRTER
Befestigungsabstand 195 mm

WATER SOFTENER SUPPORT
distance between mounting holes 195 mm

SOPORTE ABLANDADOR
distancia entre ejes de anclaje 195 mm



SILANOS 904571 WHIRLPOOL 483286000137

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3010128

TEST DUREZZA
kit 2 flaconi

HARDNESS TEST
2 bottles kit

WASSERHÄRTE-TEST
2 Flaschenkit

TEST DUREZA
kit 2 frascos



3010131

TEST DUREZZA
kit 3 flaconi

HARDNESS TEST
2 bottles kit

WASSERHÄRTE-TEST
3 Flaschenkit

TEST DUREZA
kit 3 frascos



Beccucci • Ausläufe
Spouts • Salidas

1022031

BECCUCCIO 2 TAZZE
raccordo ø 3/8”

DOUBLE SPOUT
coupling ø 3/8”

AUSLAUF 2-WEGE
Anschluss ø 3/8”

SALIDA 2 CAFÉS
racor ø 3/8”

RENEKA 9006294



1022032

BECCUCCIO 1 TAZZA
raccordo ø 3/8”

SINGLE SPOUT
coupling ø 3/8”

AUSLAUF 1-WEG
Anschluss ø 3/8”

SALIDA 1 CAFÉ
racor ø 3/8”

RENEKA 9006293



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

1050006

CAVO PULSANTE

KABEL FÜR DRUCKKNOPF

PUSH-BUTTON CABLE

CABLE PULSADOR

CONTI 409840



1050007

CAVO 16 TERMINALI
lunghezza 800 mm

KABEL 16 KLEMMEN
Länge 800 mm

16 TERMINAL CABLE
length 800 mm

CABLE 16 TERMINALES
longitud 800 mm

EXPOBAR 60100039 EXPOBAR 60102039



1050008

CAVO 16 TERMINALI
lunghezza 1000 mm

KABEL 16 KLEMMEN
Länge 1000 mm

16 TERMINAL CABLE
length 1000 mm

CABLE 16 TERMINALES
longitud 1000 mm

EXPOBAR 60100036



1050009

CAVO DI COLLEGAMENTO

ANSCHLUSSKABEL

CONNECTION CABLE

CABLE DE CONEXIÓN

ASTORIA CMA



1050010

CAVO PIANO
lunghezza 1100 mm
300 V 105°C

FLACHKABEL
Länge 1100 mm
300 V 105°C

FLAT CABLE
length 1100 mm
300 V 105°C

CABLE LLANO
largo 1100 mm
300 V 105°C

RENEKA 9003167



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

1054028

CENTRALINA ELETTRONICA 3D5 2GRCZ XLC

ELEKTRONIK-BOX 3D5 2GRCZ XLC

ELECTRONIC CONTROL B.3D5 2GRCZ XLC

CENTRALITA ELECTRÓNICA 3D5 2GRCZ XLC

CONTI 4098374



1054029

CENTRALINA ELETTR.GICAR 9.5.15.435

ELEKTRONIK-BOX GICAR 9.5.15.435

ELECTRIC CONTROL BOX GICAR 9.5.15.435

CENTRALITA ELECTR.GICAR 9.5.15.435

RENEKA 9003155



1054034

CENTRALINA ELETTRONICA 3D5 2GRCZ XLC
230V

ELEKTRONIK-BOX 3D5 2GRCZ XLC
230V

ELECTRONIC CONTROL B.3D5 2GRCZ XLC
230V

CENTRALITA ELECTRÓNICA 3D5 2GRCZ XLC
230V

EXPOBAR 60100410



1054035

CENTRALINA ELETTRONICA ET 30 F 2GRC
240V

ELEKTRONIK-BOX ET 30 F 2GRC
240V

ELECTRONIC CONTROL B.ET 30 F 2GRC
240V

CENTRALITA ELECTRÓNICA ET 30 F 2GRC
240V

EXPOBAR 60100014



Commutatori • Wahlschalter
Selector switches • Conmutadores

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

1057023

KIT COMMUTATORE 1 POSIZIONE 16 A 300 V
per macchine 3/4 gruppi

KIT SCHALTER 1 STELLUNG 16 A 300 V
für 3/4-gruppig Maschinen

SELECTOR SWITCH 1 POS.16 A 300 V KIT
for 3/4 group machine

KIT CONMUTADOR 1 POSICIÓN 16 A 300 V
para máquinas 3/4 grupos

EXPOBAR 60900002



Contatori volumetrici • Volumetrische Zähler
Flowmeters • Contadores volumètricos

1455005

NUMERATORE VOLUMETRICO GICAR
filettatura FF 1/4”

VOLUMETRISCHER ZÄHLER GICAR
Gewinde FF 1/4”

GICAR VOLUMETRIC METER
thread FF 1/4”

NUMERADOR VOLUMÉTRICO GICAR
roscado FF 1/4”

CONTI 403466



Decalcificatori • Entkalker
Scale removers • Descalcificadores

1094002

DECALCIFICATORE
per EXPOBAR OFFICE

ENTKALKER
für EXPOBAR OFFICE

SCALE REMOVER
for EXPOBAR OFFICE

DESCALCIFICADOR
para EXPOBAR OFFICE

EXPOBAR 10200420



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

1092002

DETERGENTE PER MACCHINE DA CAFFÉ
100 buse da 10 gr

DETERGENT
100 g 10 bags per package

REINIGUNGSMITTEL
Packung: 100 Beutel Inhalt 10 g

DETERGENTE
confección 100 sobres de 10 g

ANIMO 49009



1094001

DISINCROSTANTE PER MACCHINE DA CAFFÉ
48 buse da 50 gr

SCALE REMOVER
50 g 48 bags per package

KESSELSTEINLÖSEMITTEL
Packung: 48 Beutel Inhalt 50 g

DESINCRUSTANTE
confección 48 sobres de 50 g

ANIMO 49007



Elettrovalvole • Magnetventile
Solenoid valves • Electroválvulas

1120037

NUCLEO ELETTROVALVOLA 3 VIE 220V

3-WAY SOLENOID VALVE CORE 220 V

3-WEGE MAGNETVENTILKERN

NÚCLEO ELECTROVÁLVULA 3 VÍAS 220V

CONTI 410615



1120039

ELETTROVALVOLA 2 VIE 230V 50/60 HZ
raccordo 1/4”

2-WAY SOLENOID VALVE 230V 50/60 HZ
coupling 1/4”

MAGNETVENTIL 2-WEGE 230V 50/60 HZ
Anschluss 1/4”

ELECTROVÁLVULA 2 VÍAS 230V 50/60 HZ
racor 1/4”

CONTI 367910



1120041

ELETTROVALVOLA 3 VIE CON BASAMENTO
temperatura massima 180°C
230 V 50 Hz 8 W Portata 1,4 L/mn
pressione massiam 40 bar
pressione minima di funzionamento 0 bar

3-WAY SOLENOID VALVE WITH STAND
maximum temperature 180°C
230 V 50 Hz 8 W flowrate 1.4 L/min
maximum pressure 40 bar
minimum operating pressure 0 bar

MAGNETVENTIL 3-WEGE MIT SOCKEL
max.Temperatur 180°C
230 V 50 Hz 8 W Durchfluss 1,4 L/Min
max.Druck 40 bar
min.Betriebsdruck 0 bar

ELECTROVÁLVULA 3 VÍAS CON BASE
temperatura máxima 180°C
230 V 50 Hz 8 W capacidad 1,4 L/mn
presión máxima 40 bar
presión mínima de utilizo 0 bar



ASTORIA CMA
CIMBALI
AURORA-BRUGNETTI
CONTI
AZKOYEN
VFA EXPRES
CARIMALI

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

1120042



ELETTROVALVOLA FF 1/8”
temperatura massima 140°C
230 V 50 Hz Portata 3,2 L/mn
pressione massima 14 bar
pressione minima di funzionamento 0 bar
normalmente chiusa

MAGNETVENTIL FF 1/8”
max.Temperatur 140°C
230 V 50 Hz Durchfluss 3,2 L/Min
max.Druck 14 bar
min.Betriebsdruck 0 bar
normalerweise geschlossen

SOLENOID VALVE FF 1/8”
maximum temperature 140°C
230 V 50 Hz flowrate 3.2 L/min
maximum pressure 14 bar
minimum operating pressure 0 bar
normally closed

ELECTROVÁLVULA FF 1/8”
temperatura máxima 140°C
230 V 50 Hz capacidad 3,2 L/mn
presión máxima 14 bar
presión mínima de utilizo 0 bar
generalmente cerrada

1120043



ELETTROVALVOLA 2 VIE CON BASAMENTO
temperatura massima 140°C
230 V 50 Hz 8 W Portata 3,2 L/mn
pressione massiam 40 bar
pressione minima di funzionamento 0 bar

MAGNETVENTIL 2-WEGE MIT SOCKEL
max.Temperatur 140°C
230 V 50 Hz 8 W Durchfluss 3,2 L/Min
max.Druck 40 bar
min.Betriebsdruck 0 bar

2-WAY SOLENOID VALVE WITH STAND
maximum temperature 140°C
230 V 50 Hz 8 W flowrate 3.2 L/min
maximum pressure 40 bar
minimum operating pressure 0 bar

ELECTROVÁLVULA 2 VÍAS CON BASE
temperatura máxima 140°C
230 V 50 Hz 8 W capacidad 3,2 L/mn
presión máxima 40 bar
presión mínima de utilizo 0 bar

1120048



ELETTROVALVOLA PARKER 2 VIE
bobina KT09 9W 230V 60Hz

MAGNETVENTIL PARKER 2-WEGE
Spule KT09 9W 230V 60Hz

2-WAY SOLENOID VALVE PARKER
coil KT09 9W 230V 60Hz

ELECTROVÁLVULA PARKER 2 VÍAS
bobina KT09 9W 230V 60Hz

EXPOBAR 60000100

1120049



ELETTROVALVOLA PARKER 3 VIE
bobina KP07 7W 220/230V 50/60Hz
per EXPOBAR MONROC

MAGNETVENTIL PARKER 3-WEGE
Spule KP07 7W 220/230V 50/60Hz
für EXPOBAR MONROC

3-WAY SOLENOID VALVE PARKER
coil KP07 7W 220/230V 50/60Hz
for EXPOBAR MONROC

ELECTROVÁLVULA PARKER 3 VÍAS
bobina KP07 7W 220/230V 50/60Hz
para EXPOBAR MONROC

EXPOBAR 60000111

1120038



GIGLER ELETTROVALVOLA

DÜSE FÜR VENTILE

SOLENOID VALVE NOZZLE

GIGLER ELECTROVÁLVULA

CONTI 410703

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

1160028

FILTRO 3 TAZZE 23 GRAMMI
altezza 30 mm

FILTER 3 CUPS 23 g
height 30 mm

FILTER 3 TASSEN 23 g
Höhe 30 mm

FILTRO 3 CAFÉS 23 GRAMOS
altura 30 mm

CONTI 227800



1160030

FILTRO 3 TAZZE 21 GRAMMI

FILTER 3 CUPS 21 g

FILTER 3 TASSEN 21 g

FILTRO 3 CAFÉS 21 GRAMOS

RENEKA 9003939



1022033

VASCHETTA MACINATURA
con tubo risalita acqua

GRINDING TANK
with water rise hose

SCHALE FÜR KAFFEEMEHL
mit Rohr für Wasseranstieg

CUBETA MOLIDURA
con tubo subida agua

WEST BEND 880490



1022034

VASCHETTA MACINATURA
con tubo risalita acqua

GRINDING TANK
with water rise hose

SCHALE FÜR KAFFEEMEHL
mit Rohr für Wasseranstieg

CUBETA MOLIDURA
con tubo subida agua

WEST BEND 880525



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

1600001

FILTRO DEPURAZIONE AC EVERPURE
completo
riduce sostanze come cloro, elimina odori e sapori
e trattiene le impurità pari a 0,5 Micron

WASSERFILTER AC EVERPURE
komplett
reduziert Stoffe wie Chlor
und zurückbehaltet Fremdbestandteile bis 0,5 Mik.

FILTER AC EVERPURE
complete
reduces substances like chlorine
and retains impurities up to 0.5 micron

FILTRO DEPURACIÓN AC EVERPURE
completo
reduce substancias como cloro
y retiene impurezas iguales a 0,5 Mikron

ANIMO 99015



3600035

TESTATA QL3B PER CARTUCCIA EVERPURE
Raccordo 3/8”
Con valvola di arresto

KOPF QL3B FÜR EVERPURE-PATRONE
Anschluss 3/8”
mit Sperrventil

QL3B HEAD FOR EVERPURE CARTRIDGE
coupling 3/8”
with stop valve

CABEZAL QL3B PARA CARTUCHO EVERPURE
racor 3/8”
Con válvula de paro



Fusibili • Sicherungen
Fuses • Fusibles

3049093

FUSIBILE 20 A

SICHERUNG 20 A

FUSE 20 A

FUSIBLE 20 A



Guarnizioni • Dichtungen
Gaskets • Juntas/Burletes

1786001

RONDELLA TEFLON ø 20x13x3 mm

SCHEIBE AUS TEFLON ø 20x13x3 mm

TEFLON WASHER ø 20x13x3 mm

ARANDELA TEFLON ø 20x13x3 mm

ASTORIA CMA CARIMALI



1786004

GUARNIZIONE TEFLON ø 3/8”

DICHTUNG AUS TEFLON ø 3/8”

TEFLON GASKET ø 3/8”

JUNTA TEFLON ø 3/8”

ASTORIA CMA



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

1786007

GUARNIZIONE TUBO
ø 14 - spessore 4 mm

ROHRDICHTUNG
ø 14 - Dicke 4 mm

PIPE GASKET
ø 14 - thickness 4 mm

JUNTA TUBO
ø 14 - espesor 4 mm

CONTI 401320



1786008

GUARNIZIONE RESISTENZA ø 98x61x2 mm
interasse fori di fissaggio 65 mm

DICHTUNG FÜR HEIZKÖRPER ø 98x61x2 mm
Lochabstand 65 mm

HEATING ELEMENT GASKET ø 98x61x2 mm
distance between mounting holes 65 mm

JUNTA RESISTENCIA ø 98x61x2 mm
distancia entre ejes agujeros de anclaje 65 mm

CONTI



1786010

GUARNIZIONE SCAMBIATORE
ø 56,8x49,4x3,2 mm

DICHTUNG FÜR WÄRMEAUSTAUSCHER
ø 56,8x49,4x3,2 mm

HEAT EXCHANGER GASKET
ø 56.8x49.4x3.2 mm

JUNTA INTERCAMBIADOR
ø 56,8x49,4x3,2 mm

CONTI 407708



1786013

GUARNIZIONE RAME ø 10x6,2x1 mm
confezione da 10 pezzi

DICHTUNG AUS KUPFER ø 10x6,2x1 mm
10 St.Packung

COPPER GASKET ø 10x6.2x1 mm
10 pcs package

JUNTA COBRE ø 10x6,2x1 mm
confección de 10 unidades

CONTI 406709



1786040

GUARNIZIONE PESCANTE
ø 13,5x18,2x2,5 mm

DICHTUNG FÜR TAUCHROHR
ø 13,5x18,2x2,5 mm

SUCTION PIPE GASKET
ø 13.5x18.2x2.5 mm

JUNTA PESCANTE
ø 13,5x18,2x2,5 mm

EXPOBAR 50010020



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

1786037

RONDELLA GUARNIZIONE LIVELLO
ø 15x11,5x3 mm

WASHER FOR LEVEL GASKET
ø 15x11.5x3 mm

SCHEIBE FÜR NIVEAUDICHTUNG
ø 15x11,5x3 mm

ARANDELA JUNTA NIVEL
ø 15x11,5x3 mm

GAGGIA



1786038

DADO TUBO LIVELLO

LEVEL PIPE NUT

MUTTER FÜR NIVEAUROHR

TUERCA TUBO NIVEL

GAGGIA



1786042

GUARNIZIONE PERNO VALVOLA ENTRATA

INLET VALVE SHAFT GASKET

DICHTUNG FÜR STIFT EINGANGVENTIL

JUNTA PERNO VÁLVULA ENTRADA

LA PAVONI



1786043

GUARNIZIONE ALIMENTARE RESISTENZA

HEAT ELEMENT GASKET FOR ALIMENTARY USE

DICHTUNG FÜR HEIZKÖRPER

JUNTA ALIMENTARIO RESISTENCIA

LA PAVONI



1786039

GUARNIZIONE RESISTENZA VITON
ø 62x56x3,5 mm

HEATING ELEMENT VITON GASKET
ø 62x56x3.5 mm

DICHTUNG FÜR HEIZKÖRPER AUS VITON
ø 62x56x3,5 mm

JUNTA RESISTENCIA VITON
ø 62x56x3,5 mm

LA SPAZIALE



1786023

GUARNIZIONE PIANA IN FIBRE 1/2”
per valvola ø interno 12 mm spessore 2 mm

FIBER FLAT GASKET 1/2”
for valve internal ø 12 mm thickness 2 mm

FLACHDICHTUNG AUS FASER 1/2”
für Ventil Innen-ø 12 mm Dicke 2 mm

JUNTA PLANA EN FIBRAS 1/2”
para válvula ø interior 12 mm espesor 2 mm

RENEKA 9001741



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

1786031

GUARNIZIONE RESISTENZA

DICHTUNG FÜR HEIZKÖRPER

HEATING ELEMENT GASKET

JUNTA RESISTENCIA



WEST BEND 880830

1786032

GUARNIZIONE RESISTENZA

DICHTUNG FÜR HEIZKÖRPER

HEATING ELEMENT GASKET

JUNTA RESISTENCIA



WEST BEND 880555

1786003

GUARNIZIONE RESISTENZA
ø 50x40x3 mm
termoresistente
confezione da 10 pezzi

DICHTUNG FÜR HEIZKÖRPER
ø 50x40x3 mm
hitzebeständig
10 St.Packung

HEATING ELEMENT GASKET
ø 50x40x3 mm
heat resistant
10 pcs package

JUNTA RESISTENCIA
ø 50x40x3 mm
termoresistente
confezione da 10 pezzi



3786343

GUARNIZIONE PIANA IN GOMMA - 100 P.
ø 12/17

FLACHDICHTUNG AUS GUMMI - 100 ST.
ø 12/17

RUBBER FLAT GASKET - 100 PCS
ø 12/17

JUNTA PLANA EN GOMA - 100 UDS
ø 12/17



3786344

GUARNIZIONE PIANA IN GOMMA - 100 P.
ø 15/21

FLACHDICHTUNG AUS GUMMI - 100 ST.
ø 15/21

RUBBER FLAT GASKET - 100 PCS
ø 15/21

JUNTA PLANA EN GOMA - 100 UDS
ø 15/21



3786345

GUARNIZIONE PIANA IN GOMMA - 100 P.
ø 20/27

FLACHDICHTUNG AUS GUMMI - 100 ST.
ø 20/27

RUBBER FLAT GASKET - 100 PCS
ø 20/27

JUNTA PLANA EN GOMA - 100 UDS
ø 20/27





Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3786346

GUARNIZIONE FIBRA - 100 PZ
ø 12/17

FASERDICHTUNG - 100 ST
ø 12/17

FIBER GASKET - 100 PCS
ø 12/17

JUNTA FIBRA - 100 UDS
ø 12/17



3786347

GUARNIZIONE FIBRA - 100 PZ
ø 15/21

FASERDICHTUNG - 100 ST
ø 15/21

FIBER GASKET - 100 PCS
ø 15/21

JUNTA FIBRA - 100 UDS
ø 15/21



3786348

GUARNIZIONE FIBRA - 100 PZ
ø 20/27

FASERDICHTUNG - 100 ST
ø 20/27

FIBER GASKET - 100 PCS
ø 20/27

JUNTA FIBRA - 100 UDS
ø 20/27



3786349

GUARNIZIONE RUBINETTO GAS/ACQUA - 100 PZ
ø 12/17

DICHTUNG FÜR GAS/WASSERHAHN - 100 ST
ø 12/17

GAS/WATER TAP GASKET - 100 PCS
ø 12/17

JUNTA GRIFO GAS/AGUA - 100 UDS
ø 12/17



3786350

GUARNIZIONE RUBINETTO GAS/ACQUA - 100 PZ
ø 12/17

DICHTUNG FÜR GAS/WASSERHAHN - 100 ST
ø 12/17

GAS/WATER TAP GASKET - 100 PCS
ø 12/17

JUNTA GRIFO GAS/AGUA - 100 UDS
ø 12/17



3786351

GUARNIZIONE RUBINETTO GAS/ACQUA - 100 PZ
ø 20/27

DICHTUNG FÜR GAS/WASSERHAHN - 100 ST
ø 20/27

GAS/WATER TAP GASKET - 100 PCS
ø 20/27

JUNTA GRIFO GAS/AGUA - 100 UDS
ø 20/27



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3786354

VALIGETTA OR - 510 PZ
in 18 differenti misure

TORISCHE DICHTUNG - 510 ST

TORIC GASKET - 510 PCS

JUNTA TORICA - 510 UDS



3786288

GUARNIZIONE DI TENUTA NERA

DICHTUNG SCHWARZ

BLACK SEALING GASKET

JUNTA ESTANQUEIDAD NEGRA



3786289

GUARNIZIONE DI TENUTA ROSSA IN PASTA
per alte temperature
-40°C +250°C

DICHTUNG ROT - HOCH TEMP.
- 40°C +250°C

RED SEALING GASKET - HIGH TEMP.
- 40°C +250°C

JUNTA ESTANQUEIDAD ROJA - AIA TEMUDS
- 40°C +250°C



Indicatori di livello • Wasserstandsanzeiger
Level gauges • Indicadores de nivel

1201024

VETRO LIVELLO
ø 13 mm lunghezza 138 mm

NIVEAUGLAS
ø 13 mm Länge 138 mm

LEVEL GLASS
ø 13 mm length 138 mm

CRISTAL NIVEL
ø 13 mm longitud 138 mm

AZKOYEN



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

1319307

TASTIERA PROGRAMMAZIONE AUTOM.

TASTATUR FÜR AUTOM.PROGRAMMIEURUNG

AUTOM.PROGRAMMING KEYBOARD

PULSADORES PROGRAMACIÓN AUTOM.

AZKOYEN



1319291

SCATOLA 5 TASTI CON PULSANTI

STEUERKASTE 5 TASTEN M/DRUCKKNÖPFEN

5 BUTTON BOX WITH PUSH-BUTTONS

CAJA 5 BOOTNES CON PULSADORES

CONTI 410813



1319324

INTERRUTTORE M/A LUMINOSO BLU
16(4)A 250V

SCHALTER M/A MIT LICHT BLAU
16(4)A 250V

BLUE LIGHTED SWITCH M/A
16(4)A 250V

INTERRUPTOR M/A LUMINOSO AZUL
16(4)A 250V

CONTI 411509



1319292

TASTIERA COMANDI

STEUERTASTATUR

CONTROL KEYBOARD

BOTONERA MANDOS

CONTI 411244v CONTI 411244V



1319332

PULSANTE COMPLETO ACQUA CALDA

DRUCKKNOPF WARMWASSER KOMPLETT

HOT WATER COMPLETE PUSH-BUTTON

PULSADOR COMPLETO AGUA CALIENTE

CONTI 410304



1319320

PULSANTIERA 5 TASTI
nuovo modello G10

STEUERKASTE 5 TASTEN
neues Modell G10

5 BUTTON CONTROL BOX
new model G10

BOTONERA 5 PULSADORES
nuevo modelo G10

EXPOBAR 60100300



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

1319321

PULSANTIERA 5 TASTI
vecchio modello bianco

STEUERKASTE 5 TASTEN
altes Modell weiss

5 BUTTON CONTROL BOX
old white model

BOTONERA 5 PULSADORES
modelo antiguo blanco

EXPOBAR 60101000 EXPOBAR 6101000



1319299

SCHEDA ELETTRONICA PULSANTIERA
5 tasti

STEUERPLATINE
5 Tasten

CONTROL CARD
5 buttons

FICHA MANDOS
5 pulsadores

RENEKA 9209036



1319302

PULSANTIERA 5 TASTI
5 tasti
quadro 137 x 46 spessore 24 mm

STEUERKASTE 5 TASTEN
5 Tasten
Größe 137 x 46 Dicke 24 mm

CONTROL BOX 5 BUTTONS
5 buttons
size 137x46 thickness 24 mm

CAJA MANDOS 5 PULSADORES
5 pulsadores
panel 137 x 46 espesor 24 mm

RENEKA 9006778



1319331

PULSANTE M/A OPALE

DRUCKKNOPF M/A OPAL

M/A OPAL PUSH-BUTTON

PULSADOR M/A OPALE

RENEKA EX9209001 RENEKA 9209031



1221027

LAMPADA SPIA VERDE 230 V
ø 7 mm dima di foratura ø 5 mm

SIGNALLEUCHTE GRÜN 230 V
ø 7 mm Einbaumaß ø 5 mm

RED INDICATOR LIGHT 230 V
ø 7 mm mounting hole ø 5 mm

BOMBILLA PILOTO VERDE 230 V
ø 7 mm plantilla de perforación ø 5 mm



AZKOYEN

1221028

LAMPADA SPIA ROSSA 230 V
ø 10 mm dima di foratura ø 8,5 mm

SIGNALLEUCHTE ROT 230 V
ø 10 mm Einbaumaß ø 8,5 mm

RED INDICATOR LIGHT 230 V
ø 10 mm mounting hole ø 8.5 mm

BOMBILLA PILOTO ROJA 230 V
ø 10 mm plantilla de perforación ø 8,5 mm



AZKOYEN GAGGIA

1221022

LAMPADA SPIA VERDE ø 8 mm
a filo con piastrina fissaggio

SIGNALLEUCHTE GRÜN ø 8 mm
bündig, mit Befestigungsplatte

GREEN INDICATOR LIGHT ø 8 mm
flush mounting with fastening plate

BOMBILLA PILOTO VERDE ø 8 mm
de hilo con placa de anclaje



CONTI 408322

1221023

LAMPADA SPIA ROSSA
a filo con piastrina fissaggio

SIGNALLEUCHTE ROT
bündig, mit Befestigungsplatte

RED INDICATOR LIGHT
flush mounting with fastening plate

BOMBILLA PILOTO ROJA
de hilo con placa de anclaje



CONTI 408323

Maniglie • Griffe
Handles • Manetas

1242004

MANOPOLA CON VITI

DREHKNOPF MIT SCHRAUBEN

KNOB WITH SCREW

MANDO CON TORNILLOS



WEST BEND 880462

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

1242005

MANOMETRO PER CALDAIA E POMPA
doppia scala 0-16 bar e 0-2,5 bar
ø interno 63 mm - ø esterno 70 mm - raccordo 1/8”

PRESSURE GAUGE FOR BOILER AND PUMP
double scale 0-16 bar and 0-2.5 bar
internal ø 63 mm - external ø 70 mm - coupling 1/8”

MANOMETER FÜR KESSEL UND PUMPE
Doppelskala 0-16 bar und 0-2,5 bar
Innen-ø 63 mm - Aussen-ø 70 mm - Anschluss 1/8”

MANÓMETRO PARA CALDERA Y BOMBA
doble eescala 0-16 bar e 0-2,5 bar
ø interior 63 mm - ø exterior 70 mm - racor 1/8”



CONTI 407710

1242007

MANOMETRO PER CALDAIA E POMPA
doppia scala 0-16 bar e 0-4 bar
ø interno 63 mm - ø esterno 70 mm - raccordo 1/8”

PRESSURE GAUGE FOR BOILER AND PUMP
double scale 0-16 bar and 0-4 bar
internal ø 63 mm - external ø 70 mm - coupling 1/8”

MANOMETER FÜR KESSEL UND PUMPE
Doppelskala 0-16 bar und 0-4 bar
Innen-ø 63 mm - Aussen-ø 70 mm - Anschluss 1/8”

MANÓMETRO PARA CALDERA Y BOMBA
doble eescala 0-16 bar e 0-4 bar
ø interior 63 mm - ø exterior 70 mm - racor 1/8”



CONTI 410888

1242008

MANOMETRO PER POMPA E CALDAIA
ø interno 63 mm ø esterno 70 mm
doppia scala 0 - 2,5 bar e da 0 a 15 bar - raccordo 5/10”

PRESSURE GAUGE FOR PUMP AND BOILER
internal ø 63 mm external ø 70 mm
double scale 0 to 2.5 bar and 0 to 15 bar - coupling 5/10”

MANOMETER FÜR KESSEL UND PUMPE
Innen-ø 63 mm Aussen-ø 70 mm
Doppelskala 0 bis 2,5 bar und 0 bis 15 bar - Anschluss 5/10”

MANÓMETRO PARA BOMBA Y CALDERA
ø interior 63 mm ø exterior 70 mm
doble escala 0 à 2,5 bar y de 0 a 15 bar - racor 5/10”



RENEKA 9004720

1242009

MANOMETRO PER CALDAIA
ø interno 40 mm ø esterno 44 mm
scala da 0 a 2,5 bar - raccordo 5/10”

PRESSURE GAUGE FOR BOILER
internal ø 40 mm external ø 44 mm
scale 0 to 2.5 bar - coupling 5/10”

MANOMETER FÜR KESSEL
Innen-ø 40 mm Aussen-ø 44 mm
Skala von 0 bis 2,5 bar - Anschluss 5/10”

MANÓMETRO PARA CALDERA
ø interior 40 mm ø exterior 44 mm
escala de 0 a 2,5 bar - racor 5/10”



RENEKA 9002811

1242010

MANOMETRO PER POMPA
ø interno 40 mm ø esterno 44 mm
scala da 0 a 16 bar - raccordo 5/10”

PRESSURE GAUGE FOR PUMP
internal ø 40 mm external ø 44 mm
scale 0 to 16 bar - coupling 5/10”

MANOMETER FÜR PUMPE
Innen-ø 40 mm Aussen-ø 44 mm
Skala von 0 bis 16 bar - Anschluss 5/10”

MANÓMETRO PARA BOMBA
ø interior 40 mm ø exterior 44 mm
escala de 0 a 16 bar - racor 5/10”



RENEKA 9002812

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

1241149

CERCHIO PER MANOPOLA

KNOB RING

RING FÜR DREHKNOPF

ARO PARA MANDO



AZKOYEN

1241138

TAPPO NERO
per manopola portafiltro

BLACK LID
for filter holder handle

DECKEL SCHWARZ
für Drehknopf des Filterträgers

TAPA NEGRA
para mando portafiltro



CONTI 410150

1241140

COPERTURA CROMATA PER MANOPOLA ø 32 mm

CHROME PLATED KNOB COVER ø 32

VERCHR.ABDECKUNG FÜR DREHKNOPF ø 32 mm

TAPA CROMADA PARA MANDO ø 32 mm



RENEKA 9208031

1241145

MANOPOLA CONICA RUBINETTO VAPORE/ACQUA
ø 45 mm lunghezza totale 80 mm

KNOB FOR STEAM/WATER TAP
ø 45 mm overall length 80 mm

DREHKNOPF FÜR DAMPF/WASSERHAHN
ø 45 mm Gesamtlänge 80 mm

MANDO PARA GRIFO VAPOR / AGUA
ø 45 mm largo total 80 mm



RENEKA 9208030

1241150

PULSANTE CON LEVA PER RUBINETTO

PUSH-BUTTON WITH LEVER FOR TAP

DRUCKKNOPF MIT HEBEL FÜR HAHN

PULSADOR CON PALANCA PARA GRIFO



GAGGIA

1241151

SFERA INOX

INOX BALL

INOXKUGEL

ESFERA INOX



GAGGIA

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

1241152

MANOPOLA PER COMMUTATORE

KNOB FOR SELECTOR SWITCH

DREHKNOPF FÜR SCHALTER

MANDO PARA CONMUTADOR

LA SPAZIALE



1242020

MANOPOLA NERA PER PORTAFILTRO
raccordo M10

BLACK KNOB WITH FILTER SUPPORT
coupling M10

DREHKNOPF SCHWARZ FÜR FILTERTRÄGER
Anschluss M10

MANDO NEGRA PARA PORTAFILTRO
racor M10

RENEKA 9004927



1241129

MANOPOLA RUBINETTO

TAP KNOB

DREHKNOPF FÜR HAHN

MANDO GRIFO

VFA EXPRES



Materiale di consumo • Verbrauchsmaterial
Servicing materials • Material de consumo

3180070

COLLA PVC IN GEL
per raccordi in PVC rigidi
125 ml

PVC GEL GLUE
for stiff PVC couplings
125 ml

PVC GEL-KLEBSTOFF
für starre Anschlüsse aus PVC
125 ml

ADHESIVO PVC EN GEL
para racores en PVC rígidos
125 ml



3180074

COLLA CYANOLIT GIALLA
2 g

YELLOW CYANOLIT GLUE
2 g

CYANOLIT KLEBSTOFF GELB
2 g

ADHESIVO CYANOLIT AMARILLO
2 g



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3180073

COLLA LIQUIDA GEBOSOPLAST "G"
240 ml

LIQUID GLUE GEBOSOPLAST "G"
240 ml

FLÜSSIGES KLEBSTOFF GEBOSOPLAST "G"
240 ml

ADHESIVO LÍQUIDO GEBOSOPLAST "G"
240 ml



3180075

COLLA REFRATARIA BEIGE
tenuta temp. fino a 1100°C
800 g

BEIGE HEATPROOF GLUE
temperature up to 1100°C
800 g

HITZEBEST.KLEBSTOFF BEIGE
Temperaturbeständigkeit bis 1100°C
800 g

ADHESIVO REFRACTARIO BEIGE
estanqueidad temp. hasta 1100°C
800 g



3392006

SILICONE TRASPARENTE MOD.AS310
- 60°C +250°C

TRANSPARENT SILICONE MOD.AS310
- 60°C +250°C

TRANSPARENT.SILIKON MOD.AS310
- 60°C +250°C

SILICONA TRANSPARENTE MOD.AS310
- 60°C +250°C



3392007

SILICONE TRASPARENTE MOD.AS310
- 65°C +250°C

TRANSPARENT SILICONE MOD.AS310
- 65°C +250°C

TRANSPARENT.SILIKON MOD.AS310
- 65°C +250°C

SILICONA TRANSPARENTE MOD.AS310
- 65°C +250°C



3392008

SILICONE ROSSO MOD.JS563

RED SILICONE MOD.JS563

SILIKON ROT MOD.JS563

SILICONA ROJO MOD.JS563



3392009

SILICONE ROSSO
-60° +260°C

RED SILICONE
-60° +260°C

SILIKON ROT
-60° +260°C

SILICONA ROJO
-60° +260°C



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3392010

SILICONE TRASPARENTE ALTA TEMPERATURA
alimentare

TRANSPARENT HIGH TEMPERATURE SILICONE

TRANSPARENT.SILIKON HOCH TEMPER.

SILICONA TRANSPARENTE ALTA TEMPERATURA



3392011

SILICONE NERO PER ALIMENTI
-60° +204°C

BLACK SILICONE FOR FOOD
-60° +204°C

SILIKON SCHWARZ FÜR LEBENSMITTEL
-60° +204°C

SILICONA NEGRO PARA ALIMENTOS
-60° +204°C



Minuteria • Schrauben
Screws • Tornillería

1528076

VITE INOX M5x16

INOX SCREW M5x16

INOX-SCHRAUBE M5x16

TORNILLO INOX M5x16

RENEKA 9211091



1528084

VITE DI FISSAGGIO
per resistenza Reneka - confezione da 3 pezzi

LOCKING SCREW
for heating element Reneka - 3 pcs package

BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
für Heizkörper Reneka - 3 St.Packung

TORNILLO DE ANCLAJE
para resistencia Reneka - confección de 3 unidades

RENEKA 9001153



1528085

DADO
per resistenza 3640165

NUT
for heating element 3640165

MUTTER
für Heizkörper 3640165

TUERCA
para resistencia 3640165

WEST BEND 880465



1528086

DADO
per resistenza 3640166

NUT
for heating element 3640166

MUTTER
für Heizkörper 3640166

TUERCA
para resistencia 3640166

WEST BEND 880453



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

1528088

DADO
per rubinetto acqua 3150052

MUTTER
für Wasserhahn 3150052

NUT
for water level 3150052

TUERCA
para grifo agua 3150052



WEST BEND 880442

1528089

RONDELLA PIANA OTTONE
ø esterno 21 mm - ø interno 6 mm
spessore 2 mm

FLACHSCHEIBE AUS MESSING
Aussen-ø 21 mm - Innen-ø 6 mm
Dicke 2 mm

BRASS FLAT WASHER
external ø 21 mm - internal ø 6 mm
thickness 2 mm

ARANDELA PLANA LATÓN
ø exterior 21 mm - ø interior 6 mm
espesor 2 mm



RENEKA 9208022

1528090

RONDELLA INOX
per sonda livello

SCHEIBE AUS INOX
für Niveausonde

INOX WASHER
for level probe

ARANDELA INOX
para sonda nivel



EXPOBAR 25000003

Molle • Federn
Springs • Muelles

1250242

MOLLA PER TUBO VAPORE
ø 10 mm lunghezza 22 mm

FEDER FÜR DAMPFROHR
ø 10 mm Länge 22 mm

SPRING FOR STEAM PIPE
ø 10 mm length 22 mm

MUELLE PARA TUBO VAPOR
ø 10 mm longitud 22 mm



CONTI 401321

1391005

CLIP PER LEVA

KLAMMER FÜR HEBEL

LEVER CLIP

CLIP PARA PALANCA



AZKOYEN

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

1240114

MOTORE A FASCETTA MONOFASE 128 PA
184W 220V 60Hz 1720 giri/min
con condensatore 10µF

SINGLE PHASE CLAMP MOTOR 128 PA
184W 220V 60Hz 1720 rev/min
with capacitor 10µF

EINPHASIGER KLEMM-MOTOR 128 PA
184W 220V 60Hz 1720 Umdrehungen/Min
mit Kondensator 10µF

MOTOR ABRAZADERA MONOFÁSICO 128 PA
184W 220V 60Hz 1720 rev/min
con condensador 10µF



AZKOYEN CONTI 406911

1240115

MOTORE A FASCETTA MONOFASE 90P
92W 220V 60Hz 1660 giri/min
con condensatore 6,3µF

SINGLE PHASE CLAMP MOTOR 90P
92W 220V 60Hz 1660 rev/min
with capacitor 6.3µF

EINPHASIGER KLEMM-MOTOR 90P
92W 220V 60Hz 1660 Umdrehungen/Min
mit Kondensator 6,3µF

MOTOR ABRAZADERA MONOFÁSICO 90P
92W 220V 60Hz 1660 rev/min
con condensador 6,3µF



CONTI 408721

1240123

MOTORE A FASCETTA 165W 230V 50/60HZ
con condensatore 8 µF
per pompa volumetrica

CLAMP MOTOR 165W 230V 50/60HZ
with capacitor 8 µF
for rotary vane pump

KLEMM-MOTOR 165W 230V 50/60HZ
mit Kondensator 8 µF
für Verdrängerpumpe

MOTOR ABRAZADERA 165W 230V 50/60HZ
con condensador 8 µF
para bomba volumétrica



EXPOBAR 60000016

Portafiltro • Siebträger
Filter Holder • Portafiltros

1165052

PORTAFILTRO RENEKA
ø esterno uscita 16 mm
per beccuccio 3/8”

FILTER HOLDER RENEKA
external ø outlet 16 mm
for spout 3/8”

FILTERTRÄGER RENEKA
Aussen-ø Ausgang 16 mm
für Auslauf 3/8”

PORTAFILTRO RENEKA
ø exterior salida 16 mm
para salida 3/8”



RENEKA 9006151

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

1320006

KIT PRESSOSTATO
per CONTI SK2

PRESSURE SWITCH KIT
for CONTI SK2

KIT DRUCKSCHALTER
für CONTI SK2

KIT PRESOSTATO
para CONTI SK2

CONTI 4119311



1320007

PRESSOSTATO 250 V 16 A
raccordo 1/4”

PRESSURE SWITCH 250 V 16 A
coupling 1/4”

DRUCKSCHALTER 250 V 16 A
Anschluss 1/4”

PRESOSTATO 250 V 16 A
racor 1/4”

EXPOBAR 60000008



1320008

PRESSOSTATO SICUREZZA 1,5B CON TRAPPOLA

SAFETY PRESSURE SWITCH 1/5B SLUICEWAY

SICHERHEITSDRUCKSCH.1,5B M/SCHLEUSENKANAL

PRESOSTATO DE SEGURIDAD 1,5B CON TRAMPA

RENEKA 9005001



Raccordi • Anschlußstücke/Fittings
Fittings • Racores

1349161

NIPPLO FEMMINA/MASCHIO RIDOTTO
femmina 3/4” maschio 3/8”

FEMALE/MALE REDUCED NIPPLE
female 3/4” male 3/8”

DÜSE INNENGEW./AUSSENGEW.REDUZIERT
Innengewinde 3/4” Aussengewinde 3/8”

RACOR HEMBRA/MACHO REDUCIDO
hembra 3/4” macho 3/8”



1349158

NIPPLO MASCHIO/FEMMINA RIDOTTO
maschio 3/4” femmina 1/2”

MALE/FEMALE REDUCED NIPPLE
male 3/4” female 1/2”

DÜSE AUSSENGEW./INNENGEW.REDUZIERT
Aussengewinde 3/4” Innengewinde 1/2”

RACOR MACHO/HEMBRA REDUCIDO
macho 3/4” hembra 1/2”



1349154

NIPPLO MASCHIO/FEMMINA DRITTO 3/4”

STRAIGHT MALE/FEMALE NIPPLE 3/4”

DÜSE AUSSENGEW./INNENGEW.GERADE 3/4”

RACOR MACHO/HEMBRA RECTO 3/4”



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

1349156

NIPPLO MASCHIO/FEMMINA RIDOTTO
maschio 3/8" femmina 1/4"

MALE/FEMALE REDUCED NIPPLE
male 3/8" female 1/4"

DÜSE AUSSENGEW./INNENGEW.REDUZIERT
Aussengewinde 3/8" Innengewinde 1/4"

RACOR MACHO/HEMBRA REDUCIDO
macho 3/8" hembra 1/4"



1349157

NIPPLO MASCHIO/FEMMINA RIDOTTO
maschio 1/2" femmina 3/8"

MALE/FEMALE REDUCED NIPPLE
male 1/2" female 3/8"

DÜSE AUSSENGEW./INNENGEW.REDUZIERT
Aussengewinde 1/2" Innengewinde 3/8"

RACOR MACHO/HEMBRA REDUCIDO
macho 1/2" hembra 3/8"



1349159

NIPPLO FEMMINA/MASCHIO RIDOTTO
femmina 1/2" maschio 3/8"

FEMALE/MALE REDUCED NIPPLE
female 1/2" male 3/8"

DÜSE INNENGEW./AUSSENGEW.REDUZIERT
Innengewinde 1/2" Aussengewinde 3/8"

RACOR HEMBRA/MACHO REDUCIDO
hembra 1/2" macho 3/8"



1349162

NIPPLO FEMMINA/MASCHIO RIDOTTO
femmina 3/4" maschio 1/2"

FEMALE/MALE REDUCED NIPPLE
female 3/4" male 1/2"

DÜSE INNENGEW./AUSSENGEW.REDUZIERT
Innengewinde 3/4" Aussengewinde 1/2"

RACOR HEMBRA/MACHO REDUCIDO
hembra 3/4" macho 1/2"



1349163

NIPPLO MASCHIO/MASCHIO RIDOTTO
1" - 3/4"

MALE/MALE REDUCED NIPPLE
1" - 3/4"

DÜSE AUSSENGEW./AUSSENGEW.REDUZIERT
1" - 3/4"

RACOR MACHO/MACHO REDUCIDO
1" - 3/4"



1349172

NIPPLO MASCHIO/MASCHIO RIDOTTO
3/8" - 1/8"

MALE/MALE REDUCED NIPPLE
3/8" - 1/8"

DÜSE AUSSENGEW./AUSSENGEW.REDUZIERT
3/8" - 1/8"

RACOR MACHO/MACHO REDUCIDO
3/8" - 1/8"



1349175

NIPPLO MASCHIO/FEMMINA RIDOTTO
maschio 1/2" femmina 1/4"

MALE/FEMALE REDUCED NIPPLE
male 1/2" female 1/4"

DÜSE AUSSENGEW./INNENGEW.REDUZIERT
Aussengewinde 1/2" Innengewinde 1/4"

RACOR MACHO/HEMBRA REDUCIDO
macho 1/2" hembra 1/4"



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

1349176

NIPPLO MASCHIO/FEMMINA
maschio 1/2" femmina 1/8"

MALE/FEMALE NIPPLE
male 1/2" female 1/8"

DÜSE AUSSENGEW./INNENGEW.
Aussengewinde 1/2" Innengewinde 1/8"

RACOR MACHO/HEMBRA
macho 1/2" hembra 1/8"



1349177

NIPPLO MASCHIO/FEMMINA RIDOTTO
maschio 3/8" femmina 1/8"

MALE/FEMALE REDUCED NIPPLE
male 3/8" female 1/8"

DÜSE AUSSENGEW./INNENGEW.REDUZIERT
Aussengewinde 3/8" Innengewinde 1/8"

RACOR MACHO/HEMBRA REDUCIDO
macho 3/8" hembra 1/8"



1349178

NIPPLO FEMMINA/MASCHIO RIDOTTO
femmina 1/2" maschio 1/4"

FEMALE/MALE REDUCED NIPPLE
female 1/2" male 1/4"

DÜSE INNENGEW./AUSSENGEW.REDUZIERT
Innengewinde 1/2" Aussengewinde 1/4"

RACOR HEMBRA/MACHO REDUCIDO
hembra 1/2" macho 1/4"



1349179

NIPPLO FEMMINA/MASCHIO RIDOTTO
femmina 1/2" maschio 1/8"

FEMALE/MALE REDUCED NIPPLE
female 1/2" male 1/8"

DÜSE INNENGEW./AUSSENGEW.REDUZIERT
Innengewinde 1/2" Aussengewinde 1/8"

RACOR HEMBRA/MACHO REDUCIDO
hembra 1/2" macho 1/8"



1349180

NIPPLO FEMMINA/MASCHIO RIDOTTO
femmina 3/8" maschio 1/8"

FEMALE/MALE REDUCED NIPPLE
female 3/8" male 1/8"

DÜSE INNENGEW./AUSSENGEW.REDUZIERT
Innengewinde 3/8" Aussengewinde 1/8"

RACOR HEMBRA/MACHO REDUCIDO
hembra 3/8" macho 1/8"



1349164

RACCORDO A "T" MASCHIO/MASCHIO 3/8"

T-COUPLING MALE/MALE 3/8"

T-ANSCHLUSS AUSSENGEW./AUSSENGEW. 3/8"

RACOR A "T" MACHO/MACHO 3/8"



1349165

RACCORDO A "T" MASCHIO/MASCHIO 1/2"

T-COUPLING MALE/MALE 1/2"

T-ANSCHLUSS AUSSENGEW./AUSSENGEW. 1/2"

RACOR A "T" MACHO/MACHO 1/2"



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

1349166

RACCORDO A "T" MASCHIO/MASCHIO 3/4"

T-COUPLING MALE/MALE 3/4"

T-ANSCHLUSS AUSSENGEW./AUSSENGEW. 3/4"

RACOR A "T" MACHO/MACHO 3/4"



1349167

RACCORDO A "T" MASCHIO/MASCHIO 1"

T-COUPLING MALE/MALE 1"

T-ANSCHLUSS AUSSENGEW./AUSSENGEW. 1"

RACOR A "T" MACHO/MACHO 1"



1349168

RACCORDO A "T" FEMMINA/FEMMINA 3/8"

T-COUPLING FEMALE/FEMALE 3/8"

T-ANSCHLUSS INNENGEW./INNENGEW. 3/8"

RACOR A "T" HEMBRA/HEMBRA 3/8"



1349169

RACCORDO A "T" FEMMINA/FEMMINA 1/2"

T-COUPLING FEMALE/FEMALE 1/2"

T-ANSCHLUSS INNENGEW./INNENGEW. 1/2"

RACOR A "T" HEMBRA/HEMBRA 1/2"



1349170

RACCORDO A "T" FEMMINA/FEMMINA 3/4"

T-COUPLING FEMALE/FEMALE 3/4"

T-ANSCHLUSS INNENGEW./INNENGEW. 3/4"

RACOR A "T" HEMBRA/HEMBRA 3/4"



1349188

SEDE VALVOLA 1/4"

VALVE HOUSING 1/4"

GEHÄUSE FÜR VENTIL 1/4"

SEDE VÁLVULA 1/4"

CONTI 403471



1349191

GOMITO 3/8"

ELBOW 3/8"

WINKELSTÜCK 3/8"

CODO 3/8"

CONTI 409833



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

1349196

RACCORDO GOMITO 1/8”

ELBOW COUPLING 1/8

WINKELANSCHLUSS 1/8”

RACOR CODO 1/8”



EXPOBAR 30400010

1349197

RACCORDO 3 VIE
1/4” x 1/4” x 1/8”

3-WAY COUPLING
1/4” x 1/4” x 1/8”

3-WEGE ANSCHLUSS
1/4” x 1/4” x 1/8”

RACOR 3 VÍAS
1/4” x 1/4” x 1/8”



EXPOBAR 30000110

3349279

RACCORDO A GOMITO
maschio - femmina 1/2” (15/21)

ELBOW COUPLING
male - female 1/2” (15/21)

WINKELANSCHLUSS
Aussengewinde - Innengewinde 1/2” (15/21)

RACOR A CODO
macho - hembra 1/2” (15/21)



3349280

RACCORDO A GOMITO
maschio - femmina 3/4” (20/27)

ELBOW COUPLING
male - female 3/4” (20/27)

WINKELANSCHLUSS
Aussengewinde - Innengewinde 3/4” (20/27)

RACOR A CODO
macho - hembra 3/4” (20/27)



3349284

RACCORDO DIRITTO
femmina 6 x 8 mm - F 1/8”

STRAIGHT COUPLING
female 6 x 8 mm - F 1/8”

ANSCHLUSS GERADE
Innengewinde 6 x 8 mm - F 1/8”

RACOR RECTO
hembra 6 x 8 mm - F 1/8”



3349285

RACCORDO DIRITTO
femmina 6 x 8 mm - F 1/4”

STRAIGHT COUPLING
female 6 x 8 mm - F 1/4”

ANSCHLUSS GERADE
Innengewinde 6 x 8 mm - F 1/4”

RACOR RECTO
hembra 6 x 8 mm - F 1/4”



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349286

RACCORDO DIRITTO
femmina 6 x 8 mm - F 3/8”

STRAIGHT COUPLING
female 6 x 8 mm - F 3/8”

ANSCHLUSS GERADE
Innengewinde 6 x 8 mm - F 3/8”

RACOR RECTO
hembra 6 x 8 mm - F 3/8”



3349372

RACCORDO DIRITTO
femmina ø 2,7 x 4 mm F 1/8”

STRAIGHT COUPLING
female ø 2.7 x 4 mm F 1/8”

ANSCHLUSS GERADE
Innengewinde ø 2,7 x 4 mm F 1/8”

RACOR RECTO
hembra ø 2,7 x 4 mm F 1/8”



3349374

RACCORDO DIRITTO
femmina ø 4 x 6 mm F 1/4”

STRAIGHT COUPLING
female ø 4 x 6 mm F 1/4”

ANSCHLUSS GERADE
Innengewinde ø 4 x 6 mm F 1/4”

RACOR RECTO
hembra ø 4 x 6 mm F 1/4”



3349373

RACCORDO DIRITTO
femmina ø 4 x 6 mm F 1/8”

STRAIGHT COUPLING
female ø 4 x 6 mm F 1/8”

ANSCHLUSS GERADE
Innengewinde ø 4 x 6 mm F 1/8”

RACOR RECTO
hembra ø 4 x 6 mm F 1/8”



3349287

RACCORDO DIRITTO
filetto maschio 1/8” (5/10) - ø 4 x 6 mm

STRAIGHT COUPLING
male thread 1/8” (5/10) - ø 4 x 6 mm

ANSCHLUSS GERADE
Aussengewinde 1/8” (5/10) - ø 4 x 6 mm

RACOR RECTO
rosca macho 1/8” (5/10) - ø 4 x 6 mm



3349288

RACCORDO DIRITTO
filetto maschio 1/4” (8/13) - ø 4 x 6 mm

STRAIGHT COUPLING
male thread 1/4” (8/13) - ø 4 x 6 mm

ANSCHLUSS GERADE
Aussengewinde 1/4” (8/13) - ø 4 x 6 mm

RACOR RECTO
rosca macho 1/4” (8/13) - ø 4 x 6 mm



3349289

RACCORDO DIRITTO
filetto maschio 3/8” (12/17) - ø 6 x 6 mm

STRAIGHT COUPLING
male thread 3/8” (12/17) - ø 6 x 6 mm

ANSCHLUSS GERADE
Aussengewinde 3/8” (12/17) - ø 6 x 6 mm

RACOR RECTO
rosca macho 3/8” (12/17) - ø 6 x 6 mm





Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349290

RACCORDO DIRITTO
filetto maschio 1/4" (8/13) - ø 8 x 10 mm

STRAIGHT COUPLING
male thread 1/4" (8/13) - ø 8 x 10 mm

ANSCHLUSS GERADE
Aussengewinde 1/4" (8/13) - ø 8 x 10 mm

RACOR RECTO
rosca macho 1/4" (8/13) - ø 8 x 10 mm



3349375

RACCORDO DIRITTO
maschio ø 2,7 x 4 mm M 1/8"

STRAIGHT COUPLING
male ø 2,7 x 4 mm M 1/8"

ANSCHLUSS GERADE
Aussengewinde ø 2,7 x 4 mm M 1/8"

RACOR RECTO
macho ø 2,7 x 4 mm M 1/8"



3349376

RACCORDO DIRITTO
maschio ø 2,7 x 4 mm M 1/4"

STRAIGHT COUPLING
male ø 2,7 x 4 mm M 1/4"

ANSCHLUSS GERADE
Aussengewinde ø 2,7 x 4 mm M 1/4"

RACOR RECTO
macho ø 2,7 x 4 mm M 1/4"



3349377

RACCORDO DIRITTO
maschio ø 6 x 8 mm M 1/8"

STRAIGHT COUPLING
male ø 6 x 8 mm M 1/8"

ANSCHLUSS GERADE
Aussengewinde ø 6 x 8 mm M 1/8"

RACOR RECTO
macho ø 6 x 8 mm M 1/8"



3349378

RACCORDO DIRITTO
maschio ø 6 x 8 mm M 1/4"

STRAIGHT COUPLING
male ø 6 x 8 mm M 1/4"

ANSCHLUSS GERADE
Aussengewinde ø 6 x 8 mm M 1/4"

RACOR RECTO
macho ø 6 x 8 mm M 1/4"



3349379

RACCORDO DIRITTO
maschio ø 8 x 10 mm M 3/8"

STRAIGHT COUPLING
male ø 8 x 10 mm M 3/8"

ANSCHLUSS GERADE
Aussengewinde ø 8 x 10 mm M 3/8"

RACOR RECTO
macho ø 8 x 10 mm M 3/8"



3349360

RACCORDO DIRITTO
ø 2,7 x 4 mm

STRAIGHT COUPLING
ø 2.7 x 4 mm

ANSCHLUSS GERADE
ø 2,7 x 4 mm

RACOR RECTO
ø 2,7 x 4 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349361

RACCORDO DIRITTO
ø 4 x 6 mm

STRAIGHT COUPLING
ø 4 x 6 mm

ANSCHLUSS GERADE
ø 4 x 6 mm

RACOR RECTO
ø 4 x 6 mm



3349362

RACCORDO DIRITTO
ø 6 x 8 mm

STRAIGHT COUPLING
ø 6 x 8 mm

ANSCHLUSS GERADE
ø 6 x 8 mm

RACOR RECTO
ø 6 x 8 mm



3349363

RACCORDO DIRITTO
ø 8 x 10 mm

STRAIGHT COUPLING
ø 8 x 10 mm

ANSCHLUSS GERADE
ø 8 x 10 mm

RACOR RECTO
ø 8 x 10 mm



3349364

RACCORDO A GOMITO
ø 2,7 x 4 mm

ELBOW COUPLING
ø 2.7 x 4 mm

WINKELANSCHLUSS
ø 2,7 x 4 mm

RACOR A CODO
ø 2,7 x 4 mm



3349365

RACCORDO A GOMITO
ø 4 x 6 mm

ELBOW COUPLING
ø 4 x 6 mm

WINKELANSCHLUSS
ø 4 x 6 mm

RACOR A CODO
ø 4 x 6 mm



3349366

RACCORDO A GOMITO
ø 6 x 8 mm

ELBOW COUPLING
ø 6 x 8 mm

WINKELANSCHLUSS
ø 6 x 8 mm

RACOR A CODO
ø 6 x 8 mm



3349367

RACCORDO A GOMITO
ø 8 x 10 mm

ELBOW COUPLING
ø 8 x 10 mm

WINKELANSCHLUSS
ø 8 x 10 mm

RACOR A CODO
ø 8 x 10 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349368

RACCORDO A "T"
ø 2,7 x 4 mm

T-COUPLING
ø 2.7 x 4 mm

T-ANSCHLUSS
ø 2,7 x 4 mm

RACOR A "T"
ø 2,7 x 4 mm



3349369

RACCORDO A "T"
ø 4 x 6 mm

T-COUPLING
ø 4 x 6 mm

T-ANSCHLUSS
ø 4 x 6 mm

RACOR A "T"
ø 4 x 6 mm



3349370

RACCORDO A "T"
ø 6 x 8 mm

T-COUPLING
ø 6 x 8 mm

T-ANSCHLUSS
ø 6 x 8 mm

RACOR A "T"
ø 6 x 8 mm



3349371

RACCORDO A "T"
ø 8 x 10 mm

T-COUPLING
ø 8 x 10 mm

T-ANSCHLUSS
ø 8 x 10 mm

RACOR A "T"
ø 8 x 10 mm



3349380

RACCORDO A GOMITO
maschio ø 2,7 x 4 mm M 1/8"

ELBOW COUPLING
male ø 2,7 x 4 mm M 1/8"

WINKELANSCHLUSS
Aussengewinde ø 2,7 x 4 mm M 1/8"

RACOR A CODO
macho ø 2,7 x 4 mm M 1/8"



3349381

RACCORDO A GOMITO
maschio ø 2,7 x 4 mm M 1/4"

ELBOW COUPLING
male ø 2,7 x 4 mm M 1/4"

WINKELANSCHLUSS
Aussengewinde ø 2,7 x 4 mm M 1/4"

RACOR A CODO
macho ø 2,7 x 4 mm M 1/4"



3349382

RACCORDO A GOMITO
maschio ø 4 x 6 mm M 1/8"

ELBOW COUPLING
male ø 4 x 6 mm M 1/8"

WINKELANSCHLUSS
Aussengewinde ø 4 x 6 mm M 1/8"

RACOR A CODO
macho ø 4 x 6 mm M 1/8"



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349383

RACCORDO A GOMITO
maschio ø 4 x 6 mm M 1/4”

ELBOW COUPLING
male ø 4 x 6 mm M 1/4”

WINKELANSCHLUSS
Aussengewinde ø 4 x 6 mm M 1/4”

RACOR A CODO
macho ø 4 x 6 mm M 1/4”



3349384

RACCORDO A GOMITO
maschio ø 6 x 8 mm M 1/8”

ELBOW COUPLING
male ø 6 x 8 mm M 1/8”

WINKELANSCHLUSS
Aussengewinde ø 6 x 8 mm M 1/8”

RACOR A CODO
macho ø 6 x 8 mm M 1/8”



3349385

RACCORDO A GOMITO
maschio ø 6 x 8 mm M 3/8”

ELBOW COUPLING
male ø 6 x 8 mm M 3/8”

WINKELANSCHLUSS
Aussengewinde ø 6 x 8 mm M 3/8”

RACOR A CODO
macho ø 6 x 8 mm M 3/8”



3349386

RACCORDO A GOMITO
maschio ø 8 x 10 mm M 1/4”

ELBOW COUPLING
male ø 8 x 10 mm M 1/4”

WINKELANSCHLUSS
Aussengewinde ø 8 x 10 mm M 1/4”

RACOR A CODO
macho ø 8 x 10 mm M 1/4”



3349387

RACCORDO A GOMITO
maschio ø 8 x 10 mm M 3/8”

ELBOW COUPLING
male ø 8 x 10 mm M 3/8”

WINKELANSCHLUSS
Aussengewinde ø 8 x 10 mm M 3/8”

RACOR A CODO
macho ø 8 x 10 mm M 3/8”



3349388

RACCORDO A ”T” MASCHIO
ø 2,7 x 4 mm M 1/8”

T-COUPLING MALE
ø 2.7 x 4 mm M 1/8”

T-ANSCHLUSS AUSSENGEW.
ø 2,7 x 4 mm M 1/8”

RACOR A ”T” MACHO
ø 2,7 x 4 mm M 1/8”



3349389

RACCORDO A ”T” MASCHIO
ø 4 x 6 mm M 1/8”

T-COUPLING MALE
ø 4 x 6 mm M 1/8”

T-ANSCHLUSS AUSSENGEW.
ø 4 x 6 mm M 1/8”

RACOR A ”T” MACHO
ø 4 x 6 mm M 1/8”



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349390

RACCORDO A "T" MASCHIO
ø 4 x 6 mm M 1/4"

T-COUPLING MALE
ø 4 x 6 mm M 1/4"

T-ANSCHLUSS AUSSENGEW.
ø 4 x 6 mm M 1/4"

RACOR A "T" MACHO
ø 4 x 6 mm M 1/4"



3349391

RACCORDO A "T" MASCHIO
ø 6 x 8 mm M 1/8"

T-COUPLING MALE
ø 6 x 8 mm M 1/8"

T-ANSCHLUSS AUSSENGEW.
ø 6 x 8 mm M 1/8"

RACOR A "T" MACHO
ø 6 x 8 mm M 1/8"



3349392

RACCORDO A "T" MASCHIO
ø 6 x 8 mm M 1/4"

T-COUPLING MALE
ø 6 x 8 mm M 1/4"

T-ANSCHLUSS AUSSENGEW.
ø 6 x 8 mm M 1/4"

RACOR A "T" MACHO
ø 6 x 8 mm M 1/4"



3349393

RACCORDO A "T" MASCHIO
ø 8 x 10 mm M 1/4"

T-COUPLING MALE
ø 8 x 10 mm M 1/4"

T-ANSCHLUSS AUSSENGEW.
ø 8 x 10 mm M 1/4"

RACOR A "T" MACHO
ø 8 x 10 mm M 1/4"



3349394

RACCORDO ATTACCO RAPIDO DIRITTO
maschio M 1/8" ø 8 mm

SNAP-IN STRAIGHT COUPLING
male M 1/8" ø 8 mm

ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG GERADE
Aussengewinde M 1/8" ø 8 mm

RACOR CONEXIÓN RÁPIDA RECTO
macho M 1/8" ø 8 mm



3349395

RACCORDO ATTACCO RAPIDO DIRITTO
maschio M 1/4" ø 8 mm

SNAP-IN STRAIGHT COUPLING
male M 1/4" ø 8 mm

ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG GERADE
Aussengewinde M 1/4" ø 8 mm

RACOR CONEXIÓN RÁPIDA RECTO
macho M 1/4" ø 8 mm



3349396

RACCORDO ATTACCO RAPIDO DIRITTO
maschio M 3/8" ø 8 mm

SNAP-IN STRAIGHT COUPLING
male M 3/8" ø 8 mm

ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG GERADE
Aussengewinde M 3/8" ø 8 mm

RACOR CONEXIÓN RÁPIDA RECTO
macho M 3/8" ø 8 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349397

RACCORDO ATTACCO RAPIDO DIRITTO
maschio M 1/4" ø 10 mm

SNAP-IN STRAIGHT COUPLING
male M 1/4" ø 10 mm

ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG GERADE
Aussengewinde M 1/4" ø 10 mm

RACOR CONEXIÓN RÁPIDA RECTO
macho M 1/4" ø 10 mm



3349398

RACCORDO ATTACCO RAPIDO DIRITTO
maschio M 1/4" ø 12 mm

SNAP-IN STRAIGHT COUPLING
male M 1/4" ø 12 mm

ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG GERADE
Aussengewinde M 1/4" ø 12 mm

RACOR CONEXIÓN RÁPIDA RECTO
macho M 1/4" ø 12 mm



3349399

RACCORDO ATTACCO RAPIDO DIRITTO
femmina 1/8" ø 4 mm

SNAP-IN STRAIGHT COUPLING
female 1/8" ø 4 mm

ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG GERADE
Innengewinde 1/8" ø 4 mm

RACOR CONEXIÓN RÁPIDA RECTO
hembra 1/8" ø 4 mm



3349400

RACCORDO ATTACCO RAPIDO DIRITTO
femmina F 1/8" ø 8 mm

SNAP-IN STRAIGHT COUPLING
female F 1/8" ø 8 mm

ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG GERADE
Innengewinde F 1/8" ø 8 mm

RACOR CONEXIÓN RÁPIDA RECTO
hembra F 1/8" ø 8 mm



3349401

RACCORDO ATTACCO RAPIDO DIRITTO
femmina F 1/4" ø 8 mm

SNAP-IN STRAIGHT COUPLING
female F 1/4" ø 8 mm

ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG GERADE
Innengewinde F 1/4" ø 8 mm

RACOR CONEXIÓN RÁPIDA RECTO
hembra F 1/4" ø 8 mm



3349402

RACCORDO ATTACCO RAPIDO A GOMITO
femmina F 1/8" ø 8 mm

SNAP-IN ELBOW COUPLING
female F 1/8" ø 8 mm

WINKELANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Innengewinde F 1/8" ø 8 mm

RACOR CONEXIÓN RÁPIDA A CODO
hembra F 1/8" ø 8 mm



3349403

RACCORDO ATTACCO RAPIDO A GOMITO
maschio F 1/8" ø 4 mm

SNAP-IN ELBOW COUPLING
male F 1/8" ø 4 mm

WINKELANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde F 1/8" ø 4 mm

RACOR CONEXIÓN RÁPIDA A CODO
macho F 1/8" ø 4 mm





Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349404

RACCORDO ATTACCO RAPIDO A GOMITO
maschio F 1/8" ø 6 mm

WINKELANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde F 1/8" ø 6 mm

SNAP-IN ELBOW COUPLING
male F 1/8" ø 6 mm

RACOR CONEXIÓN RÁPIDA A CODO
macho F 1/8" ø 6 mm



3349405

RACCORDO ATTACCO RAPIDO A GOMITO
maschio F 1/8" ø 8 mm

WINKELANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde F 1/8" ø 8 mm

SNAP-IN ELBOW COUPLING
male F 1/8" ø 8 mm

RACOR CONEXIÓN RÁPIDA A CODO
macho F 1/8" ø 8 mm



3349406

RACCORDO ATTACCO RAPIDO A GOMITO
maschio F 1/4" ø 8 mm

WINKELANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde F 1/4" ø 8 mm

SNAP-IN ELBOW COUPLING
male F 1/4" ø 8 mm

RACOR CONEXIÓN RÁPIDA A CODO
macho F 1/4" ø 8 mm



3349407

RACCORDO ATTACCO RAPIDO A GOMITO
maschio F 3/8" ø 8 mm

WINKELANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde F 3/8" ø 8 mm

SNAP-IN ELBOW COUPLING
male F 3/8" ø 8 mm

RACOR CONEXIÓN RÁPIDA A CODO
macho F 3/8" ø 8 mm



3349408

RACCORDO ATTACCO RAPIDO A GOMITO
maschio F 1/4" ø 10 mm

WINKELANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde F 1/4" ø 10 mm

SNAP-IN ELBOW COUPLING
male F 1/4" ø 10 mm

RACOR CONEXIÓN RÁPIDA A CODO
macho F 1/4" ø 10 mm



3349409

RACCORDO ATTACCO RAPIDO A GOMITO
maschio - filetto 1/4"

WINKELANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde - Gewinde 1/4"

SNAP-IN ELBOW COUPLING
male - thread 1/4"

RACOR CONEXIÓN RÁPIDA A CODO
macho - rosca 1/4"



3349300

RACCORDO RAPIDO A GOMITO
maschio 1/4" (8/13) - ø 4 mm

WINKELANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde 1/4" (8/13) - ø 4 mm

SNAP-IN ELBOW COUPLING
male 1/4" (8/13) - ø 4 mm

RACOR RÁPIDO A CODO
macho 1/4" (8/13) - ø 4 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349359

RACCORDO RAPIDO A GOMITO
maschio 1/4" (8/13) - ø 6 mm

SNAP-IN ELBOW COUPLING
male 1/4" (8/13) - ø 6 mm

WINKELANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde 1/4" (8/13) - ø 6 mm

RACOR RÁPIDO A CODO
macho 1/4" (8/13) - ø 6 mm



3349291

RACCORDO RAPIDO
maschio 1/8" (5/10) - ø 4 mm

SNAP-IN COUPLING
male 1/8" (5/10) - ø 4 mm

MEHRZWECKANSCHLUSS AUS ACETAL SCHWARZ
Aussengewinde 1/8" (5/10) - ø 4 mm

RACOR RÁPIDO
macho 1/8" (5/10) - ø 4 mm



3349292

RACCORDO RAPIDO
maschio 1/4" (8/13) - ø 4 mm

SNAP-IN COUPLING
male 1/4" (8/13) - ø 4 mm

ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde 1/4" (8/13) - ø 4 mm

RACOR RÁPIDO
macho 1/4" (8/13) - ø 4 mm



3349293

RACCORDO RAPIDO
maschio 1/8" (5/10) - ø 6 mm

SNAP-IN COUPLING
male 1/8" (5/10) - ø 6 mm

ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde 1/8" (5/10) - ø 6 mm

RACOR RÁPIDO
macho 1/8" (5/10) - ø 6 mm



3349294

RACCORDO RAPIDO
maschio 1/4" (8/13) - ø 6 mm

SNAP-IN COUPLING
male 1/4" (8/13) - ø 6 mm

ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde 1/4" (8/13) - ø 6 mm

RACOR RÁPIDO
macho 1/4" (8/13) - ø 6 mm



3349295

RACCORDO RAPIDO DIRITTO
femmina 1/4" (8/13) - ø 4 mm

SNAP-IN STRAIGHT COUPLING
female 1/4" (8/13) - ø 4 mm

ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG GERADE
Innengewinde 1/4" (8/13) - ø 4 mm

RACOR RÁPIDO RECTO
hembra 1/4" (8/13) - ø 4 mm



3349296

RACCORDO RAPIDO DIRITTO
femmina 1/8" (5/10) - ø 6 mm

SNAP-IN STRAIGHT COUPLING
female 1/8" (5/10) - ø 6 mm

ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG GERADE
Innengewinde 1/8" (5/10) - ø 6 mm

RACOR RÁPIDO RECTO
hembra 1/8" (5/10) - ø 6 mm





Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349297

RACCORDO RAPIDO DIRITTO
femmina 1/4" (8/13) - ø 6 mm

SNAP-IN STRAIGHT COUPLING
female 1/4" (8/13) - ø 6 mm

ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG GERADE
Innengewinde 1/4" (8/13) - ø 6 mm

RACOR RÁPIDO RECTO
hembra 1/4" (8/13) - ø 6 mm



3349298

RACCORDO RAPIDO A GOMITO
femmina 1/8" (5/10) - ø 4 mm

SNAP-IN ELBOW COUPLING
female 1/8" (5/10) - ø 4 mm

WINKELANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Innengewinde 1/8" (5/10) - ø 4 mm

RACOR RÁPIDO A CODO
hembra 1/8" (5/10) - ø 4 mm



3349299

RACCORDO RAPIDO A GOMITO
femmina 1/8" (5/10) - ø 6 mm

SNAP-IN ELBOW COUPLING
female 1/8" (5/10) - ø 6 mm

WINKELANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Innengewinde 1/8" (5/10) - ø 6 mm

RACOR RÁPIDO A CODO
hembra 1/8" (5/10) - ø 6 mm



3349410

RACCORDO A "T" ATTACCO RAPIDO
maschio M 1/8" ø 4 mm

SNAP-IN T-COUPLING
male M 1/8" ø 4 mm

T-ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde M 1/8" ø 4 mm

RACOR A "T" CONEXIÓN RÁPIDA
macho M 1/8" ø 4 mm



3349411

RACCORDO A "T" ATTACCO RAPIDO
maschio M 1/4" ø 4 mm

SNAP-IN T-COUPLING
male M 1/4" ø 4 mm

T-ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde M 1/4" ø 4 mm

RACOR A "T" CONEXIÓN RÁPIDA
macho M 1/4" ø 4 mm



3349412

RACCORDO A "T" ATTACCO RAPIDO
maschio M 1/8" ø 6 mm

SNAP-IN T-COUPLING
male M 1/8" ø 6 mm

T-ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde M 1/8" ø 6 mm

RACOR A "T" CONEXIÓN RÁPIDA
macho M 1/8" ø 6 mm



3349413

RACCORDO A "T" ATTACCO RAPIDO
maschio M 1/4" ø 6 mm

SNAP-IN T-COUPLING
male M 1/4" ø 6 mm

T-ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde M 1/4" ø 6 mm

RACOR A "T" CONEXIÓN RÁPIDA
macho M 1/4" ø 6 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349414

RACCORDO A "T" ATTACCO RAPIDO
maschio M 1/8" ø 8 mm

SNAP-IN T-COUPLING
male M 1/8" ø 8 mm

T-ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde M 1/8" ø 8 mm

RACOR A "T" CONEXIÓN RÁPIDA
macho M 1/8" ø 8 mm



3349415

RACCORDO A "T" ATTACCO RAPIDO
maschio M 1/4" ø 8 mm

SNAP-IN T-COUPLING
male M 1/4" ø 8 mm

T-ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde M 1/4" ø 8 mm

RACOR A "T" CONEXIÓN RÁPIDA
macho M 1/4" ø 8 mm



3349416

RACCORDO A "T" ATTACCO RAPIDO
maschio M 1/4" ø 10 mm

SNAP-IN T-COUPLING
male M 1/4" ø 10 mm

T-ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde M 1/4" ø 10 mm

RACOR A "T" CONEXIÓN RÁPIDA
macho M 1/4" ø 10 mm



3349417

RACCORDO A "T" ATTACCO RAPIDO
maschio M 1/4" ø 10 mm

SNAP-IN T-COUPLING
male M 1/4" ø 10 mm

T-ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde M 1/4" ø 10 mm

RACOR A "T" CONEXIÓN RÁPIDA
macho M 1/4" ø 10 mm



3349418

RACCORDO A "T" ATTACCO RAPIDO
maschio M 3/8" ø 10 mm

SNAP-IN T-COUPLING
male M 3/8" ø 10 mm

T-ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde M 3/8" ø 10 mm

RACOR A "T" CONEXIÓN RÁPIDA
macho M 3/8" ø 10 mm



3349419

RACCORDO A "T" ATTACCO RAPIDO
maschio M 1/2" ø 10 mm

SNAP-IN T-COUPLING
male M 1/2" ø 10 mm

T-ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde M 1/2" ø 10 mm

RACOR A "T" CONEXIÓN RÁPIDA
macho M 1/2" ø 10 mm



3349420

RACCORDO A "T" ATTACCO RAPIDO
maschio M 1/4" ø 12 mm

SNAP-IN T-COUPLING
male M 1/4" ø 12 mm

T-ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde M 1/4" ø 12 mm

RACOR A "T" CONEXIÓN RÁPIDA
macho M 1/4" ø 12 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349421

RACCORDO A "T" ATTACCO RAPIDO
maschio M 3/8" ø 12 mm

SNAP-IN T-COUPLING
male M 3/8" ø 12 mm

T-ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde M 3/8" ø 12 mm

RACOR A "T" CONEXIÓN RÁPIDA
macho M 3/8" ø 12 mm



3349422

RACCORDO A "T" ATTACCO RAPIDO
maschio M 1/2" ø 12 mm

SNAP-IN T-COUPLING
male M 1/2" ø 12 mm

T-ANSCHLUSS MIT SCHNELLKUPPLUNG
Aussengewinde M 1/2" ø 12 mm

RACOR A "T" CONEXIÓN RÁPIDA
macho M 1/2" ø 12 mm



3349423

RACCORDO DRITTO
ø 4 mm

STRAIGHT COUPLING
ø 4 mm

ANSCHLUSS GERADE
ø 4 mm

RACOR RECTO
ø 4 mm



3349424

RACCORDO DRITTO
ø 6 mm

STRAIGHT COUPLING
ø 6 mm

ANSCHLUSS GERADE
ø 6 mm

RACOR RECTO
ø 6 mm



3349425

RACCORDO DRITTO
ø 8 mm

STRAIGHT COUPLING
ø 8 mm

ANSCHLUSS GERADE
ø 8 mm

RACOR RECTO
ø 8 mm



3349426

RACCORDO DRITTO
ø 10 mm

STRAIGHT COUPLING
ø 10 mm

ANSCHLUSS GERADE
ø 10 mm

RACOR RECTO
ø 10 mm



3349427

RACCORDO DRITTO
ø 12 mm

STRAIGHT COUPLING
ø 12 mm

ANSCHLUSS GERADE
ø 12 mm

RACOR RECTO
ø 12 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349428

RACCORDO A GOMITO
ø 4 mm

ELBOW COUPLING
ø 4 mm

WINKELANSCHLUSS
ø 4 mm

RACOR A CODO
ø 4 mm



3349429

RACCORDO A GOMITO
ø 6 mm

ELBOW COUPLING
ø 6 mm

WINKELANSCHLUSS
ø 6 mm

RACOR A CODO
ø 6 mm



3349430

RACCORDO A GOMITO
ø 8 mm

ELBOW COUPLING
ø 8 mm

WINKELANSCHLUSS
ø 8 mm

RACOR A CODO
ø 8 mm



3349431

RACCORDO A GOMITO
ø 10 mm

ELBOW COUPLING
ø 10 mm

WINKELANSCHLUSS
ø 10 mm

RACOR A CODO
ø 10 mm



3349432

RACCORDO A GOMITO
ø 12 mm

ELBOW COUPLING
ø 12 mm

WINKELANSCHLUSS
ø 12 mm

RACOR A CODO
ø 12 mm



3349433

RACCORDO "T"
ø 4 mm

T-COUPLING
ø 4 mm

T-ANSCHLUSS
ø 4 mm

RACOR "T"
ø 4 mm



3349434

RACCORDO "T"
ø 6 mm

T-COUPLING
ø 6 mm

T-ANSCHLUSS
ø 6 mm

RACOR "T"
ø 6 mm



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

3349435

RACCORDO "T"
ø 8 mm

T-COUPLING
ø 8 mm

T-ANSCHLUSS
ø 8 mm

RACOR "T"
ø 8 mm



3349436

RACCORDO "T"
ø 10 mm

T-COUPLING
ø 10 mm

T-ANSCHLUSS
ø 10 mm

RACOR "T"
ø 10 mm



3349437

RACCORDO "T"
ø 12 mm

T-COUPLING
ø 12 mm

T-ANSCHLUSS
ø 12 mm

RACOR "T"
ø 12 mm



1349099

CONTRODADO PIATTO IN OTTONE 3/8"

FLAT BRASS LOCK NUT 3/8"

FLACHGEGENMUTTER AUS MESSING 3/8"

CONTRATUERCA PLANA EN LATÓN 3/8"



1349107

CONTRODADO PIATTO IN OTTONE 1/2"

FLAT BRASS LOCK NUT 1/2"

FLACHGEGENMUTTER AUS MESSING 1/2"

CONTRATUERCA PLANA EN LATÓN 1/2"



1349108

CONTRODADO PIATTO IN OTTONE 3/4"

FLAT BRASS LOCK NUT 3/4"

FLACHGEGENMUTTER AUS MESSING 3/4"

CONTRATUERCA PLANA EN LATÓN 3/4"



1349109

CONTRODADO PIATTO IN OTTONE 1"

FLAT BRASS LOCK NUT 1"

FLACHGEGENMUTTER AUS MESSING 1"

CONTRATUERCA PLANA EN LATÓN 1"



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

1349142

CONTRODADO PIATTO IN OTTONE 1”1/4

FLACHGEGENMUTTER AUS MESSING 1”1/4

FLAT BRASS LOCK NUT 1”1/4

CONTRATUERCA PLANA EN LATÓN 1”1/4



Regolatori e Sonde di livello • Niveauregler und Niveausonden
Level and Probes regulators • Reguladores y Sondas nivel

1359007

REGOLATORE DE LIVELLO RL01E/2C+KNC/F
10A-240V-50/60Hz

NIVEAUREGLER RL01E/2C+KNC/F
10A-240V-50/60Hz

LEVEL ADJUSTER RL01E/2C+KNC/F
10A-240V-50/60Hz

REGULADOR DE NIVEL RL01E/2C+KNC/F
10A-240V-50/60Hz

EXPOBAR 60100101



1341020

SONDA LIVELLO ALTA
lunghezza 80 mm

NIVEAUSONDE HOCH
Länge 80 mm

HIGH LEVEL PROBE
length 80 mm

SONDA NIVEL ALTA
largo 80 mm

RENEKA 9010490



1341021

SONDA LIVELLO BASSA
lunghezza 150 mm

NIVEAUSONDE NIEDRIG
Länge 150 mm

LOW LEVEL PROBE
length 150 mm

SONDA NIVEL BAJA
largo 150 mm

RENEKA 9010491



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

1351011

RELE' STATICO 240V

STATIC RELAY 240V

STATISCHES RELAIS 240V

RELÉ ESTÁTICO 240V

CONTI 4115761



1351012

RELE' STATICO 12V

STATIC RELAY 12V

STATISCHES RELAIS 12V

RELÉ ESTÁTICO 12V

CONTI 466092



1351014

RELE' STATICO 240/260V 25A

STATIC RELAY 240/260V 25A

STATISCHES RELAIS 240/260V 25A

RELÉ ESTÁTICO 240/260V 25A

EXPOBAR 60800101



1351015

RELE' 90/280V 25A

RELAY 90/280V 25A

RELAIS 90/280V 25A

RELÉ 90/280V 25A

EXPOBAR 60800100



1716001

PROTEZIONE RELE IN PLASTICA

RELAY PLASTIC PROTECTION

KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR RELAIS

PROTECCIÓN RELÉ EN PLÁSTICO

EXPOBAR 60800103



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

1455009

RESISTENZA 3600W 220V
profondità immersione 255 mm
interasse di fissaggio 50 mm
per macchine caffè 2 gruppi

HEIZKÖRPER 3600W 220V
Eintauchtiefe 255 mm
Einbauabstand 50 mm
für Kaffeemaschinen 2-gruppig

HEATING ELEMENT 3600W 220V
immersed length 255 mm
distance between mounting holes 50 mm
for 2 group coffee machines

RESISTENCIA 3600W 220V
profundidad inmersión 255 mm
distancia entre ejes de anclaje 50 mm
para máquinas café 2 grupos



AZKOYEN

1455012

RESISTENZA 1450W 230V
profondità immersione 165 mm - da avvitare 1”

HEIZKÖRPER 1450W 230V
Eintauchtiefe 165 mm - zum schrauben 1”

HEATING ELEMENT 1450W 230V
immersed length 165 mm - for 1” screwing

RESISTENCIA 1450W 230V
profundidad inmersión 165 mm - para atornillar 1”



CONTI 406919

1455013

RESISTENZA 3400W 230V
profondità immersione 535 mm - da avvitare 1”

HEIZKÖRPER 3400W 230V
Eintauchtiefe 535 mm - zum schrauben 1”

HEATING ELEMENT 3400W 230V
immersed length 535 mm - for 1” screwing

RESISTENCIA 3400W 230V
profundidad inmersión 535 mm - para atornillar 1”



CONTI 411431

1455014

RESISTENZA 2500W 230V
profondità immersione 250 mm - da avvitare 1”

HEIZKÖRPER 2500W 230V
Eintauchtiefe 250 mm - zum schrauben 1”

HEATING ELEMENT 2500W 230V
immersed length 250 mm - for 1” screwing

RESISTENCIA 2500W 230V
profundidad inmersión 250 mm - para atornillar 1”



CONTI 411004

1455047

RESISTENZA 3600W 230V
profondità immersione 305 mm - da avvitare 1”

HEIZKÖRPER 3600W 230V
Eintauchtiefe 305 mm - zum schrauben 1”

HEATING ELEMENT 3600W 230V
immersed length 305 mm - for 1” screwing

RESISTENCIA 3600W 230V
profundidad inmersión 305 mm - para atornillar 1”



CONTI 425030

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

1455051

RESISTENZA 1200W 220V
profondità immersione 85 mm - da avvitare 1”(41,91 mm)

HEIZKÖRPER 1200W 220V
Eintauchtiefe 85 mm - zum schrauben 1”(41,91 mm)

HEATING ELEMENT 1200W 220V
immersed length 85 mm - for 1” screwing (41.91 mm)

RESISTENCIA 1200W 220V
profundidad inmersión 85 mm - para atornillar 1”(41,91 mm)



EXPOBAR 38012000

1455024

RESISTENZA 4000W 230V
profondità immersione 550 mm
interasse di fissaggio 55 mm
per modelli 3 gruppi

HEIZKÖRPER 4000W 230V
Eintauchtiefe 550 mm
Einbauabstand 55 mm
für Modelle 3-gruppig

HEATING ELEMENT 4000W 230V
immersed length 550 mm
distance between mounting holes 55 mm
for 3 group models

RESISTENCIA 4000W 230V
profundidad inmersión 550 mm
distancia entre ejes de anclaje 55 mm
para modelos 3 grupos



RENEKA 9005378

1455025

RESISTENZA VASCA 2100W 220V
profondità immersione 190 mm
interasse di fissaggio 55 mm
per modelli 1 gruppo

HEIZKÖRPER FÜR WANNE 2100W 220V
Eintauchtiefe 190 mm
Einbauabstand 55 mm
für Modelle 1-gruppig

TANK HEATING ELEMENT 2100W 220V
immersed length 190 mm
distance between mounting holes 55 mm
for 1 group models

RESISTENCIA CUBA 2100W 220V
profundidad inmersión 190 mm
distancia entre ejes de anclaje 55 mm
para modelos 1 grupo



RENEKA 9005365

1455027

RESISTENZA VASCA 3800W 220V
profondità immersione 330 mm
interasse di fissaggio 55 mm
per modelli 2 gruppi

HEIZKÖRPER FÜR WANNE 3800W 220V
Eintauchtiefe 330 mm
Einbauabstand 55 mm
für Modelle 2-gruppig

TANK HEATING ELEMENT 3800W 220V
immersed length 330 mm
distance between mounting holes 55 mm
for 2 group models

RESISTENCIA CUBA 3800W 220V
profundidad inmersión 330 mm
distancia entre ejes de anclaje 55 mm
para modelos 2 grupos



RENEKA 9005367

1455042

RESISTENZA 1190W 220V

HEIZKÖRPER 1190W 220V

HEATING ELEMENT 1190W 220V

RESISTENCIA 1190W 220V



WEST BEND 880919

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

1455043

RESISTENZA CIRCOLARE 130W 230V

RUNDHEIZKÖRPER 130W 230V

ROUND HEATING ELEMENT 130W 230V

RESISTENCIA CIRCULAR 130W 230V



WEST BEND 880848

Rubinetti • Armaturen
Taps • Grifos

1359008

RUBINETTO ACQUA/VAPORE ø 3/8”

WASSER/DAMPFHAHN ø 3/8”

WATER/STEAM TAP ø 3/8”

GRIFO AGUA/VAPOR ø 3/8”



AZKOYEN

1359010

RUBINETTO DI RIEMPIMENTO

EINLAUFHAHN

FILLING TAP

GRIFO DE CARGA



CONTI 4095901

1359012

RUBINETTO ACQUA/VAPORE RENEKA
completo di rondella e copiglia

WASSER/DAMPFHAHN RENEKA
komplett mit Scheibe und Splint

WATER/STEAM TAP RENEKA
complete with washer and pin

GRIFO AGUA/VAPOR RENEKA
completo de arandela y pasador



RENEKA 9208020

1359013

RUBINETTO ACQUA/VAPORE COMPLETO
senza leva

WASSER/DAMPFHAHN KOMPLETT
ohne Hebel

COMPLETE WATER/STEAM TAP
without lever

GRIFO AGUA/VAPOR COMPLETO
sin palanca



EXPOBAR 15000325

1359014

RUBINETTO DI RIEMPIMENTO 3/8”

EINLAUFHAHN 3/8”

FILLING TAP 3/8”

GRIFO DE CARGA 3/8”



VFA EXPRES

Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

1359004

RUBINETTO COMPLETO CON DADO

COMPLETE TAP WITH NUT

HAHN KOMPLETT MIT MUTTER

GRIFO COMPLETO CON TUERCA

WEST BEND 880472



Sonde • Sonden
Probes • Sondas

1397012

SONDA TEMPERATURA DI SURRISCALDAMENTO
filettata 1/4”

OVERHEATING TEMPERATURE PROBE
thread 1/4”

TEMPERATURSONDE FÜR ÜBERHITZUNG
Gewinde 1/4”

SONDA TEMPERATURA DE SOBRECALENTAMIENTO
roscada 1/4”

EXPOBAR 600100076 EXPOBAR 60100076



1397015

SONDA SICUREZZA
ø 4 - lunghezza 30 mm

SAFETY PROBE
ø 4 - length 30 mm

SICHERHEITSSONDE
ø 4 - Länge 30 mm

SONDA SEGURIDAD
ø 4 - longitud 30 mm

LA SPAZIALE



Tappi • Deckel
Caps • Tapones

1439038

TAPPO PER COLLETTORE
confezione 5 pezzi

LID FOR MANIFOLD
5 pcs package

DECKEL FÜR KOLLEKTOR
5 St.Packung

TAPA PARA COLECTOR
confección 5 unidades

CONTI 408981



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

1444018

TERMOSTATO DI SICUREZZA CALDAIA
raccordo 3/8" bulbo ø 3 lunghezza 340 mm

SAFETY THERMOSTAT FOR BOILER
coupling 3/8" bulb ø 3 length 340 mm

SICHERHEITSTHERMOSTAT FÜR KESSEL
Anschluss 3/8" Fühler ø 3 Länge 340 mm

TERMÓSTATO DE SEGURIDAD CALDERA
racor 3/8" bulbo ø 3 longitud 340 mm

CONTI 402500



Termostati a contatto • Anlegethermostate
Contact thermostats • Termostatos de contacto

1444016

TERMOSTATO A CONTATTO
160°C - 250V - 16A

CONTACT THERMOSTAT
160°C - 250V - 16A

ANLEGETHERMOSTAT
160°C - 250V - 16A

TERMOSTATO DE CONTACTO
160°C - 250V - 16A

CONTI 410634



1443017

SENSORE TEMPERATURA

TEMPERATURE SENSOR

TEMPERATURFÜHLER

SENSOR TEMPERATURA

CONTI 411308



1444034

TERMOSTATO A CONTATTO 145°C

CONTACT THERMOSTAT 145°C

ANLEGETHERMOSTAT 145°C

TERMOSTATO DE CONTACTO 145°C

EXPOBAR 10200110



1444028

TERMOSTATO DI SICUREZZA DOPPIO

DOUBLE SAFETY THERMOSTAT

SICHERHEITSTHERMOSTAT DOPPELT

TERMÓSTATO DE SEGURIDAD DOBLE

WEST BEND 880906



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

1444029

TERMOSTATO DI SICUREZZA SEMPLICE

SICHERHEITSTHERMOSTAT EINFACH

SIMPLE SAFETY THERMOSTAT

TERMÓSTATO DE SEGURIDAD SIMPLE

WEST BEND 880907



1444030

KLIXON DI RISCALDAMENTO

HEIZUNGSKLIXON

HEATING KLIXON

KLIXON DE CALENTAMIENTO

WEST BEND 880472



1444031

KLIXON DI RISCALDAMENTO

HEIZUNGSKLIXON

HEATING KLIXON

KLIXON DE CALENTAMIENTO

WEST BEND 880834



Tubi • Rohre
Pipes • Tubos

1449144

TUBO DI RISALITA ACQUA
lunghezza totale 260 mm

ROHR FÜR WASSERANSTIEG
Gesamtlänge 260 mm

WATER RISE HOSE
overall length 260 mm

TUBO DE SUBIDA AGUA
largo total 260 mm

WEST BEND 880474



1348096

PESCANTE CONICO 1/4”

SCHLAUCHROHR KEGELFÖRM.1/4”

CONIC PLUNGER 1/4”

PESCANTE CÓNICO 1/4”

EXPOBAR 30000220



1348098

TUBO PER SONDA LIVELLO
lunghezza totale 145 mm filetto 3/8”

ROHR FÜR NIVEAUSONDE
Gesamtlänge 145 mm Gewinde 3/8”

PIPE FOR LEVEL PROBE
overall length 145 mm thread 3/8”

TUBO PARA SONDA NIVEL
longitud total 145 mm rosca 3/8”



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

1523031

VALVOLA DI NON RITORNO 3/8”

NON-RETURN VALVE 3/8”

RÜCKSCHLAGVENTIL 3/8”

VÁLVULA ANTIREFLUJO 3/8”

CONTI 411478 CONTI 411478V



1523032

VALVOLA DI NON RITORNO
Raccord0 M 1/4” - M 1/8”

NON-RETURN VALVE
coupling M 1/4” - M 1/8”

RÜCKSCHLAGVENTIL
Anschluss M 1/4” - M 1/8”

VÁLVULA ANTIREFLUJO
racor M 1/4” - M 1/8”

CONTI 403988



1523033

VALVOLA DI NON RITORNO MM 1/4”

NON-RETURN VALVE MM 1/4”

RÜCKSCHLAGVENTIL MM 1/4”

VÁLVULA ANTIREFLUJO MM 1/4”

CONTI 403470



1523034

VALVOLA DI NON RITORNO MM 1/8”

NON-RETURN VALVE MM 1/8”

RÜCKSCHLAGVENTIL

VÁLVULA ANTIREFLUJO MM 1/8”

CONTI 4030652



1523029

VALVOLA DI SICUREZZA
ø 3/8” pressione 1,6 bar

SAFETY VALVE
ø 3/8” pressure 1.6 bar

SICHERHEITSVENTIL
ø 3/8” Druck 1,6 bar

VÁLVULA DE SEGURIDAD
ø 3/8” presión 1,6 bar

EXPOBAR 65000110



1523030

VALVOLA DI DECOMPRESSIONE IN OTTONE
ø M / F 1/8”

BRASS DECOMPRESSION VALVE
ø M / F 1/8”

DRUCKREDUZIERVENTIL AUS MESSING
ø A /I 1/8”

VÁLVULA DE DECOMPRESIÓN EN LATÓN
ø M / F 1/8”

EXPOBAR 65000215





Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

1523035

VALVOLA DI NON RITORNO
MF 1/4”

NON-RETURN VALVE
MF 1/4”

RÜCKSCHLAGVENTIL
MF 1/4”

VÁLVULA ANTIREFLUJO
MF 1/4”

GAGGIA



1523028

VALVOLA DI NON RITORNO 5/10

NON-RETURN VALVE 5/10

RÜCKSCHLAGVENTIL 5/10

VÁLVULA ANTIREFLUJO 5/10

RENEKA 9008336



3349281

VALVOLA DI NON RITORNO
3/8” (12/17)

NON-RETURN VALVE
3/8” (12/17)

RÜCKSCHLAGVENTIL
3/8” (12/17)

VÁLVULA ANTIREFLUJO
3/8” (12/17)



3349283

VALVOLA DI NON RITORNO
3/4” (20/27)

NON-RETURN VALVE
3/4” (20/27)

RÜCKSCHLAGVENTIL
3/4” (20/27)

VÁLVULA ANTIREFLUJO
3/4” (20/27)



3523067

ELETTROVALVOLA GAS
a riarmo manuale in ottone
normalmente chiusa

GAS SOLENOID VALVE
with brass manual reset
normally closed

GASMAGNETVENTIL
mit Handrückstellung aus Messing
normalerweise geschlossen

ELECTROVÁLVULA GAS
de rearme manual en latón
generalmente cerrada



Adattabile per • Suitable for • Passend für • Adaptable

1022018

BLOCCO SCARICO COMPLETO

AUSLAUFGRUPPE KOMPLETT

COMPLETE DRAIN ASSEMBLY

BLOQUE DESAGÜE COMPLETO



CONTI 409834

1022020

VASCHETTA SCARICO CON FORO A "S"
raccordo 3/8"

AUSLAUFSCHALE MIT S-FÖRM.LOCH
Anschluss 3/8"

DRAIN TANK WITH S-HOLE
coupling 3/8"

CUBETA DESAGÜE CON FORO A "S"
racor 3/8"



RENEKA 9202500

1022021

VASCHETTA SCARICO SENZA FORO
raccordo 3/8"

AUSLAUFSCHALE OHNE LOCH
Anschluss 3/8"

DRAIN TANK WITHOUT HOLE
coupling 3/8"

CUBETA DESAGÜE SIN HUECO
racor 3/8"



RENEKA 9003994

1022023

BLOCCO SCARICO COMPLETO


AUSLAUFGRUPPE KOMPLETT

COMPLETE DRAIN ASSEMBLY

BLOQUE DESAGÜE COMPLETO




CONTI 411775



1022018	789	1320007	760	1455025	782	3010073	725	3010218	714	3025614	14
1022020	789	1320008	760	1455027	782	3010075	725	3010219	713	3025615	14
1022021	789	1341020	779	1455042	782	3010076	725	3010220	714	3025616	14
1022023	789	1341021	779	1455043	783	3010077	725	3010227	722	3025617	14
1022031	737	1348096	786	1455047	781	3010078	725	3010228	724	3025618	15
1022032	737	1348098	786	1455051	782	3010079	725	3010229	722	3025619	15
1022033	743	1349099	778	1523028	788	3010086	726	3010230	718	3025620	15
1022034	743	1349107	778	1523029	787	3010087	735	3010233	721	3025621	15
1050006	738	1349108	778	1523030	787	3010088	399	3010234	719	3025622	15
1050007	738	1349109	778	1523031	787	3010089	399	3010236	719	3025623	15
1050008	738	1349142	779	1523032	787	3010093	400	3010237	719	3025624	15
1050009	738	1349154	760	1523033	787	3010096	400	3010238	720	3025625	16
1050010	738	1349156	761	1523034	787	3010128	400	3017004	630	3025626	16
1054028	739	1349157	761	1523035	788	3010131	400	3020414	37	3025627	16
1054029	739	1349158	760	1528076	757	3010132	736	3020415	37	3025628	16
1054034	739	1349159	761	1528084	757	3010133	736	3020416	37	3025629	16
1054035	739	1349161	760	1528085	757	3010138	400	3020417	37	3025631	16
1057023	740	1349162	761	1528086	757	3010139	715	3020418	34	3025632	16
1092002	741	1349163	761	1528088	758	3010140	715	3020419	34	3025633	17
1094001	741	1349164	762	1528089	758	3010141	723	3020420	34	3025634	17
1094002	740	1349165	762	1528090	758	3010142	723	3020421	34	3025635	17
1120037	741	1349166	763	1600001	744	3010143	723	3020422	34	3025636	17
1120038	742	1349167	763	1716001	780	3010144	722	3020424	34	3025637	17
1120039	741	1349168	763	1786001	744	3010145	721	3020425	35	3025641	17
1120041	741	1349169	763	1786003	747	3010147	719	3020426	35	3025642	17
1120042	742	1349170	763	1786004	744	3010148	717	3020427	35	3025643	18
1120043	742	1349172	761	1786007	745	3010150	717	3020428	35	3025644	18
1120048	742	1349175	761	1786008	745	3010153	717	3020430	35	3025645	18
1120049	742	1349176	762	1786010	745	3010154	726	3020431	36	3025646	32
1160028	743	1349177	762	1786013	745	3010156	715	3020432	35	3025647	32
1160030	743	1349178	762	1786023	746	3010157	722	3020433	36	3025649	32
1165052	759	1349179	762	1786031	747	3010158	715	3020434	36	3025650	32
1201024	749	1349180	762	1786032	747	3010159	728	3020435	36	3025651	32
1221022	752	1349188	763	1786037	746	3010160	728	3020436	36	3025652	32
1221023	752	1349191	763	1786038	746	3010165	716	3020437	37	3025653	18
1221027	752	1349196	764	1786039	746	3010166	716	3024048	401	3025654	18
1221028	752	1349197	764	1786040	745	3010167	716	3025583	10	3025655	18
1240114	759	1351011	780	1786042	746	3010168	716	3025584	10	3025656	18
1240115	759	1351012	780	1786043	746	3010169	716	3025585	10	3025658	19
1240123	759	1351014	780	3001059	195	3010170	716	3025586	10	3025660	19
1241129	755	1351015	780	3001060	60	3010171	722	3025587	10	3025661	19
1241138	754	1359004	784	3001061	60	3010175	718	3025588	11	3025662	19
1241140	754	1359007	779	3005022	627	3010176	720	3025589	11	3025663	19
1241145	754	1359008	783	3007014	9	3010177	720	3025590	11	3025664	19
1241149	754	1359010	783	3007015	9	3010178	715	3025591	11	3025666	19
1241150	754	1359012	783	3007016	9	3010180	723	3025592	11	3025667	20
1241151	754	1359013	783	3007017	9	3010181	723	3025593	11	3025668	20
1241152	755	1359014	783	3007019	9	3010182	723	3025594	11	3025669	20
1242004	752	1391005	758	3007020	551	3010183	723	3025595	12	3025670	20
1242005	753	1397012	784	3007021	551	3010184	724	3025596	12	3025671	20
1242007	753	1397015	784	3007022	551	3010186	724	3025597	12	3025672	20
1242008	753	1439038	784	3007023	551	3010187	718	3025598	12	3025673	21
1242009	753	1443017	785	3007024	551	3010188	718	3025599	12	3025674	21
1242010	753	1444016	785	3007025	552	3010189	718	3025600	12	3025677	21
1242020	755	1444018	785	3007026	552	3010194	718	3025601	12	3025678	21
1250242	758	1444028	785	3007027	551	3010198	724	3025602	13	3025679	21
1319291	750	1444029	786	3007028	552	3010199	721	3025603	13	3025680	21
1319292	750	1444030	786	3007029	552	3010203	721	3025604	13	3025681	129
1319299	751	1444031	786	3007030	552	3010204	721	3025605	13	3025682	129
1319302	751	1444034	785	3010064	714	3010205	719	3025606	13	3025685	129
1319307	750	1449144	786	3010065	714	3010207	719	3025607	13	3025686	21
1319320	750	1455005	740	3010066	724	3010208	719	3025608	13	3025687	22
1319321	751	1455009	781	3010067	722	3010209	719	3025609	13	3025688	22
1319324	750	1455012	781	3010068	720	3010210	720	3025610	14	3025691	33
1319331	751	1455013	781	3010069	720	3010212	721	3025611	14	3025692	22
1319332	750	1455014	781	3010071	725	3010213	721	3025612	14	3025693	22
1320006	760	1455024	782	3010072	725	3010214	722	3025613	14	3025694	22




3025695	23	3049095	315	3053421	642	3055550	43	3062073	556	3092148	113
3025696	23	3049096	315	3053422	642	3055553	43	3062074	556	3092150	111
3025697	23	3049097	316	3053423	638	3055554	43	3062075	607	3092156	113
3025698	23	3049098	316	3053424	639	3055582	43	3062076	608	3092157	114
3025699	23	3049099	316	3053426	635	3055589	44	3062077	608	3092158	115
3025700	24	3049100	317	3053427	635	3055593	44	3062078	607	3092159	115
3025701	24	3049101	318	3053428	635	3055594	44	3062079	608	3092160	115
3025702	24	3049102	314	3053429	636	3055595	44	3062080	607	3092164	115
3025703	24	3049103	314	3053430	636	3055596	44	3062081	608	3092165	106
3025704	25	3049104	316	3053431	643	3055597	45	3062082	607	3092168	105
3025705	25	3049105	316	3053432	643	3055598	45	3062083	607	3092169	113
3025706	25	3049106	317	3053433	643	3055599	406	3062084	607	3092170	113
3025707	25	3049107	317	3053434	643	3055600	526	3063087	559	3092171	105
3025708	25	3049108	317	3053435	643	3055608	526	3063088	560	3092172	106
3025709	24	3049110	317	3053436	639	3055632	526	3063091	559	3092173	105
3025710	26	3049111	315	3053437	639	3055633	526	3063093	560	3092174	107
3025711	26	3049112	315	3053438	640	3055639	526	3063094	560	3092175	107
3025712	26	3049114	315	3053439	640	3057254	45	3063095	560	3092176	107
3025713	26	3049115	315	3053441	40	3057255	45	3063096	589	3092177	107
3025714	27	3049116	316	3053442	40	3057256	45	3063097	553	3092178	106
3025715	27	3049117	318	3053443	40	3057257	46	3063098	560	3092179	106
3025716	27	3049118	318	3053444	40	3057258	47	3063099	560	3092180	109
3025717	27	3049119	317	3053445	41	3057259	47	3066030	619	3092181	109
3025718	27	3049122	568	3053446	41	3057260	47	3066032	618	3092182	54
3025719	28	3049123	568	3053452	41	3057261	47	3066033	619	3092183	110
3025720	28	3049124	568	3053454	41	3057262	48	3066034	618	3092184	51
3025721	28	3050059	39	3053456	41	3057263	48	3066035	618	3092185	49
3025722	28	3050060	39	3053457	40	3057264	48	3066037	619	3092186	49
3025723	28	3050070	39	3053458	41	3057265	48	3066038	619	3092187	51
3025724	29	3050072	39	3053459	404	3057266	48	3066039	619	3092188	50
3025725	29	3050075	39	3053460	404	3057267	48	3068045	312	3092189	52
3025726	29	3053384	632	3053462	404	3057268	46	3068046	311	3092190	105
3025727	29	3053385	632	3053463	405	3057269	46	3068047	311	3092191	108
3025728	29	3053386	632	3053464	404	3057270	46	3068048	311	3092192	111
3025729	33	3053387	632	3053469	406	3057272	46	3068049	312	3092193	110
3025730	33	3053388	633	3053470	406	3057274	406	3068050	312	3092194	110
3025731	33	3053389	633	3053471	403	3057275	407	3068051	311	3092195	110
3025732	30	3053390	633	3053472	403	3057276	407	3068052	313	3092196	109
3025733	30	3053391	633	3053473	403	3057279	406	3068053	312	3092198	116
3025734	30	3053392	636	3053474	403	3057282	407	3068054	314	3092199	109
3025735	30	3053393	636	3053475	403	3057283	407	3068055	408	3092200	116
3025736	30	3053394	637	3053476	403	3057284	558	3068058	408	3092207	117
3025737	30	3053395	637	3053477	404	3057285	558	3068059	408	3092208	117
3025738	31	3053396	639	3053478	404	3057286	558	3070194	643	3092209	117
3025739	31	3053397	639	3053479	405	3057287	558	3070195	681	3092210	117
3025740	31	3053398	640	3053480	405	3060100	401	3090167	410	3092211	51
3025741	31	3053399	634	3053481	405	3060101	401	3090168	410	3092212	53
3025742	411	3053400	634	3053482	405	3060102	402	3090169	409	3092213	50
3025743	411	3053401	634	3053483	405	3060103	402	3090184	409	3092214	54
3028003	698	3053402	637	3053484	554	3060104	402	3090188	410	3092216	116
3028004	698	3053404	634	3053485	554	3060105	401	3090190	409	3092217	116
3028005	698	3053405	635	3053486	554	3060106	402	3090191	409	3092218	54
3028006	641	3053406	634	3053487	554	3060109	401	3090192	411	3092219	54
3028007	641	3053407	637	3053488	555	3060110	402	3090193	410	3092220	54
3028008	698	3053408	638	3053489	555	3060111	402	3090194	410	3092222	49
3028009	197	3053409	638	3053490	554	3060112	553	3090195	410	3092223	50
3028010	197	3053410	640	3053491	554	3060113	553	3090196	411	3092224	52
3028011	197	3053411	640	3053492	555	3062063	557	3090197	521	3092225	53
3028012	197	3053412	640	3053493	555	3062064	556	3090198	411	3092226	53
3028013	197	3053413	641	3053494	555	3062065	556	3090199	559	3092227	53
3028014	612	3053414	641	3055469	42	3062066	556	3091035	55	3092228	116
3028015	612	3053415	641	3055498	42	3062067	556	3092097	107	3092229	114
3046029	631	3053416	641	3055499	42	3062068	557	3092098	105	3092230	114
3046030	631	3053417	642	3055503	42	3062069	557	3092099	106	3120350	713
3046031	631	3053418	642	3055545	42	3062070	557	3092145	111	3120352	713
3049093	60	3053419	642	3055546	42	3062071	557	3092146	111	3120353	646
3049094	314	3053420	642	3055549	43	3062072	557	3092147	113	3120354	718



3120355	646	3120453	430	3122677	419	3160386	697	3185196	63	3221488	320
3120356	713	3120454	430	3122678	418	3160387	59	3185197	62	3221490	276
3120357	724	3120455	430	3122679	419	3160388	58	3185198	61	3221491	276
3120358	728	3120456	431	3122680	413	3160389	59	3185199	61	3221492	276
3120359	724	3120457	431	3122681	412	3160390	59	3185208	60	3221493	276
3120360	65	3120459	429	3122682	417	3160391	58	3185209	61	3221496	86
3120361	65	3120460	429	3122683	420	3160392	58	3185210	61	3221497	86
3120362	65	3120466	435	3122684	414	3160393	58	3185211	63	3221498	83
3120363	57	3120467	435	3122685	415	3160396	436	3185212	63	3221499	83
3120364	55	3120468	435	3122686	416	3160397	436	3185213	62	3221500	83
3120365	56	3120469	435	3122687	416	3160402	437	3185214	61	3221501	83
3120366	56	3120471	435	3122688	417	3160407	436	3185215	62	3221502	84
3120367	57	3120472	426	3122689	414	3160408	437	3185216	62	3221503	84
3120368	57	3120473	426	3122690	416	3160409	438	3185221	33	3221504	84
3120369	55	3120474	426	3122691	417	3160410	436	3185222	438	3221505	84
3120370	55	3120475	426	3122692	418	3160411	437	3189021	655	3221507	79
3120371	56	3120476	426	3122693	412	3160412	437	3189022	655	3221508	79
3120372	56	3120477	426	3122694	417	3160413	437	3189023	655	3221509	79
3120376	130	3120478	427	3122695	419	3160414	437	3189024	656	3221510	79
3120377	259	3120479	427	3122696	415	3160415	438	3189025	656	3221511	79
3120378	259	3120480	435	3122697	412	3160416	564	3189026	656	3221512	79
3120379	259	3120481	427	3122698	419	3160417	564	3189027	657	3221513	81
3120380	259	3120482	425	3122699	419	3160418	564	3189028	657	3221514	86
3120382	57	3120483	425	3122701	412	3160419	564	3189029	657	3221515	83
3120383	58	3120484	425	3122702	415	3160420	565	3189030	659	3221516	83
3120384	170	3120485	425	3122703	561	3160421	564	3189031	658	3221517	84
3120385	258	3120486	425	3122704	561	3160422	566	3189032	658	3221518	84
3120392	423	3120487	425	3122705	562	3160423	567	3189033	658	3221519	92
3120393	424	3120488	425	3122706	562	3160424	566	3189034	658	3221520	88
3120394	423	3120489	426	3122707	561	3160425	565	3189035	658	3221521	88
3120395	421	3120490	563	3122708	561	3160426	567	3189036	658	3221522	88
3120396	421	3120491	563	3122709	562	3160427	567	3189037	658	3221523	88
3120397	422	3120492	563	3122710	562	3160428	566	3201035	659	3221524	88
3120398	427	3120493	564	3122711	562	3160429	566	3201036	660	3221525	88
3120399	421	3122612	645	3122712	561	3160430	566	3201037	74	3221526	82
3120400	421	3122613	654	3123106	727	3160431	567	3201038	74	3221527	91
3120402	423	3122614	419	3123107	645	3160432	565	3210009	78	3221528	85
3120403	422	3122642	418	3123108	628	3160433	566	3210010	76	3221529	85
3120412	424	3122643	696	3123109	629	3160434	565	3210011	77	3221530	85
3120417	423	3122644	696	3123110	629	3160435	565	3210012	77	3221531	85
3120418	423	3122645	696	3123111	628	3160436	565	3210013	76	3221532	85
3120419	422	3122649	645	3123112	628	3160437	567	3210014	77	3221533	85
3120420	422	3122650	646	3123113	627	3160438	567	3210015	77	3221534	91
3120426	424	3122651	646	3123114	629	3160462	59	3210016	450	3221535	91
3120427	424	3122653	281	3123115	685	3160463	59	3210017	450	3221536	91
3120428	424	3122654	285	3123116	628	3162016	59	3210018	451	3221537	90
3120429	434	3122655	285	3123117	629	3170047	696	3210019	451	3221538	90
3120430	433	3122656	413	3123118	644	3180046	663	3210020	451	3221539	90
3120434	429	3122657	414	3123119	644	3180049	112	3210021	451	3221540	90
3120435	429	3122658	413	3123120	644	3180058	112	3210022	451	3221541	90
3120436	428	3122659	413	3123121	644	3180059	112	3212012	575	3221542	90
3120437	428	3122660	416	3123122	645	3180060	112	3221464	659	3221543	86
3120438	434	3122661	420	3123123	644	3180070	108	3221465	659	3221544	86
3120439	433	3122662	420	3123124	645	3180073	108	3221466	659	3221545	86
3120440	428	3122664	415	3123128	559	3180074	108	3221467	659	3221546	87
3120441	428	3122665	414	3123129	559	3180075	108	3221468	690	3221547	87
3120442	431	3122666	415	3150073	678	3184039	64	3221471	92	3221548	87
3120443	432	3122667	414	3150074	678	3184040	64	3221472	92	3221549	92
3120444	432	3122668	415	3150075	654	3184041	64	3221473	92	3221550	92
3120445	433	3122669	420	3160328	647	3185188	648	3221476	93	3221551	89
3120446	431	3122670	420	3160373	647	3185189	649	3221477	93	3221552	89
3120447	432	3122671	453	3160374	647	3185190	648	3221479	93	3221553	89
3120448	432	3122672	455	3160375	647	3185191	648	3221481	319	3221554	87
3120449	433	3122673	418	3160376	647	3185192	126	3221482	319	3221555	87
3120450	434	3122674	417	3160377	648	3185193	126	3221483	319	3221556	87
3120451	434	3122675	418	3160380	648	3185194	62	3221485	319	3221558	81
3120452	430	3122676	416	3160381	648	3185195	60	3221487	319	3221559	81




3221563	80	3240958	326	3241764	95	3242584	667	3247025	122	3319492	692
3221564	80	3240959	326	3241765	95	3242585	671	3247027	122	3319493	692
3221565	80	3240962	326	3241766	103	3242586	701	3247028	121	3319494	692
3221569	81	3240963	326	3241768	103	3242587	94	3247029	122	3319495	692
3221570	81	3240966	326	3241769	103	3242588	94	3247030	121	3319496	692
3221571	81	3240967	278	3241770	103	3242590	94	3247031	121	3319497	692
3221575	82	3240968	278	3241771	103	3242593	277	3247033	121	3319498	77
3221576	82	3240976	278	3241773	98	3242594	277	3247034	123	3319499	77
3221577	82	3240977	278	3241775	104	3242595	94	3247035	123	3319500	78
3221578	82	3240978	120	3241776	104	3242596	277	3250187	279	3319503	76
3221579	82	3240979	120	3241777	97	3242597	276	3250188	280	3319504	76
3221580	82	3240980	120	3241778	97	3242598	277	3250189	280	3319505	75
3221582	80	3240981	120	3241779	98	3242599	276	3250190	280	3319508	76
3221583	80	3240983	284	3241780	100	3242604	277	3250191	280	3319509	75
3221584	80	3240984	281	3241781	101	3242605	94	3250192	279	3319510	75
3221586	93	3240985	282	3241783	99	3242607	277	3250193	279	3319511	75
3221587	91	3240986	284	3241784	99	3242610	94	3250194	279	3319512	75
3221592	452	3240987	284	3241785	98	3242613	458	3250195	279	3319513	76
3221594	452	3240988	285	3241786	98	3242614	457	3250196	463	3319515	297
3221595	452	3240989	124	3241787	95	3242615	457	3250197	463	3319516	297
3221596	578	3240990	284	3241788	95	3242616	457	3250199	463	3319517	297
3221597	578	3240991	282	3241789	99	3242617	458	3250200	463	3319518	297
3221598	578	3240992	284	3241790	104	3242618	458	3250201	463	3319519	297
3239002	321	3240993	281	3241791	104	3242619	507	3250202	463	3319520	75
3239003	321	3240994	282	3241792	104	3242620	507	3300007	286	3319521	78
3239004	321	3240995	282	3241793	104	3242621	507	3300008	286	3319523	449
3239005	322	3240996	281	3241795	459	3242622	458	3310015	167	3319524	449
3239006	322	3240997	285	3241796	459	3242623	581	3310016	167	3319525	445
3239007	322	3240998	285	3241797	459	3242624	582	3310017	158	3319526	444
3239008	323	3240999	283	3241799	459	3242625	581	3311048	126	3319529	444
3239010	323	3241722	693	3242545	668	3242626	581	3311049	126	3319530	445
3239011	323	3241723	693	3242546	668	3242627	583	3311055	127	3319531	445
3239012	324	3241724	97	3242547	668	3242628	583	3311056	127	3319532	445
3239014	324	3241725	97	3242548	669	3242629	583	3311057	127	3319535	444
3239016	324	3241726	101	3242549	664	3242630	583	3311058	10	3319536	445
3239017	325	3241727	99	3242550	664	3242631	580	3311059	10	3319537	445
3239019	325	3241728	99	3242551	664	3242632	585	3311067	126	3319538	444
3239020	325	3241729	102	3242552	665	3242633	581	3311068	127	3319539	444
3239021	325	3241731	102	3242553	665	3242634	580	3311069	127	3319541	447
3239022	324	3241732	102	3242554	665	3242635	583	3311077	127	3319543	450
3239023	325	3241733	99	3242555	666	3242636	581	3313055	676	3319544	450
3239024	323	3241734	96	3242556	666	3242637	582	3313057	676	3319545	449
3239025	324	3241735	96	3242557	666	3242638	582	3313058	128	3319546	449
3240883	672	3241736	100	3242558	670	3242639	583	3313059	128	3319548	447
3240885	672	3241737	96	3242560	670	3242640	584	3313060	480	3319550	447
3240886	672	3241740	102	3242561	669	3242641	584	3313065	480	3319551	447
3240888	672	3241741	101	3242562	665	3242642	584	3313067	480	3319553	448
3240889	672	3241742	98	3242563	683	3242643	584	3313068	480	3319558	448
3240890	672	3241743	103	3242564	670	3242644	584	3313069	595	3319560	448
3240891	627	3241745	96	3242565	683	3242645	584	3313070	595	3319563	448
3240892	627	3241746	97	3242566	683	3242646	585	3313074	128	3319565	448
3240893	627	3241747	97	3242567	683	3242647	585	3313077	129	3319566	449
3240894	628	3241748	96	3242568	669	3242648	580	3313078	129	3319568	444
3240895	677	3241749	101	3242569	669	3242649	580	3313079	128	3319569	447
3240896	628	3241750	101	3242570	669	3242650	585	3313080	128	3319571	446
3240927	118	3241751	101	3242571	668	3242651	580	3313081	128	3319572	446
3240929	118	3241752	98	3242572	670	3242652	582	3318010	596	3319573	446
3240933	118	3241753	102	3242573	670	3242653	586	3318011	596	3319574	446
3240934	118	3241754	102	3242574	671	3242654	586	3318012	597	3319575	448
3240935	119	3241755	100	3242575	671	3242655	586	3319484	660	3319576	447
3240943	119	3241756	100	3242576	671	3242656	586	3319485	660	3319577	448
3240948	118	3241757	100	3242577	671	3245017	94	3319486	660	3319579	449
3240949	119	3241758	100	3242578	668	3246012	590	3319487	660	3319580	446
3240952	119	3241760	96	3242579	666	3246013	590	3319488	660	3319581	450
3240953	119	3241761	95	3242581	667	3246014	590	3319489	698	3319590	576
3240955	119	3241762	95	3242582	667	3247023	122	3319490	692	3319591	576
3240956	120	3241763	96	3242583	667	3247024	122	3319491	692	3319592	577



3319593	575	3340023	593	3348145	175	3349297	138	3349422	141	3349498	489
3319594	577	3340024	591	3348146	175	3349298	138	3349423	142	3349499	489
3319595	577	3340026	593	3348147	176	3349299	138	3349424	142	3349500	489
3319596	575	3340027	594	3348148	176	3349300	140	3349425	142	3349501	489
3319597	575	3340028	592	3348149	176	3349359	138	3349426	142	3349502	490
3319598	575	3340029	591	3348150	176	3349360	132	3349427	142	3349503	490
3319599	576	3340030	594	3348151	173	3349361	132	3349428	142	3349504	490
3319600	576	3340031	592	3348152	179	3349362	132	3349429	142	3349505	490
3319638	576	3340032	592	3348153	176	3349363	133	3349430	143	3349506	490
3319639	575	3340033	592	3348154	177	3349364	133	3349431	143	3349507	490
3319640	576	3340034	593	3348156	177	3349365	133	3349432	143	3349508	490
3319641	576	3340035	591	3348157	177	3349366	133	3349433	143	3349509	491
3319642	577	3340036	591	3348158	177	3349367	133	3349434	143	3349510	491
3319643	611	3340037	591	3348159	177	3349368	133	3349435	143	3349511	491
3320184	677	3340038	592	3348160	178	3349369	133	3349436	143	3349512	491
3320185	130	3340039	573	3348161	178	3349370	134	3349437	144	3349513	491
3320188	485	3340040	594	3348162	178	3349371	134	3349438	680	3349514	680
3320189	485	3340041	573	3348163	178	3349372	132	3349439	482	3349516	680
3320190	485	3340042	594	3348164	179	3349373	132	3349440	483	3349517	681
3320191	486	3340043	593	3348165	179	3349374	132	3349441	482	3349600	694
3320192	485	3340044	593	3348166	260	3349375	131	3349442	483	3350057	705
3320193	485	3340045	594	3348167	260	3349376	131	3349443	483	3350058	146
3320194	485	3341058	149	3348168	260	3349377	131	3349444	483	3350059	146
3320195	485	3341059	148	3348169	260	3349378	131	3349445	484	3350060	146
3320196	486	3341062	148	3348170	179	3349379	131	3349446	481	3350061	147
3320197	486	3341063	148	3348171	180	3349380	134	3349447	481	3350062	147
3320198	596	3341064	148	3348172	180	3349381	134	3349448	481	3350063	147
3322298	677	3341065	148	3348173	180	3349382	134	3349449	481	3350064	146
3322303	286	3342001	123	3348174	180	3349383	134	3349450	481	3350065	145
3322308	486	3342002	123	3348176	180	3349384	134	3349451	481	3350066	145
3322309	486	3342003	123	3348177	180	3349385	135	3349452	481	3350067	145
3322311	487	3344002	697	3348178	181	3349386	135	3349453	484	3350068	145
3322312	486	3344003	697	3348179	181	3349387	135	3349454	482	3350069	145
3322313	487	3344004	313	3348180	181	3349388	135	3349455	482	3350070	528
3322314	488	3344005	313	3348181	181	3349389	135	3349456	482	3350071	528
3322315	488	3344006	313	3348182	181	3349390	135	3349457	482	3350072	527
3322318	488	3344007	313	3349261	440	3349391	135	3349460	521	3350073	527
3322319	487	3344008	313	3349262	678	3349392	136	3349461	483	3350074	528
3322320	487	3344010	314	3349263	678	3349393	136	3349465	484	3351048	149
3322321	488	3344011	314	3349264	678	3349394	136	3349466	492	3351051	149
3322323	487	3346180	186	3349265	678	3349395	136	3349469	453	3351052	149
3322325	596	3346181	186	3349266	680	3349396	136	3349470	453	3351053	492
3322326	596	3346182	192	3349267	680	3349397	136	3349471	454	3351054	597
3322327	609	3346184	192	3349268	680	3349398	136	3349472	453	3351055	597
3322328	611	3346196	186	3349269	680	3349399	137	3349473	453	3351056	597
3322329	611	3346197	125	3349272	679	3349400	137	3349474	456	3353002	578
3322330	611	3346199	125	3349273	679	3349401	137	3349476	453	3353003	579
3340002	124	3346201	125	3349275	679	3349402	138	3349477	452	3353004	579
3340003	124	3346202	125	3349276	679	3349403	139	3349479	452	3353005	579
3340004	124	3348127	194	3349278	144	3349404	139	3349480	454	3356108	182
3340005	281	3348128	194	3349279	144	3349405	139	3349481	454	3356109	182
3340006	282	3348129	194	3349280	144	3349406	139	3349482	454	3356110	182
3340007	283	3348130	195	3349281	260	3349407	139	3349483	454	3356112	182
3340008	283	3348131	194	3349283	260	3349408	139	3349484	455	3356113	182
3340009	283	3348132	172	3349284	131	3349409	139	3349485	456	3356114	183
3340010	283	3348133	172	3349285	131	3349410	140	3349486	456	3356115	183
3340011	261	3348134	173	3349286	132	3349411	140	3349487	456	3356116	183
3340012	261	3348135	173	3349287	130	3349412	140	3349488	457	3356117	184
3340013	261	3348136	173	3349288	130	3349413	140	3349489	457	3356118	182
3340014	261	3348137	174	3349289	130	3349414	140	3349490	455	3356119	183
3340015	262	3348138	174	3349290	130	3349415	140	3349491	455	3356120	183
3340016	262	3348139	174	3349291	137	3349416	141	3349492	455	3356121	183
3340017	327	3348140	175	3349292	137	3349417	141	3349493	455	3356122	184
3340018	327	3348141	174	3349293	137	3349418	141	3349494	456	3356123	184
3340019	327	3348142	173	3349294	137	3349419	141	3349495	456	3356124	184
3340020	327	3348143	174	3349295	138	3349420	141	3349496	489	3356125	184
3340021	124	3348144	175	3349296	138	3349421	141	3349497	489	3356126	184




3356128	185	3359603	514	3388005	693	3394304	690	3440129	211	3445320	703
3356131	185	3359689	514	3388006	195	3394305	691	3440130	211	3445321	704
3356132	185	3359709	515	3390271	683	3394306	693	3440131	210	3445322	704
3356133	185	3359711	517	3390272	683	3394307	693	3440136	210	3445324	224
3356135	185	3359712	510	3390273	193	3394308	690	3440137	211	3445326	224
3356136	562	3359713	510	3390274	197	3394309	690	3440138	210	3445327	224
3359317	726	3359714	509	3390275	193	3394310	693	3440139	210	3445328	224
3359318	726	3359729	510	3390276	193	3394311	691	3440140	533	3445329	224
3359319	727	3359730	510	3390277	193	3394312	630	3444879	699	3445330	225
3359320	727	3359739	522	3390278	193	3394313	697	3444880	699	3446148	677
3359321	727	3359740	522	3390279	527	3394314	196	3444881	699	3446149	201
3359322	727	3359743	517	3390280	527	3394315	196	3444882	699	3446150	201
3359323	726	3359744	509	3390281	609	3394316	194	3444883	700	3446154	201
3359324	172	3359748	524	3390282	609	3394317	195	3444884	700	3446155	201
3359325	172	3359749	524	3390283	609	3394318	195	3444886	700	3446156	202
3359327	171	3359750	524	3390284	609	3394319	195	3444887	700	3446157	202
3359328	171	3359772	524	3390285	609	3394320	225	3444888	701	3446158	202
3359329	171	3359773	524	3390286	610	3394322	225	3444889	703	3446159	202
3359330	171	3359774	525	3390287	610	3394323	226	3444890	702	3446160	203
3359331	172	3359775	525	3390288	610	3394325	225	3444891	702	3446161	203
3359335	505	3359776	525	3390289	527	3394326	226	3444892	702	3446162	203
3359336	503	3359777	525	3391026	529	3394327	226	3444895	702	3446163	204
3359337	503	3359778	525	3391027	544	3394328	694	3444896	703	3446164	204
3359338	503	3359804	516	3391028	569	3394329	687	3444897	728	3446165	205
3359339	504	3359806	512	3391029	589	3394331	534	3444898	703	3446166	205
3359397	504	3359807	512	3391030	589	3394332	534	3444899	212	3446167	205
3359407	504	3359808	512	3391031	589	3394333	579	3444900	212	3446168	204
3359464	505	3359812	516	3392006	115	3395016	511	3444903	212	3446169	204
3359485	505	3359813	508	3392007	114	3395017	513	3444904	297	3446170	205
3359489	506	3359814	508	3392008	115	3395018	513	3444907	212	3446171	206
3359490	506	3359815	513	3392009	114	3395019	513	3444908	213	3446173	206
3359493	507	3359816	514	3392010	115	3395021	512	3444912	214	3446174	206
3359494	506	3359819	512	3392011	114	3395022	513	3444913	213	3446175	206
3359495	506	3359825	519	3393004	595	3395023	513	3444915	213	3446176	206
3359498	520	3359826	511	3393005	595	3395024	514	3444922	213	3446177	208
3359516	521	3359827	511	3394152	694	3395025	514	3444923	222	3446178	208
3359518	520	3359828	511	3394261	694	3397142	684	3444924	214	3446179	208
3359519	507	3359829	511	3394262	694	3397143	684	3444925	214	3446181	208
3359523	507	3359831	511	3394263	695	3397144	684	3444926	215	3446182	207
3359525	519	3359832	519	3394264	694	3397145	684	3444927	215	3446183	207
3359528	520	3359833	519	3394269	686	3397146	684	3444928	223	3446184	208
3359531	520	3359834	519	3394270	686	3397148	296	3444929	215	3446185	207
3359532	520	3359837	518	3394271	685	3397149	294	3444934	215	3446186	207
3359534	523	3359838	518	3394273	686	3397151	294	3444935	216	3446187	207
3359535	523	3359839	518	3394274	685	3397152	294	3444936	216	3446188	209
3359536	523	3359842	519	3394275	685	3397153	294	3444937	216	3446189	209
3359538	522	3359843	518	3394276	695	3397154	294	3444938	216	3446190	209
3359539	523	3359844	516	3394277	695	3397156	295	3444939	217	3446191	209
3359540	522	3359845	516	3394278	195	3397157	295	3444952	217	3446193	209
3359546	522	3359846	516	3394279	687	3397158	295	3444953	217	3446194	614
3359548	523	3359847	517	3394280	687	3397159	295	3444954	222	3446195	614
3359549	508	3386021	330	3394282	687	3397162	296	3444958	222	3446196	614
3359577	511	3386022	329	3394283	697	3397163	296	3444959	217	3447038	590
3359579	509	3386023	329	3394284	685	3397164	194	3444964	217	3448272	543
3359580	518	3386024	329	3394285	686	3397165	296	3444970	218	3448273	543
3359581	517	3386028	328	3394286	688	3397166	296	3444972	218	3448274	543
3359582	517	3386029	328	3394287	688	3397167	528	3444973	218	3448275	543
3359583	514	3386030	328	3394288	688	3397168	528	3444974	218	3448276	543
3359587	521	3386031	329	3394290	688	3397169	610	3444978	222	3448277	543
3359592	518	3386032	328	3394292	688	3397170	610	3444979	219	3448278	541
3359593	512	3386033	328	3394293	689	3397171	611	3444980	219	3448280	544
3359594	508	3386034	328	3394294	689	3397172	611	3444984	219	3448281	544
3359595	508	3386035	330	3394296	689	3439001	529	3444985	219	3448282	541
3359596	509	3386036	330	3394297	689	3439002	529	3444990	220	3448283	542
3359597	515	3386037	595	3394298	689	3439003	529	3445314	701	3448284	542
3359598	515	3388003	695	3394299	689	3439004	529	3445315	701	3448285	542
3359599	515	3388004	695	3394303	693	3440128	210	3445318	702	3448286	541



3448287	541	3449235	231	3454029	613	3455109	496	3455180	154	3455266	601
3448288	542	3449236	231	3455040	682	3455110	500	3455181	155	3455267	601
3448289	541	3449237	233	3455041	681	3455111	500	3455183	158	3455268	601
3448290	542	3449238	233	3455042	681	3455112	501	3455185	288	3455269	601
3448291	542	3449239	233	3455043	681	3455113	501	3455186	291	3456006	629
3448292	541	3449241	233	3455044	682	3455114	169	3455187	157	3456008	530
3449157	728	3449242	233	3455045	682	3455115	170	3455188	157	3456009	530
3449159	707	3449243	233	3455046	682	3455116	170	3455189	157	3456011	530
3449160	707	3449244	235	3455047	293	3455117	289	3455190	157	3456012	530
3449161	706	3449245	235	3455049	167	3455118	289	3455192	157	3456013	531
3449162	707	3449246	235	3455050	291	3455119	289	3455193	288	3456014	531
3449163	706	3449247	231	3455051	292	3455120	293	3455196	287	3456015	531
3449164	706	3449248	231	3455052	291	3455121	293	3455197	156	3456016	530
3449165	691	3449249	231	3455053	164	3455122	292	3455198	156	3456017	530
3449166	691	3449250	234	3455054	164	3455123	153	3455199	163	3456018	531
3449167	631	3449251	234	3455055	168	3455124	153	3455200	498	3456019	531
3449168	631	3449252	234	3455056	168	3455125	161	3455201	498	3500175	236
3449169	631	3449253	234	3455057	168	3455126	502	3455202	499	3500176	236
3449170	630	3449254	540	3455058	159	3455127	502	3455206	499	3500177	236
3449171	630	3449255	536	3455059	159	3455128	502	3455207	499	3500178	236
3449172	661	3449256	537	3455060	160	3455129	502	3455208	154	3500179	236
3449173	661	3449257	537	3455061	158	3455130	122	3455209	162	3500180	236
3449174	661	3449258	537	3455062	159	3455131	167	3455210	158	3500181	236
3449175	661	3449259	537	3455063	159	3455132	502	3455217	154	3500182	237
3449176	661	3449260	539	3455064	163	3455133	502	3455218	155	3500183	237
3449177	662	3449262	538	3455065	168	3455134	502	3455219	166	3500184	237
3449178	662	3449263	538	3455066	499	3455135	165	3455220	162	3500185	237
3449179	662	3449264	538	3455067	500	3455136	163	3455222	163	3500186	237
3449180	662	3449265	538	3455068	500	3455137	163	3455223	153	3500187	237
3449181	662	3449266	491	3455069	498	3455138	286	3455224	290	3500188	237
3449186	663	3449267	491	3455070	498	3455139	150	3455225	158	3500189	238
3449190	663	3449268	538	3455071	501	3455140	151	3455226	150	3500190	238
3449191	705	3449269	539	3455072	168	3455141	151	3455227	150	3500191	238
3449192	705	3449270	539	3455073	169	3455142	150	3455228	150	3500192	238
3449193	705	3449271	539	3455074	169	3455143	150	3455229	492	3500193	238
3449194	705	3449272	540	3455075	169	3455144	288	3455230	492	3500194	238
3449195	706	3449273	540	3455076	169	3455145	286	3455231	493	3500195	238
3449196	706	3449274	578	3455077	292	3455146	287	3455232	493	3500196	239
3449197	706	3449275	579	3455078	501	3455147	287	3455233	494	3500197	239
3449198	706	3449276	579	3455079	151	3455148	287	3455234	495	3500198	239
3449203	228	3449277	617	3455080	153	3455149	287	3455235	494	3500199	239
3449204	228	3449278	617	3455081	292	3455150	288	3455236	494	3500200	239
3449207	228	3449279	617	3455082	164	3455151	288	3455237	497	3500201	239
3449208	228	3449280	617	3455083	164	3455152	165	3455238	496	3500202	239
3449209	229	3449281	617	3455084	164	3455153	165	3455239	497	3500203	240
3449210	229	3453020	582	3455085	165	3455155	166	3455240	495	3500204	240
3449211	229	3453024	580	3455086	165	3455156	166	3455243	496	3500205	240
3449212	228	3453025	582	3455087	291	3455158	166	3455244	497	3500206	240
3449213	229	3454005	200	3455088	291	3455159	166	3455245	155	3500207	240
3449215	539	3454006	200	3455089	160	3455160	292	3455248	496	3500208	240
3449216	235	3454008	200	3455090	495	3455161	167	3455249	497	3500209	240
3449217	229	3454009	199	3455091	155	3455162	160	3455250	497	3500210	241
3449218	232	3454010	199	3455092	159	3455163	160	3455251	496	3500211	241
3449219	232	3454011	200	3455093	290	3455164	162	3455252	600	3500213	250
3449220	232	3454012	199	3455094	290	3455165	161	3455253	600	3500214	250
3449221	232	3454013	198	3455095	153	3455166	162	3455254	601	3500215	250
3449222	232	3454014	198	3455096	153	3455167	162	3455255	600	3500216	250
3449223	232	3454015	198	3455097	155	3455168	160	3455256	599	3500217	250
3449224	230	3454016	198	3455098	155	3455170	161	3455257	599	3500218	250
3449225	230	3454017	199	3455099	290	3455171	161	3455258	599	3500219	250
3449226	230	3454018	200	3455100	290	3455172	161	3455259	599	3500220	251
3449227	230	3454019	612	3455101	289	3455173	152	3455260	600	3500221	251
3449230	230	3454020	613	3455102	289	3455174	152	3455261	600	3500222	251
3449231	230	3454023	613	3455103	156	3455175	152	3455262	598	3500223	251
3449232	230	3454024	612	3455104	495	3455176	154	3455263	598	3500224	246
3449233	231	3454025	613	3455105	156	3455177	154	3455264	598	3500225	241
3449234	231	3454027	613	3455107	156	3455178	154	3455265	600	3500226	241



3500227	241	3500334	255	3528065	589	3743553	479	3744035	615	3786318	270
3500228	241	3500335	255	3600033	717	3743554	479	3744036	615	3786319	274
3500229	241	3500336	254	3600034	717	3743555	478	3744037	615	3786320	273
3500230	242	3500337	254	3600035	438	3743556	469	3744038	614	3786321	273
3500231	242	3500338	254	3703004	196	3743557	469	3744039	615	3786323	269
3500232	242	3500339	254	3704001	629	3743558	469	3744040	616	3786324	273
3500233	242	3500340	248	3710001	78	3743559	470	3786255	649	3786325	272
3500234	242	3500341	248	3716001	691	3743563	470	3786256	649	3786328	66
3500235	242	3500342	246	3738001	189	3743564	471	3786257	649	3786329	269
3500236	242	3500343	246	3738002	187	3743575	471	3786258	649	3786330	66
3500237	252	3500344	256	3738003	187	3743577	471	3786259	649	3786331	66
3500239	243	3500345	256	3738004	187	3743578	471	3786260	650	3786334	275
3500241	243	3501239	618	3738005	192	3743580	471	3786261	650	3786335	275
3500242	243	3501240	618	3738006	188	3743583	472	3786262	650	3786336	275
3500243	244	3501241	618	3738007	189	3743587	467	3786263	650	3786337	275
3500244	244	3519008	332	3738008	188	3743588	467	3786264	650	3786338	274
3500245	244	3520012	620	3738009	188	3743589	468	3786265	651	3786340	274
3500246	244	3520013	620	3738010	189	3743590	468	3786266	651	3786341	269
3500248	244	3520014	620	3738011	190	3743591	478	3786267	651	3786342	73
3500249	245	3522037	264	3738012	190	3743592	479	3786268	651	3786343	70
3500250	245	3522038	264	3738013	190	3743593	469	3786269	651	3786344	70
3500251	245	3522039	264	3738014	191	3743594	476	3786270	652	3786345	70
3500252	243	3522040	263	3738015	191	3743595	476	3786271	652	3786346	70
3500253	243	3522041	263	3738016	191	3743596	476	3786272	652	3786347	70
3500254	243	3522042	263	3738017	191	3743597	476	3786274	652	3786348	70
3500255	256	3522043	263	3739013	704	3743598	477	3786275	274	3786349	70
3500256	256	3522044	264	3739014	227	3743599	477	3786276	652	3786350	71
3500257	247	3522045	263	3739015	227	3743600	477	3786277	653	3786351	71
3500258	247	3523066	691	3739016	227	3743601	477	3786278	653	3786352	71
3500259	247	3523067	259	3739017	227	3743602	477	3786279	653	3786353	71
3500260	247	3523068	258	3739018	227	3743603	475	3786280	653	3786354	71
3500261	247	3523069	306	3739019	227	3743604	471	3786281	727	3786355	270
3500262	252	3523070	258	3739020	331	3743605	468	3786282	653	3786356	271
3500263	252	3523071	306	3743505	408	3743606	469	3786283	653	3786359	270
3500265	253	3523073	257	3743506	408	3743607	478	3786284	654	3786360	66
3500266	252	3523074	257	3743508	470	3743608	473	3786285	654	3786362	270
3500267	253	3523075	306	3743510	477	3743609	473	3786286	654	3786363	275
3500268	252	3523076	257	3743513	475	3744001	219	3786288	69	3786365	72
3500269	255	3523077	257	3743514	475	3744002	220	3786289	69	3786366	73
3500270	251	3523078	257	3743515	475	3744003	222	3786290	67	3786367	73
3500271	251	3523080	258	3743516	475	3744004	220	3786291	67	3786368	72
3500272	248	3523081	258	3743518	464	3744005	220	3786292	67	3786369	72
3500273	248	3523082	258	3743519	465	3744006	220	3786293	68	3786370	72
3500277	249	3526245	707	3743520	465	3744007	221	3786294	68	3786371	72
3500278	249	3526246	707	3743522	470	3744008	221	3786295	68	3786372	73
3500279	249	3526247	707	3743526	464	3744009	221	3786296	68	3786373	73
3500284	249	3526248	708	3743527	465	3744010	221	3786297	68	3786374	71
3500287	249	3526812	708	3743528	465	3744011	221	3786298	69	3786375	69
3500295	253	3528041	679	3743529	465	3744012	223	3786299	69	3786376	69
3500296	253	3528042	679	3743530	465	3744013	297	3786300	273	3786377	72
3500301	247	3528043	679	3743531	466	3744014	223	3786301	273	3786380	442
3500303	247	3528044	121	3743532	466	3744015	532	3786302	272	3786381	442
3500310	253	3528045	121	3743533	466	3744017	532	3786303	271	3786382	440
3500319	255	3528048	461	3743534	466	3744020	532	3786304	271	3786383	440
3500320	245	3528049	461	3743535	466	3744021	533	3786305	271	3786384	442
3500321	245	3528050	461	3743539	470	3744022	533	3786306	271	3786385	442
3500322	245	3528051	462	3743540	470	3744023	533	3786307	272	3786391	441
3500323	245	3528052	462	3743542	466	3744024	534	3786308	272	3786392	443
3500324	246	3528053	462	3743543	467	3744025	534	3786309	66	3786393	443
3500325	246	3528056	462	3743544	478	3744026	532	3786310	269	3786394	443
3500326	246	3528057	461	3743545	467	3744027	532	3786311	274	3786395	443
3500328	255	3528058	461	3743546	475	3744029	615	3786312	272	3786396	440
3500329	255	3528059	462	3743548	476	3744030	616	3786313	67	3786398	441
3500330	254	3528060	462	3743549	476	3744031	616	3786314	67	3786402	441
3500331	254	3528061	461	3743550	468	3744032	616	3786315	66	3786403	441
3500332	248	3528063	461	3743551	478	3744033	615	3786316	270	3786404	442
3500333	248	3528064	462	3743552	478	3744034	614	3786317	270	3786405	440



3786406	441	3805015	674	9240074	375	9390052	388	9703017	383	9716053	383
3786407	442	3805016	674	9240075	376	9390053	388	9703018	348	9716054	383
3786408	569	3805017	674	9240076	376	9390056	388	9703019	348	9716055	384
3786409	569	3805024	675	9240077	376	9390057	389	9703021	342	9716056	384
3786410	569	3805025	675	9240078	375	9390060	389	9703022	342	9716057	384
3786411	612	3805026	675	9240079	375	9390062	389	9703023	342	9716061	383
3786412	570	3805027	675	9240080	348	9390063	389	9703025	387	9716062	383
3786413	570	3805028	676	9240081	376	9390064	389	9703027	345	9716065	384
3786414	574	3805029	676	9240083	377	9390065	388	9703028	343	9716070	385
3786415	570	3805031	708	9240084	377	9391001	343	9703030	370	9716071	385
3786416	553	3805032	708	9240085	377	9391002	341	9703031	370	9716075	385
3786417	553	3805036	676	9241023	391	9391003	373	9703032	370	9716076	382
3786418	571	3805037	676	9241024	392	9397001	370	9703033	345	9716083	382
3786419	570	3805039	262	9241025	392	9439001	391	9703034	345	9716085	385
3786420	572	3806001	38	9242027	356	9528004	372	9703035	345	9734049	348
3786421	572	3806002	38	9242029	370	9528005	372	9703036	345	9737001	370
3786422	572	3806003	38	9242030	367	9528006	379	9703037	346	9737002	371
3786423	571	3806004	38	9242031	368	9528007	371	9703038	346	9737003	371
3786424	573	3806005	38	9242032	368	9528008	372	9703039	343	9737005	371
3786425	574	3806007	38	9242033	368	9528011	373	9703040	378	9741004	377
3786426	570	3806008	39	9242034	368	9528012	374	9703042	346	9741005	378
3786427	571	9007010	378	9242035	366	9528013	374	9703044	346	9786001	358
3786428	573	9049002	357	9242037	368	9528015	360	9703048	346	9786002	358
3786429	569	9053001	339	9242038	367	9528016	357	9704001	343	9786003	374
3786430	573	9053003	341	9242040	367	9528017	357	9704002	343		
3786431	569	9053004	341	9242041	366	9528018	358	9704003	343		
3786432	571	9053005	341	9242046	368	9528019	358	9704004	344		
3786433	573	9053008	341	9242047	369	9528020	358	9704005	344		
3786434	572	9053009	382	9242050	367	9528021	374	9704006	344		
3786435	574	9053010	382	9242052	367	9528022	372	9704007	344		
3786436	574	9053011	353	9242056	369	9528025	372	9704010	373		
3786437	570	9062085	348	9242059	367	9528026	372	9707015	356		
3786438	571	9062086	349	9242062	378	9528033	373	9707020	357		
3786439	571	9062088	349	9242064	345	9528034	373	9707021	356		
3786440	572	9062092	349	9251002	390	9528035	373	9707022	356		
3786441	619	9062093	349	9251004	390	9528040	371	9707024	356		
3786442	574	9062094	349	9251005	391	9528041	372	9707025	357		
3786443	574	9062095	349	9251011	391	9701004	339	9710043	365		
3803001	460	9062100	350	9251014	390	9701005	339	9710045	380		
3803002	460	9062104	350	9251024	391	9701009	339	9710046	380		
3803003	460	9062107	350	9251026	390	9701011	339	9710048	380		
3803004	460	9062109	350	9313002	381	9701012	339	9710050	364		
3803005	460	9062110	350	9313003	381	9701014	340	9710051	364		
3803006	459	9062111	350	9313005	381	9701015	340	9710052	364		
3803007	459	9063031	355	9313007	381	9701016	340	9710054	364		
3803008	460	9063032	355	9313010	381	9701018	340	9710056	363		
3803010	588	9063035	355	9318001	386	9701019	340	9710058	365		
3803011	587	9063036	355	9318003	386	9701025	347	9710062	363		
3803012	586	9063037	355	9318006	387	9701027	347	9710064	363		
3803013	588	9068002	352	9318007	387	9701032	347	9710065	363		
3803014	587	9068004	352	9318012	386	9701034	374	9710068	365		
3803015	586	9095001	377	9318015	386	9701035	390	9710074	352		
3803016	587	9189001	379	9318016	387	9702006	341	9710075	352		
3803017	588	9212026	359	9319077	351	9702007	379	9710077	365		
3803019	587	9212028	360	9319078	361	9702008	379	9710080	354		
3803020	587	9212029	360	9319080	351	9702009	379	9710087	354		
3803021	588	9212030	359	9319081	351	9702011	342	9710091	380		
3803022	588	9212035	359	9319083	351	9703005	358	9710092	354		
3803023	587	9212037	360	9319084	351	9703006	371	9710098	352		
3805006	675	9212038	359	9319085	361	9703007	379	9710099	353		
3805007	675	9221006	366	9319086	361	9703009	380	9711021	378		
3805008	673	9221007	366	9319087	361	9703010	367	9714033	392		
3805009	673	9221008	366	9319088	361	9703012	342	9714035	392		
3805010	673	9240066	369	9319090	362	9703013	381	9716035	353		
3805011	673	9240070	369	9319091	362	9703014	342	9716045	384		
3805012	674	9240071	369	9319094	362	9703015	347	9716050	353		
3805013	674	9240073	375	9390051	388	9703016	382	9716052	353		