


<div>Magyar Népköztársaság</div> <div></div> <div>Építésügyi Ágazati Szabvány</div>	<div>FELVONÓK LÉTESÍTÉSE</div> <div>Névleges terhelés és névleges sebesség választék</div>	MSZ–04 11/7–86
		MSZ 12433/8–69 helyett
		D 86
<div>Настоящий венгерский стандарт, при незначительных технических отклонениях в п. I, соответствует СТ СЭВ 4324–83 и содержит полный текст последнего (прямой шрифт). Части текста данного венгерского стандарта, напечатанные курсивным шрифтом, в упомянутом стандарте СЭВ не имеются.</div> <div>This Hungarian Standard is equivalent to ST CMEA 4324–83 with minor technical deviations in clauses 1. and contains, in upright letters, its full text. Texts in this Hungarian Standard, printed in Italics, are not part of the CMEA standard.</div>		
<div>Az állami szabványok hatályára vonatkozó rendelkezéseket a szabványosításról szóló 19/1976. (VI. 12.) MT számú rendelet 5–12. §-ai tartalmazzák.</div> <div>A KGST szabványoknak és a magyar állami szabványoknak a külkereskedelemben való alkalmazását a külkereskedelmi miniszter és a Magyar Szabványügyi Hivatal elnöke a 12/1978. (KkÉ. 14.) KkM–MSZH számú együttes utasításban szabályozta. Az utasítás hatályát a szövetkezetekre a 8/1978. (X. 28.) KkM számú rendelet terjesztette ki.</div> <div>A szabványban szereplő megjelöléseket, rajz- és betűjeleket, megnevezéseket, minőségi osztály megjelöléseket, valamint a szabványban meghatározott fogalmakat csak az állami szabványban meghatározott értelemben szabad használni, abban az esetben is, ha a szabványtól való eltérés egyébként nincs engedélyhez kötve (19/1976. (VI. 12.) MT számú rendelet. 11. §).</div> <div>E szabvány alkalmazása kötelező, előírásaitól eltérni csak az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium engedélyével szabad.*</div> <div>E szabvány hatálya a magánkisiparra is kiterjed.</div> <div>E szabvány előírásait kötelezően kell alkalmazni a hatálybalépése után létesített új felvonókra** és ezek felújításakor.</div> <div>A szabvány hatálybalépési időpontjában meglévő épületen belül létesítendő új felvonóra, illetve az ilyen helyen korábban létesített felvonó felújítására, a megadott követelményeket irányelveként kell kezelni.</div> <div>E szabvány tárgya a személyszállító-, teher- és kisteherfelvonóknál alkalmazható névleges teherbírás és névleges sebesség választéka***.</div>		
<div>A jóváhagyás ideje: 1986. június hó</div>		<div>A hatálybalépés időpontja: 1986. október 1.</div>

*

Az eltérési engedély iránti kérelmet az ÉVM Fejlesztési Főosztályának címezve, az Építésügyi Szabványosítási Központhoz kell benyújtani (Budapest, 1502 Pf. 69.).

**

Melyek építési engedélye a szabvány hatálybalépésének napján vagy azt követően lett kiadva.

Fogalommeghatározások az MSZ–04–11/1-ben.

* Az eltérési engedély iránti kérelmet az ÉVM Fejlesztési Főosztályának címezve, az Építésügyi Szabványosítási Központhoz kell benyújtani (Budapest, 1502 Pf. 69.).

** Melyek építési engedélye a szabvány hatálybalépésének napján vagy azt követően lett kiadva.

*** Fogalommeghatározások az **MSZ–04–11/1**-ben.

ELŐSZÓ A MAGYAR SZABVÁNYHOZ

E szabvány műszaki tartalma megegyezik a **KGST SZT 4324-83** KGST szabványával, jelentéktelen műszaki eltéréssel a 2. szakaszban.

E szabvány álló betűkkel nyomtatott részei megegyeznek a **KGST SZT 4324-83** KGST szabvánnyal és annak teljes szövegét tartalmazzák. E részeket a KGST tagországok közötti szerződésjogi kapcsolatokban a KGST szabványra vonatkozó, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1976. évi 29. sz. törvényerejű rendeletével kihirdetett Egyezmény rendelkezései szerint alkalmazni kell.

Megjegyzés: a dőlt betűkkel nyomtatott szövegrészeket a KGST szabvány nem tartalmazza; e részek csak a belföldi alkalmazásban mértékadók.

1. A felvonók névleges teherbírását a következő sorból kell választani.*
40; 100; (160); 250; (320); 400; (500); 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; (3200); 4000; (5000); 6300 kg.

Hazai kiegészítés

A felvonó rendeltetésétől függően a következő névleges teherbírás értékeket célszerű alkalmazni (ISO 4190/1).

Középületi személyfelvonók esetében:

630; 800; 1000; 1250 kg

Lakóépületi személyfelvonók esetében:

400; 630; 1000 kg

Betegszállító felvonók esetében:

1600; 2000; 2500 kg

2. A felvonók névleges sebességét a következő sorból kell választani:.*
0,25; 0,4; (0,5); 0,63; (0,71); 1,0; (1,4); 1,6; (2,0); 2,5; (2,8); 3,15; 4,0; (5,6); 6,3 ms⁻¹

Hazai kiegészítés

*A felvonó tényleges sebessége a névleges sebességtől kis mértékben eltérhet. Az eltérés mértékét az **MSZ-04-11/1** szabályozza.*

A következő névleges sebességeket célszerű választani (ISO 4190/1):

0,63; 1,00; 1,6; 2,5 ms⁻¹

VÉGE

A SZÖVEGBEN EMLÍTETT MAGYAR ÁLLAMI SZABVÁNYKIADVÁNY

MSZ-04-11/1 Felvonók létesítése. Általános rendeltetésű felvonók műszaki követelményei.

* A zárójelben megadott értékek használatát kerülni kell.

Szabványkiadvány (Szabvány, Műszaki Irányelvek) alkalmazása előtt győződjön meg arról, hogy nem jelent-e meg helyesbítése, módosítása, kiegészítése, hatálytalanítása (visszavonása).

Az állami szabványkiadványok érvényességében beálló minden változást megjelenik a Szabványügyi Közlönyben.

A gyakorlati tapasztalatok alapján ajánlatosnak látszó - az építésügyi ágazati szabványkiadványokra vonatkozó - módosító indítványokat, megfelelő indoklással az Építésügyi Szabványosítási Központhoz kell beküldeni (1502 Budapest, Pf. 69. Budapest XI., Diószegi út 37.).

Az építésügyi ágazati szabványkiadványok az építésügyi Tájékoztatási Központ boltjában (1400 Budapest, Pf. 83, Budapest VII., Rumbach Sebestyén utca 15/a), valamint a Szabványboltban (1431 Budapest, Pf. 162. Budapest VIII., Üllői út 24.) vásárolhatók meg.