

$F_{T2}$  az elhajlási követelményeket kielégítő erő (paddisimuláció alkalmazásával)

$F_{H1}$  szilárdsági követelményeket kielégítő erő

EN 13374:2004 (E)

felöljáról

Key

$F_D = 1,25 \text{ kN}$  max. elhajlás

$F_{T1} = 0,3 \text{ kN}$  (maximum deflection 55 mm)

$F_{T2} = 0,2 \text{ kN}$  (maximum deflection 55 mm)

$F_{H1} = 0,3 \text{ kN}$

$F_{H2} = 0,3 \text{ kN}$  az elhajlási követelmény kielégítése


Force applied to meet deflection requirement (applied to guardrails and posts perpendicular to the plane of the system)

Force applied to meet deflection requirement (applied to the toeboard)

Force applied to meet strength requirement (applied anywhere perpendicular to the plane of the system except toeboards)

Force applied to meet strength requirement (applied to the toeboard)

Accidental loading or falling object



$F_{H2}$  szilárdsági követelmény kielégítő erő (paddisimuláció alkalmazásával)

6. ábra a rendszerhez képest derékszögű, vízszintes és függőleges terhelések  
Figure 6 — Loads perpendicular, horizontal and vertical, to the system

### 6.3.2 Loads parallel to the guardrail

Each edge protection and each of its components shall severally be capable of withstanding a horizontal force of 0,2 kN at the most onerous point, see Figure 7.

kell lennie a vízszintes irányú 0,2 kN erőnek a legkedvezőtlenebb pozícióban, lásd 7. ábra




Figure 7 — Loads parallel to the guardrail a védőkorláttal párhuzamos terhelések

### 6.3.3 Wind forces szélterhelés

#### 6.3.3.1 General általános

The edge protection system shall withstand the force from wind load. A szélterhelésnek ellenállónak kell lennie a szélterhelésnek

#### 6.3.3.2 Evaluating wind forces szélterhelés kiértékelése

Wind forces,  $F_w$ , shall be calculated by assuming a wind velocity pressure to be applied on an effective area of the edge protection system, which is in general the projected area in the wind direction, not taking shielding into account. It shall be determined as follows:

$$F_w = \sum (c_{fi} \cdot q_i \cdot A_i) \rightarrow \text{ennek meghatározására az a képlet szolgál}$$


A szélterhelést,  $F_w$ , úgy számítottuk ki, hogy figyelembe vesszük az elvédelem rendszer teljes területe - (ami általában a szélirányba eső terület jelent) erő mértékét és egyenlővé, a telekárús le nem húzóval.


## Tilalmak

**20. §<sup>1</sup>** (1) A településrendezési feladatok megvalósítása, továbbá a természeti, környezeti veszélyeztetettség megelőzése érdekében az érintett területre változtatási, telekalakítási, illetőleg építési tilalom (a továbbiakban együtt: tilalom) rendelhető el.

(2) A tilalmat a feltétlenül szükséges mértékre és időtartamra kell korlátozni, s azt haladéktalanul meg kell szüntetni, ha az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fenn. A tilalmak felülvizsgálatát a helyi építési szabályzat és a hozzá tartozó szabályozási tervek felülvizsgálatával együtt el kell végezni.

(3)<sup>2</sup> A településrendezési feladatok megvalósulása érdekében az önkormányzati rendelettel elrendelt tilalomról, korlátozásról vagy ezek megszüntetéséről - a változtatási tilalom kivételével - a települési önkormányzat képviselő-testülete (a fővárosban a fővárosi önkormányzat közgyűlése, illetőleg a kerületi önkormányzat képviselő-testülete) a főjegyző, illetőleg a jegyző útján tájékoztatja az érintetteket.

 (4)<sup>3</sup> A természeti és a környezeti veszélyeztetettség megelőzése érdekében - törvényben meghatározott esetekben - az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv rendeli el határozattal a telekalakítási, illetőleg az építési tilalmat.

 A határozatról az érintett ügyfeleken kívül tájékoztatni kell az érintett települési önkormányzatot és az építésügyi hatóságot is.

(5) A határozatban meg kell jelölni azt az érdeket, amelynek érvényre juttatását a tilalom szolgálja, továbbá azt, akinek az érdekében a tilalmat elrendelik.

(6) A tilalmat az azt elrendelő megkeresésére - a változtatási tilalom kivételével - az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.

(7)<sup>4</sup> A tilalom nem terjed ki:

a) a tilalom hatálybalépésekor érvényes építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló építési javítási-karbantartási és a jogszabályokban megengedett más építési munkákra,

b) a korábban gyakorolt használat folytatására,

c) az állékonytságot, életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető kármegelőzési, kárelhárítási tevékenységre, továbbá

d) az a) pont szerinti, hatósági engedélyhez kötött építési munkáknak a településrendezési követelményeket nem érintő módosítására irányuló építésügyi hatósági engedélyezési eljárásra.

**21. §<sup>5</sup>** (1)<sup>6</sup> A helyi építési szabályzat, illetőleg a szabályozási terv készítésére vonatkozó írásos megállapodás megléte esetén a helyi építési szabályzat, illetőleg a szabályozási terv készítésének időszakára azok hatálybalépéséig, de legfeljebb három évig az érintett területre a települési önkormányzat rendelettel változtatási tilalmat írhat elő.

(2) A változtatási tilalom - ha az azt elrendelő önkormányzati rendelet rövidebb időről nem rendelkezik - három év eltelte után külön rendelkezés nélkül megszűnik.

**22. §** (1)<sup>7</sup> A változtatási tilalom alá eső területen - a 20. § (7) bekezdésében foglalt esetek kivételével - telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.

(2) Az építési tilalom alá eső területen

a) a jövőbeni rendeltetésnek megfelelő terület-előkészítő építési munkák,

b) a bontási munkák,

c) az építészeti örökség védelme, a régészet, illetőleg a környezet- vagy a természetvédelem érdekében szükséges építési munkák,

1 Megállapította: 1999. évi CXV. törvény 11. §. Hatályos: 2000. III. 1-től.

2 Megállapította: 2005. évi LXXXIII. törvény 309. §. Hatályos: 2005. XI. 1-től. Ezt követően indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.

3 Megállapította: 2005. évi LXXXIII. törvény 309. §. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 99. § (3) c).

4 Megállapította: 2006. évi L. törvény 10. §. Hatályos: 2006. V. 1-től. Ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

5 Megállapította: 1999. évi CXV. törvény 12. §. Hatályos: 2000. III. 1-től.

6 Megállapította: 2006. évi L. törvény 11. §. Hatályos: 2006. V. 1-től. Ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

7 Megállapította: 2006. évi L. törvény 12. §. Hatályos: 2006. V. 1-től. Ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

d) a meglévő építménynek állagmegóvási, valamint a terület jövőbeni rendeltetésének megfelelő átalakításával, korszerűsítésével, bővítésével kapcsolatos építési munkák, továbbá

e) a meglévő lakóépület új, önálló lakást nem eredményező átalakítása, legfeljebb egy alkalommal 25 m<sup>2</sup>-rel történő bővítése és felújítása kivételével más építési munkát végezni nem szabad.

#### Telekalakítás

**23. § (1)** Telket csak úgy szabad alakítani, hogy az a terület rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas legyen, továbbá annak alakja, terjedelme, beépítettsége és megközelíthetősége a jogszabályoknak és a szabályozási tervnek megfelelően.

(2)<sup>1</sup> Telekalakítás - a kisajátításra vonatkozó külön jogszabályban foglaltak kivételével - csak jogerős telekalakítási engedély alapján végezhető.

(3)<sup>2</sup> A telekalakítási engedélykérelemhez a külön jogszabályban foglaltak szerint telekalakítási tervet kell készíteni.

(4) A telekalakítással kapcsolatos telekalakítási terv készíttetése, továbbá a felmerülő költségek a telekalakítás kezdeményezőjét terhelik.

**24. § (1)** A telekalakítás lehet:

a)<sup>3</sup> telekcsoport újraosztása (2. § 22. pont),

b)<sup>4</sup> telekfelosztás (2. § 24. pont),

c)<sup>5</sup> telekegyesítés (2. § 23. pont), és

d)<sup>6</sup> telekhatárrendezés (2. § 25. pont).

(2)<sup>7</sup> Új beépítésre szánt, vagy jelentős mértékben átépítésre kerülő (pl. rehabilitációs) területek esetében a területre vonatkozó helyi építési szabályzat elfogadása után a beépíthetőség feltételeként a telkeket az előírásoknak megfelelő építési telekké, telekké kell alakítani az érintett telekcsoport - legalább telektömbönként történő - újraosztásával.

(3) Az építésügyi hatóság a telekalakítás kezdeményezőjét - a helyi építési szabályzatnak és a szabályozási tervnek megfelelően, a telekalakítás miatt szükséges mértékig - utak és közművek létesítésére vagy a létesítés költségeinek viselésére kötelezheti.

(4) A telekalakítás során érintett tulajdoni jogviszonyokban a polgári jog szabályai szerint kell eljárni.

<sup>1</sup> Megállapította: 2005. évi XII. törvény 9. §. Hatályos: 2005. IV. 6-tól. Az első fokú határozattal még le nem zárt folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

<sup>2</sup> Megállapította: 1999. évi CXV. törvény 13. §. Hatályos: 2000. III. 1-től.

<sup>3</sup> Módosította: 2006. évi L. törvény 34. § (1) da).

<sup>4</sup> Módosította: 2006. évi L. törvény 34. § (1) db).

<sup>5</sup> Módosította: 2006. évi L. törvény 34. § (1) dc).

<sup>6</sup> Módosította: 2006. évi L. törvény 34. § (1) dd).

<sup>7</sup> Megállapította: 1999. évi CXV. törvény 14. §. Hatályos: 2000. III. 1-től.