

Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő,
terjedésüket elősegítő mintaprojektek

A KOMPOSZTÁLÁSRÓL KÖZÉRTTHETŐEN

Összefogás Nógrádkövesden a fenntartható jövőért



SZÉCHENYI TERV

Kedves Környezettudatos Barátunk!

Köszönjük, hogy Önök is óvják környezetüket!

A kukába dobott háztartási hulladék csaknem egyharmada olyan szerves alapanyag, melyből a kerti- és szobanövényeink számára nélkülözhetetlen tápanyagokban gazdag humuszt készíthetünk.

Miért jó a komposztálás?

A növényi- és állati hulladékokból rendkívül értékes anyagok keletkezhetnek, ami tökéletesen alkalmas akár virágföldnek, akár konyhakert trágyázására.

Mi a komposzt?

A komposzt szabad szemmel nem látható élőlények, úgynevezett „mikrobák” által növényi- és állati eredetű hulladékokból előállított anyag, amely tápanyagban rendkívül dús, hozzájárul növényeink táplálásához, gyorsabb fejlődéséhez és egészségéhez.

A komposztálás előkészítő lépései:

Készítsünk elő egy helyet a komposztáló ládák számára, ahol kollégánk összeszereli a ládát. A hely legyen árnyékos és ne álljon vízben még a tavaszi- és őszi időszakokban sem.

Mi kerülhet a komposztálóba?

- a konyhából és a háztartásból: zöldségtisztítás hulladékai, krumpli, gyümölcs és tojáshéj, káposzta és salátalevél, olajos magvak, csonthéjak, kávé és teazacc, hervadt virág, növények elszáradt levelei, növényevő kisállatok ürüléke a faforgácsolommal együtt, toll, szőr, papír kis mennyiségben (selyempapír, tojásdoboz feldarabolva), gyapjú, pamut és lenvászon feldarabolva szintén kis mennyiségben.
- a kertből: lenyírt fű, kerti gyomok (virágzás előtt), falevél, szalma, összeaprított ágak, gallyak, elszáradt virágok, palánták, lehullott gyümölcs, faforgács, fűrészpor.

Mi NEM kerülhet a komposztálóba?

- festék, lakk, olaj és zsírszarmazék
- szintetikus, illetve le nem bomló anyagok (műanyag, üveg, cserép, fém)
- ételmaradék, hús, csont – bár ezek lebomlanak, ne kerüljenek a komposztálóba a kóbor állatok, rágcsálók és a fertőzéseket terjesztő legyek miatt
- elhullott állattetemek, húsevő állatok alma – szintén a fertőzésveszély miatt
- gyógyszer, cigarettacsikk, textíliák, kötött áruk, vegyszerek, gombaölő szerek, gyom- és rovarirtószerek, gumiabroncs, izzók, fénycsövek
- festett, fehérített papírok (pl.: újságpapír, színes papír, szalvéta)
- veszélyes, magas nehézfém tartalmú anyagok (nagy forgalmú utak mellől származó növényi hulladék), elem, akkumulátor, porszívó gyűjtőzsákja

Aprítás

A gyorsabb lebomlás érdekében ajánlatos a komposztálóba kerülő anyagokat 5 cm-nél kisebb darabokra aprítani.

A komposztáló feltöltése

A láda aljára tegyünk valamilyen durva anyagot, pl. faaprítékot, hogy a levegőzést alulról biztosítsuk. Erre – ha már korábban is készítettünk – rakjunk egy kevés komposztot a folyamat gyorsabb beindítása érdekében, de enélkül is megfelelő minőségű komposztot készíthetünk. Erre rétegezzük a konyhából és a kertből kikerülő különböző fajtájú szerves hulladékokat, majd újabb adag faapríték, amire jöhet a zöldség- és gyümölcshulladék újra. Zöldebb, nedvesebb, nitrogénben gazdagabb hulladéokra fásabb, szárazabb, tehát szénben gazdagabb anyagokat rétegezzünk, ne túlozzuk el a magasabb víztartalmú anyagok mennyiségét (pl.: romlott barack, megbarnult banán, stb.)

Keverés

Az általunk átadott ládákban – azok kialakításának köszönhetően – nem szükséges keverni az anyagokat.

A nedvességtartalmat a marokpróbával tudjuk ellenőrizni:

Ha a komposzt összenyomva

- vizet ereszt, túl nedves
- ha összetapad, optimális
- ha szétesik, akkor túl száraz.

Ha mindent jól csináltunk, akkor akár 3 hónap alatt kiváló komposztunk lehet, ellenkező esetben az egész folyamat egy évig is eltarthat.

Minél többféle anyagot keverünk össze, annál biztosabb, hogy jó minőségű komposztot kapunk végtermékként.

Mit tegyünk azért, hogy a komposztálás ne jelentsen többletmunkát

- Egy új hulladéktárolót helyezünk a lakásba, amibe csak a biohulladékokat gyűjtjük.
- Ne tegyünk bele olyan anyagot, ami nem kerülhet a komposztálóba (pl.: halpuccolás maradéka).
- Ürítsük naponta-kétnaponta a biohulladékos edényt a komposztálóba.
- Amennyiben túlzottan sok a romlott gyümölcs, állati eredetű anyag (pl.: túró) a komposztálóban, tegyünk bele faaprítékot, lehullott faleveleket vagy levágott fűvet.
- A láda aljáról vegyük ki a kész komposztot, kézi kislapáttal.

Mire használhatjuk a komposztot?

- konyhakertben kitűnő anyag a talajjavításhoz
- ültetéskor a növények alá kerülő földbe lehet keverni, fejtrágyázásként
- lakásokban virágcserepekbe, balkonládákba rakhatunk belőle.

Eredményes munkát kívánunk Önnek!

Kedves Környezettudatos Barátunk!

Köszönjük, hogy Önök is óvják környezetüket!

Nógrádkövesd Község Önkormányzata

2691 Nógrádkövesd, Madách út 1.

Tel.: 35/378-621

KEOP-6.2.0/A/11-2011-0196

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszachenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



MAGYARORSZÁG MEGÚJUL



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósult meg.